
AI 부업 시리즈 · VOL. 28 · 실행 키트

『글은 쓰는데, 승인이 안 됩니다』 실전 부록

내일 뭐 쓰지, 이제 없습니다

니치 세분화부터 키워드 스코어링, 30일 발행 캘린더까지
— 카테고리만 확인하면 오늘 쓸 글이 이미 정해져 있습니다

5

단계 리서치

20

프롬프트

30

일 캘린더

『글은 쓰는데, 승인이 안 됩니다』를 읽은 다음날 바로 펼치는 실행용 워크북입니다.

좋은 글은 좋은 키워드에서 시작합니다. 그런데 "좋은 키워드"를 감으로 고르면 두 달 안에 쓸 소재가 바닥납니다. 이 키트는 전자책 방법 2(니치 좁히기)·방법 4(키워드·검색의도 리서치)·방법 10(발행 루틴 표준화)을 실제로 손으로 채워 넣는 도구로 구체화한 완성본입니다.

세 가지로 구성했습니다.

1. **리서치 5단계 빠른 참고표** — 니치 세분화부터 발행 후 관리까지, 단계별 목적·산출물·프롬프트를 한 장에 담았습니다.
2. **키워드 리서치 프롬프트팩 20선** — 니치 세분화·롱테일 발굴·검색의도 분석·캘린더 설계·발행 후 관리 5그룹, Day27 전자책 프롬프트와 겹치지 않는 신규 프롬프트.
3. **워크시트 & 체크리스트** — 니치 세분화 시트, 키워드 우선순위 점수표, 30일 캘린더 미리보기, 리서치→발행→월간리뷰 5단계 체크리스트.

사용법 — 아래 참고표에서 지금 내가 어느 단계인지 확인하고, 프롬프트팩으로 리서치를 진행한 뒤 워크시트에 옮겨 적고 체크리스트로 마무리하세요.

01 리서치 5단계 빠른 참고표

니치를 정하고 30일 캘린더를 완성하기까지 다섯 단계로 나눴습니다. 각 단계의 목적, 핵심 산출물, 사용할 프롬프트 그룹을 정리했습니다.

A. 니치 세분화·클러스터링

시드 브레인스토밍 → 서브카테고리 6~8개 분류 → 서브별 시드 키워드 배정 → 경쟁 강도 1차 스크리닝

구분	내용
목적	니치를 검색의도가 겹치지 않는 서브카테고리로 쪼개기
핵심 산출물	서브카테고리 5~8개 + 대표 시드 키워드
사용 프롬프트	A1~A4

이 단계를 건너뛰면 — 니치를 통째로 밀어붙이다 두 달 안에 쓸 소재가 바닥납니다.

B. 롱테일 키워드 발굴·확장

시드 키워드 확장 → 자동완성·연관검색어 정리 → 커뮤니티 질문형 추가 → 무관 키워드 제거

구분	내용
목적	시드 키워드를 실제 검색어 단위의 롱테일로 확장
핵심 산출물	롱테일 키워드 후보 30개 이상
사용 프롬프트	B1~B4

이 단계를 건너뛰면 — 시드 키워드 하나로만 버티다 경쟁이 센 대표 키워드에서만 싸우게 됩니다.

C. 검색의도·콘텐츠 갭 분석

검색의도 4분류 → 상위노출 글 공통구조 분석 → 빈틈(차별화 포인트) 확인 → 정보성:상업성 비율 점검

구분	내용
목적	키워드별 검색의도를 분류하고 상위글의 빈틈을 찾기
핵심 산출물	검색의도 분류표 + 차별화 포인트
사용 프롬프트	C1~C4

이 단계를 건너뛰면 — 상위글과 똑같은 내용을 써서 체류시간도 순위도 오르지 않습니다.

D. 캘린더 설계·클러스터링

우선순위 키워드 정렬 → 30일 배정 → 필라-서브 내부링크 설계 → 소요시간 추정

구분	내용
목적	우선순위 높은 키워드를 30일 캘린더로 배치
핵심 산출물	30일 발행 캘린더
사용 프롬프트	D1~D4

이 단계를 건너뛰면 — 매일 아침 "오늘 뭐 쓰지"를 반복하다 발행 루틴이 무너집니다.

E. 발행 후 리라이트·업데이트·확장

발행 후 데이터 수집 → 업데이트 우선순위 → 카니발라이제이션 점검 → 인접 니치 확장 검토

구분	내용
목적	발행 데이터를 근거로 다음 사이클을 준비
핵심 산출물	업데이트 우선순위 + 다음 니치 후보
사용 프롬프트	E1~E4

이 단계를 건너뛰면 — 오래된 글이 방치되고, 잘 되는 서브카테고리를 못 알아채고 지나칩니다.

02 키워드 리서치 프롬프트 20선

5단계와 같은 A~E 그룹입니다. `[니치명]`, `[키워드]` 자리만 바꾸면 바로 씁니다. 전체 프롬프트 전문은 `키워드\_리서치\_프롬프트팩.md`에 있습니다.

A. 니치 세분화·클러스터링

A1 · 서브카테고리 클러스터 설계

"니치는 [니치명]이야. 검색 의도가 안 겹치는 서브카테고리 6~8개로 나누고, 각각 시드 키워드 3개씩도 줘."

A2 · 시즌성·트렌드 키워드

"[니치명]에서 시기별로 검색량이 오르내릴 키워드를 월별로 정리해줘. 왜 그 시기인지도 알려줘."

A3 · 오디언스 단계별 매핑

"[니치명] 검색자를 입문/중급/숙련으로 나누고, 단계별 검색 키워드 표현 차이를 알려줘."

A4 · 경쟁 강도 1차 스크리닝

"다음 키워드 중 대형 사이트 상위 독점형과 개인 블로그 상위 가능형을 나눠줘: [키워드 목록]"

B. 롱테일 키워드 발굴·확장

B1 · 시드→롱테일 확장

"시드 키워드 [키워드]를 자연어 질문형 롱테일 15개로 확장해줘, 수식어 유형별로 묶어서."

B2 · 자동완성·연관검색어 재구성

"다음 자동완성·연관검색어 중 [니치명]과 관련 있는 것만 골라 우선순위 매겨줘: [목록]"

B3 · 커뮤니티형 질문 키워드

"[니치명] 관련 커뮤니티·카페에서 실제로 물을 법한 질문형 키워드 10개 추정해줘."

B4 · 부정(무관) 키워드 필터링

"다음 키워드 중 [니치명]과 무관하거나 의도가 다른 것을 걸러줘: [키워드 목록]"

C. 검색의도·콘텐츠 갭 분석

C1 · 4단계 검색의도 분류

"다음 키워드를 정보형/상업조사형/거래형/탐색형으로 분류해줘, 기준도 설명해줘: [키워드 목록]"

C2 · 상위노출 글 공통구조 분석

"[키워드] 상위 3개 글 목차의 공통 항목과, 내가 채울 수 있는 빈틈을 찾아줘: [목차 3개]"

C3 · 검색의도별 콘텐츠 포맷

"[키워드]에 맞는 글 포맷(리스트/비교표/가이드/경험담)을 검색의도 기준으로 추천해줘."

C4 · 정보성:상업성 비율 점검

"다음 키워드 20개를 정보성·상업성으로 나누고 7:3 비율에 맞는지 점검해줘: [키워드 목록]"

D. 캘린더 설계·클러스터링

D1 · 30일 발행 캘린더 설계

"[니치명]으로 30일 포스팅 주제를 정보성:상업성 7:3으로, 날짜별 표로 짜줘."

D2 · 토픽 클러스터·내부링크

"다음 30개 주제를 필라 글과 서브 글로 묶고 내부링크 구조를 설계해줘: [주제 목록]"

D3 · 난이도·소요시간 추정

"다음 주제별 조사·경험 필요 정도(상/중/하)와 예상 집필 시간을 추정해줘: [주제 목록]"

D4 · 캘린더 재배치 제안

"저조 주제 목록을 줄게. 다음 달엔 어떤 유형으로 대체하면 좋을지 제안해줘: [저조 주제]"

E. 발행 후 리라이트·업데이트·확장

E1 · 오래된 글 업데이트 우선순위

"6개월 지난 글 목록·순위를 줄게. 업데이트 우선순위를 매겨줘: [글+순위 목록]"

E2 · 키워드 카니발라이제이션 점검

"다음 발행 글 제목·키워드 목록에서 내 글 끼리 경쟁하는 게 있는지 점검해줘: [목록]"

E3 · 인접 니치 확장 후보

"반응 좋았던 서브카테고리를 줄게. 확장하기 좋은 인접 니치 5개를 추천해줘: [서브카테고리]"

E4 · 다음 달 시즌 키워드 재점검

"다음 달 시즌·이벤트를 고려해 [니치명]에서 미리 준비할 키워드와 발행 시점을 알려줘."

03 니치 세분화 & 키워드 스코어링 워크시트

1 WORKSHEET 1

니치 세분화 시트

서브카테고리	대표 시드 키워드	내가 경험 있는가

전체 버전(시드 키워드 3개씩 입력 칸 포함)은 `니치\_키워드\_스코어링\_워크시트.md`에 있습니다. "경험 있는가"에 X가 3개 넘으면 다른 니치를 고려하세요.

2 WORKSHEET 2 · 채점 기준

키워드 우선순위 점수표 — 채점 기준

항목	점수 기준
체감 검색량	상(자동완성 노출)=3 · 중(연관검색어만)=2 · 하(직접 조합)=1
경쟁 강도	낮음(개인블로그 상위)=3 · 보통=2 · 높음(대형사이트 독점)=1
니치 적합도	내가 직접 검증 가능한 정도, 1~5점
상업성 보너스	거래형 +2 · 상업조사형 +1 · 정보형 +0

우선순위 점수 = 검색량+경쟁강도+니치적합도+상업성보너스(최대 13점). **9점 이상 우선 채택, 5점 이하 탈락**을 기준으로 삼으세요. 빈 점수표는 `니치\_키워드\_스코어링\_워크시트.md`의 Worksheet 2에 있습니다.

30일 캘린더 — 1주차 예시("자취 요리" 니치)

날짜	카테고리	타겟 키워드	글 유형
1일차	자취생 반찬	자취생 밑반찬 추천	필라
2일차	에어프라이어 레시피	에어프라이어 냉동만두 시간	정보
3일차	1인분 장보기	1인 가구 장보기 리스트	정보
4일차	자취생 반찬	자취생 밑반찬 2주 보관법	경험
5일차	자취 주방템	원룸 주방 필수템 추천	상업

30일 전체(날짜·카테고리·타겟 키워드·글 유형·상태)와 바로 채워 쓰는 빈 템플릿은 `30일\_포스팅\_캘린더.md`에 있습니다. 정보:경험:상업:필라 비율이 대략 7:3(정보성:상업성)에 가깝도록 배분하세요.

04 리서치 → 발행 → 월간리뷰 체크리스트

니치를 정하는 순간부터 30일 캘린더 한 바퀴가 끝날 때까지, 순서대로 체크하며 진행하세요.

1단계 리서치

- ☐ A1~A4로 니치를 서브카테고리 6~8개로 세분화하기
- ☐ Worksheet 1로 서브카테고리별 시드 키워드·경험 여부 기입하기
- ☐ 경험 없는 서브카테고리가 절반 넘으면 니치 재검토하기

2단계 스코어링

- ☐ B1~B4로 롱테일 키워드 30개 이상 확보하기
- ☐ C1~C4로 검색의도 분류하고 상위글 빈틈 찾기
- ☐ Worksheet 2로 채점하고 9점 이상만 채택하기

3단계 캘린더 확정

- ☐ D1~D2로 30일 캘린더 초안과 내부링크 구조 설계하기
- ☐ 정보성:상업성 비율이 7:3에 가까운지 확인하기
- ☐ 같은 키워드가 중복 배정되지 않았는지(카니발라이제이션) 확인하기

4단계 집필 전 점검

- ☐ Worksheet 3의 갭 분석 결과를 목차에 반영하기
- ☐ Day27 전자책 방법 5~9(E-E-A-T 구조·초안·정책점검)로 이어서 집필하기
- ☐ 캘린더 "상태" 열을 예정 → 초안 → 검수완료 → 발행 순으로 갱신하기

5단계 월간 리뷰

- ☐ Worksheet 4로 상위 유입·저조 글·업데이트 대상 정리하기
- ☐ D4·E1로 다음 달 캘린더 재배치, 업데이트 우선순위 정하기
- ☐ E3으로 인접 니치 확장 여부 검토하기

니치를 세분화하고, 키워드를 점수로 줄 세우고, 캘린더에 옮겨 적으세요.

매일 아침 "뭐 쓰지"를 반복하지 않는 것, 그게 이 키트의 전부입니다.

— 끝 —