

---

AI 부업 시리즈 · VOL. 11

CLAUDE가 기획 · 집필

# 그 글, AI가 대신 씁니다

SNS·블로그 콘텐츠를 매일 자동 생성하는 AI 파이프라인 —  
원소스 하나로 5개 포맷, 그대로 쓰는 프롬프트 15개

12

가지 방법

15

개 프롬프트

7

가지 SNS 톤

지금 읽고 계신 목차·본문·프롬프트까지, 전부 **클로드가 기획하고 작성했습니다.**

---

콘텐츠가 끊기는 이유는 실력 부족이 아니라, 매번 새로 고민하기 때문입니다.

스레드에 올릴 글 하나, 블로그 포스트 하나에도 30분이 훌쩍 갑니다.

2026년 상반기 기준 마케터의 AI 글쓰기 도구 사용률은 2023년 34%에서 67%까지 올라왔습니다. 둘 중 하나는 이미 AI로 초안을 씁니다. 그런데 "자동 생성"이라고 하면 아직도 많은 사람이 챗봇에 한 줄 물어보고 복붙하는 걸 떠올립니다. 그 방식은 딱 그 정도의 결과만 냅니다.

진짜 자동화는 다릅니다. 글 하나를 여러 포맷으로 쪼개고, 캘린더로 일정을 짜고, 브랜드 톤을 학습시켜 "AI 티"를 지우고, 반응 데이터로 다음 글을 개선하는 순환 구조를 만드는 것입니다.

이 책은 화려한 이론서가 아닙니다. 오늘 저녁에 바로 적용할 수 있는 12가지 방법과, 그대로 복사해서 쓸 수 있는 프롬프트를 담았습니다.

---

## 목차

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 왜 지금 AI로 콘텐츠를 자동화해야 하는가 .....      | 01 |
| 시작 전에 딱 3가지만 준비하세요 .....           | 02 |
| 방법 1 — 원소스 멀티유즈: 5개 포맷으로 쪼개기 ..... | 03 |
| 방법 2 — 콘텐츠 캘린더 자동 설계하기 .....       | 04 |
| 방법 3 — 브랜드 보이스로 "AI 티" 지우기 .....   | 05 |
| 방법 4 — SNS 톤 7가지로 홍보 글 만들기 .....   | 06 |
| 방법 5 — 블로그 SEO 초안 자동 생성하기 .....    | 07 |
| 방법 6 — 스크롤을 멈추는 후킹 문장 설계 .....     | 08 |
| 방법 7 — 댓글 자동 응대 스크립트 준비 .....      | 09 |
| 방법 8 — 반응 데이터로 다음 글 개선하기 .....     | 10 |
| 방법 9 — 플랫폼 알고리즘에 맞춘 발행 전략 .....    | 11 |
| 방법 10 — 저품질 AI 콘텐츠로 안 걸리는 법 .....  | 12 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 방법 11 — 콘텐츠 대행 서비스로 확장하기 .....  | 13 |
| 방법 12 — 월간 회고와 다음 달 주제 발굴 ..... | 14 |
| 바로 쓰는 프롬프트 15선 .....            | 15 |
| 실전 체크리스트 .....                  | 16 |

---

## 01 왜 지금 AI로 콘텐츠를 자동화해야 하는가

콘텐츠 자동화는 새로운 이야기가 아닙니다. 그런데 2026년 들어 상황이 달라진 이유는 세 가지입니다.

1. "리퍼포징"이 산업 표준이 됐습니다. 블로그 글 하나를 스레드 요약, 카드뉴스 대본, 짧은 클립 스크립트로 자동 변환하는 흐름이 자연스러워졌습니다.
2. "자동화 + 사람 검수" 하이브리드가 정답으로 굳어졌습니다. AI가 초안을 만들고 사람이 마지막 문장만 다듬는 구조가 현재 업계 표준입니다.
3. 알고리즘이 "티 나는 AI 콘텐츠"를 걸러내기 시작했습니다. 지금은 "AI로 얼마나 빨리 많이 쓰는가"보다 "AI 초안에 얼마나 사람의 디테일을 엮는가"가 승부처입니다.

핵심은 도구가 아니라 "AI에게 초안까지 맡기고, 사람은 판단과 마무리만 하는 구조"입니다.

---

## 02 시작 전에 딱 3가지만

1. AI 챗봇 계정 하나 — 긴 글도 맥락을 잃지 않고 끝까지 써주는 것이면 충분합니다
  2. 발행할 채널 하나 — 스레드, 블로그, 인스타그램 중 이미 쓰는 곳 하나면 충분합니다
  3. 기록할 곳 하나 — 무엇을 언제 올렸고 반응이 어땠는지 적을 스프레드시트 한 칸
- 완벽한 세팅을 기다리지 마세요. 이 세 가지면 오늘 첫 글을 자동 생성할 수 있습니다.

## 03

## 원소스 멀티유즈: 5개 포맷으로 쪼개기

핵심 - 매일 새 주제를 찾지 말고, 이미 쓴 글 하나를 다섯 번 다르게 우려내세요

블로그 포스트 1개를 예로 들면, 원문 → 스레드 요약 → 카드뉴스 대본 → 숏폼 스크립트 → 뉴스레터 문단, 이렇게 5개 콘텐츠가 나옵니다. AI가 포맷마다 다른 길이·톤으로 재구성해주므로, 사람은 "무엇을 다시 강조할지"만 정하면 됩니다.

### 진행 순서

1. 이번 주 아이디어가 가장 명확했던 글(또는 메모) 1개를 고른다
2. AI에게 원문을 주고 "핵심 메시지 1줄"을 먼저 뽑게 한다
3. 그 메시지를 축으로 스레드·카드뉴스·숏폼·뉴스레터용 버전을 각각 요청한다
4. 포맷마다 톤과 길이가 실제로 다른지 확인하고 재요청한다
5. 발행 순서를 정한다 — 블로그(자세히) → 스레드(요약) → 카드뉴스(시각) 순이 자연스럽습니다

하나 더 — 원문이 없어도 됩니다. 아이디어 한 줄만 던지면 그 결과물이 곧 다음 리퍼포징의 원문이 됩니다.

## 04

## 콘텐츠 캘린더 자동 설계하기

콘텐츠가 끊기는 가장 큰 이유는 실력 부족이 아니라 "오늘 뭘 올릴지 매번 새로 고민하기 때문"입니다. 캘린더가 있으면 이 고민이 사라집니다.

### 진행 순서

1. 이번 달 다룰 대주제 3~4개를 AI에게 제안받는다
2. 각 대주제를 요일별로 배치한 4주 캘린더를 요청한다
3. 각 칸에 "글 유형"과 "목적(인지/관심/전환)"을 함께 채운다

4. 매주 월요일 그 주 초안을 한 번에 뽑아두고, 발행 당일엔 다듬기만 한다

5. 반응 좋았던 주제는 다음 달 앞쪽으로 당긴다

**팁** — 캘린더 옆에 "조회수/반응" 열 하나만 추가하면 방법 8(피드백 루프)과 자연스럽게 연결됩니다.

05

## 브랜드 보이스로 "AI 티" 지우기

2026년 콘텐츠 시장의 가장 뜨거운 키워드는 "커스텀 자동화"입니다. 범용 템플릿이 아니라 내 데이터로 학습시킨 나만의 AI 톤을 만드는 방향으로 흐름이 이동하고 있습니다. AI 콘텐츠가 티 나는 이유는 어휘가 아니라 **문장 구조의 균일함**입니다.

### 진행 순서

1. 내가 예전에 직접 쓴 글 3~5개를 AI에게 보여준다
2. "문체 특징(문장 길이, 자주 쓰는 표현, 어미)을 분석해줘"라고 요청한다
3. 그 분석 결과를 저장해두고, 이후 모든 초안 요청에 "이 톤으로 써줘"를 붙인다
4. 초안의 문장 길이를 일부러 불규칙하게 섞고, 구체적 숫자·일화를 직접 추가한다
5. 톤 프로필을 문서 하나로 저장해서 매번 새로 설명하지 않고 재사용한다

**핵심** — AI가 90%를 쓰더라도, 마지막 10%의 "사람만 아는 디테일"이 티 나는지 안 나는지를 가릅니다.

06

## SNS 톤 7가지로 홍보 글 만들기

한 가지 톤으로만 올리면 팔로워도 지치고, 알고리즘도 같은 패턴을 덜 보여줍니다. 하나의 메시지를 7가지 톤으로 뽑아 요일별로 순환시키세요.

### 7가지 톤

- 스토리형 — 경험담으로 인지 확산
- 질문형 — 참여 유도
- 리스트형 — 정보 나열로 가치 어필
- 반박형 — 통념 뒤집기로 관심 없던 사람 후킹
- 공감형 — 감정 연결
- 증거형 — 제작 과정·데이터 공개로 신뢰 확보
- 긴급성형 — 마감·한정 강조로 전환 유도

### 진행 순서

1. 핵심 메시지를 한 문장으로 정리한다
2. AI에게 7가지 톤의 글을 한 번에 요청한다 (각 300자 이내)
3. 요일별로 배치해서 발행한다
4. 발행 전 "광고처럼 느껴지지 않는가"를 다시 검토한다
5. 반응 좋은 톤이 나오면 다음 주에 비중을 늘린다

## 07

## 블로그 SEO 초안 자동 생성하기

블로그는 검색을 통해 몇 달, 몇 년 뒤에도 유입이 들어오는 자산형 콘텐츠입니다. 키워드와 구조는 사람이 먼저 정하고 AI에게 채우게 하는 순서가 중요합니다.

### 진행 순서

1. 타겟 키워드 1개와 그 키워드로 검색하는 사람의 질문 3~5개를 정리한다
2. 그 질문들을 소제목(H2)으로 삼은 목차를 요청한다
3. 소제목별로 본문을 채운다 — 섹션 단위로 나눠서 요청하면 밀도가 유지됩니다
4. 메타 설명(150자 내외)과 제목 후보 5개를 별도로 요청한다

5. 발행 전 상위 검색 결과와 겹치는 문장이 없는지, 내 경험·데이터가 최소 1곳 들어갔는지 확인한다

08

## 스크롤을 멈추는 후킹 문장 설계

아무리 좋은 본문도 첫 줄에서 멈추지 않으면 읽히지 않습니다. 후킹 문장은 감이 아니라 패턴화할 수 있습니다.

### 잘 먹히는 후킹 패턴 5가지

- 숫자/결과형 — "3주 만에 [결과]가 바뀐 이유"
- 반전형 — "다들 [통념]이라고 하는데, 사실은..."
- 질문형 — "혹시 [흔한 고민] 때문에 시작을 못 하고 계신가요?"
- 고백형 — "저도 그랬는데, 알고 보니 문제는 [진짜 원인]이었습니다"
- 대비형 — "[예전 방법] 대신 [새 방법]을 쓴 이유"

### 진행 순서

1. 이 글에서 전하고 싶은 결과·변화를 한 문장으로 정리한다
2. AI에게 5가지 패턴으로 각 2개씩, 총 10개를 요청한다
3. 소리 내어 읽어보고 어색한 것을 제외한다
4. 상위 2~3개를 골라 다른 날 A/B로 발행해보고 반응을 비교한다

09

## 댓글 자동 응대 스크립트 준비하기

콘텐츠를 자동화해도 댓글까지 방치하면 관계가 안 쌓입니다. 유형별 응대 스크립트를 미리 만들어두고 그때그때 살짝만 바꿔 쓰세요.

#### 자주 나오는 댓글 4유형

- 의심형("진짜 되나요?") — 구체적 근거·사용 방법을 짧게 제시
- 관심형("더 알고 싶어요") — 관련 콘텐츠·다음 편 예고로 연결
- 가격 저항형("왜 돈 주고?") — 담백하게 가치 재확인, 방어적으로 굴지 않기
- 칭찬형("감사해요") — 감사 인사 + 자연스러운 다음 액션 유도

### 진행 순서

1. AI에게 4유형별 응대 스크립트를 각 2~3개씩 미리 만들어달라고 요청한다
2. 실제 댓글엔 스크립트를 그대로 쓰지 말고 그 사람의 표현을 넣어 살짝 바꾼다
3. 매주 실제 댓글과 답변을 기록해두면 스크립트가 점점 정교해집니다

## 10

## 반응 데이터로 다음 글 개선하기

콘텐츠 자동화의 진짜 힘은 빨리 많이 만드는 것이 아니라 "만든 결과를 보고 다음 것을 더 잘 만드는 순환"에서 나옵니다.

### 진행 순서

1. 캘린더 옆에 조회수·좋아요·댓글 수를 매일 또는 매주 기록한다
2. 1~2주치가 쌓이면 AI에게 데이터를 보여주고 "잘된 글과 안 된 글의 공통점"을 분석시킨다
3. 잘된 패턴(톤, 발행 시간대, 길이)을 다음 주에 반영한다
4. 안 된 글도 바로 버리지 말고 같은 메시지를 다른 톤으로 다시 시도한다
5. 월 단위로 "가장 반응 좋았던 형식"을 정리해 다음 달 방향을 정한다



## 11

## 플랫폼 알고리즘에 맞춘 발행 전략

같은 글도 발행 방식에 따라 노출이 크게 갈립니다. 특히 스레드 계열 플랫폼은 본문에 외부 링크가 있으면 노출을 억제하는 경향이 실제로 확인됩니다.

### 실전에서 확인된 원칙

- 본문은 무링크로, 게시 직후 자신의 댓글로 링크를 남기는 방식이 노출에 유리함
- 이미지가 포함된 글이 텍스트만 있는 글보다 노출이 뚜렷하게 잘 되는 경향
- 링크 있는 글만 몰아 올리기보다 정보성 글과 섞어 리듬을 만드는 편이 신뢰도에 유리함

### 진행 순서

1. 이번 글이 "전환" 목적인지 "인지" 목적인지 먼저 정한다
2. 전환이 목적이면 본문은 무링크로, 댓글에 링크+CTA를 따로 단다
3. 가능하면 관련 이미지 1장을 함께 올린다
4. 같은 날 여러 개를 올려야 하면 링크 있는 글 1개 + 링크 없는 글로 리듬을 나눈다
5. 몇 주 지나면 내 계정 데이터로 이 원칙을 재검증한다 — 알고리즘은 계속 바뀝니다

## 12

## 저품질 AI 콘텐츠로 안 걸리는 법

검색엔진과 플랫폼은 2026년 들어 표면적이고 중복된 AI 콘텐츠를 더 정교하게 걸러냅니다. AI를 쓰는 것 자체가 문제가 아니라 **AI 티가 나는 콘텐츠**가 문제입니다.

#### 걸러지기 쉬운 패턴

- 어디서 본 듯한 뻔한 도입부("~에 대해 알아보겠습니다" 류)
- 구체적 숫자·경험 없이 일반론만 나열
- 문장 길이와 리듬이 처음부터 끝까지 균일함
- 결론이 본문 요약뿐이고 새로운 관점이 없음

### 진행 순서

1. AI 초안을 받은 뒤 도입부 첫 두 문장을 반드시 직접 다시 쓴다
2. 본문 최소 1곳에 내 실제 경험·숫자·사례를 넣는다
3. 결론에 요약 대신 "그래서 다음엔 무엇을 할 것인가"를 새로 추가한다
4. AI에게 "이 글에서 AI 티가 나는 부분을 스스로 짚어달라"고 역으로 요청해 재검수한다
5. 여러 채널에 올릴 때 문장을 그대로 복붙하지 않고 최소 30% 이상 다르게 재구성한다

## 13 콘텐츠 대행 서비스로 확장하기

지금까지의 방법을 내 계정에 적용해 익숙해졌다면, 그 노하우 자체가 서비스가 됩니다. 소상공인·1인 창업자 대부분은 "꾸준히 올려야 하는 건 아는데 시간이 없는" 상태입니다.

### 진행 순서

1. 내가 운영해본 채널의 "전/후" 사례를 정리한다
2. "AI 초안 + 사람 검수" 방식으로 월 구독형 패키지를 등록한다 (예: 월 8개 SNS 글 + 블로그 2편)
3. 첫 고객은 무료·대폭 할인으로 진행해 후기와 사례를 먼저 확보한다

4. 방법 1~10의 프로세스를 고객사 톤에 맞춰 재적용한다 — 브랜드 보이스는 고객마다 새로 학습시킨다

14

## 월간 회고와 다음 달 주제 발굴

콘텐츠 자동화도 결국 사람이 방향을 계속 점검해야 오래갑니다. 한 달에 한 번은 숫자에서 한 발 떨어져서 전체를 돌아보세요.

### 진행 순서

1. 이번 달 발행 수, 반응, 전환을 한 화면에 정리한다
2. AI에게 데이터를 보여주고 "계속할 것 / 그만둘 것 / 새로 시도할 것"을 각각 제안받는다
3. 반응 좋았던 주제와 인접한 새 주제 3~5개를 발굴한다
4. 다음 달 캘린더에 바로 반영한다

15

## 바로 쓰는 프롬프트 15선

대괄호 부분만 바꿔서 바로 사용하세요. 카테고리별로 정리했습니다.

### A. 원소스 멀티유즈 · SEO

#### A1 원소스 재구성

다음 글의 핵심 메시지를 한 문장으로 뽑아줘: [원문]. 그 메시지를 축으로 스투드용 요약(300자), 카드뉴스 대본(5장), 숏폼 스크립트(혹-본문-CTA)로 각각 재구성해줘.

#### A2 SEO 목차

[키워드]로 검색하는 사람이 진짜 궁금해할 질문 5개를 뽑고, 그 질문들을 소제목(H2)으로 삼은 블로그 목차를 만들어줘.

### A3 섹션 본문

다음 소제목에 대한 본문을 800자 내외로 써줘. 일반론 대신 구체적인 방법과 예시를 포함해서: [소제목]

### A4 메타·제목

이 블로그 글의 메타 설명(150자 내외)과 클릭을 유도하는 제목 후보 5개를 만들어줘: [글 요약]

## B. SNS 홍보 톤 7종 · 후킹

### B1 톤 7종

[상품/메시지]를 홍보하는 SNS 글 7개를 서로 다른 톤(스토리형, 질문형, 리스트형, 반박형, 공감형, 증거형, 긴급성형)으로 각 300자 이내로 써줘.

### B2 후킹 패턴

[전하고 싶은 결과/변화]를 후킹 문장으로 만들어줘. 숫자/결과형, 반전형, 질문형, 고백형, 대비형 5가지 패턴으로 각 2개씩.

### B3 광고 톤 검수

이 글이 광고처럼 느껴지지 않는지 검토해줘. 과장되거나 부자연스러운 부분을 짚어줘: [글 내용]

### B4 후기 재구성

다음 후기를 SNS 홍보 글로 재구성해줘. 과장 없이 담백하게, 원문 표현은 살려서: [후기 원문]

## C. 브랜드 보이스 · 저품질 필터 대응

### C1 문체 분석

다음 글 3~5개의 문체 특징(문장 길이, 자주 쓰는 표현, 어미)을 분석해줘: [내가 쓴 글들]. 이후 이 톤을 기준으로 써줘.

### C2 AI 티 검수

이 초안에서 AI가 쓴 티가 나는 부분을 스스로 짚어줘. 뻔한 도입부, 일반론, 균일한 문장 리듬 위주로: [초안]

### C3 도입부 재작성

이 글의 도입부를 다시 써줘. 첫 두 문장 안에 '이걸 읽어야 하는 이유'가 드러나게, 뻔한 표현은 빼줘.

### C4 결론 재작성

이 결론 문단을 요약이 아니라 '그래서 다음엔 무엇을 할 것인가'로 바꿔줘: [결론]

## D. 콘텐츠 캘린더 · 운영

#### D1 4주 캘린더

이번 달 다룰 대주제 3~4개를 제안해줘.  
각각을 요일별로 배치한 4주 콘텐츠 캘린더도 표로 만들어줘.

#### D2 댓글 응대

다음 댓글에 [의심형/관심형/가격저항형/칭찬형] 톤으로 자연스럽게 답글을 써줘:  
[댓글 내용]

#### E. 반응 분석 · 회고 · 확장

##### E1 월간 회고

이번 달 콘텐츠 반응 데이터를 정리했어:  
[데이터]. 잘된 것과 안 된 것의 공통점을 분석하고, 다음 달 계속할 것/그만둘 것/새로 시도할 것을 각각 제안해줘.

## 16 실전 체크리스트

#### 오늘 30분

- ☐ AI 챗봇 계정과 기록용 스프레드시트 준비
- ☐ 이번 주 글/아이디어 1개를 프롬프트 A1로 5개 포맷으로 쪼개보기
- ☐ 후킹 문장 프롬프트(B2)로 오늘 올릴 글 첫 문장 다시 뽑기

#### 이번 주

- ☐ 4주 콘텐츠 캘린더 초안 만들기 (프롬프트 D1)
- ☐ SNS 톤 7종 홍보 글 세트 1개 준비 (프롬프트 B1)
- ☐ 댓글 응대 스크립트 4유형 미리 만들어두기 (프롬프트 D2)
- ☐ 발행 시 이미지 1장씩 함께 올리는 습관 시작하기

#### 이번 달

- ☐ 브랜드 보이스 톤 프로파일 문서화하고 모든 초안 요청에 적용하기
- ☐ 반응 데이터 최소 2주치 쌓고 피드백 루프 1회 돌리기 (프롬프트 E1)
- ☐ 잘된 콘텐츠 패턴을 대행 서비스 포트폴리오로 정리해보기

콘텐츠 자동화는 "AI가 대신 써준다"는 이야기가 아닙니다. 정확히는 **"AI가 초안까지 만들고, 사람은 판단과 마지막 디테일만 더한다"**는 이야기입니다.

이 책을 다 읽으셨다면, 방법 1번부터 딱 하나만 오늘 시작해 보세요. 원소스 하나, 다섯 포맷. 거기서부터입니다.

— 끝 —