
AI 부업 시리즈 · VOL. 07

CLAUDE가 기획 · 집필

그 영상, 3초 만에 넘겨졌습니다

AI로 쓰는 숏폼 대본 — 후킹 오프닝부터 업
로드 전략까지, 그대로 쓰는 프롬프트 20개

12

가지 방법

20

개 프롬프트

3

단계 체크리스트

이 책의 목차·본문·프롬프트까지, 전부 **클로드가 기획하고 작성했습니다.**

찍긴 찍었는데 아무도 안 봅니다. 3초를 못 채우고 다음 영상으로 넘어갑니다.

문제는 대부분 카메라나 편집이 아니라 기획에서 갑니다.

사람들은 영상을 "보다가" 떠나는 게 아니라, 시작하고 3초 안에 "볼지 말지"를 결정합니다. 그 3초 안에 뭘 보여줄지, 그다음엔 무슨 순서로 이어갈지를 정하는 게 대본이고 기획입니다.

2026년 지금, 알고리즘은 편법으로 양산된 AI 영상보다 **작아도 진짜 알맹이가 있는 채널**을 우대하는 쪽으로 바뀌고 있습니다. 지금은 "AI로 영상을 대량 생산하는 사람"보다 "**AI로 기획을 촘촘히 짜는 사람**"이 유리한 시기입니다. 이 책이 그 기획 설계도입니다.

목차

왜 지금 AI로 숏폼을 기획해야 하는가	01
시작 전에 딱 3가지만 준비하세요	02
방법 1 — 채널 컨셉과 페르소나부터 정하기	03
방법 2 — 3초 안에 스크롤을 멈추는 후킹 공식 10가지	04
방법 3 — 훅-본론-CTA, 숏폼 대본 구조 설계	05
방법 4 — AI로 트렌드·주제 리서치하기	06
방법 5 — 카메라 없이 만드는 콘텐츠 포맷 5가지	07
방법 6 — 클릭을 부르는 제목·썸네일 공식	08
방법 7 — 자막·캡션 AI로 완성하기	09
방법 8 — 연재형 시리즈 기획과 콘텐츠 캘린더	10
방법 9 — 숏폼 vs 롱폼, 언제 뭘 올릴까	11
방법 10 — 알고리즘에 맞춘 업로드 전략	12
방법 11 — 데이터로 대본 고쳐나가기	13
방법 12 — 협찬·수익화로 연결하기	14

01 왜 지금 AI로 숏폼을 기획해야 하는가

영상 제작은 원래 기획-촬영-편집을 각각 다른 사람이 나눠 맡던 일이었습니다. 1인 창작자에게는 이 세 가지를 혼자 다 해내야 한다는 부담이 가장 큰 진입 장벽이었습니다. AI가 바꾼 건 그중에서도 **기획 단계**입니다.

1. **대본 초안 속도가 다릅니다.** 아이디어 하나만 던지면 후킹 문구, 대본 구조, 자막 초안까지 몇 분 안에 나옵니다.
2. **여러 버전을 동시에 비교할 수 있습니다.** 같은 주제로 질문형/반박형/스토리형 오프닝을 한 번에 뽑아서 뭐가 더 세게 걸리는지 고를 수 있습니다.
3. **역설적으로 "기획 구조를 아는 사람"이 더 유리해졌습니다.** AI 영상이 흔해질수록 뻔한 오프닝, 뻔한 전개는 3초 안에 걸러집니다.

2026년 알고리즘은 특히 "얼마나 자주 올리느냐"보다 "끝까지 보게 만드느냐(시청 지속률)"와 "저장·공유되느냐"를 더 중요하게 봅니다. AI에게 "영상 대본 써줘"라고 막연히 시키는 대신, 무엇을 어떤 순서로 시켜야 끝까지 보게 만드는 영상이 나오는지 이 책의 전부입니다.

02 시작 전에 딱 3가지만

준비물은 딱 3가지 - 완벽한 장비는 필요 없습니다

1. **채널 방향 한 문장** — "누구에게, 어떤 도움/재미를 주는 채널인가"를 한 문장으로 정리

2. 레퍼런스 영상 5개 — 이미 잘 되는 영상 5개를 모아 오프닝 3초와 구조를 뜯어보기 위해
3. 촬영/편집 가능 수준 체크 — 스마트폰, 목소리 출연 여부, 무료 편집 도구 1개면 충분

이 3가지만 있으면 이 책의 모든 프롬프트를 바로 쓸 수 있습니다.

03 채널 컨셉과 페르소나부터 정하기

핵심 — 컨셉 없이 시작하면 알고리즘도 시청자도 "무슨 채널인지" 파악을 못 합니다

가장 흔한 실패는 "일단 찍고 보자"입니다. 넓은 컨셉보다 좁고 구체적인 컨셉이 초반에 훨씬 유리합니다.

진행 순서

1. 내 관심사·경험·강점 3~5개를 나열하고 AI에게 "이걸로 만들 수 있는 채널 컨셉 5개" 요청
2. 각 컨셉마다 볼 것 같은 시청자 페르소나를 1명씩 붙여달라고 요청
3. 3개월 이상 꾸준히 만들 수 있을 것 같은 컨셉 1개를 고른다 (흥미보다 지속 가능성)
4. 채널 이름, 한 줄 소개, 첫 영상 3개 주제까지 함께 뽑는다

참고 — "직장인 자기계발"보다 "퇴근 후 15분 홈트"처럼 좁고 구체적인 컨셉이 유리합니다.

04 3초 안에 스크롤을 멈추는 후킹 공식 10가지

숏폼은 첫 3초, 롱폼은 첫 15초에서 승부가 납니다. 아래 공식에 내 주제만 넣으면 바로 오프닝 대사가 나옵니다.

공식

예시

01 결과 먼저형	이거 하나로 조회수 10배 났습니다
02 질문형	아직도 이렇게 [행동]하세요?
03 반박형	[흔한 상식], 사실은 틀렸습니다
04 경고형	[행동] 하기 전에 이것부터 보세요
05 숫자형	3가지만 바꾸면 [결과]
06 비밀 공개형	아무도 안 알려주는 [주제]의 진실
07 갈등형	저 이것 때문에 [상황]을 겪었습니다
08 비교형	A vs B, 결과가 충격적이었습니다
09 카운트다운형	5초 안에 [핵심]을 알려드릴게요
10 직진형	결론부터 말씀드리면 [핵심]입니다

진행 순서

1. 이번 영상의 핵심 결과·메시지 한 문장을 정한다
2. AI에게 위 10가지 공식으로 오프닝 대사 후보를 각 1개씩, 총 10개 요청
3. 소리 내어 읽어보고 3초 안에 자연스러운 3개를 추려 1개를 확정

05

흑-본론-CTA, 슷폼 대본 구조 설계

오프닝만 세게 걸어도 본론에서 늘어지면 이탈합니다. 아래 3단 구조가 가장 검증된 뼈대입니다.

1. **흑(0~3초)** — 방법 2에서 고른 오프닝. 결과나 궁금증을 먼저 던진다
2. **본론(핵심 구간)** — 흑의 궁금증을 순서대로 풀되, "그래서 다음엔?"이 궁금해지는 순서로 배치
3. **CTA(마지막 3~5초)** — 팔로우·시리즈 예고·댓글 유도 중 하나만 명확히 요청

진행 순서

1. 방법 1의 컨셉, 방법 2의 흑 문구를 준비한다

2. AI에게 "흑-본론-CTA 3단 구조로 30초/60초 대본 초안" 요청
3. 늘어지는 문장은 "한 문장에 한 정보만"으로 다시 다듬는다
4. 소리 내어 읽어 실제 발화 길이(초)를 재본다

주의 - 본론에서 근거 없는 효과를 과장하거나 없는 수치를 지어내지 마세요. 허위·과장 정보는 신고·제재 대상이 될 수 있습니다.

06 AI로 트렌드·주제 리서치하기

"뭘 찍지"가 가장 큰 병목입니다. AI를 검색·정리 비서로 쓰면 이 시간을 크게 줄일 수 있습니다.

진행 순서

1. AI에게 채널 컨셉 관련 "최근 화제가 되는 소재/질문" 목록 요청 (검색 기능이 붙은 AI 활용)
2. 내 경험/의견을 더할 수 있는 소재만 추린다 — 정보 나열만으로는 차별화가 안 됨
3. 같은 소재를 "정보형/스토리형/반박형" 3가지 각도로 재구성해 가장 끌리는 각도를 고른다
4. 소재 10~15개를 미리 확보해 콘텐츠 캘린더(방법 8)에 배치한다

07 카메라 없이 만드는 콘텐츠 포맷 5가지

얼굴 노출이나 촬영이 부담스러워도 시작할 수 있는 포맷이 많습니다.

포맷	방식	적합한 주제
슬라이드형	텍스트+이미지 카드 넘김	정보 정리, 리스트형
화면녹화형	화면 캡처 + 나레이션	앱/툴 사용법, 리뷰

자막 중심형

배경 영상 + 큰 자막만

명언, 짧은 인사이트

AI 음성 나레이션형

TTS 음성 + 이미지/영상

스토리텔링, 다큐형

텍스트 인터뷰형

질문-답변 자막 교차

Q&A, 고민 상담

진행 순서

1. 가장 부담 없이 지속할 수 있는 포맷 1개를 고른다
2. AI에게 대본을 해당 포맷에 맞는 장면(씬) 구성으로 나눠달라고 요청
3. 무료 편집 도구 1개를 정해 익숙해질 때까지 포맷을 바꾸지 않는다

08

클릭을 부르는 제목·썸네일 공식

숏폼은 제목보다 첫 프레임이, 롱폼은 썸네일+제목 조합이 클릭을 좌우합니다.

진행 순서

1. AI에게 영상 핵심 내용으로 제목 후보 10개 요청 (숫자형/질문형/결과형/경고형 섞어서)
2. 썸네일 텍스트는 3~5단어, 큰 글씨 1~2줄로 제한해 달라고 요청
3. 제목과 썸네일 텍스트가 같은 말을 반복하지 않게 — 궁금증과 답의 일부로 나눠 배치
4. 후보 3개를 골라 지인에게 "어떤 걸 클릭하고 싶은지" 짧게 물어본다

주의 - 실제 내용과 다른 낚시성 제목은 초반 클릭률은 올려도 이탈률이 같이 올라 알고리즘 평가에 오히려 불리합니다.

09

자막·캡션 AI로 완성하기

숏폼 시청자의 상당수는 무음으로 시청합니다. 자막이 없으면 절반의 시청자를 놓

치는 셈입니다.

진행 순서

1. 편집 도구의 AI 자동 자막 기능으로 1차 텍스트를 뽑는다
2. AI에게 대본 원문을 주고 "화면에 보여줄 핵심 키워드만 강조 자막으로 요약" 요청
3. 강조하고 싶은 단어만 색상/크기를 다르게 해 시선을 유도한다
4. 오타자, 특히 숫자·단위 표기가 정확한지 마지막에 한 번 더 확인한다

10

연재형 시리즈 기획과 콘텐츠 캘린더

2026년 데이터에서 반복 확인되는 사실 — 매번 새로운 주제보다 연재형(시리즈) 콘텐츠가 저장률과 재방문을 훨씬 잘 만듭니다. "다음 편이 궁금해서" 채널을 다시 찾게 되기 때문입니다.

진행 순서

1. 모은 소재 10~15개를 AI에게 주고 "3~5개짜리 시리즈로 묶을 수 있는 그룹" 제안받기
2. 시리즈 제목에 "몇 부작인지"를 명시해 다음 편 기대감을 만든다
3. AI에게 2주치 업로드 캘린더(요일, 시리즈명, 회차, 주제)를 표로 요청
4. 시리즈가 끝나면 반응 좋았던 회차를 다음 시리즈 기획에 반영한다

11

숏폼 vs 롱폼, 언제 뭘 올릴까

숏폼은 발견(새로운 시청자 유입)에, 롱폼은 고정 시청자와의 관계 구축·수익화에 강합니다. 최근 데이터는 롱폼이 저장률과 시청 지속 지표에서 특히 강세를 보이고 있습니다.

진행 순서

1. 숏폼으로 반응이 좋았던 주제(조회수·저장 상위)를 추천다
2. AI에게 "5~10분 롱폼으로 확장한다면 어떤 순서로 다룰지" 구성 요청
3. 숏폼은 롱폼의 예고편으로, 롱폼은 숏폼에서 못 다한 이야기를 푸는 역할로 연결
4. 채널 초반엔 숏폼 비중을, 고정 시청자가 쌓이면 롱폼 비중을 점차 늘린다

12

알고리즘에 맞춘 업로드 전략

같은 영상도 언제, 어떻게 올리느냐에 따라 도달이 달라집니다.

1. **업로드 시간** — 타겟 시청자가 스마트폰을 많이 보는 시간대(출퇴근, 점심, 자기 전)에 맞춘다
2. **일관된 리듬** — 매일보다 "정해진 요일에 꾸준히"가 중요, 리듬이 깨지면 재추천 빈도가 줄어든다
3. **해시태그·설명글** — 핵심 키워드 2~3개만 정확히, 무관한 인기 태그는 넣지 않는다
4. **초반 반응 관리** — 업로드 직후 30분~1시간은 댓글에 빠르게 반응해 초기 참여도를 높인다

진행 순서

1. AI에게 타겟 페르소나의 일과를 물어보고 적합한 업로드 시간대 추천받기
2. 콘텐츠 캘린더에 요일·시간을 고정으로 박아둔다
3. 설명글·해시태그 템플릿을 AI와 함께 미리 만들어둔다

13

데이터로 대본 고쳐나가기

첫 영상이 완벽할 필요는 없습니다. 몇 편만 올리면 데이터가 다음 대본을 알려줍니

다.

진행 순서

1. 시청 지속률(이탈 지점), 저장·공유 수, 댓글 내용을 기록한다
2. AI에게 이 데이터를 주고 "이탈이 물리는 구간이 왜 그런지, 어떻게 고치면 좋을지" 분석 요청
3. 오프닝 직후 이탈이면 흑부터, 중반 이탈이면 본론 구성부터 우선 수정
4. 반응이 좋았던 영상의 구조·톤을 다음 대본에 우선 재사용한다

대본은 한 번 쓰고 끝나는 게 아니라, 시청 데이터를 먹고 계속 좋아지는 살아있는 문서라고 생각하세요.

14

협찬·수익화로 연결하기

시청자와 데이터가 쌓이면 자연스럽게 수익화 논의가 시작됩니다. 순서를 지키는 게 중요합니다.

진행 순서

1. 채널 조건을 확인해 플랫폼 자체 수익화(광고 수익)를 우선 신청한다
2. 내 채널 컨셉과 결이 맞는 브랜드·상품만 협찬 후보로 추린다
3. AI에게 협찬 제안 시 보낼 채널 소개 자료(컨셉, 평균 조회수, 시청자 특성) 초안 요청
4. 협찬 영상도 반드시 방법 2~3의 후킹·구조를 그대로 지켜 "광고 같지 않은 광고"로 만든다

주의 - 협찬·유료 광고 영상은 반드시 유료 광고 포함 표기를 해야 합니다. 표기 누락은 플랫폼 정책 위반이자 소비자 신뢰를 깎는 지름길입니다.

대괄호 부분만 바꿔서 그대로 붙여넣으세요. 카테고리별로 정리했습니다.

A. 컨셉 · 리서치

A1 채널 컨셉 5개

내 관심사/경험/강점은 [목록]이야. 이걸로 만들 수 있는 유튜브/숏폼 채널 컨셉 5개와 각각의 타겟 페르소나를 제안해줘.

A2 첫 영상 3개

[채널 컨셉]으로 채널을 시작하려 해. 첫 영상으로 올릴 주제 3개와 각각의 이유를 알려줘.

A3 트렌드 리서치

[채널 컨셉] 분야에서 최근 화제가 되는 소재/질문 10개를 찾아줘. 남들도 다 아는 정보 나열 말고, 내 경험을 더할 수 있는 소재 위주로.

A4 각도 재구성

[소재]를 정보형/스토리형/반박형 3가지 각도로 다르게 기획해줘.

B. 후킹 · 대본

B1 오프닝 10종

[영상 핵심 메시지]로 10가지 후킹 공식 (결과먼저형, 질문형, 반박형, 경고형, 숫자형, 비밀공개형, 갈등형, 비교형, 카운트다운형, 직진형)에 맞춰 오프닝 대사를 각 1개씩 만들어줘.

B2 30초 대본

[채널 컨셉 + 오프닝 문구]로 훅-본론-CTA 3단 구조의 30초 대본을 써줘. 근거 없는 효과나 수치는 넣지 말고.

B3 60초 대본 확장

위 30초 대본을 60초 분량으로 자연스럽게 확장해줘. 늘어지지 않게 한 문장에 한 정보만 담아서.

B4 문장 다듬기

이 대본을 소리 내어 읽었을 때 자연스럽게, 발화 속도를 고려해서 다듬어줘: [대본]

C. 제목 · 썸네일 · 업로드

C1 제목 10종

[영상 핵심 내용]으로 숫자형/질문형/결과형/경고형을 섞어 클릭하고 싶은 제목 10개를 만들어줘.

C2 썸네일 텍스트

[영상 핵심 내용]으로 썸네일에 넣을 3~5단어 텍스트 후보 5개를 만들어줘. 제목과 같은 말을 반복하지 않게.

C3 업로드 시간대

내 타겟 시청자는 [페르소나]야. 이 사람이 스마트폰을 가장 많이 보는 시간대와 적합한 업로드 요일을 추천해줘.

C4 설명글 · 해시태그

[영상 핵심 내용]으로 설명글 2~3줄과 관련성 높은 해시태그 5개를 만들어줘. 무관한 인기 태그는 넣지 말고.

D. 시리즈 · 확장

D1 시리즈 묶기

다음은 내가 모은 소재 목록이야: [소재 10~15개]. 3~5개짜리 시리즈로 묶을 수 있는 그룹을 제안해줘.

D2 콘텐츠 캘린더

[시리즈 목록]으로 2주치 업로드 캘린더(요일/시리즈명/회차/주제)를 표로 만들어줘.

D3 롱폼 확장

[반응 좋았던 숏폼 주제]를 5~10분 롱폼으로 확장한다면 어떤 순서로 깊이 있게 다룰지 구성해줘.

D4 자막 요약

이 대본에서 화면에 강조 자막으로 보여줄 핵심 키워드만 뽑아줘, 전체 대사를 다 넣지 말고: [대본]

E. 데이터 · 수익화

E1 이탈 구간 분석

시청 지속률 데이터가 이래: [데이터]. 어느 구간에서 이탈이 몰리는지, 원인과 개선 방향을 짚어줘.

E2 반응 좋은 영상 분석

조회수·저장·댓글이 좋았던 이 대본의 구조를 분석해서, 다음 대본에 재사용할 패턴을 정리해줘: [대본]

E3 협찬 소개 자료

내 채널 정보는 [컨셉/평균 조회수/시청자 특성]이야. 협찬 제안 시 보낼 채널 소개 자료 초안을 만들어줘.

E4 광고 영상 후킹

[협찬 상품 정보]로, 유료 광고 표기를 유지하면서도 광고 같지 않게 느껴지는 후킹 오프닝을 만들어줘.

오늘 30분

- ☐ 채널 컨셉 한 문장 + 타겟 페르소나 정하기 (프롬프트 A1)
- ☐ 레퍼런스 영상 5개 모아서 오프닝 3초 뜯어보기
- ☐ 프롬프트 B1로 오프닝 후보 10개 뽑아보기

이번 주 1차 완성

- ☐ 30초/60초 대본 초안 완성 (프롬프트 B2~B3)
- ☐ 카메라 없이 만들 포맷 1개 확정, 첫 영상 제작
- ☐ 제목·썸네일 텍스트 후보 확정 (프롬프트 C1~C2)
- ☐ 첫 영상 업로드 + 설명글·해시태그 세팅 (프롬프트 C4)

이번 달 확장

- ☐ 소재 10~15개 확보 후 시리즈 3~5개로 묶기 (프롬프트 D1)
- ☐ 2주치 콘텐츠 캘린더 완성 (프롬프트 D2)
- ☐ 시청 데이터 기록 시작, 이탈 구간 분석 1회 진행 (프롬프트 E1)
- ☐ 반응 좋았던 영상 패턴을 다음 시리즈에 재사용 (프롬프트 E2)

영상은 촬영으로 시작하는 게 아니라 "3초 안에 뭘 보여줄지"를 정하는 순간부터 시작됩니다. 카메라와 편집 실력은 나중에 따라와도 됩니다.

AI는 대본과 아이디어를 빠르게 만들어 줍니다. 하지만 무엇을 먼저 보여주고, 어떤 시리즈로 이어갈지는 이 책에서 다룬 구조가 대신해줍니다. 오늘, 방법 1부터 딱 하나만 적용해 보세요.

