BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ

QUÁ TRÌNH TIÊU HÓA, HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Hướng dẫn sử dụng tài liệu:

Tài liệu bao gồm 12 câu hỏi được chia thành 4 dạng câu hỏi cốt lõi: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn, Điền vào chỗ trống, Sắp xếp thứ tự/cụm từ, và Ghép cặp. Toàn bộ nội dung đáp án chi tiết được bố trí ở cuối tài liệu.

PHẦN 1: DẠNG TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1: Trong quá trình tiêu hóa hóa học ở khoang miệng, enzyme amylase của tuyến nước bọt có vai trò biến đổi chất nào?

A. Protein thành các amino acid đơn giản
B. Một phần tinh bột chín thành đường maltose
C. Lipid thành acid béo và glycerol
D. Carbohydrate thành phân để thải ra ngoài

Câu 2: Nguyên nhân chính gây nên bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng là do loại vi khuẩn nào?

A. Escherichia coli
B. Streptococcus mutans
C. Helicobacter pylori
D. Lactobacillus

Câu 3: Sự tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng diễn ra chủ yếu ở bộ phận nào trong ống tiêu hóa?

A. Khoang miệng
B. Dạ dày
C. Ruột non
D. Ruột giảm/Ruột già

PHẦN 2: DẠNG ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG

Câu 1: Hoạt động co bóp của dạ dày giúp thức ăn được nhuyễn và thấm đều dịch vị chứa hydrochloric acid, enzyme lipase và enzyme **.....(1).....**, giúp biến đổi một phần **.....(2).....** trong thức ăn.

Câu 2: Tại tá tràng, thức ăn nhận dịch tụy do tuyến tụy tiết ra, dịch mật do gan tiết ra và dịch ruột do tuyến ruột ở **.....(1).....** tiết ra để biến đổi chất dinh dưỡng thành những chất đơn giản mà cơ thể có thể **.....(2).....**.

Câu 3: Thức ăn chuyển xuống ruột già sẽ hấp thụ thêm một số chất dinh dưỡng, chủ yếu hấp thụ lại **.....(1).....** và cô đặc chất bã; vi khuẩn ở đây lên men tạo thành phân và được thải ra ngoài nhờ nhu động của ruột toàn bộ theo cơ chế **.....(2).....**.

PHẦN 3: DẠNG CÂU HỎI SẮP XẾP TỪ / CỤM TỪ

Câu 1: Sắp xếp các đoạn/cơ quan sau theo đúng thứ tự di chuyển của thức ăn trong ống tiêu hóa:

(A) Dạ dày | (B) Khoang miệng | (C) Ruột già và trực tràng | (D) Ruột non (tá tràng)

Câu 2: Sắp xếp các cụm từ sau để tạo thành câu định nghĩa hoàn chỉnh về bệnh sâu răng:

(1) hình thành các lỗ nhỏ trên răng. | (2) Sâu răng là tình trạng tổn thương | (3) do vi khuẩn gây ra, | (4) phần mô cứng của răng

Câu 3: Sắp xếp các cụm từ sau để mô tả chức năng tiêu hóa ở ruột già:

(1) thức ăn chuyển xuống ruột già | (2) cô đặc chất bã. | (3) sẽ hấp thụ thêm một số chất dinh dưỡng, | (4) chủ yếu hấp thụ lại nước,

PHẦN 4: DẠNG CÂU HỎI GHÉP CẶP

Câu 1: Ghép cơ quan/tuyến tiêu hóa ở Cột A với loại dịch hoặc enzyme tương ứng ở Cột B:

Cột A	Cột B
1. Tuyến nước bọt	a) Dịch mật
2. Dạ dày	b) Enzyme amylase
3. Gan	c) Dịch vị (chứa hydrochloric acid, enzyme lipase, pepsin)

Câu 2: Ghép tên bệnh tiêu hóa ở Cột A với đặc điểm hoặc nguyên nhân tương ứng ở Cột B:

Cột A	Cột B
1. Sâu răng	a) Do tổn thương viêm, loét lớp niêm mạc; nguyên nhân chính do nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori.
2. Viêm loét dạ dày - tá tràng	b) Do vi khuẩn làm tổn thương mô cứng của răng, lan sâu gây đau và làm nhét thức ăn.

Câu 3: Ghép cơ quan ở Cột A với chức năng biến đổi/hấp thụ chính ở Cột B:

Cột A	Cột B
1. Khoang miệng	a) Hấp thụ lại nước, cô đặc chất bã và lên men tạo thành phân nhờ vi khuẩn.
2. Ruột non	b) Nhai, nghiền, đảo trộn thức ăn và biến đổi một phần tinh bột

	chín thành đường maltose.
3. Ruột giảm / Ruột già	c) Biến đổi thức ăn thành chất đơn giản nhờ dịch tụy, dịch mật, dịch ruột và hấp thụ qua các lông ruột.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Bảng đáp án tổng hợp hỗ trợ học sinh và giáo viên trong quá trình đối chiếu, kiểm tra kiến thức:

Dạng câu hỏi	Câu 1	Câu 2	Câu 3
Dạng 1: Trắc nghiệm	B	C	C
Dạng 2: Điền từ	(1) pepsin (2) protein	(1) niêm mạc ruột non (2) hấp thụ được	(1) nước (2) phản xạ
Dạng 3: Sắp xếp	(B) -> (A) -> (D) -> (C)	(2) -> (4) -> (3) -> (1)	(1) -> (3) -> (4) -> (2)
Dạng 4: Ghép cặp	1-b, 2-c, 3-a	1-b, 2-a	1-b, 2-c, 3-a

Giải thích chi tiết một số câu hỏi trọng tâm

Dạng 1 - Câu 1 & 2: Enzyme amylase trong nước bọt giúp biến đổi một phần tinh bột chín thành đường maltose tại khoang miệng. Đối với dạ dày, vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori) là tác nhân vi sinh hàng đầu phá hủy lớp chất nhầy bảo vệ niêm mạc, dẫn đến viêm loét dạ dày - tá tràng.

Dạng 2 & 3 - Ruột non & Ruột già: Ruột non là cơ quan quan trọng nhất cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ nhờ có diện tích bề mặt lớn (mạch máu, mạch bạch huyết và lông ruột). Ruột già tiếp nhận phần chất bã, thực hiện tái hấp thụ nước và nhờ hệ vi khuẩn lên men tạo phân thải ra ngoài qua phản xạ đại tiện.