

BIZCLIENT비즈뿌리오 BIZCLIENT

v5.2.4

🔍 메뉴 검색

[공통 사항](#)

[사전 준비](#)

[사전 점검설치연동용어](#)

[Quickstart BIZCLIENT](#)

[메시지 전송](#)

[POSTSMSPOSTLMSPOSTMMSPOST카카오파워알림톡POST카카오파워브랜드 메시지](#)

[POSTRCSPOSTFAXPOSTPHONE](#)

[카카오 연동 규격](#)

[알림톡 ATTACHMENT 규격브랜드 메시지 규격 · 예시](#)

[RCS 연동 규격](#)

[가이드](#)

[대체발송지원 가능한 첨부파일 타입운영 설정 옵션](#)

[응답 코드](#)

[공통RCS알림톡 · 브랜드 메시지SMSMMSFAXPHONE](#)

[릴리스 노트](#)

비즈뿌리오 BIZCLIENT v5.2.4

BIZCLIENT · API 명세 · 목차

[공통 사항](#)

[사전 준비](#)

[Quickstart BIZCLIENT](#)

[메시지 전송](#)

POST	SMS	/bizclient/biz_msg/sms
POST	LMS	/bizclient/biz_msg/lms
POST	MMS	/bizclient/biz_msg/mms
POST	카카오 알림톡	/bizclient/biz_msg/alimtalk
POST	카카오 브랜드 메시지	/bizclient/biz_msg/brand
POST	RCS	/bizclient/biz_msg/rcs
POST	FAX	/bizclient/biz_msg/fax
POST	PHONE	/bizclient/biz_msg/phone

[카카오 연동 규격](#)

[RCS 연동 규격](#)

[가이드](#)

[응답 코드](#)

[릴리스 노트](#)

비즈뿌리오 BIZCLIENT


변경 이력

- **v5.2.4** (2026-06-01) — 친구톡 제거, 브랜드 메시지 v2 적용: friendtalk_type → brand_message_type 명칭 변경, send_target(marketing/friend) 신규 필수, targeting 0 추가·I 제거
- **v5.2.3** (2026-02-09) — 알림톡 지도보기 버튼 추가, 결과 코드 추가

공통 사항

BIZCLIENT 아키텍처 — 큐 테이블 기반 동작 모델과 테이블 구조

동작 모델



1. 고객사 애플리케이션이 발송 데이터를 biz_msg 테이블에 INSERT (STATUS = 0, 발송 대기)
2. BIZCLIENT 모듈이 큐를 폴링하여 비즈뿌리오 서버로 메시지 전송
3. 비즈뿌리오 서버가 발송 결과를 BIZCLIENT 모듈로 회신
4. BIZCLIENT 모듈이 biz_msg 의 CALL_STATUS 를 기록하고 STATUS = 2 로 변경 (비즈뿌리오 서버가 biz_msg 를 직접 갱신하지 않음)
5. 처리 완료된 레코드는 월별 로그 테이블 BIZ_LOG_YYYYMM 으로 이동

자동 생성되는 테이블

테이블 생성 권한이 있다면 BIZCLIENT 가 다음 테이블들을 자동 생성:

테이블	용도
biz_msg	메시지 발송 큐 (STATUS=2 까지 데이터 존재)
BIZ_LOG_YYYYMM	월별 로그 — 발송 완료 데이터 이동
BIZ_RCS	RCS 발송 큐 (RCS 사용 시)
BIZ_RCS_LOG_YYYYMM	RCS 월별 로그
BIZ_ATTACHMENTS	첨부파일 데이터 (FILE_HANDLING_MODE 설정 시)

i RCS 사용 활성화 — 기본값에서는 RCS 테이블이 생성되지 않습니다. `uds.conf` 에 `MESSAGE_SUPPORT_TYPE = ALL` 을 추가해야 RCS 테이블이 생성됩니다.

백업 옵션

옵션	기본값	설명
RCS_BACKUP_OPTION	N	Y 시 RCS 데이터를 로그 테이블로 이동, 미설정 시 BIZ_RCS 데이터 재 사용
ATTACHMENTS_BACKUP_OPTION	N	첨부파일 테이블 동작도 동일

테이블 간 관계

`biz_msg.RCS_REFKEY` —참조—▶ `BIZ_RCS.REFKEY` (RCS 메시지의 본문/버튼)
`biz_msg.CMID + ATTACHED_FILE` —참조—▶ `BIZ_ATTACHMENTS.MSG_KEY + SEQ`
 (첨부파일 테이블 모드 사용 시)

데이터 식별 키

- `CMID` — 고객사가 부여하는 고유 키 (Primary Key, ASCII 문자만, 중복 불가)
- `UMID` — 비즈뿌리오 서버가 부여하는 메시지 키 (대체 발송의 매핑 키로도 사용)
- `CINFO` — Client Indexed Info, 사내 부서/팀 구분용. biz.ppurio.com [발송 조회] 의 SUB ID 에 표시

⚠ `CMID` 중복 시 발송은 진행되지만 결과 리포트 반영이 정상적이지 않을 수 있습니다. 반드시 고유한 값을 사용하세요.

사전 준비

BIZCLIENT 모듈 도입 전 준비 사항 — 사전 점검 / 설치 / 연동 / 용어.

사전 점검

BIZCLIENT 발송 선결 조건 — 발송 전에 필요한 계정·채널·브랜드 등록

1. 비즈뿌리오 계정

항목	절차
회원 가입	www.bizppurio.com
서비스 사용 승인 요청	전화 1599-9782 / 이메일 bizppurio@daou.co.kr

2. 카카오톡 비즈메시지 (AT/BT 사용 시)

단계	위치
카카오톡 채널 개설 및 비즈니스 채널 신청	카카오 비즈니스
발신프로필 키 생성	비즈뿌리오 사이트
알림톡 템플릿 등록·승인	비즈뿌리오 사이트 (알림톡 사용 시 필수)
브랜드 메시지 이미지 등록	KAPI (브랜드 메시지에 이미지 삽입 시)

3. RCS (RCS 사용 시)

단계	위치
RCS 브랜드 개설 및 대행사 설정	RCS 비즈센터
RCS 브랜드 등록	비즈뿌리오 사이트
RCS 발신번호 등록	비즈뿌리오 사이트
RCS 템플릿 등록·승인	비즈뿌리오 사이트 (템플릿 사용 시 필수)

설치

BIZCLIENT 설치 및 구동

시스템 요구사항

항목	사양
운영체제	JDK 1.8 이상 운용 가능한 OS
CPU	2 GHz 이상 듀얼코어 또는 그 이상의 코어
메모리	4 GB 이상 RAM 권장
디스크 공간	SMS 100만 건 전송 시 약 400 MB 사용
JDK	1.8 이상
DBMS	MySQL / Oracle / MSSQL (정식 지원). Sybase / DB2 / DB2 AS400 / CUBRID / EDB / PostgreSQL (버전 따라 지원)

방화벽 오픈

환경	도메인:포트	방향
운영	biz.ppurio.com:38300, 38400	Outbound
검수	biztest.ppurio.com:38300, 38400	Outbound (2025-08-14 기준 미 지원)

⚠ **기존 BIZCLIENT 구동 여부 확인** — 한 비즈뿌리오 계정을 여러 클라이언트 모듈에 세팅할 경우 리포트가 분산되어 정상 반영되지 않을 수 있습니다. **하나의 모듈에 하나의 계정**을 권장.

DBMS / JDBC 드라이버

- DBMS 의 버전에 따라 JDBC 드라이버의 JDK 요구사항이 달라질 수 있음
- 사용하는 DBMS 에 맞게 JDBC 드라이버 교체 위치: {모듈위치}/lib/jdbc/{드라이버}.jar
- 낮은 버전의 DBMS 를 지원하기 위해 기본 JDBC 드라이버는 버전이 낮게 세팅됨 — 운영 시 사용하는 DBMS 버전에 맞는 드라이버로 교체 필요

DBMS

비고

Microsoft SQL Server 2008 이상

uds.conf 에 DBNAME=MSSQL2005 로 설정 (내부적으로 Microsoft JDBC Driver 4.1 사용, JDK 1.7 이상 필요)

설치 및 구동 (Linux/Unix)

```
# 1) 업로드한 모듈 압축 해제
unzip biz_client_v5xxx.zip

# 2) 환경 설정 파일 수정: {모듈경로}/config/uds.conf
#   - 계정      : UDS_ID / UDS_PW          (biz.ppurio.com 계정)
#   - DB 연결   : DBNAME / DBURL / DBUSER / DBPASS
#   예) DBNAME=MYSQL (MYSQL / MSSQL2005 / ORACLE 등)
#   DBURL=jdbc:mysql://localhost:3306/bizclient

# 3) 시작 / 중지: {모듈경로}/script
cd {모듈경로}/script
./biz_start      # 시작
./biz_stop       # 중지
```

설치 및 구동 (Windows)

```
# 1) 업로드한 모듈 압축 해제
unzip biz_client_v5xxx.zip

# 2) 환경 설정 파일 수정: {모듈경로}\wconfig\uds.conf (Linux 와 동일 - 계정 · DB 연결 정보)

# 3) 서비스 등록 / 시작 / 중지: {모듈경로}\wbat
cd {모듈경로}\wbat
service-install.bat # Windows 서비스 등록
service-start.bat  # 시작 (서비스 상태가 '시작' 으로 변경)
service-stop.bat    # 중지
service-uninstall.bat # 서비스 제거
```

서비스 등록 후 **제어판 → 관리도구 → 서비스 → "Daotech BizClient"** 에서도 직접 시작/종료할 수 있습니다.

RCS 발송 활성화 (선택)

기본값은 RCS 미지원. RCS 를 사용하려면 uds.conf 에 다음을 추가:

```
MESSAGE_SUPPORT_TYPE = ALL
```

설정 후 BIZCLIENT 를 재시작하면 BIZ_RCS 테이블이 자동 생성됨.

연동

BIZCLIENT 고객시스템 연동 구성 — biz_msg / BIZ_RCS / BIZ_ATTACHMENTS 테이블의 전체 컬럼 정의

BIZCLIENT 는 고객사 데이터베이스에 큐 테이블을 생성하고, 고객사 애플리케이션이 발송 데이터를 INSERT 하면 모듈이 이를 감지하여 비즈뿌리오 서버로 전송하는 방식으로 동작합니다.

biz_msg 컬럼

공통 컬럼 (모든 메시지 타입)

컬럼	타입	필수	설명	기본값
CMID	String(32)	Y	데이터 ID, 고유한 값. Primary Key. 기본 ASCII 문자만 (옵션으로 확장 가능)	—
UMID	String(32)	N	비즈뿌리오 서버에 정의한 MESSAGE ID	—
MSG_TYPE	Number(1)	Y	SMS=0 / FAX=2 / PHONE=3 / MMS=5 / AT=6 / RCS=8 / BT=9 (LMS는 5 + ATTACHED_FILE 비어 있을 때)	0
STATUS	Number(1)	Y	발송 상태 — 발송 용어 페이지 참고	0
REQUEST_TIME	Datetime	Y	데이터 등록 시간	NOW()
SEND_TIME	Datetime	Y	발송 기준 시간 (예약 발송 시 미래)	NOW()
REPORT_TIME	Datetime	N	단말기 수신 시간	—
DEST_PHONE	String(16)	Y	수신번호	—
DEST_NAME	String(32)	N	수신자명	—
SEND_PHONE	String(16)	Y	발신자번호 (사전 등록 필수)	—
SEND_NAME	String(32)	N	발신자명	—
MSG_BODY	String(4000)	Y	메시지 내용	—

CALL_STATUS	String(4)	N	발송 결과 리포트 (발송 결과 코드 참조)
TEL_INFO	String(10)	N	통신사 정보 (SKT/KTF/LGT/KK — O)
CINFO	String(32)	N	Client Indexed Info — 사내 구분 용. 특수기호 ₩/:*?" — ◇ . 사용 불가

채널별 전용 컬럼

FAX/MMS 전용

- SUBJECT String(64) — 제목

AT/BT (브랜드 메시지) 전용

- NATION_CODE String(5) Y — 국가코드 (한국 = 82)
- SENDER_KEY String(40) Y — 발신프로필 키
- TEMPLATE_CODE String(64) Y — 템플릿 코드

AT 전용

- RESPONSE_METHOD String(8) — 발송 방식 (PUSH)

AT 전용 (대체 발송)

- TIMEOUT String(4) — 대체 발송용 타임아웃 시간
- RE_TYPE String(3) — 대체 발송 메시지 타입 ([발송 용어](#) 참조)

AT/BT/RCS 공용 (대체 발송)

- RE_BODY String(4000) — 대체 발송 메시지 내용
- RE_PART String(1) — 대체 발송 처리 주체 (c: CLIENT, s: Server)

FAX 전용

- COVER_FLAG Number(1) — 표지 발송 옵션 (0/1, 기본 0)
- USE_PAGE Number(2) — 발송 페이지 수 (기본 0)

PHONE 전용

- SMS_FLAG Number(1) — 실패 시 문자 전송 옵션 (기본 0)
- REPLY_FLAG Number(1) — 시나리오 답변 기능 (Y:1, N:0, 기본 0)
- VXML_FILE String(64) — 음성 시나리오 파일 이름

- USE_TIME Number(4) — 발송 소요 시간 (초, 기본 0)
- SN_RESULT Number(1) — 설문 조사 응답 값 (0~9, 기본 0)

FAX/PHONE 공용

- RETRY_CNT Number(4) — 재시도 횟수

MMS/FAX/PHONE/AT 공용

- ATTACHED_FILE String(1000) — [기본 MODE] 첨부파일명 (여러 개는 ₩ 구분) / [첨부파일 테이블 MODE] 첨부파일 테이블 KEY

legacy (적용 채널 없음 — 과거 친구톡 전용, v5.2.4 친구톡 제거)

- USER_KEY String(30) — 옐로아이디 봇 사용자 식별키
- AD_FLAG String(1) — 광고성 메시지 표기 노출 여부 (Y/N, 기본 Y)

RCS 전용

- RCS_REFKEY String(32) — BIZ_RCS 테이블의 REFKEY 참조

BIZ_RCS 컬럼

RCS 메시지의 본문·버튼을 별도 테이블에 등록. biz_msg.RCS_REFKEY 가 이 테이블의 REFKEY 를 참조.

컬럼	타입	필수	설명	기본값
REFKEY	String(32)	Y	테이블 참조키 (Primary Key)	—
CHATBOT_ID	String(40)	Y	RCS 비즈센터 챗봇 ID	—
HEADER	String(1)	Y	메시지 상단 식별 문구 (0: Web 발신, 1: 광고). 통합 RCS 는 0 만 허용	—
FOOTER	String(64)	N	메시지 하단 수신거부 문구 (안드로이드 RCS 전용)	—
MESSAGEBASE_ID	String(40)	Y	RCS 공통 포맷 또는 템플릿 ID (전체 목록은 RCS 발송 페이지 참조)	—
COPY_ALLOWED	String(1)	N	복사·공유 메뉴 (Y/N) — 안드로이드 RCS 전용	N

RCS_BODY	String(4000)	Y	메시지 베이스에서 치환할 파라미터 정 보 (JSON)	—
BUTTONS	String(4000)	N	메시지에 삽입할 버 튼 정보 (JSON)	—
AGENCY_KEY	String(64)	N	대행사 Key (2차 대 행사인 경우 필수)	—
BRAND_KEY	String(64)	Y	브랜드별 제공되는 특수 키	—

BIZ_ATTACHMENTS 컬럼

FILE_HANDLING_MODE 설정에 따라 생성되는 첨부파일 테이블.

컬럼	타입	필수	설명	기본값
MSG_KEY	String(32)	Y	biz_msg 와 매칭되는 KEY (복합키)	—
SEQ	Number	Y	데이터 시퀀스 (복합 키)	—
TYPE	String(10)	Y	데이터 타입 (FILE / HTTP / JSON)	FILE
CONTENTS	String(2000)	Y	데이터 값 (파일명 / URL / JSONString)	—

 첨부파일 테이블 사용은 변수가 포함된 웹·앱 링크 처리 등 JSON 파일을 미리 만들기 어
려운 경우 유용.

인덱스 권고

- 메시지 테이블의 CMID 컬럼은 Primary Key 로 자동 설정
- 로그 테이블은 중복 키 허용 (PK 미설정)
- 추가 인덱스는 운영 환경에 맞게 자유롭게 추가 가능

용어

BIZCLIENT 발송 용어 — MSG_TYPE / STATUS / CALL_STATUS / RE_TYPE 정의

메시지 인코딩

메시지 문자열은 **KSC 5601 (ISO 10646-1 / Unicode 1.1)** 한글 코드에 정의된 문자열입니다.

- AT, 브랜드 메시지(BT), RCS, 국제문자 메시지는 이모지 포함 가능

- 이동통신 3사 인코딩 범위를 벗어나는 문자는 ? 로 표시되어 전송될 수 있음

메시지 타입별 이모지 발송 가능 여부:

메시지 타입	이모지 발송
SMS	X
LMS / MMS	X
알림톡 (AT) · 브랜드 메시지 (BT)	✓
RCS	✓
FAX / PHONE	X

 FAX 발송 문서 파일에 입력된 이모지는 정상 발송됩니다.

이모지 데이터 발송 시 DBMS 캐릭터 셋 권장 (로그 테이블은 주기적으로 생성되므로 확인 필요):


DBMS	Version	Character Set
MySQL / MariaDB	5.5.3 이상	UTF8MB4_GENERAL_CI
Oracle	9i 이상	AL32UTF8
MSSQL	SQL Server 2017 이상	Latin1_General_100_CI_AI_SC_UTF8

메시지타입 (MSG_TYPE)

코드	메시지 타입	비고
0	SMS	단문
2	FAX	
3	PHONE	
5	LMS / MMS	LMS 는 ATTACHED_FILE 비어있을 때, MMS 는 첨부 있을 때
6	AT	카카오 알림톡
7	FT	카카오 친구톡 (서비스 종료 — 과거 발송 이력 조회 시에만 노출, v5.2.4 친구톡 제거)
8	RCS	
9	BT	카카오 브랜드 메시지

발송상태변화 (STATUS)

biz_msg.STATUS 의 정상 발송 흐름은 다음과 같습니다.



값	상태	설명
0	발송 대기	신규 INSERT 시 기본값
7	발송 중	BIZCLIENT 가 비즈뿌리오 서버로 전송 중
1	발송 후 대기	서버 송신 완료, 결과 수신 대기
2	발송 결과 업데이트	결과 수신 완료 → 로그 테이블 이동 대상
3	리포트 재요청 후 대기	결과 재요청 후 대기
11	클라이언트 대체 발송 처리 중	대체 발송 진행 중
13	대체 발송 미설정 상태에서 대체 발송 처리됨	로그테이블 미이동

i STATUS=13 이 발생하는 경우 대체 발송 사용 여부 설정을 변경해야 합니다.

대체발송타입 (RE_TYPE)

메시지 타입(AT/BT/RCS)에 따라 최대 2차 대체 발송까지 가능. RE_TYPE 필드에 다음 값을 입력:

AT / BT 발송 시

1차 대체	2차 대체	RE_TYPE
SMS	—	SMS
MMS	—	MMS
RCS	—	R
RCS	SMS	RS
RCS	MMS	RM

RCS 발송 시

1차 대체	2차 대체	RE_TYPE
SMS	—	SMS
MMS	—	MMS
AT	—	K
AT	SMS	KS
AT	MMS	KM

BT	—	U
BT	SMS	US
BT	MMS	UM

Quickstart BIZCLIENT

BIZCLIENT를 설치하고 첫 SMS를 보내는 가장 짧은 경로입니다.

사전 조건

- 비즈뿌리오 운영 또는 검수 계정 (계정ID·암호)
- 등록된 발신번호 1개
- 본인 휴대폰 번호 (수신 테스트용)
- JDK 1.8 이상이 설치된 서버 (Linux/Unix 또는 Windows)
- MySQL / Oracle / MSSQL DB 접속 정보 (테이블 생성 권한 포함)
- 비즈뿌리오 서버로의 outbound: biz.ppurio.com:38300, 38400

준비가 안 됐다면 [사전 준비](#)와 [설치 및 구동](#) 페이지를 먼저 확인하세요.

1. BIZCLIENT 설치

Linux/Unix

```
# 모듈 압축 해제
unzip biz_client_v5xxx.zip
cd biz_client_v5xxx
```

```
# 환경 설정
vi config/uds.conf
```

uds.conf:

```
UDS_ID      = bizUserId001                # biz.ppurio.com 계정
UDS_PW      = mypassword
DBNAME      = MYSQL                      # MYSQL / MSSQL2005 / ORACLE 등
DBURL       = jdbc:mysql://localhost:3306/bizclient
DBUSER      = bizclient
DBPASS      = mydbpassword
```

```
# 시작
cd script
./biz_start
```

Windows

```
unzip biz_client_v5xxx.zip
notepad configWuds.conf      # 같은 항목 설정
cd bat
service-install.bat
service-start.bat
```

NOTE: 모듈을 처음 시작하면 BIZ_MSG, BIZ_LOG_YYYYMM 테이블이 자동 생성됩니다. 테이블 생성 권한이 있어야 합니다.

2. SMS 1건 발송

BIZ_MSG 테이블에 INSERT 1번이면 끝입니다.

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE, MSG_BODY
) VALUES (
  0, -- SMS = 0
  'QS-001', -- 고유 키 (ASCII)
  NOW(), NOW(), -- 등록 · 발송 시간
  '01012345678', -- 수신번호 (본인 번호)
  '07000000000', -- 등록된 발신번호
  '비즈뿌리오 BIZCLIENT Quickstart 테스트입니다.'
);
```

INSERT 직후 BIZ_MSG.STATUS = 0 (발송 대기). BIZCLIENT 모듈이 큐를 폴링하여 수 초 내에 비즈뿌리오 서버로 전송합니다.

WARNING: CMID는 고유해야 합니다. 중복되면 발송은 되지만 결과 리포트 매핑이 누락될 수 있습니다.

3. 발송 결과 확인

STATUS 진행

```
SELECT CMID, STATUS, CALL_STATUS, REQUEST_TIME, REPORT_TIME
FROM biz_msg
WHERE CMID = 'QS-001';
```

STATUS	의미
0	발송 대기 — 모듈이 픽업 전
7	발송 중 — 비즈뿌리오 서버로 전송 중
1	발송 후 대기 — 결과 수신 대기
2	발송 완료 — 결과 업데이트, 곧 로그 테이블로 이동

자세한 상태 흐름은 [발송 용어 — STATUS](#) 참고.

CALL_STATUS

발송 완료(STATUS = 2)되면 CALL_STATUS 컬럼에 결과 코드가 기록됩니다.

CALL_STATUS	의미
4100	단말기 전달 성공
4400~	음영 지역, 단말기 전원 꺼짐 등
4430 / 4431	스팸 차단

전체 코드는 [발송 결과 코드](#) 참고.

로그 테이블 이동

STATUS = 2인 데이터는 다음 폴링 주기에 월별 로그 테이블로 이동합니다.

```
SELECT CMID, CALL_STATUS, REPORT_TIME
FROM biz_log_202604      -- BIZ_LOG_YYYYMM
WHERE CMID = 'QS-001';
```

다음 단계

하고 싶은 것	진행
LMS / MMS / 알림톡·브랜드 메시지·RCS / FAX / PHONE 발송	채널별 발송 쿼리
알림톡 실패 시 SMS·MMS·RCS로 자동 전환	대체 발송 쿼리
RCS 발송 활성화	설치 — RCS 발송 활성화
운영 중 자주 발생하는 문제	운영 FAQ — BIZCLIENT

트러블슈팅

증상	원인·해결
STATUS=0에서 멈춤	모듈이 구동 중인지 확인 (./biz_start / Windows 서비스)
STATUS=0에서 멈춤 (모듈은 구동)	DB 접속 정보(uds.conf DBURL/DBUSER/DBPASS) 확인 통상 1~5분 내 갱신. 5분 이상이면 비즈뿌리오 [발송 조회]에서 직접 확인
STATUS=2인데 CALL_STATUS 비어있음	대체 발송 미설정 상태에서 대체 발송 → 비즈뿌리오에 대체 발송 사용 가능 설정 요청
STATUS=13	발송 시간 24시간 초과 — SEND_TIME 확인
CALL_STATUS=9020	블랙리스트 차단
CALL_STATUS=9026	

자세한 진단은 [BIZCLIENT 발송상태변화](#)·[발송 결과 코드](#) 참고.

메시지 전송

BIZCLIENT 메시지 전송 — biz_msg 큐 테이블 INSERT 방식 발송.

세부 채널별 컬럼·예시·제약은 아래 [POST /bizclient/biz_msg](#) 페이지로 들어가서 확인하세요. 우측 **Request samples** 탭에서 채널별 SQL 을 확인할 수 있습니다.

[post/bizclient/biz_msg/sms](#)

SMS

SMS 채널 — biz_msg 테이블 INSERT 방식 발송. 우측 **Request samples** 의 SQL 을 참고하세요.

MSG_TYPE = 0

SMS 단문 문자 메시지를 biz_msg 테이블 INSERT 로 발송. EUC-KR 90바이트 이하.

식별자

항목	값
BIZCLIENT MSG_TYPE	0
BIZCLIENT 테이블	biz_msg
사전 등록	발신번호

biz_msg 컬럼 (SMS)

컬럼	타입	필수	설명	기본값
MSG_TYPE	number(1)	Y	SMS = 0 데이터 ID	0
CMID	string(32)	Y	(Primary Key, ASCII)	—
REQUEST_TIME	datetime	Y	데이터 등록 시간	NOW()
SEND_TIME	datetime	Y	발송 기준 시간 (예 약 시 미래)	NOW()
DEST_PHONE	string(16)	Y	수신번호	—
SEND_PHONE	string(16)	Y	발신번호 (사전 등록 필수)	—
MSG_BODY	string(4000)	Y	메시지 내용 (90바 이트 이하)	—
DEST_NAME	string(32)	N	수신자명	—
SEND_NAME	string(32)	N	발신자명	—
CINFO	string(32)	N	Client Indexed Info (특수기호 w/:*?"<> . 사용 불 가)	—

제한사항

- 본문 90바이트 초과 시 LMS 자동 전환 없음 — 호출 측에서 명시
- 첨부 파일 미지원 (MMS 섹션 참고)
- 광고성 메시지는 (광고)/수신거부 표기 필수

```
curl -X POST "jdbc://customer-database/bizclient/biz_msg/sms" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200INSERT 성공 시 `STATUS=0` (발송 대기) 로 큐에 적재. BIZCLIENT 모듈이 폴링 → `STATUS=7` (발송 중) → `1` (발송 후 대기) → `2` (발송 완료). `CALL\_STATUS` 컬럼에 [결과 코드] (#tag/BizclientCodes) 기록.

본문 없음

post/bizclient/biz_msg/lms

LMS

LMS 채널 — biz_msg 테이블 INSERT 방식 발송. 우측 **Request samples** 의 SQL 을 참고하세요.

MSG_TYPE = 5

장문 문자 메시지 (제목 + 본문). EUC-KR 본문 최대 2000바이트, 제목 최대 64바이트. LMS와 MMS는 동일 MSG_TYPE 을 공유하며 ATTACHED_FILE 컬럼이 비어 있으면 LMS로 발송.

식별자

항목	값
BIZCLIENT MSG_TYPE	5 (MMS와 공유)
BIZCLIENT 테이블	biz_msg
사전 등록	발신번호

biz_msg 컬럼 (LMS)

컬럼	타입	필수	설명
MSG_TYPE	number(1)	Y	LMS = 5 (MMS와 공유)
CMID	string(32)	Y	데이터 ID (Primary Key, ASCII)
REQUEST_TIME	datetime	Y	데이터 등록 시간 (NOW())
SEND_TIME	datetime	Y	발송 기준 시간 (예약 시 미래, NOW())
DEST_PHONE	string(16)	Y	수신번호
SEND_PHONE	string(16)	Y	발신번호 (사전 등록 필수)
SUBJECT	string(64)	N	제목 (최대 64바이트)
MSG_BODY	string(4000)	Y	본문 (최대 2000바이트)
DEST_NAME	string(32)	N	수신자명
SEND_NAME	string(32)	N	발신자명

CINFO	string(32)	N	Client Indexed Info (특수기호 W/:*?"<> . 사용 불가)
-------	------------	---	---

cURL [복사](#)

```
curl -X POST "jdbc://customer-database/bizclient/biz_msg/lms" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200INSERT 성공 시 `STATUS=0` (발송 대기) 로 큐에 적재. BIZCLIENT 모듈이 폴링 → `STATUS=7` (발송 중) → `1` (발송 후 대기) → `2` (발송 완료). `CALL\_STATUS` 컬럼에 [결과 코드] (#tag/BizclientCodes) 기록.

본문 없음

post/bizclient/biz_msg/mms

MMS

MMS 채널 — biz_msg 테이블 INSERT 방식 발송. 우측 **Request samples** 의 SQL 을 참고하세요.

MSG_TYPE = 5 (+ ATTACHED_FILE)

이미지 첨부 멀티미디어 메시지. LMS 컬럼 + ATTACHED_FILE. 본문은 선택 (이미지만 발송 가능).

식별자

항목	값
BIZCLIENT MSG_TYPE	5 (LMS와 공유, ATTACHED_FILE 유무로 구분)
BIZCLIENT 테이블	biz_msg
사전 등록	발신번호

i 여러 첨부 파일은 | 문자로 구분해 ATTACHED_FILE 한 컬럼에 입력. 첨부파일 테이블 모드 사용 시 이 컬럼에는 첨부파일 테이블 KEY를 입력.

biz_msg 컬럼 (MMS)

컬럼	타입	필수	설명
MSG_TYPE	number(1)	Y	MMS = 5 (LMS와 공유)
CMID	string(32)	Y	데이터 ID (Primary Key, ASCII)
REQUEST_TIME	datetime	Y	데이터 등록 시간 (NOW())
SEND_TIME	datetime	Y	발송 기준 시간 (예약 시 미래, NOW())
DEST_PHONE	string(16)	Y	수신번호

SEND_PHONE	string(16)	Y	발신번호 (사전 등록 필수)
SUBJECT	string(64)	N	제목 (최대 64바이트)
MSG_BODY	string(4000)	N	본문 (이미지만 발송 시 생략 가능)
ATTACHED_FILE	string(1000)	N	첨부파일 경로 (여러 개는 로 구분) 또는 첨부파일 테이블 KEY
DEST_NAME	string(32)	N	수신자명
SEND_NAME	string(32)	N	발신자명
CINFO	string(32)	N	Client Indexed Info (특수기호 ₩/:*?"<> . 사용 불가)

첨부 제약 (BIZCLIENT)

- 파일당 **60 KB** 이하
- 첨부 최대 3개

cURL [복사](#)

```
curl -X POST "jdbc://customer-database/bizclient/biz_msg/mms" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200INSERT 성공 시 `STATUS=0` (발송 대기) 로 큐에 적재. BIZCLIENT 모듈이 폴링 → `STATUS=7` (발송 중) → `1` (발송 후 대기) → `2` (발송 완료). `CALL\_STATUS` 컬럼에 [결과 코드] (#tag/BizclientCodes) 기록.

본문 없음

post/bizclient/biz_msg/alimtalk

카카오 알림톡

카카오 알림톡 (AT / AI) 채널 — biz_msg 테이블 INSERT 방식 발송. 우측 **Request samples** 의 SQL 을 참고하세요.

MSG_TYPE = 6

사전 검수된 템플릿을 기반으로 발송하는 카카오톡 메시지. 친구 추가가 필요 없음. 버튼·바로연결·아이템리스트 사용 시 ATTACHMENT JSON 파일 별도 업로드.

사전 준비

- 카카오 비즈메시지 채널 + 템플릿 모두 검수 승인 필수
- 발신 프로필 키 / 템플릿 코드 발급

식별자

항목	값
BIZCLIENT MSG_TYPE	6
BIZCLIENT 테이블	biz_msg (+ ATTACHMENT JSON)
사전 등록	카카오 채널 + 템플릿 검수

i MSG_BODY 는 변수가 이미 치환된 최종 본문입니다. 비즈뿌리오 사이트에 등록한 템플릿 원문을 호출 측(고객사 애플리케이션)에서 치환한 결과를 INSERT 합니다. 변수({...})는 BIZCLIENT 가 치환하지 않습니다.

템플릿 변수 치환 예시

구분	내용
템플릿 원문 (비즈뿌리오 사이트 등록)	{고객명} 고객님의 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다.
MSG_BODY 입력값 (치환 결과)	박다우 고객님의 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다.

⚠ 치환 결과 본문은 검수 승인된 템플릿 내용과 일치해야 합니다. 불일치 시 발송이 실패할 수 있습니다.

ATTACHMENT JSON 사용 (버튼·바로연결·아이템리스트·강조표기)

JSON 파일을 환경설정의 FILE_PATH 경로에 업로드한 뒤 ATTACHED_FILE 에 파일명 지정 (UTF-8):

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, ..., TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE,
  ATTACHED_FILE
) VALUES (
  6, ..., '{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
  '{파일명}.json'
);
```

웹·앱 링크에 변수가 있어 JSON 파일을 미리 만들기 어려운 경우 FILE_HANDLING_MODE 테이블 활용.

biz_msg 컬럼 (AT)

컬럼	타입	필수	설명
MSG_TYPE	number(1)	Y	AT = 6
CMID	string(32)	Y	데이터 ID (Primary Key, ASCII)
REQUEST_TIME	datetime	Y	데이터 등록 시간 (NOW())
SEND_TIME	datetime	Y	발송 기준 시간 (예약 시 미래, NOW())

DEST_PHONE	string(16)	Y	수신번호
SEND_PHONE	string(16)	Y	발신번호 (사전 등록 필수)
SENDER_KEY	string(40)	Y	발신 프로필 키
TEMPLATE_CODE	string(64)	Y	템플릿 코드
NATION_CODE	string(5)	Y	국가 코드 (한국 = 82)
MSG_BODY	string(4000)	Y	치환 완료된 본문
ATTACHED_FILE	string(1000)	N	ATTACHMENT JSON 파일명 또는 첨부파일 테이블 KEY
RESPONSE_METHOD	string(8)	N	발송 방식 (PUSH)
TIMEOUT	string(4)	N	대체 발송용 타임아웃 (초)
RE_TYPE	string(3)	N	대체 발송 타입
RE_BODY	string(4000)	N	대체 발송 본문
RE_PART	string(1)	N	대체 발송 처리 주체 (c=CLIENT / s=Server)
CINFO	string(32)	N	Client Indexed Info — 사내 구분용. 특수기호 W/:*?"<> . 사용 불가

ATTACHMENT JSON · 버튼 규격

버튼·바로연결·아이템리스트·강조표기 등 ATTACHMENT JSON 상세 규격과 예시는 [카카오 연동 규격](#)을 참고하세요.

cURL 복사

```
curl -X POST "jdbc://customer-database/bizclient/biz_msg/alimtalk" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200INSERT 성공 시 `STATUS=0` (발송 대기) 로 큐에 적재. BIZCLIENT 모듈이 폴링 → `STATUS=7` (발송 중) → `1` (발송 후 대기) → `2` (발송 완료). `CALL\_STATUS` 컬럼에 [결과 코드] (#tag/BizclientCodes) 기록.

본문 없음

post/bizclient/biz_msg/brand

카카오 브랜드 메시지

카카오 브랜드 메시지 채널 — biz_msg 테이블 INSERT 방식 발송. 우측 **Request samples**의 SQL을 참고하세요.

MSG_TYPE = 9

브랜드 메시지는 **고객사의 광고성 정보 수신 동의 회원**(`send_target: marketing`) 또는 **카카오 채널 친구**(`send_target: friend`) 대상으로 발송하는 광고성 메시지 상품입니다. `biz_msg` 에 `MSG_TYPE=9` 로 INSERT 하고, 말풍선 형태·본문·버튼 등 상세 구성은 **ATTACHMENT JSON 파일**(`snake_case` 키)로 전달합니다.

말풍선 형태는 ATTACHMENT JSON 의 `extra.chat_bubble_type` 으로 지정하며 8종을 지원합니다:

chat_bubble_type	설명
TEXT	텍스트
IMAGE	이미지
WIDE	와이드 이미지
WIDE_ITEM_LIST	와이드 아이템 리스트
PREMIUM_VIDEO	프리미엄 동영상
COMMERCE	커머스
CAROUSEL_FEED	캐러셀 피드
CAROUSEL_COMMERCE	캐러셀 커머스

타입별 본문/이미지/버튼 필드 구성·글자수, 변수 분리 방식과 전문 방식의 차이는 [카카오 연동 규격](#) 을 참고하세요.

발송 조건

- 광고성 메시지 — **08:00 ~ 20:50 (KST)**. 해외 사용자(해외 전화번호 가입자)는 시간 제한 없음
- 채널을 차단한 사용자에게는 발송되지 않음
- 고객사 회원 대상(`marketing`) 발송은 **사전 권한 신청 필요** + 카카오톡 25.4.0 이상 사용자에게만 발송
- 채널 친구 대상(`friend`) 발송은 발신프로필 등록 후 바로 발송 가능

식별자

항목	값
BIZCLIENT MSG_TYPE	9
BIZCLIENT 테이블	<code>biz_msg</code> (+ ATTACHMENT JSON)
사전 등록	카카오 채널 + 템플릿 + 이미지/동영상 (KAPI 등록)

ATTACHMENT JSON 예시 (기본형 + 변수 미사용):

```
{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "TEXT",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "0"
  }
}
```

```
}  
}
```

biz_msg 컬럼 (BT)

컬럼	타입	필수	설명
MSG_TYPE	number(1)	Y	BT = 9
CMID	string(32)	Y	데이터 ID (Primary Key, ASCII)
REQUEST_TIME	datetime	Y	데이터 등록 시간 (NOW())
SEND_TIME	datetime	Y	발송 기준 시간 (예약 시 미래, NOW())
DEST_PHONE	string(16)	Y	수신번호
SEND_PHONE	string(16)	Y	발신번호 (사전 등록 필수)
SENDER_KEY	string(40)	Y	발신 프로필 키
NATION_CODE	string(5)	Y	국가 코드 (한국 = 82)
TEMPLATE_CODE	string(64)	Y	템플릿 코드 (기본형 필수)
MSG_BODY	string(4000)	N	본문 (전문 방식에서 변수 있는 경우 필수)
ATTACHED_FILE	string(1000)	Y	ATTACHMENT JSON 파일명
RE_TYPE	string(3)	N	대체 발송 타입 (대체 발송 사용 시)
RE_BODY	string(4000)	N	대체 발송 본문
RE_PART	string(1)	N	대체 발송 처리 주체 (c=CLIENT / s=Server)
CINFO	string(32)	N	Client Indexed Info — 사내 구분용. 특수기호 W/:*?"<> . 사용 불가

i 브랜드 메시지도 미수신 시 SMS/MMS 등으로 **대체 발송**이 가능합니다 (RE_TYPE/RE_BODY/RE_PART). 타입 매핑은 [발송 용어 — 대체발송타입](#) 참고.

ATTACHMENT JSON 규격 · 예시

chat_bubble_type 8종·전문방식 본문 객체 스키마·CAROUSEL 객체, 그리고 발송 대상·방식별 전체 예시는 [카카오 연동 규격](#) 을 참고하세요.

cURL

```
curl -X POST "jdbc://customer-database/bizclient/biz_msg/brand" W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200INSERT 성공 시 `STATUS=0` (발송 대기) 로 큐에 적재. BIZCLIENT 모듈이 폴링 → `STATUS=7` (발송 중) → `1` (발송 후 대기) → `2` (발송 완료). `CALL\_STATUS` 컬럼에 [결과 코드] (#tag/BizclientCodes) 기록.

본문 없음

post/bizclient/biz_msg/rcs

RCS

RCS 채널 — biz_msg 테이블 INSERT 방식 발송. 우측 **Request samples** 의 SQL 을 참고하세요.

MSG_TYPE = 8

통신사 RCS 메시지 (안드로이드 RCS / 통합 RCS). 발송 전 본문/버튼을 별도 테이블에 등록한 뒤 발송 요청.

사전 준비

- RCS 비즈센터(RBC) 에서 챗봇 ID, 브랜드 키 발급
- 사용할 MESSAGEBASE_ID 결정
- 2023.08.01 이후 잘못된 agencykey / brandkey 는 실패 처리

식별자

항목	값
BIZCLIENT MSG_TYPE	8
BIZCLIENT 테이블	biz_msg + BIZ_RCS (RCS_REFKEY로 연결)
사전 등록	RCS 챗봇, 브랜드 키, MESSAGEBASE ID

 BIZ_RCS.BUTTONS 의 외부 키는 **대문자** BUTTONS 이지만, JSON 내부 키는 **소문자** suggestions / action 사용 (대소문자 구분).

BIZ_RCS 컬럼

컬럼	타입	필수	설명
REFKEY	string(32)	Y	RCS 본문 식별 키 (Primary Key)
CHATBOT_ID	string(40)	Y	RCS 비즈센터 챗봇 ID
HEADER	string(1)	Y	메시지 상단 식별 (0=Web / 1=광고)

FOOTER	string(64)	N	메시지 하단 수신거부 문구
MESSAGEBASE_ID	string(40)	Y	RCS 공통 포맷 또는 템플릿 ID
COPY_ALLOWED	string(1)	N	복사/공유 메뉴 (Y/N, 기본 N)
RCS_BODY	string(4000)	Y	메시지 베이스 치환 파라미터 (JSON)
BUTTONS	string(4000)	N	버튼 정보 (JSON)
AGENCY_KEY	string(64)	N	대행사 Key (2차 대행사 필수)
BRAND_KEY	string(64)	Y	브랜드별 제공되는 특수 키

RCS 상세 규격

MESSAGEBASE_ID 목록·카드 유형별 글자수·통합 RCS·RCS_BODY·media·BUTTONS 규격은 [RCS 연동 규격](#) 을 참고하세요.

biz_msg 컬럼 (RCS, 1단계 등록 후 사용)

컬럼	타입	필수	설명
MSG_TYPE	number(1)	Y	RCS = 8
CMID	string(32)	Y	데이터 ID (Primary Key, ASCII)
REQUEST_TIME	datetime	Y	데이터 등록 시간 (NOW())
SEND_TIME	datetime	Y	발송 기준 시간 (예약 시 미래, NOW())
RCS_REFKEY	string(32)	Y	BIZ_RCS.REFKEY 참조
DEST_PHONE	string(16)	Y	수신번호
SEND_PHONE	string(16)	Y	발신번호
RE_TYPE	string(3)	N	대체발송 타입
RE_BODY	string(4000)	N	대체발송 본문
RE_PART	string(1)	N	대체발송 처리 주체 (C/S)
CINFO	string(32)	N	Client Indexed Info — 사내 구분용. 특수기호 W/:*?"<> . 사용 불가

대체 발송

RCS 미수신 단말은 SMS/MMS/AT/BT 자동 전환 (1차/2차 대체 가능).

cURL 복사

```
curl -X POST "jdbc://customer-database/bizclient/biz_msg/rcs" W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200INSERT 성공 시 `STATUS=0` (발송 대기) 로 큐에 적재. BIZCLIENT 모듈이 폴링 → `STATUS=7` (발송 중) → `1` (발송 후 대기) → `2` (발송 완료). `CALL\_STATUS` 컬럼에 [결과 코드] (#tag/BizclientCodes) 기록.

본문 없음

post/bizclient/biz_msg/fax

FAX

FAX 채널 — biz_msg 테이블 INSERT 방식 발송. 우측 **Request samples** 의 SQL 을 참고하세요.

MSG_TYPE = 2

한글 100자 이하의 표지를 포함한 이미지 및 문서를 팩스 번호로 발송하는 채널.

 **FAX는 BIZCLIENT 전용 채널입니다.**

식별자

항목	값
BIZCLIENT MSG_TYPE	2
BIZCLIENT 테이블	biz_msg
사전 등록	발신 팩스번호

biz_msg 컬럼 (FAX)

컬럼	타입	필수	설명	기본값
MSG_TYPE	number(1)	Y	FAX = 2	—
CMID	string(32)	Y	데이터 ID (Primary Key, ASCII)	—
REQUEST_TIME	datetime	Y	데이터 등록 시간	NOW()
SEND_TIME	datetime	Y	발송 기준 시간 (예 약 시 미래)	NOW()
DEST_PHONE	string(16)	Y	수신 팩스번호	—
SEND_PHONE	string(16)	Y	발신 팩스번호 (사전 등록 필수)	—

SUBJECT	string(64)	N	표지 제목 (한글 100자 이하)	—
MSG_BODY	string(4000)	N	표지 내용	—
ATTACHED_FILE	string(1000)	Y	첨부 파일 경로 (여러 개는 로 구분)	—
COVER_FLAG	number(1)	N	팩스 표지 사용 여부 (0/1)	0
USE_PAGE	number(2)	N	발송 페이지 수	0
RETRY_CNT	number(4)	N	재시도 횟수	—
CINFO	string(32)	N	Client Indexed Info — 사내 구분 용. 특수기호 ₩/:*?" ◇ . 사용 불가	—

응답·결과

- 발송 결과: biz_msg.STATUS (0:대기, 7:발송중, 1:발송 후 대기, 2:발송완료) 및 CALL_STATUS 컬럼
- 발송 페이지 수: USE_PAGE 컬럼에 기록

제한사항

항목	값
표지 제목	한글 100자 이하
첨부 포맷	TIF / PDF 등
cURL 복사	

```
curl -X POST "jdbc://customer-database/bizclient/biz_msg/fax" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200INSERT 성공 시 `STATUS=0` (발송 대기) 로 큐에 적재. BIZCLIENT 모듈이 폴링 → `STATUS=7` (발송 중) → `1` (발송 후 대기) → `2` (발송 완료). `CALL\_STATUS` 컬럼에 [결과 코드] (#tag/BizclientCodes) 기록.

본문 없음

post/bizclient/biz_msg/phone

PHONE

PHONE 채널 — biz_msg 테이블 INSERT 방식 발송. 우측 **Request samples** 의 SQL 을 참고하세요.

MSG_TYPE = 3

한글 100자 이하의 TTS(Text-to-Speech) 또는 3분 미만의 WAVE 시나리오 파일을 전화로 발송하는 채널. 시나리오 답변(설문 응답) 기능도 지원.

⚠ PHONE은 BIZCLIENT 전용 채널입니다.

식별자

항목	값
BIZCLIENT MSG_TYPE	3
BIZCLIENT 테이블	biz_msg
사전 등록	발신번호

biz_msg 컬럼 (PHONE)

컬럼	타입	필수	설명	기본값
MSG_TYPE	number(1)	Y	PHONE = 3 데이터 ID	—
CMID	string(32)	Y	(Primary Key, ASCII)	—
REQUEST_TIME	datetime	Y	데이터 등록 시간	NOW()
SEND_TIME	datetime	Y	발송 기준 시간 (예 약 시 미래)	NOW()
DEST_PHONE	string(16)	Y	수신번호	—
SEND_PHONE	string(16)	Y	발신번호 (사전 등록 필수)	—
MSG_BODY	string(4000)	Y	TTS 변환 본문 (한 글 100자 이하)	—
VXML_FILE	string(64)	N	음성 시나리오 파일 명 (WAVE 시나리오 사용 시)	—
REPLY_FLAG	number(1)	N	시나리오 답변 기능 (Y:1, N:0)	0
SMS_FLAG	number(1)	N	실패 시 문자 전송 옵션	0
RETRY_CNT	number(4)	N	재시도 횟수	—
USE_TIME	number(4)	N	발송 소요 시간 (초)	0
SN_RESULT	number(1)	N	설문 조사 응답 값 (0~9)	0
ATTACHED_FILE	string(1000)	N	WAVE 파일 경로	—
CINFO	string(32)	N	Client Indexed Info — 사내 구분 용. 특수기호 ₩/:*?" ◇ . 사용 불가	—

응답·결과

- 발송 결과: biz_msg.STATUS (0:대기, 7:발송중, 1:발송 후 대기, 2:발송완료) 및 CALL_STATUS 컬럼
- 시나리오 답변 결과: SN_RESULT 컬럼에 0~9 의 값으로 기록
- 통화 시간: USE_TIME 컬럼 (초 단위)

제한사항

항목	값
TTS 본문	한글 100자 이하
WAVE 파일	3분 미만, wav (8bit-8KHz mono 형식)
설문 응답	0~9 단일 자리 숫자
cURL 복사	
<pre>curl -X POST "jdbc://customer-database/bizclient/biz_msg/phone" W -H "Authorization: Bearer {accessToken}"</pre>	
응답	
200INSERT 성공 시 `STATUS=0` (발송 대기) 로 큐에 적재. BIZCLIENT 모듈이 폴링 → `STATUS=7` (발송 중) → `1` (발송 후 대기) → `2` (발송 완료). `CALL_STATUS` 컬럼에 [결과 코드] (#tag/BizclientCodes) 기록.	
본문 없음	

카카오 연동 규격

BIZCLIENT 카카오 발송(알림톡·브랜드 메시지)의 ATTACHMENT JSON 상세 규격과 발송 예시입니다. 각 발송 페이지(알림톡·브랜드 메시지)에서 이 페이지를 참조합니다.

알림톡 ATTACHMENT 규격

ATTACHMENT JSON 최상위 구조

키	타입	설명
button	BUTTON[]	버튼 배열 (최대 5개)
item_highlight	ITEMHIGHLIGHT	아이템 하이라이트
item	ITEM	아이템리스트와 요약정보
extra	EXTRA	추가 기능 (강조표기·바로연결·헤더·대표링크·msg_type AT/AI 구분 등)

ATTACHMENT JSON · button[] 필드

JSON 파일 최상위 button 은 배열이며 **최대 5개**. 바로연결(extra.supplement.quick_reply) 사용 시 버튼은 **2개로 제한**.

키	타입	필수	설명
name	text(14)	Y	버튼 제목. AC 타입인 경우 채널 추가 로 고정
type	text(2)	Y	버튼 타입 (아래 [버튼 타입] 참조)
url_pc	text	-	PC 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL
url_mobile	text	-	Mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL
scheme_ios	text	-	Mobile iOS 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme
scheme_android	text	-	Mobile Android 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme
chat_extra	text(50)	-	상담톡/봇 전환 시 전달할 메타정보
chat_event	text(50)	-	봇 전환 시 연결할 봇 이벤트명
plugin_id	text(24)	-	플러그인 ID
relay_id	text	-	플러그인 실행 시 x-Kakao-Plugin-Relay-Id 헤더로 전달받을 값
oneclick_id	text	-	원클릭 결제 플러그인에서 사용하는 결제 정보
product_id	text	-	원클릭 결제 플러그인에서 사용하는 결제 정보
biz_form_id	text	-	카카오 비즈니스폼 ID (BF 타입)
tel_number	text(14)	-	전화번호 (숫자·하이픈 포함 최대 14자). ex) 1234-5678, 12345678
map_address	text	-	지도보기 버튼 클릭 시 보여줄 주소. ex) 경기도 성

지도보기 버튼 클릭 시 보여줄 위경도 좌표.

map_coordinates

text

-

map_address 와 함께 입력 시 map_address 우선. ex)

37.3955, 127.1103

버튼 타입

type	설명	사용 가능 파라미터	필수 파라미터
WL	지정한 웹 링크로 이동	name, type, url_mobile, url_pc	name, type, url_mobile
AL	지정한 앱 스킴 또는 웹 링크로 이동	name, type, scheme_android, scheme_ios, url_mobile, url_pc	name, type + (scheme_android·scheme_ios·url_mobile 중 2가지 이상)
DS	버튼 클릭 시 배송조회 페이지로 이동	name, type	name, type
BK	해당 버튼 텍스트 발송	name, type	name, type
MD	해당 버튼 텍스트 + 메시지 본문 발송	name, type	name, type
BC	상담톡을 이용하는 카카오톡 채널만 이용 가능	name, type, chat_extra	name, type
BT	카카오 I 오픈빌더의 챗봇을 사용하는 카카오톡 채널만 이용 가능	name, type, chat_extra, chat_event	name, type
AC	버튼 클릭 시 카카오톡 채널 추가	name, type	name, type
P1	이미지 보안 전송 플러그인	name, type	name, type
P2	개인정보이용 플러그인	name, type	name, type
P3	원클릭 결제 플러그인	name, type, oneclick_id, product_id	name, type + (oneclick_id·product_id 중 1가지 이상)
BF	카카오 비즈니스폼을 실행	name, type, biz_form_id	name, type, biz_form_id
TN	전화 앱 실행 (모바일 환경에서만 이용 가능)	name, type, tel_number	name, type, tel_number

MP	버튼 클릭 시 지도 보기	name, type, map_address, map_coordinates	name, type + (map_address·map_c oordinates 중 1가지 이 상)
----	---------------	--	---

item_highlight 필드 (아이템 하이라이트, JSON · N)

키	타입	필수	설명
title	text(30)	Y	타이틀 (이미지가 있는 경 우 최대 21자). 내용 마지 막에 ws 플래그 포함 시 취소선 스타일 적용
description	text(19)	Y	부가정보 (이미지가 있는 경우 최대 13자)

item 필드 (아이템리스트 + 요약정보, JSON · N)

키	타입	필수	설명
list	array	N	아이템리스트 (최소 2개 ~ 최대 10개)
list[].title	text(6)	Y	타이틀
list[].description	text(23)	Y	부가정보
summary	json	N	아이템 요약정보
summary.title	text(6)	Y	타이틀
summary.description	text(14)	Y	가격정보. 허용 문자: 통 화기호(유니코드 통화기 호, 元/円/원), 통화코드 (ISO 4217), 숫자, 콤마, 소수점, 공백. 소수점 2자 리까지 허용

extra 필드 (추가 기능, JSON)

키	타입	필수	설명
title	text(50)	-	템플릿 내용 중 강조 표기 할 핵심 정보 (강조표기)
supplement	json	-	메시지에 첨부할 바로연 결 (아래 [supplement] 참조)
price	number	-	모먼트 광고 전환 최적화 전용. 메시지 내 포함된

currency_type	text(3)	-	가격/금액/결제금액 모먼트 광고 전환 최적화 전용. 가격/금액/결제금 액의 통화단위. KRW·USD·EUR 등 국제 통화 코드
header	text(16)	-	메시지 상단에 표기할 제 목
msg_type	text	N	카카오 발송 유형 (AT: 알 림톡, AI: 이미지 알림톡). 이미지(IMAGE) 강조 유 형 템플릿은 AI 필수 입력
link	json	N	대표 링크 (아래 필드)
link.url_mobile	text	-	Mobile 환경에서 클릭 시 이동할 URL
link.url_pc	text	-	PC 환경에서 클릭 시 이 동할 URL
link.scheme_android	text	-	Mobile Android 환경에 서 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme
link.scheme_ios	text	-	Mobile iOS 환경에서 클 릭 시 실행할 Application Custom Scheme

extra.supplement 필드 (바로연결)

바로연결은 알림톡 하단에 가로 슬라이드 형태로 표시되며 웹/앱 연결·상담톡 전환 등을 호출하는 기능.
상담톡 또는 챗봇을 사용하는 발신프로필만 이용 가능. **최대 10개**까지 사용 가능하며, 사용 시 **버튼 개수**
는 2개로 제한.

supplement.quick_reply[] 필드:

키	타입	필수	설명
name	text(14)	Y	바로연결 제목
type	text(2)	Y	바로연결 타입 (아래 [바 로연결 타입] 참조)
scheme_android	text	-	Mobile Android 환경에 서 바로연결 클릭 시 실행

			할 Application Custom Scheme
scheme_ios	text	-	Mobile iOS 환경에서 바로연결 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme
url_mobile	text	-	Mobile 환경에서 바로연결 클릭 시 이동할 URL
url_pc	text	-	PC 환경에서 클릭 시 이동할 URL
chat_extra	text(50)	-	상담톡/봇 전환 시 전달할 메타정보
chat_event	text(50)	-	봇 전환 시 연결할 봇 이벤트명

바로연결 타입

type	설명	사용 가능 파라미터	필수 파라미터
WL	지정한 웹링크로 이동	name, type, url_mobile, url_pc	name, type, url_mobile
AL	지정한 앱스킴 또는 웹링크로 이동	name, type, scheme_android, scheme_ios, url_mobile, url_pc	name, type + (scheme_android·scheme_ios·url_mobile 중 2가지 이상)
BK	해당 버튼 텍스트 발송	name, type	name, type
BC	상담톡을 이용하는 카카오톡 채널만 이용 가능	name, type, chat_extra	name, type
BT	카카오 I 오픈빌더의 챗봇을 사용하는 카카오톡 채널만 이용 가능	name, type, chat_extra, chat_event	name, type
BF	카카오 비즈니스폼을 실행	name, type, biz_form_id	name, type, biz_form_id

강조표기 / 아이템리스트 규칙

- **강조표기** (`extra.title`): 템플릿 내용 중 강조 표기할 핵심 정보. 강조 표기 타이틀은 **최대 50자**, 알림톡 본문(1000자)에 **포함되지 않음**.
- **이미지·아이템리스트**: 기본 텍스트 알림톡에 (이미지 / 헤더 / 아이템 하이라이트 / 아이템리스트 / 아이템 요약정보) 5개 항목이 추가 구성. 이미지·헤더·아이템 하이라이트 영역을 필요에 따라 **1개 이상 필수 선택**하여 템플릿 등록. 템플릿당 고정 이미지만 사용 가능. **아이템리스트는 최소 2개 ~ 최대 10개**.

- msg_type: 알림톡 템플릿 강조 유형이 이미지형(IMAGE)인 경우에만 msg_type 을 AI 로 설정해야 발송 가능. (아이템리스트형이고 이미지가 포함된 경우 AI 로 설정 시 발송 실패)

ATTACHMENT JSON 예시

버튼 (button.json):

```
{
  "button": [
    { "name": "미리 주문하기", "type": "WL", "url_mobile": "http://www.bizppurio.com" },
    { "name": "상당원 연결하기", "type": "MD" },
    { "name": "방송 알림 설정 보기", "type": "AL", "scheme_android": "daumapps://open",
    "scheme_ios": "daumapps://open" }
  ]
}
```

바로연결 (quick_reply.json):

```
{
  "button": [
    { "name": "비즈뿌리오 바로가기", "type": "WL", "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/" }
  ],
  "extra": {
    "supplement": {
      "quick_reply": [
        { "name": "비즈뿌리오", "type": "WL", "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/" },
        { "name": "봇키워드하기", "type": "BK" },
        { "name": "메시지전달하기", "type": "MD" },
        { "name": "상담톡전환", "type": "BC" }
      ]
    }
  }
}
```

강조표기 (title.json, 버튼 없는 경우):

```
{
  "extra": { "title": "입금 123,456 원" }
}
```

강조표기 (title.json, 버튼 있는 경우):

```
{
  "button": [
    { "name": "채널 추가", "type": "AC" }
  ],
  "extra": { "title": "입금 123,456 원" }
}
```

이미지형 (alimtalk_image.json):

```
{
  "extra": { "msg_type": "AI" }
}
```

아이템리스트형 — 헤더 + 아이템리스트 + 요약정보 (alimtalk_item_list.json):

```
{
  "item": {
    "list": [
      { "title": "가입일자", "description": "2021.5.23" },

```

```
{ "title": "이름", "description": "김카카오" },
  ],
  "summary": { "title": "구매가격", "description": "18,000 원" },
},
"extra": { "header": "카카오 가입을 환영합니다.", "msg_type": "AT" }
}
```

아이템리스트형 — 버튼 + 이미지 + 아이템 하이라이트 (alimtalk_item_list_button.json):

```
{
  "button": [
    { "name": "채널 추가", "type": "AC" }
  ],
  "item_highlight": { "title": "가입 환영 포인트", "description": "10,000P" }
}
```

브랜드 메시지 규격 · 예시

ATTACHMENT JSON extra (snake_case)

키	타입	필수	설명
chat_bubble_type	text	Y	TEXT / IMAGE / WIDE / WIDE_ITEM_LIST / CAROUSEL_FEED / PREMIUM_VIDEO / COMMERCE / CAROUSEL_COMMERC E
brand_message_type	text	Y	BASIC (기본형) / FREE (자유형)
send_target	text	Y	발송 대상 — marketing (고객사의 광고성 정보 수신동의 회원) / friend (채널 친구)
targeting	text	N	타겟팅 — send_target=marketing 일 때만 필수(발송 권한 신청 필요), friend 일 때 미사용. M 광고성 수신동의 회원 / N 수신동의 회원 \ 채널 친구 / 0 수신동의 회원 ∩ 채널 친구
push_alarm	text(1)	N	Y/N (기본 Y)
group_tag_key	text(40)	N	그룹태그 키 (자유형) — 등록 시 템플릿 통계 확인 가능

message_var i a b l e	object	N	메시지 영역 변수 (key=템플릿 변수명, value=치환값)
button_var i a b l e	object	N	버튼 링크 변수
coupon_var i a b l e	object	N	쿠폰 링크 변수
image_var i a b l e	array	N	이미지 변수
video_var i a b l e	object	N	비디오 변수 (PREMIUM_VIDEO 전용)
commerce_var i a b l e	object	N	커머스 변수 (COMMERCE 전용)
carousel_var i a b l e	array	N	캐러셀 변수 배열
unsubscribe_phone_number	text(13)	N	무료수신거부 전화번호 — send_target=marketing 일 때만 사용 (예: 080-1234-1234)
unsubscribe_auth_number	text(10)	N	무료수신거부 인증번호 — marketing 일 때만 사용, unsubscribe_phone_number 없이 단독 입력 불가

chat_bubble_type 8종 · 본문 영역(message) 글자수

extra.chat_bubble_type 으로 말풍선 형태를 지정한다. 본문 텍스트는 MSG_BODY 컬럼(=message)에 넣는다.

chat_bubble_type	설명	message(=MSG_BODY)	image	item	video	commerce	carousel
TEXT	텍스트	필수, 최대 1,300자 (줄바꿈 ≤99, URL 가능)	-	-	-	-	-
IMAGE	이미지	필수, 최대 1,300자 (줄바꿈 ≤99)	필수	-	-	-	-
WIDE	와이드 이미지	필수, 최대 76자 (줄바꿈 ≤5)	필수	-	-	-	-
WIDE_ITEM_LIST	와이드 리스트	사용 안 함	-	필수	-	-	-

PREMIUM_VIDEO	프리미엄 동영상	선택, 최대 76자 (줄바꿈 ≤5)	-	-	필수	-	-
COMMERCE	커머스	사용 안 함	필수	-	-	필수	-
CAROUSEL_FEED	캐러셀 피드	사용 안 함	-	-	-	-	필수
CAROUSEL_COMMERCE	캐러셀 커머스	사용 안 함	-	-	-	-	필수

ATTACHMENT JSON extra — 누락 키 보강

키	타입	필수	설명
header	text(25)	N	헤더. WIDE_ITEM_LIST 최대 20자(BASIC 최소 1자)·PREMIUM_VIDEO 최대 20자, 둘 다 줄바꿈 불가
additional_content	text(34)	N	부가정보. COMMERCE 최대 34자(공백 포함, 줄바꿈 ≤1)
adult	text(1)	N	성인용 메시지 여부 Y/N. 기본값 N (자유형(FREE) 전용)
carousel	json	N	캐러셀 객체. CAROUSEL_FEED / CAROUSEL_COMMERCE 시 필수. 아래 CAROUSEL 참조

- send_target=friend (채널 친구 대상) 시 targeting 은 불필요하다. 변수 미사용 발송도 가능(extra 4개 키만으로 발송).
- send_target=marketing (고객사 수신동의 회원 대상) 시 targeting(M/N/O) 필수 + 발송 권한 신청 필요.
- unsubscribe_phone_number / unsubscribe_auth_number 는 **둘 다 미입력 시** 발신프로필에 등록된 무료 수신거부 정보로 발송된다. unsubscribe_phone_number 없이 unsubscribe_auth_number 만 입력은 불가.

전문방식 본문 객체 스키마 (brand_message_type=BASIC)

전문방식은 등록된 템플릿 구조를 기준으로 **본문 객체를 직접** 전송한다. 변수가 존재하는 영역의 정보만 전달하고(변수 없는 영역은 생략), 변수가 있는 버튼을 보낼 때는 type 필드를 함께 전달한다(변수 없는 버튼도 type 필요).

button (array)

개수 제약: TEXT·IMAGE = 쿠폰 적용 시 최대 4개·그 외 최대 5개 / WIDE·WIDE_ITEM_LIST = 최대 2개 / PREMIUM_VIDEO = 최대 1개 / COMMERCE = 최소 1개·최대 2개

키	타입	필수(BASIC / FREE)	설명
name	text(28)	(BASIC: 생략 가능) / FREE: Y	버튼 제목. TEXT·IMAGE 최대 14자, 그 외 최대 8 자
type	text(2)	Y	버튼 타입 (AC/WL/AL/BK/MD/BC /BT/BF). 버튼 타입별 속 성 참조
url_pc	text(1000)	N	PC 클릭 시 이동 URL
url_mobile	text(1000)	조건부	Mobile 클릭 시 이동 URL
scheme_ios	text(1000)	조건부	iOS custom scheme
scheme_android	text(1000)	조건부	Android custom scheme
chat_extra	text	N	상담톡↔카카오톡 챗봇 전환 시 전달 메타정보 (BC/BT)
chat_event	text	N	카카오톡 챗봇 전환 시 연 결할 이벤트명 (BT)
biz_form_key	text	N	비즈니스폼 업로드로 발 급받은 bizFormKey (BF)

버튼 타입별 속성

타입	설명	사용 가능 파라미터	필수 파라미터
AC	카카오톡 채널 추가(강조 형 노란 버튼). TEXT·IMAGE는 첫 번째, 그 외 두 번째 버튼 위치. name은 "채널 추가" 고정. 캐러셀형은 전체 통틀어 1개. targeting M·N만 가 능	name, type	name, type
WL	지정 웹 링크 이동	name, type, url_mobile, url_pc	name, type, url_mobile

AL	앱 스킴 또는 웹 링크 이동	name, type, scheme_android, scheme_ios, url_mobile, url_pc	name, type + (scheme_android·scheme_ios·url_mobile 중 2가지 이상)
BK	버튼 텍스트 발송	name, type	name, type
MD	버튼 텍스트 + 본문 발송	name, type	name, type
BC	상담톡 채널 전용	name, type, chat_extra	name, type
BT	카카오 I 오픈빌더 챗봇 채널 전용	name, type, chat_extra, chat_event	name, type
BF	카카오 비즈니스폼 실행 (강조형). AC 유무에 따라 위치 가변. name은 "톡에서 예약하기/설문하기/응모하기" 중	name, type, biz_form_key	name, type, biz_form_key

image (json) — IMAGE·WIDE·COMMERCE 필수

키	타입	필수(BASIC / FREE)	설명
img_url	text	(BASIC: N) / FREE: Y	이미지 업로드 API로 등록한 이미지 URL
img_link	text(1000)	N	이미지 클릭 시 이동 URL. 미설정 시 카카오톡 내 이미지 뷰어 사용

item (json) — WIDE_ITEM_LIST 필수 (ITEM 구조)

item.list[] 배열. 와이드 아이템 목록.

키	타입	필수(BASIC / FREE)	설명
list	array	(BASIC: N) / FREE: Y	와이드 아이템 목록
list[].title	text(25)	조건부	아이템 제목. 1번째 최대 25자, 2~4번째 최대 30자 (줄바꿈 ≤1)
list[].img_url	text	(BASIC: N) / FREE: Y	아이템 이미지 URL
list[].url_mobile	text(1000)	(BASIC: N) / FREE: Y	Mobile 클릭 시 이동 URL
list[].url_pc	text(1000)	N	PC 클릭 시 이동 URL
list[].scheme_android	text(1000)	N	Android custom scheme

list[].scheme_ios	text(1000)	N	iOS custom scheme
-------------------	------------	---	-------------------

coupon (json) — 메시지 최하단에 쿠폰 추가

채널 쿠폰 URL(포맷 alimtalk=coupon://) 사용 시 scheme_android*scheme_ios 중 하나 필수. 기본 쿠폰 사용 시 url_mobile 필수.

키	타입	필수(BASIC / FREE)	설명
			쿠폰 제목. 형식: \${숫자}원 할인쿠폰 (1~99,999,999) / \${숫자}% 할인 쿠폰 (1~100) / 배송비 할인 쿠폰 / \${7자 이내} 무료 쿠폰 / \${7자 이내} UP 쿠폰
title	text	(BASIC: N) / FREE: Y	
			쿠폰 설명. WIDE·WIDE_ITEM_LIST·PREMIUM_VIDEO 최대 18자, 그 외 최대 12자 (줄바꿈 불가)
description	text	(BASIC: N) / FREE: Y	
url_pc	text(1000)	N	PC 클릭 시 이동 URL
url_mobile	text(1000)	조건부	Mobile 클릭 시 이동 URL
scheme_android	text(1000)	조건부	Android custom scheme
scheme_ios	text(1000)	조건부	iOS custom scheme

변수분리 방식에서 coupon_variable 에 "ESCAPE_COUPON" 을 넣으면 템플릿에 쿠폰이 있어도 말풍선에 포함하지 않는다.

commerce (json) — COMMERCE 필수

키	타입	필수(BASIC / FREE)	설명
title	text(30)	(BASIC: N) / FREE: Y	상품 제목. 최대 30자 (줄바꿈 불가)
regular_price	number	(BASIC: N) / FREE: Y	정상 가격 (0 ~ 99,999,999)
discount_price	number	N	할인 후 가격 (0 ~ 99,999,999)
discount_rate	number	N	할인율 (0 ~ 100). 할인가격 존재 시

			discount_rate·discount_fixed 중 하나 필수
			정액 할인 가격 (0 ~ 999,999). 할인가격 존재 시
discount_fixed	number	N	discount_rate·discount_fixed 중 하나 필수

video (json) — PREMIUM_VIDEO 필수

키	타입	필수(BASIC / FREE)	설명
video_url	text(500)	(BASIC: N) / FREE: Y	카카오TV 동영상 URL
thumbnail_url	text(500)	조건부	동영상 썸네일용 이미지 URL(이미지 업로드 API 등록). 없으면 기본 썸네일. 비공개 동영상이면 필수

CAROUSEL 객체 (CAROUSEL_FEED · CAROUSEL_COMMERCE)

extra.carousel 하위 head(인트로) · list[] (아이템) · tail(더보기)로 구성.

리스트 개수 규칙: 인트로(head) 사용 시 1~5개, 미사용 시 2~6개.

carousel.head (json) — 캐러셀 인트로 (선택)

키	타입	필수(BASIC / FREE)	설명
header	text(20)	(BASIC: N) / FREE: Y	인트로 헤더 (줄바꿈 불가)
content	text(50)	(BASIC: N) / FREE: Y	인트로 내용 (줄바꿈 ≤2)
image_url	text	(BASIC: N) / FREE: Y	인트로 이미지 주소
url_mobile	text(1000)	조건부	Mobile 클릭 시 이동 URL
url_pc	text(1000)	N	PC 클릭 시 이동 URL
scheme_android	text(1000)	N	Android custom scheme
scheme_ios	text(1000)	N	iOS custom scheme

carousel.list[] (array) — 캐러셀 리스트

키	타입	필수	설명
---	----	----	----

header	text(20)	CAROUSEL_FEED 필수 / 리스트 헤더. 최대 20자 CAROUSEL_COMMERC (줄바꿈 불가) E 사용불가
message	text(180)	CAROUSEL_FEED 필수 / 아이템 메시지. 최대 180 CAROUSEL_COMMERC 자 (줄바꿈 ≤10) E 사용불가
additional_content	text(34)	N (CAROUSEL_FEED 사용불가) 부가 정보. 최대 34자 (줄 바꿈 ≤1)
attachment	json	Y 아이템 이미지·버튼·쿠 폰·커머스 정보 (아래)

carousel.list[].attachment

키	타입	필수	설명
button	array	N	캐러셀 리스트 버튼 목록. 최소 1개·최대 2개. 항목 키: name(필수, TEXT·IMAGE 14자/그 외 8자) · type(필수) · scheme_android · scheme_ios · url_mobile · url_pc · chat_extra · chat_event · biz_form_key img_url(필수, 캐러셀 썸 네일 이미지 주소) · img_link(클릭 시 이동 URL, 미설정 시 이미지 뷰어) 캐러셀 리스트 최하단 노 출. 키 구성은 본문 coupon 과 동일 (title·description·url_· scheme_)
image	json	CAROUSEL_FEED 필수	img_link(클릭 시 이동 URL, 미설정 시 이미지 뷰어)
coupon	json	N	캐러셀 리스트 최하단 노 출. 키 구성은 본문 coupon 과 동일 (title·description·url_· scheme_)
commerce	json	CAROUSEL_COMMERC E 필수 / CAROUSEL_FEED 사용 불가	본문 commerce 와 동일 (title·regular_price·dis count_price·discount_ rate·discount_fixed)

carousel.tail (json) — 더보기 버튼 (선택)

키	타입	필수	설명
url_mobile	text(1000)	Y	Mobile 클릭 시 이동 URL
url_pc	text(1000)	N	PC 클릭 시 이동 URL
scheme_ios	text(1000)	N	iOS custom scheme
scheme_android	text(1000)	N	Android custom scheme

채널 친구 대상(send_target=friend) 차이점

대부분 marketing 과 동일하며 차이만 정리한다.

- extra.send_target: friend 입력 필수. targeting 불필요.
- 변수 미사용 발송 가능 — extra(chat_bubble_type·brand_message_type·send_target) 만으로 발송. 변수 존재 시 전문방식 또는 변수분리 방식 선택.
- 발신프로필 등록 후 바로 발송 가능(별도 권한 신청 불필요).

ATTACHMENT JSON 예시

ATTACHED_FILE 에 업로드하는 JSON 파일의 전체 예시입니다. 발송 대상(회원/친구) × 메시지 타입(8종) × 발송 방식(변수 미사용 / 변수 분리 / 전문 방식 / 자유형) **64개 조합**을 모두 수록합니다.

아래 표에서 **[보기]** 를 누르면 해당 예시로 이동합니다. 발송 방식은 **템플릿 사용 (BASIC)** — 변수 미사용 · 변수 분리 방식 · 전문 방식 — 과 **템플릿 미사용 (FREE)** — 자유형 — 으로 나뉩니다.

고객사 회원 · send_target: marketing				
	템플릿 사용 (BASIC)			템플릿 미사용 (FREE)
	변수 미사용	변수 분리 방식	전문 방식	자유형
텍스트	보기	보기	보기	보기
이미지	보기	보기	보기	보기
와이드 이미지	보기	보기	보기	보기
와이드 리스트	보기	보기	보기	보기
캐러셀 피드	보기	보기	보기	보기
프리미엄 동영상	보기	보기	보기	보기
커머스	보기	보기	보기	보기
캐러셀 커머스	보기	보기	보기	보기

채널 친구 · send_target: friend				
	템플릿 사용 (BASIC)			템플릿 미사용 (FREE)
	변수 미사용	변수 분리 방식	전문 방식	자유형
텍스트	보기	보기	보기	보기
이미지	보기	보기	보기	보기
와이드 이미지	보기	보기	보기	보기
와이드 리스트	보기	보기	보기	보기
캐러셀 피드	보기	보기	보기	보기
프리미엄 동영상	보기	보기	보기	보기
커머스	보기	보기	보기	보기
캐러셀 커머스	보기	보기	보기	보기

고객사 회원 대상 (send_target: marketing)

기본형 — 변수 미사용

고객사 회원 › 변수 미사용 › 텍스트 (TEXT)

```
{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "TEXT",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "0"
  }
}
```

고객사 회원 › 변수 미사용 › 이미지 (IMAGE)

```
{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "IMAGE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "M"
  }
}
```

고객사 회원 › 변수 미사용 › 와이드 이미지 (WIDE)

```
{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "WIDE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "M"
  }
}
```

고객사 회원 › 변수 미사용 › 와이드 리스트 (WIDE_ITEM_LIST)

```
{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "WIDE_ITEM_LIST",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "M"
  }
}
```

고객사 회원 › 변수 미사용 › 캐러셀 피드 (CAROUSEL_FEED)

```
{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "CAROUSEL_FEED",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "M"
  }
}
```

고객사 회원 › 변수 미사용 › 프리미엄 동영상 (PREMIUM_VIDEO)

```
{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "PREMIUM_VIDEO",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "M"
  }
}
```

고객사 회원 › 변수 미사용 › 커머스 (COMMERCE)

```
{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "COMMERCE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "M"
  }
}
```

고객사 회원 › 변수 미사용 › 캐러셀 커머스 (CAROUSEL_COMMERCE)

```
{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "CAROUSEL_COMMERCE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "0"
  }
}
```

```
}  
}
```

기본형 — 변수 분리 방식

고객사 회원 › 변수 분리 방식 › 텍스트 (TEXT)

```
{  
  "extra": {  
    "chat_bubble_type": "TEXT",  
    "brand_message_type": "BASIC",  
    "send_target": "marketing",  
    "targeting": "M",  
    "message_variable": {  
      "변수1": "치환 문구"  
    },  
    "button_variable": {  
      "변수7": "https://www.bizppurio.com/"  
    },  
    "coupon_variable": {  
      "변수5": "https://www.bizppurio.com/"  
    }  
  }  
}
```

고객사 회원 › 변수 분리 방식 › 이미지 (IMAGE)

```
{  
  "extra": {  
    "chat_bubble_type": "IMAGE",  
    "brand_message_type": "BASIC",  
    "send_target": "marketing",  
    "targeting": "M",  
    "message_variable": {  
      "변수1": "치환 문구"  
    },  
    "image_variable": {  
      "변수2": "https://example.com/image.jpg"  
    },  
    "button_variable": {  
      "변수7": "https://www.bizppurio.com/"  
    },  
    "coupon_variable": {  
      "변수5": "https://www.bizppurio.com/"  
    }  
  }  
}
```

고객사 회원 › 변수 분리 방식 › 와이드 이미지 (WIDE)

```
{  
  "extra": {  
    "chat_bubble_type": "WIDE",  
    "brand_message_type": "BASIC",  
    "send_target": "marketing",  
    "targeting": "M",  
    "message_variable": {  
      "변수1": "치환 문구"  
    },  
    "image_variable": {  
      "변수2": "https://example.com/image.jpg"  
    },  
    "button_variable": {  
      "변수7": "https://www.bizppurio.com/"  
    },  
  }  
}
```

```

    "coupon_variable": {
      "변수5": "https://www.bizppurio.com/"
    }
  }
}

```

고객사 회원 > 변수 분리 방식 > 와이드 리스트 (WIDE_ITEM_LIST)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "WIDE_ITEM_LIST",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "M",
    "message_variable": {
      "변수1": "치환 문구"
    },
    "image_variable": {
      "변수2": "https://example.com/image.jpg"
    },
    "button_variable": {
      "변수7": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    "coupon_variable": {
      "변수5": "https://www.bizppurio.com/"
    }
  }
}

```

고객사 회원 > 변수 분리 방식 > 캐러셀 피드 (CAROUSEL_FEED)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "CAROUSEL_FEED",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "M",
    "carousel_variable": [
      {
        "message_variable": {
          "변수1": "치환 메시지"
        },
        "image_variable": {
          "변수2": "https://example.com/image.jpg"
        },
        "button_variable": {
          "변수3": "https://www.bizppurio.com/"
        },
        "coupon_variable": {
          "변수4": "https://www.bizppurio.com/"
        }
      },
      {
        "message_variable": {
          "변수1": "치환 메시지"
        },
        "image_variable": {
          "변수2": "https://example.com/image.jpg"
        },
        "button_variable": {
          "변수3": "https://www.bizppurio.com/"
        },
        "coupon_variable": {
          "변수4": "https://www.bizppurio.com/"
        }
      }
    ]
  }
}

```

```
}  
}
```

고객사 회원 > 변수 분리 방식 > 프리미엄 동영상 (PREMIUM_VIDEO)

```
{  
  "extra": {  
    "chat_bubble_type": "PREMIUM_VIDEO",  
    "brand_message_type": "BASIC",  
    "send_target": "marketing",  
    "targeting": "M",  
    "message_variable": {  
      "변수1": "치환 문구"  
    },  
    "button_variable": {  
      "변수7": "https://www.bizppurio.com/"  
    },  
    "coupon_variable": {  
      "변수5": "https://www.bizppurio.com/"  
    }  
  }  
}
```

고객사 회원 > 변수 분리 방식 > 커머스 (COMMERCE)

```
{  
  "extra": {  
    "chat_bubble_type": "COMMERCE",  
    "brand_message_type": "BASIC",  
    "send_target": "marketing",  
    "targeting": "0",  
    "message_variable": {  
      "변수1": "변수1"  
    },  
    "commerce_variable": {  
      "변수2": "변수2"  
    },  
    "button_variable": {  
      "변수7": "test15",  
      "변수8": "test14"  
    },  
    "coupon_variable": {  
      "변수5": "test5",  
      "변수6": "test6"  
    }  
  }  
}
```

고객사 회원 > 변수 분리 방식 > 캐러셀 커머스 (CAROUSEL_COMMERCE)

```
{  
  "extra": {  
    "chat_bubble_type": "CAROUSEL_COMMERCE",  
    "brand_message_type": "BASIC",  
    "send_target": "marketing",  
    "targeting": "0",  
    "carousel_variable": [  
      {  
        "button_variable": {  
          "변수5": "test3",  
          "변수4": "test4"  
        },  
        "coupon_variable": {  
          "변수5": "test3",  
          "변수6": "test6"  
        }  
      }  
    ]  
  }  
}
```



```

    },
    {
      "button_variable": {
        "변수5": "test3",
        "변수4": "test4"
      },
      "coupon_variable": {
        "변수5": "test3",
        "변수6": "test6"
      }
    }
  ]
}
}
}

```

기본형 — 전문 방식

고객사 회원 > 전문 방식 > 텍스트 (TEXT)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "TEXT",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "0"
  },
  "button": [
    {
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수4",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수3"
    },
    {
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수4",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수3"
    },
    {
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수4",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수3"
    },
    {
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수4",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수3"
    }
  ],
  "coupon": {
    "title": "변수5 무료 쿠폰",
    "description": "변수6 쿠폰 설명",
    "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수10",
    "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수9",
    "scheme_ios": "https://www.bizppurio.com/변수8"
  }
}

```

고객사 회원 > 전문 방식 > 이미지 (IMAGE)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "IMAGE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "0"
  },

```

```

"image": {
  "img_url": "https://example.com/image.jpg",
  "img_link": "https://www.bizppurio.com/"
},
"button": [
  {
    "type": "WL",
    "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수4",
    "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수3"
  },
  {
    "type": "WL"
  },
  {
    "type": "WL"
  },
  {
    "type": "WL"
  }
],
"coupon": {
  "title": "변수5 무료 쿠폰",
  "description": "변수6 쿠폰 설명"
}
}

```

고객사 회원 > 전문 방식 > 와이드 이미지 (WIDE)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "WIDE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "0"
  },
  "image": {
    "img_url": "https://example.com/image.jpg",
    "img_link": "https://www.bizppurio.com/"
  },
  "button": [
    {
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수4",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수3"
    },
    {
      "type": "WL"
    }
  ],
  "coupon": {
    "title": "변수5 무료 쿠폰",
    "description": "변수6 쿠폰 설명"
  }
}

```

고객사 회원 > 전문 방식 > 와이드 리스트 (WIDE_ITEM_LIST)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "WIDE_ITEM_LIST",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "0",
    "header": "템플릿 헤더변수1"
  },
  "item": {
    "list": [

```

```

{
  "img_url": "https://example.com/image.jpg",
  "title": "아이템 제목1234",
  "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/11",
  "url_pc": "https://www.bizppurio.com/22",
  "scheme_ios": "https://www.bizppurio.com/11"
},
{
  "img_url": "https://example.com/image.jpg",
  "title": "아이템 제목1234",
  "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/11",
  "url_pc": "https://www.bizppurio.com/22",
  "scheme_ios": "https://www.bizppurio.com/11"
},
{
  "img_url": "https://example.com/image.jpg",
  "title": "아이템 제목1234",
  "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/11",
  "url_pc": "https://www.bizppurio.com/22",
  "scheme_ios": "https://www.bizppurio.com/11"
},
{
  "img_url": "https://example.com/image.jpg"
}
],
"button": [
  {
    "type": "WL",
    "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/11",
    "url_pc": "https://www.bizppurio.com/22"
  },
  {
    "type": "WL",
    "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/11",
    "url_pc": "https://www.bizppurio.com/22"
  }
],
"coupon": {
  "title": "변수5 무료 쿠폰",
  "description": "#{변수6} 쿠폰 설명"
}
}

```

고객사 회원 > 전문 방식 > 캐러셀 피드 (CAROUSEL_FEED)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "CAROUSEL_FEED",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "0",
    "carousel": {
      "list": [
        {
          "attachment": {
            "button": [
              {
                "type": "WL",
                "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수4",
                "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수3"
              },
              {
                "type": "WL"
              }
            ],
            "coupon": {
              "title": "변수5 무료 쿠폰",

```

```

        "description": "변수6 쿠폰 설명"
    },
    "image": {
        "img_url": "https://example.com/image.jpg"
    }
},
{
    "attachment": {
        "button": [
            {
                "type": "WL",
                "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수4",
                "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수3"
            },
            {
                "type": "WL"
            }
        ],
        "coupon": {
            "title": "변수5 무료 쿠폰",
            "description": "변수6 쿠폰 설명"
        },
        "image": {
            "img_url": "https://example.com/image.jpg"
        }
    }
},
{
    "attachment": {
        "image": {
            "img_url": "https://example.com/image.jpg"
        }
    }
},
{
    "attachment": {
        "image": {
            "img_url": "https://example.com/image.jpg"
        }
    }
},
{
    "attachment": {
        "image": {
            "img_url": "https://example.com/image.jpg"
        }
    }
},
{
    "attachment": {
        "image": {
            "img_url": "https://example.com/image.jpg"
        }
    }
},
{
    "attachment": {
        "image": {
            "img_url": "https://example.com/image.jpg"
        }
    }
}
]
}
}
}

```

고객사 회원 > 전문 방식 > 프리미엄 동영상 (PREMIUM_VIDEO)

```

{
    "extra": {
        "chat_bubble_type": "PREMIUM_VIDEO",
        "brand_message_type": "BASIC",
        "send_target": "marketing",
    }
}

```

```

    "targeting": "0",
    "header": "템플릿 헤더변수1"
  },
  "button": [
    {
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수6",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수5"
    }
  ],
  "coupon": {
    "title": "변수5 무료 쿠폰",
    "description": "변수6 쿠폰 설명"
  }
}

```

고객사 회원 > 전문 방식 > 커머스 (COMMERCE)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "COMMERCE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "0",
    "additional_content": "템플릿 부가정보변수1"
  },
  "coupon": {
    "title": "변수5 무료 쿠폰",
    "description": "#{변수6} 쿠폰 설명"
  },
  "commerce": {
    "title": "상품 제목변수2."
  },
  "button": [
    {
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/11",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/22"
    },
    {
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/11",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/22"
    }
  ],
  "image": {
    "img_url": "https://example.com/image.jpg"
  }
}

```

고객사 회원 > 전문 방식 > 캐러셀 커머스 (CAROUSEL_COMMERCE)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "CAROUSEL_COMMERCE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "0",
    "carousel": {
      "head": {
        "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/11",
        "url_pc": "https://www.bizppurio.com/11",
        "scheme_ios": "https://www.bizppurio.com/11",
        "header": "캐러셀 인트로 헤더#{변수1}",
        "content": "캐러셀 인트로 내용변수2",
        "image_url": "https://example.com/image.jpg"
      },

```

```

"list": [
  {
    "additional_content": "변수4",
    "header": "상품 제목변수4",
    "attachment": {
      "button": [
        {
          "type": "WL",
          "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수4",
          "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수4"
        },
        {
          "type": "WL",
          "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수5",
          "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수5"
        }
      ],
      "coupon": {
        "title": "변수5 무료 쿠폰",
        "description": "변수6 쿠폰 설명"
      },
      "commerce": {
        "title": "상품 제목변수4"
      }
    }
  }
]
}
}
}
}

```

자유형

고객사 회원 > 자유형 > 텍스트 (TEXT)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "TEXT",
    "brand_message_type": "FREE",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "0"
  },
  "button": [
    {
      "name": "버튼1",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    {
      "name": "버튼2",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    {
      "name": "버튼3",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    {
      "name": "버튼4",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    }
  ]
}

```

```

    }
  ],
  "coupon": {
    "title": "배송비 할인 쿠폰",
    "description": "쿠폰 상세 내용입니다.",
    "url_mobile": "https://bizppurio.com"
  }
}

```

고객사 회원 › 자유형 › 이미지 (IMAGE)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "IMAGE",
    "brand_message_type": "FREE",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "0"
  },
  "image": {
    "img_url": "https://example.com/image.jpg",
    "img_link": "https://www.bizppurio.com/"
  },
  "button": [
    {
      "name": "버튼1",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    {
      "name": "버튼2",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    {
      "name": "버튼3",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    {
      "name": "버튼4",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    }
  ],
  "coupon": {
    "title": "배송비 할인 쿠폰",
    "description": "쿠폰 상세 내용입니다.",
    "url_mobile": "https://bizppurio.com"
  }
}

```

고객사 회원 › 자유형 › 와이드 이미지 (WIDE)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "WIDE",
    "brand_message_type": "FREE",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "0"
  },
  "image": {
    "img_url": "https://example.com/image.jpg",
    "img_link": "https://www.bizppurio.com/"
  }
}

```

```

},
"button": [
  {
    "name": "버튼1",
    "type": "WL",
    "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
    "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
  },
  {
    "name": "버튼2",
    "type": "WL",
    "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
    "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
  }
],
"coupon": {
  "title": "배송비 할인 쿠폰",
  "description": "쿠폰 상세 내용입니다.",
  "url_mobile": "https://bizppurio.com"
}
}

```

고객사 회원 > 자유형 > 와이드 리스트 (WIDE_ITEM_LIST)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "WIDE_ITEM_LIST",
    "brand_message_type": "FREE",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "0",
    "header": "헤더"
  },
  "item": {
    "list": [
      {
        "img_url": "https://example.com/image.jpg",
        "title": "타이틀 입니다.",
        "url_mobile": "https://daou.co.kr/"
      },
      {
        "img_url": "https://example.com/image.jpg",
        "title": "타이틀2 입니다.",
        "url_mobile": "https://daou.co.kr/2"
      },
      {
        "img_url": "https://example.com/image.jpg",
        "title": "타이틀3 입니다.",
        "url_mobile": "https://daou.co.kr/3"
      },
      {
        "img_url": "https://example.com/image.jpg",
        "title": "타이틀4 입니다.",
        "url_mobile": "https://daou.co.kr/4"
      }
    ]
  },
  "button": [
    {
      "name": "버튼1",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    {
      "name": "버튼2",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    }
  ]
}

```



```

    }
  ],
  "coupon": {
    "title": "배송비 할인 쿠폰",
    "description": "쿠폰 상세 내용입니다.",
    "url_mobile": "https://m.naver.com"
  }
}

```

고객사 회원 > 자유형 > 캐러셀 피드 (CAROUSEL_FEED)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "CAROUSEL_FEED",
    "brand_message_type": "FREE",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "M",
    "carousel": {
      "list": [
        {
          "header": "헤더입니다.",
          "message": "안녕하세요! 겨울 신상 패딩을 할인 판매 중입니다. ₩지금 89,000원에 만나보세
요.",
          "attachment": {
            "button": [
              {
                "name": "버튼1",
                "type": "WL",
                "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
                "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
              },
              {
                "name": "버튼2",
                "type": "WL",
                "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
                "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
              }
            ],
            "image": {
              "img_url": "https://example.com/image.jpg"
            },
            "coupon": {
              "title": "배송비 할인 쿠폰",
              "description": "쿠폰 상세 내용입니다.",
              "url_mobile": "https://bizppurio.com"
            }
          }
        },
        {
          "header": "헤더입니다.",
          "message": "안녕하세요! 겨울 신상 패딩을 할인 판매 중입니다. ₩지금 89,000원에 만나보세
요.",
          "attachment": {
            "button": [
              {
                "name": "버튼1",
                "type": "WL",
                "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
                "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
              },
              {
                "name": "버튼2",
                "type": "WL",
                "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
                "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
              }
            ],
            "image": {

```

```

        "img_url": "https://example.com/image.jpg"
      }
    }
  ],
  "tail": {
    "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
    "url_pc": "https://www.bizppurio.com/",
    "scheme_ios": "https://www.bizppurio.com/",
    "scheme_android": "https://www.bizppurio.com/"
  }
}
}
}

```

고객사 회원 > 자유형 > 프리미엄 동영상 (PREMIUM_VIDEO)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "PREMIUM_VIDEO",
    "brand_message_type": "FREE",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "M",
    "header": "헤더입니다."
  },
  "video": {
    "video_url": "https://tv.kakao.com/channel/XXXXX/cliplink/447422551",
    "thumbnail_url": "http://thumb.kakaocdn.net/dna/kamp/source/XXXXX/thumbs/thumb.jpg"
  },
  "button": [
    {
      "name": "버튼명입니다.",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.naver.com"
    }
  ],
  "coupon": {
    "title": "배송비 할인 쿠폰",
    "description": "쿠폰 상세 내용입니다.",
    "url_mobile": "https://bizppurio.com"
  }
}

```

고객사 회원 > 자유형 > 커머스 (COMMERCE)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "COMMERCE",
    "brand_message_type": "FREE",
    "send_target": "marketing",
    "targeting": "M",
    "additional_content": "부가정보"
  },
  "commerce": {
    "title": "상품명입니다.",
    "regular_price": 10,
    "discount_price": 10,
    "discount_rate": "10",
    "discount_fixed": "10"
  },
  "image": {
    "img_url": "https://example.com/image.jpg"
  },
  "button": [
    {
      "name": "버튼1",
      "type": "WL",

```

```

        "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
        "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    {
        "name": "버튼2",
        "type": "WL",
        "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
        "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    }
],
"coupon": {
    "title": "배송비 할인 쿠폰",
    "description": "쿠폰 상세 내용입니다.",
    "url_mobile": "https://www.naver.com"
}
}

```

고객사 회원 > 자유형 > 캐러셀 커머스 (CAROUSEL_COMMERCE)

```

{
    "extra": {
        "chat_bubble_type": "CAROUSEL_COMMERCE",
        "brand_message_type": "FREE",
        "send_target": "marketing",
        "targeting": "M",
        "carousel": {
            "head": {
                "header": "이번 주 특가 모음",
                "content": "엄선한 상품을 특별한 가격에 만나보세요.",
                "image_url": "https://example.com/image.jpg",
                "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
                "url_pc": "https://www.bizppurio.com/",
                "scheme_android": "https://www.bizppurio.com/",
                "scheme_ios": "https://www.bizppurio.com/"
            },
            "list": [
                {
                    "additional_content": "",
                    "attachment": {
                        "image": {
                            "img_url": "https://example.com/image.jpg"
                        },
                        "commerce": {
                            "title": "타이틀",
                            "regular_price": 10,
                            "discount_price": 10,
                            "discount_rate": 10,
                            "discount_fixed": 10
                        }
                    },
                    "button": [
                        {
                            "name": "버튼1",
                            "type": "WL",
                            "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
                            "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
                        },
                        {
                            "name": "버튼2",
                            "type": "WL",
                            "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
                            "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
                        }
                    ]
                }
            ]
        }
    },
    "tail": {
        "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",

```

```

        "url_pc": "https://www.bizppurio.com/",
        "scheme_ios": "https://www.bizppurio.com/",
        "scheme_android": "https://www.bizppurio.com/"
    }
}
}
}

```

채널 친구 대상 (send_target: friend)

기본형 — 변수 미사용

채널 친구 › 변수 미사용 › 텍스트 (TEXT)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "TEXT",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend",
    "targeting": "0"
  }
}

```

채널 친구 › 변수 미사용 › 이미지 (IMAGE)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "IMAGE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend"
  }
}

```

채널 친구 › 변수 미사용 › 와이드 이미지 (WIDE)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "WIDE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend"
  }
}

```

채널 친구 › 변수 미사용 › 와이드 리스트 (WIDE_ITEM_LIST)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "WIDE_ITEM_LIST",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend"
  }
}

```

채널 친구 › 변수 미사용 › 캐러셀 피드 (CAROUSEL_FEED)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "CAROUSEL_FEED",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend"
  }
}

```

채널 친구 > 변수 미사용 > 프리미엄 동영상 (PREMIUM_VIDEO)

```
{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "PREMIUM_VIDEO",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend"
  }
}
```

채널 친구 > 변수 미사용 > 커머스 (COMMERCE)

```
{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "COMMERCE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend"
  }
}
```

채널 친구 > 변수 미사용 > 캐러셀 커머스 (CAROUSEL_COMMERCE)

```
{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "CAROUSEL_COMMERCE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend",
    "targeting": "0"
  }
}
```

기본형 — 변수 분리 방식

채널 친구 > 변수 분리 방식 > 텍스트 (TEXT)

```
{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "TEXT",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend",
    "message_variable": {
      "변수1": "치환 문구"
    },
    "button_variable": {
      "변수7": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    "coupon_variable": {
      "변수5": "https://www.bizppurio.com/"
    }
  }
}
```

채널 친구 > 변수 분리 방식 > 이미지 (IMAGE)

```
{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "IMAGE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend",
    "message_variable": {
      "변수1": "치환 문구"
    },
    "image_variable": {
      "변수2": "https://example.com/image.jpg"
    }
  }
}
```

```

    },
    "button_variable": {
      "변수7": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    "coupon_variable": {
      "변수5": "https://www.bizppurio.com/"
    }
  }
}

```

채널 친구 › 변수 분리 방식 › 와이드 이미지 (WIDE)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "WIDE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend",
    "message_variable": {
      "변수1": "치환 문구"
    },
    "image_variable": {
      "변수2": "https://example.com/image.jpg"
    },
    "button_variable": {
      "변수7": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    "coupon_variable": {
      "변수5": "https://www.bizppurio.com/"
    }
  }
}

```

채널 친구 › 변수 분리 방식 › 와이드 리스트 (WIDE_ITEM_LIST)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "WIDE_ITEM_LIST",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend",
    "message_variable": {
      "변수1": "치환 문구"
    },
    "image_variable": {
      "변수2": "https://example.com/image.jpg"
    },
    "button_variable": {
      "변수7": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    "coupon_variable": {
      "변수5": "https://www.bizppurio.com/"
    }
  }
}

```

채널 친구 › 변수 분리 방식 › 캐러셀 피드 (CAROUSEL_FEED)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "CAROUSEL_FEED",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend",
    "carousel_variable": [
      {
        "message_variable": {
          "변수1": "치환 메시지"
        }
      }
    ]
  }
}

```

```

    "image_var iable": {
      "변수2": "https://example.com/image.jpg"
    },
    "button_var iable": {
      "변수3": "https://www.bizppur io.com/"
    },
    "coupon_var iable": {
      "변수4": "https://www.bizppur io.com/"
    }
  },
  {
    "message_var iable": {
      "변수1": "치환 메시지"
    },
    "image_var iable": {
      "변수2": "https://example.com/image.jpg"
    },
    "button_var iable": {
      "변수3": "https://www.bizppur io.com/"
    },
    "coupon_var iable": {
      "변수4": "https://www.bizppur io.com/"
    }
  }
]
}

```

채널 친구 > 변수 분리 방식 > 프리미엄 동영상 (PREMIUM_VIDEO)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "PREMIUM_VIDEO",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend",
    "message_var iable": {
      "변수1": "치환 문구"
    },
    "button_var iable": {
      "변수7": "https://www.bizppur io.com/"
    },
    "coupon_var iable": {
      "변수5": "https://www.bizppur io.com/"
    }
  }
}

```

채널 친구 > 변수 분리 방식 > 커머스 (COMMERCE)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "COMMERCE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend",
    "message_var iable": {
      "변수1": "변수1"
    },
    "commerce_var iable": {
      "변수2": "변수2"
    },
    "button_var iable": {
      "변수7": "test15",
      "변수8": "test14"
    },
    "coupon_var iable": {
      "변수5": "test5",
      "변수6": "test6"
    }
  }
}

```

```

    }
  }
}

```

채널 친구 › 변수 분리 방식 › 캐러셀 커머스 (CAROUSEL_COMMERCE)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "CAROUSEL_COMMERCE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend",
    "carousel_variable": [
      {
        "button_variable": {
          "변수5": "test3",
          "변수4": "test4"
        },
        "coupon_variable": {
          "변수5": "test3",
          "변수6": "test6"
        }
      },
      {
        "button_variable": {
          "변수5": "test3",
          "변수4": "test4"
        },
        "coupon_variable": {
          "변수5": "test3",
          "변수6": "test6"
        }
      }
    ]
  }
}

```

기본형 — 전문 방식

채널 친구 › 전문 방식 › 텍스트 (TEXT)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "TEXT",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend"
  },
  "button": [
    {
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수4",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수3"
    },
    {
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수4",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수3"
    },
    {
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수4",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수3"
    }
  ]
}

```



```

    }
  ],
  "coupon": {
    "title": "변수5 무료 쿠폰",
    "description": "변수6 쿠폰 설명",
    "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수10",
    "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수9",
    "scheme_ios": "https://www.bizppurio.com/변수8"
  }
}

```

채널 친구 > 전문 방식 > 이미지 (IMAGE)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "IMAGE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend"
  },
  "image": {
    "img_url": "https://example.com/image.jpg",
    "img_link": "https://www.bizppurio.com/"
  },
  "button": [
    {
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수4",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수3"
    },
    {
      "type": "WL"
    },
    {
      "type": "WL"
    },
    {
      "type": "WL"
    }
  ],
  "coupon": {
    "title": "변수5 무료 쿠폰",
    "description": "변수6 쿠폰 설명"
  }
}

```

채널 친구 > 전문 방식 > 와이드 이미지 (WIDE)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "WIDE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend"
  },
  "image": {
    "img_url": "https://example.com/image.jpg",
    "img_link": "https://www.bizppurio.com/"
  },
  "button": [
    {
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수4",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수3"
    },
    {
      "type": "WL"
    }
  ],
}

```

```

"coupon": {
  "title": "변수5 무료 쿠폰",
  "description": "변수6 쿠폰 설명"
}
}

```

채널 친구 > 전문 방식 > 와이드 리스트 (WIDE_ITEM_LIST)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "WIDE_ITEM_LIST",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend",
    "header": "템플릿 헤더변수1"
  },
  "item": {
    "list": [
      {
        "img_url": "https://example.com/image.jpg",
        "title": "아이템 제목1234",
        "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/11",
        "url_pc": "https://www.bizppurio.com/22",
        "scheme_ios": "https://www.bizppurio.com/11"
      },
      {
        "img_url": "https://example.com/image.jpg",
        "title": "아이템 제목1234",
        "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/11",
        "url_pc": "https://www.bizppurio.com/22",
        "scheme_ios": "https://www.bizppurio.com/11"
      },
      {
        "img_url": "https://example.com/image.jpg",
        "title": "아이템 제목1234",
        "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/11",
        "url_pc": "https://www.bizppurio.com/22",
        "scheme_ios": "https://www.bizppurio.com/11"
      },
      {
        "img_url": "https://example.com/image.jpg"
      }
    ]
  },
  "button": [
    {
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/11",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/22"
    },
    {
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/11",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/22"
    }
  ],
  "coupon": {
    "title": "변수5 무료 쿠폰",
    "description": "#{변수6} 쿠폰 설명"
  }
}

```

채널 친구 > 전문 방식 > 캐러셀 피드 (CAROUSEL_FEED)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "CAROUSEL_FEED",
    "brand_message_type": "BASIC",

```

```
"send_target": "friend",
"carousel": {
  "list": [
    {
      "attachment": {
        "button": [
          {
            "type": "WL",
            "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수4",
            "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수3"
          },
          {
            "type": "WL"
          }
        ],
        "coupon": {
          "title": "변수5 무료 쿠폰",
          "description": "변수6 쿠폰 설명"
        },
        "image": {
          "img_url": "https://example.com/image.jpg"
        }
      }
    },
    {
      "attachment": {
        "button": [
          {
            "type": "WL",
            "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수4",
            "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수3"
          },
          {
            "type": "WL"
          }
        ],
        "coupon": {
          "title": "변수5 무료 쿠폰",
          "description": "변수6 쿠폰 설명"
        },
        "image": {
          "img_url": "https://example.com/image.jpg"
        }
      }
    },
    {
      "attachment": {
        "image": {
          "img_url": "https://example.com/image.jpg"
        }
      }
    },
    {
      "attachment": {
        "image": {
          "img_url": "https://example.com/image.jpg"
        }
      }
    },
    {
      "attachment": {
        "image": {
          "img_url": "https://example.com/image.jpg"
        }
      }
    }
  ],
  {
    "attachment": {
      "image": {
        "img_url": "https://example.com/image.jpg"
      }
    }
  }
}
```

```

        "image": {
            "img_url": "https://example.com/image.jpg"
        }
    }
}
]
}
}
}
}

```

채널 친구 > 전문 방식 > 프리미엄 동영상 (PREMIUM_VIDEO)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "PREMIUM_VIDEO",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend",
    "header": "템플릿 헤더 변수 1"
  },
  "button": [
    {
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수6",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수5"
    }
  ],
  "coupon": {
    "title": "변수5 무료 쿠폰",
    "description": "변수6 쿠폰 설명"
  }
}

```

채널 친구 > 전문 방식 > 커머스 (COMMERCE)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "COMMERCE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend",
    "additional_content": "템플릿 부가정보 변수 1"
  },
  "coupon": {
    "title": "변수5 무료 쿠폰",
    "description": "#{변수6} 쿠폰 설명"
  },
  "commerce": {
    "title": "상품 제목 변수 2."
  },
  "button": [
    {
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/11",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/22"
    },
    {
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/11",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/22"
    }
  ],
  "image": {
    "img_url": "https://example.com/image.jpg"
  }
}

```

채널 친구 > 전문 방식 > 캐러셀 커머스 (CAROUSEL_COMMERCE)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "CAROUSEL_COMMERCE",
    "brand_message_type": "BASIC",
    "send_target": "friend",
    "carousel": {
      "head": {
        "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/11",
        "url_pc": "https://www.bizppurio.com/11",
        "scheme_ios": "https://www.bizppurio.com/11",
        "header": "캐러셀 인트로 헤더#{변수1}",
        "content": "캐러셀 인트로 내용 변수2",
        "image_url": "https://example.com/image.jpg"
      },
      "list": [
        {
          "additional_content": "변수4",
          "header": "상품 제목 변수4",
          "attachment": {
            "button": [
              {
                "type": "WL",
                "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수4",
                "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수4"
              },
              {
                "type": "WL",
                "url_pc": "https://www.bizppurio.com/변수5",
                "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/변수5"
              }
            ],
            "coupon": {
              "title": "변수5 무료 쿠폰",
              "description": "변수6 쿠폰 설명"
            },
            "commerce": {
              "title": "상품 제목 변수4"
            }
          }
        }
      ]
    }
  }
}

```

자유형

채널 친구 > 자유형 > 텍스트 (TEXT)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "TEXT",
    "brand_message_type": "FREE",
    "send_target": "friend"
  },
  "button": [
    {
      "name": "버튼1",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    {
      "name": "버튼2",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
    }
  ]
}

```

```

    "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
  },
  {
    "name": "버튼3",
    "type": "WL",
    "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
    "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
  },
  {
    "name": "버튼4",
    "type": "WL",
    "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
    "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
  }
],
"coupon": {
  "title": "배송비 할인 쿠폰",
  "description": "쿠폰 상세 내용입니다.",
  "url_mobile": "https://bizppurio.com"
}
}

```

채널 친구 > 자유형 > 이미지 (IMAGE)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "IMAGE",
    "brand_message_type": "FREE",
    "send_target": "friend"
  },
  "image": {
    "img_url": "https://example.com/image.jpg",
    "img_link": "https://www.bizppurio.com/"
  },
  "button": [
    {
      "name": "버튼1",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    {
      "name": "버튼2",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    {
      "name": "버튼3",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    {
      "name": "버튼4",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    }
  ],
  "coupon": {
    "title": "배송비 할인 쿠폰",
    "description": "쿠폰 상세 내용입니다.",
    "url_mobile": "https://bizppurio.com"
  }
}

```

채널 친구 › 자유형 › 와이드 이미지 (WIDE)

```
{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "WIDE",
    "brand_message_type": "FREE",
    "send_target": "friend"
  },
  "image": {
    "img_url": "https://example.com/image.jpg",
    "img_link": "https://www.bizppurio.com/"
  },
  "button": [
    {
      "name": "버튼1",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    {
      "name": "버튼2",
      "type": "WL",
      "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
      "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    }
  ],
  "coupon": {
    "title": "배송비 할인 쿠폰",
    "description": "쿠폰 상세 내용입니다.",
    "url_mobile": "https://bizppurio.com"
  }
}
```

채널 친구 › 자유형 › 와이드 리스트 (WIDE_ITEM_LIST)

```
{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "WIDE_ITEM_LIST",
    "brand_message_type": "FREE",
    "send_target": "friend",
    "header": "헤딩"
  },
  "item": {
    "list": [
      {
        "img_url": "https://example.com/image.jpg",
        "title": "타이틀 입니다.",
        "url_mobile": "https://daou.co.kr/"
      },
      {
        "img_url": "https://example.com/image.jpg",
        "title": "타이틀2 입니다.",
        "url_mobile": "https://daou.co.kr/2"
      },
      {
        "img_url": "https://example.com/image.jpg",
        "title": "타이틀3 입니다.",
        "url_mobile": "https://daou.co.kr/3"
      },
      {
        "img_url": "https://example.com/image.jpg",
        "title": "타이틀4 입니다.",
        "url_mobile": "https://daou.co.kr/4"
      }
    ]
  },
  "button": [
```

```

{
  "name": "버튼1",
  "type": "WL",
  "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
  "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
},
{
  "name": "버튼2",
  "type": "WL",
  "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
  "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
}
],
"coupon": {
  "title": "배송비 할인 쿠폰",
  "description": "쿠폰 상세 내용입니다.",
  "url_mobile": "https://m.naver.com"
}
}

```

채널 친구 > 자유형 > 캐러셀 피드 (CAROUSEL_FEED)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "CAROUSEL_FEED",
    "brand_message_type": "FREE",
    "send_target": "friend",
    "carousel": {
      "list": [
        {
          "header": "헤더입니다.",
          "message": "안녕하세요! 겨울 신상 패딩을 할인 판매 중입니다.\n지금 89,000원에 만나보세
요.",
          "attachment": {
            "button": [
              {
                "name": "버튼1",
                "type": "WL",
                "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
                "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
              },
              {
                "name": "버튼2",
                "type": "WL",
                "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
                "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
              }
            ],
            "image": {
              "img_url": "https://example.com/image.jpg"
            },
            "coupon": {
              "title": "배송비 할인 쿠폰",
              "description": "쿠폰 상세 내용입니다.",
              "url_mobile": "https://bizppurio.com"
            }
          }
        },
        {
          "header": "헤더입니다.",
          "message": "안녕하세요! 겨울 신상 패딩을 할인 판매 중입니다.\n지금 89,000원에 만나보세
요.",
          "attachment": {
            "button": [
              {
                "name": "버튼1",
                "type": "WL",
                "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",

```



```

        "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    },
    {
        "name": "버튼2",
        "type": "WL",
        "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
        "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
    }
],
"image": {
    "img_url": "https://example.com/image.jpg"
}
}
},
"tail": {
    "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
    "url_pc": "https://www.bizppurio.com/",
    "scheme_ios": "https://www.bizppurio.com/",
    "scheme_android": "https://www.bizppurio.com/"
}
}
}
}
}

```

채널 친구 › 자유형 › 프리미엄 동영상 (PREMIUM_VIDEO)

```

{
    "extra": {
        "chat_bubble_type": "PREMIUM_VIDEO",
        "brand_message_type": "FREE",
        "send_target": "friend",
        "header": "헤더입니다."
    },
    "video": {
        "video_url": "https://tv.kakao.com/channel/XXXXX/cliplink/447422551",
        "thumbnail_url": "http://thumb.kakaocdn.net/dna/kamp/source/XXXXX/thumbs/thumb.jpg"
    },
    "button": [
        {
            "name": "버튼명입니다.",
            "type": "WL",
            "url_mobile": "https://www.naver.com"
        }
    ],
    "coupon": {
        "title": "배송비 할인 쿠폰",
        "description": "쿠폰 상세 내용입니다.",
        "url_mobile": "https://bizppurio.com"
    }
}

```

채널 친구 › 자유형 › 커머스 (COMMERCE)

```

{
    "extra": {
        "chat_bubble_type": "COMMERCE",
        "brand_message_type": "FREE",
        "send_target": "friend",
        "additional_content": "부가정보"
    },
    "commerce": {
        "title": "상품명입니다.",
        "regular_price": 10,
        "discount_price": 10,
        "discount_rate": "10",
        "discount_fixed": "10"
    }
}

```

```

},
"image": {
  "img_url": "https://example.com/image.jpg"
},
"button": [
  {
    "name": "버튼1",
    "type": "WL",
    "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
    "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
  },
  {
    "name": "버튼2",
    "type": "WL",
    "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
    "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
  }
],
"coupon": {
  "title": "배송비 할인 쿠폰",
  "description": "쿠폰 상세 내용입니다.",
  "url_mobile": "https://www.naver.com"
}
}

```

채널 친구 > 자유형 > 캐러셀 커머스 (CAROUSEL_COMMERCE)

```

{
  "extra": {
    "chat_bubble_type": "CAROUSEL_COMMERCE",
    "brand_message_type": "FREE",
    "send_target": "friend",
    "carousel": {
      "head": {
        "header": "이번 주 특가 모음",
        "content": "엄선한 상품을 특별한 가격에 만나보세요.",
        "image_url": "https://example.com/image.jpg",
        "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
        "url_pc": "https://www.bizppurio.com/",
        "scheme_android": "https://www.bizppurio.com/",
        "scheme_ios": "https://www.bizppurio.com/"
      },
      "list": [
        {
          "additional_content": "",
          "attachment": {
            "image": {
              "img_url": "https://example.com/image.jpg"
            },
            "commerce": {
              "title": "타이틀",
              "regular_price": 10,
              "discount_price": 10,
              "discount_rate": 10,
              "discount_fixed": 10
            },
            "button": [
              {
                "name": "버튼1",
                "type": "WL",
                "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
                "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
              },
              {
                "name": "버튼2",
                "type": "WL",
                "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
                "url_pc": "https://www.bizppurio.com/"
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

    }
  ]
}
},
"tail": {
  "url_mobile": "https://www.bizppurio.com/",
  "url_pc": "https://www.bizppurio.com/",
  "scheme_ios": "https://www.bizppurio.com/",
  "scheme_android": "https://www.bizppurio.com/"
}
}
}
}
}

```

RCS 연동 규격

BIZCLIENT RCS 발송의 상세 규격입니다 — MESSAGEBASE_ID 목록·카드 유형별 글자수·통합 RCS·RCS_BODY·media·BUTTONS.

RCS MESSAGEBASE_ID 목록

MESSAGEBASE_ID 는 메시지 포맷(카드 유형)을 지정하는 코드입니다. 발송하려는 메시지 형태에 맞는 ID 를 선택해 입력합니다. RCS 는 **안드로이드 RCS** 와 **통합 RCS** 두 체계로 구분됩니다.

안드로이드 RCS — MESSAGEBASE_ID

안드로이드 채팅+ 지원 단말(예: 삼성 갤럭시)에서 수신 가능한 표준 포맷입니다.

MESSAGEBASE_ID	상품	메시지 타입	카드(형태)	카드 장수	카드별 최대 버튼 수	최대 본문 글자 수
SS000000	SMS	Standalone	-	1	1	100
SL000000	LMS	Standalone	-	1	3	1300
SMwThT00	MMS	세로형(Tall)	-	1	2	1300
SMwThM00	MMS	세로형(Medium)	-	1	2	1300
CMwMhM0200	MMS	슬라이드형(Medium, 2장)	Carousel Medium	2	2	글자/라인수 정의 표 참고
CMwMhM0300	MMS	슬라이드형(Medium, 3장)	Carousel Medium	3	2	글자/라인수 정의 표 참고
CMwMhM0400	MMS	슬라이드형(Medium, 4장)	Carousel Medium	4	2	글자/라인수 정의 표 참고
CMwMhM0500	MMS	슬라이드형(Medium, 5장)	Carousel Medium	5	2	글자/라인수 정의 표 참고

		장)				
CMwMhM0600	MMS	슬라이드형 (Medium, 6장)	Carousel Medium	6	2	글자/라인수 정의 표 참고
CMwShS0200	MMS	슬라이드형 (Small, 2장)	Carousel Small	2	2	글자/라인수 정의 표 참고
CMwShS0300	MMS	슬라이드형 (Small, 3장)	Carousel Small	3	2	글자/라인수 정의 표 참고
CMwShS0400	MMS	슬라이드형 (Small, 4장)	Carousel Small	4	2	글자/라인수 정의 표 참고
CMwShS0500	MMS	슬라이드형 (Small, 5장)	Carousel Small	5	2	글자/라인수 정의 표 참고
CMwShS0600	MMS	슬라이드형 (Small, 6장)	Carousel Small	6	2	글자/라인수 정의 표 참고
OMHITV0001	MMS (신규)	이미지 & 타이 틀 강조형 (3:4)	-	1	2	150
OMHITS0001	MMS (신규)	이미지 & 타이 틀 강조형 (1:1)	-	1	2	150
OMHIMV0001	MMS (신규)	이미지 강조형 (3:4)	-	1	2	150
OMHIMS0001	MMS (신규)	이미지 강조형 (1:1)	-	1	2	150
OMTBNV0001	MMS (신규)	썸네일형 (세 로)	-	1	2	150
OMTBNH0001	MMS (신규)	썸네일형 (가 로)	-	1	2	150
OMSNSS0001	MMS (신규)	SNS형	-	1	2	150
OMSNSH0001	MMS (신규)	SNS형	-	1	2	150

카드 장수가 2 이상인 슬라이드형(Carousel)의 본문 글자수는 고정값이 아니라 아래 **카드 유형별 글자수/라인수 정의 표**를 따릅니다.

템플릿군 (접두 코드별)

시작 접두	상품/구분	템플릿 유형	카드 장수	카드별 최대 버튼 수	최대 본문 글자 수
UBR 로 시작	템플릿별 상이 (텍스트 템플릿)	서술 (description)	1	2	90

UBR 로 시작	템플릿별 상이 (텍스트 템플릿)	스타일(cell)	1	2	90
UBR 로 시작	템플릿별 상이 (텍스트 템플릿)	기본(free)	1	0	90
IBR 로 시작	템플릿별 상이 (이미지 템플릿)	신규 MMS 동일 (8종)	1	2	1000
LBR 로 시작	템플릿별 상이 (LMS 템플릿)	LMS 템플릿 (4 종)	1	2	1300

- 포토 여부 / 타이틀 글자 수 / 버튼 개수에 따라 입력 가능한 본문 글자 수가 상이할 수 있습니다.
- 이미지 사이즈 규격이 일치해야 정상적으로 발송됩니다.

카드 유형별 글자수 / 라인수 정의

- 글자 수: 1줄당 정상적으로 표현 가능한 글자 수, 한글 '가' 기준 측정
- 줄(라인) 수: expand 없이 메시지 버블 최대 크기에서 표현 가능한 description 줄 수

LMS (Standalone, No media)

[글자 수]

항목	타이틀	디스크립션	버튼명
글자 수	16	18	17

[줄 수 (접혀있는 경우)]

구성	버튼 0개	버튼 1개	버튼 2개	버튼 3개
디스크립션 only	28	26	24	22
타이틀 1줄 + 디스크립션	27	25	23	20
타이틀 2줄 + 디스크립션	26	23	21	19

MMS (Standalone Media Top — 세로형)

[글자 수]

항목	타이틀	디스크립션	버튼명
글자 수	16	18	17

[줄 수 (Media Tall 인 경우, 접혀있는 경우)]

구성	버튼 0개	버튼 1개	버튼 2개
디스크립션 only	9	8	6
타이틀 1줄 + 디스크립션	8	6	4
타이틀 2줄 + 디스크립션	7	5	3

[줄 수 (Media Medium 인 경우, 접혀있는 경우)]

구성	버튼 0개	버튼 1개	버튼 2개
디스크립션 only	15	13	11
타이틀 1줄 + 디스크립션	14	12	10
타이틀 2줄 + 디스크립션	13	11	9

MMS (Carousel Medium — 슬라이드형)

[글자 수]

항목	타이틀	디스크립션	버튼명
글자 수	13	14	13

[줄 수 (Media 없는 경우, RCS A2P 단말 기준)]

구성	버튼 0개	버튼 1개	버튼 2개
디스크립션 only	28	26	23
타이틀 1줄 + 디스크립션	27	25	23
타이틀 2줄 + 디스크립션	26	23	21
타이틀 3줄 + 디스크립션	24	22	20

[줄 수 (Media Medium 인 경우, RCS A2P 단말 기준)]

구성	버튼 0개	버튼 1개	버튼 2개
디스크립션 only	17	15	13
타이틀 1줄 + 디스크립션	16	14	12
타이틀 2줄 + 디스크립션	15	13	11
타이틀 3줄 + 디스크립션	14	12	10

MMS (Carousel Small — 슬라이드형)

[글자 수]

항목	타이틀	디스크립션	버튼명
글자 수	5	6	5

[줄 수 (Media Short 인 경우, RCS A2P 단말 기준)]

구성	버튼 0개	버튼 1개	버튼 2개
디스크립션 only	20	18	16
타이틀 1줄 + 디스크립션	19	17	15
타이틀 2줄 + 디스크립션	18	16	14
타이틀 3줄 + 디스크립션	17	15	13
타이틀 4줄 + 디스크립션	16	14	12
타이틀 5줄 + 디스크립션	15	13	11

통합 RCS

통합 RCS 는 단말 제조사 상관없이 국내 이통 3사에서 제공하는 RCS 표준 규격입니다. (안드로이드, iOS 26 버전 이상 지원)

안드로이드 RCS 와 통합 RCS 공통점

- 동일한 상품 타입 및 발송 변수 이용

안드로이드 RCS 와 통합 RCS 차이점

구분	(기존) 안드로이드 RCS	통합 RCS
수신 가능 단말	안드로이드 채팅+ 지원 단말 (예: 삼성 갤럭시)	국내 이통사와 RCS 연동된 모든 단말 * 애플 단말기 iOS 26 이상 * 안드로이드 10(Q-OS 버전) 이상
(광고) 표기	BIZ_RCS.HEADER 로 (광고) 표기 설정	메시지 타이틀 혹은 본문에 직접 표기하여 메시지 발송 (글자수에 포함)
무료수신거부 표기	BIZ_RCS.FOOTER 로 표기 설정	메시지 본문 끝에 직접 표기하여 메시지 발송 (글자수에 포함됨)
CopyAllowed	지원 — 메시지별 사용자 복사 가능 여부 설정 가능	미지원 — 단말 정책에 따라 복사 기능 제공됨
KISA 안심마크 (확인된 발신번호)	삼성 단말에 한하여 표시	삼성 단말에 한하여 표시
대화방 메뉴	지원	삼성 단말에 한하여 제공, 연내 타 제조사 확대 예정
오픈리치카드	지원	미지원

통합 RCS — MESSAGEBASE_ID

MESSAGEBASE_ID	상품	유형명	최대 버튼 수	최대 본문 글자 수
RPSSAXX001	RCS SMS	통합 SMS 카드	1	100
RPLSAXX001	RCS LMS	통합 LMS 카드	3	1300
RPMSMMX001	RCS MMS	통합 MMS 카드 M	2	1300
RPMSMTX001	RCS MMS	통합 MMS 카드 T	2	1300
브랜드별 자동 발급 *	텍스트 템플릿	통합 프리 템플릿	-	90
템플릿 등록 필요	텍스트 템플릿	통합 정보성 템플릿	-	90
템플릿 등록 필요	이미지 템플릿	통합 이미지 템플릿 M	-	500
템플릿 등록 필요	이미지 템플릿	통합 이미지 템플릿 T	-	500

* 프리템플릿

- 브랜드마다 "통합 프리 템플릿" 1개가 자동 발급됩니다. (기존 발급된 프리 템플릿은 2026년 7월 31일까지 동시 이용 가능)
- 사전 등록 없이 자동 발급되는 정보성 템플릿입니다. 각 브랜드의 통합 프리 템플릿 messagebase ID 는 RBC 접속하여 템플릿 목록에서 확인할 수 있습니다.

통합 RCS 기본 정보 (안드로이드 RCS 와의 분기)

키	설명
HEADER	"0"만 허용, "1" 입력 시 실패 처리됨. "(광고)" 표시 기능 지원되지 않음
FOOTER	사용하지 않는 값입니다.
COPY_ALLOWED	사용하지 않는 값입니다.
title (RCS_BODY)	광고 메시지인 경우 "(광고)" 표기
description (RCS_BODY)	광고 메시지인 경우 본문 끝에 무료수신거부 방식 표기 필요

RCS_BODY 규격 (MESSAGEBASE 치환 파라미터)

RCS_BODY 는 사용하는 MESSAGEBASE_ID(메시지 포맷)의 유형에 따라 입력 키가 달라집니다. 모든 값은 string 타입입니다.

1. 리치카드 넘버링형 (신규 MMS 제외)

키	필수	설명
media	N	main 첨부파일

title	N	main 제목
description	N	main 내용
title1	N	1번째 카드 제목
description1	N	1번째 카드 본문 텍스트
media1	N	1번째 카드 첨부파일

리치카드 개수·순서에 따라 넘버링합니다 (title1, title2 ...).

2. 이미지 & 타이틀 강조형 (신규 MMS · 이미지 템플릿)

키	필수	설명
media	Y	이미지 (*이미지 템플릿 발송 시 불필요)
mediaUrl	N	이미지 클릭 시 랜딩 URL
title	N	제목
subTitle1	Y	소제목 1
subDesc1	Y	소본문 1

3. 이미지 강조형 · SNS형 (신규 MMS · 이미지 템플릿)

키	필수	설명
media	Y	이미지 (*이미지 템플릿 발송 시 불필요)
mediaUrl	N	이미지 클릭 시 랜딩 URL
title	N	제목
description	Y	본문

4. 썸네일형 (세로) (신규 MMS · 이미지 템플릿)

키	필수	설명
media	Y	main 첨부파일 (*이미지 템플릿 발송 시 불필요)
mediaUrl	N	이미지 클릭 시 랜딩 URL
title	N	제목
description	N	본문
subMedia1	Y	서브 이미지 1
subMediaUrl1	N	서브 이미지 1 클릭 시 랜딩 URL
subDesc1	Y	소본문 1

리치카드 개수·순서에 따라 넘버링합니다 (subMedia1, subMedia2 ...).

5. 썸네일형 (가로) (신규 MMS · 이미지 템플릿)

키	필수	설명
media	Y	main 첨부파일 (*이미지 템플릿 발송 시 불필요)
mediaUrl	N	이미지 클릭 시 랜딩 URL
title	N	제목
description	N	본문
subMedia1	Y	서브 이미지 1
subMediaUrl1	N	서브 이미지 1 클릭 시 랜딩 URL

RCS_BODY 넘버링 규칙

카드가 1개면 넘버 없이, 2개 이상이면 카드 순서대로 1, 2 ... 를 키 뒤에 붙입니다.

```
// 카드 1개
{
  "title": "카드",
  "media": "등록된 이미지 URL",
  "description": "안녕하세요!"
}

// 카드 2개 이상
{
  "title1": "카드",
  "media1": "등록된 이미지 URL",
  "description1": "안녕하세요!",
  "title2": "카드2",
  "media2": "등록된 이미지 URL",
  "description2": "안녕하세요!"
}
```

통합 RCS LMS (MESSAGEBASE_ID = RPLSAXX001) 예시:

```
{
  "title": "줄바꿈 없는 14자 권장, 최대 30자",
  "description": "(광고)\\n안녕하세요! RCS LMS\\n무료 수신 거부 080-1234-5678"
}
```

media 종류

1. 이미지

비즈뿌리오 사이트 [메시지관리] - [RCS 관리] - [RCS 이미지 관리] 에서 등록한 이미지를 사용합니다.
이미지는 등록일로부터 365일간 발송 가능하며 이후 자동 삭제됩니다.

항목	값
포맷	maapfile://{fileId}
예시	"media": "maapfile://..."

2. 동영상 스트리밍

- 3가지 형태의 YouTube URL 주소를 지원하며, **정확한 형식을 준수해야** 합니다 (일부만 일치하면 실패).
- 동영상 썸네일은 등록된 이미지만 사용 가능하며, YouTube URL 뒤에 콤마(,)와 함께 입력합니다. **콤마 외 공백을 포함하면 실패합니다.**
- 동영상 발송 시 Footer 에 동영상 재생 시 데이터 요금제가 적용됩니다. 문구가 자동 삽입됩니다.

항목	값
포맷	https://www.youtube.com/watch?v=[videoid],maapfile://{썸네일 fileid}
포맷	https://youtu.be/[videoid],maapfile://{썸네일 fileid}
포맷	https://m.youtube.com/watch?v=[videoid],maapfile://{썸네일 fileid}
예시	"media1": "https://www.youtube.com/watch?v=...,maapfile://..."

BUTTONS 구조 (RCS + 버튼)

RCS 에 버튼 링크를 추가할 경우 BIZ_RCS.BUTTONS 필드에 아래 JSON 구조로 입력합니다.

i 외부 컬럼 키는 **대문자** BUTTONS 이지만, JSON 내부 키는 **소문자** suggestions / action 을 사용합니다 (JSON KEY 대소문자 구분).

단계	키	타입	필수	설명
BUTTONS	suggestions	Array	N	버튼 묶음
suggestions	action	Object	Y	버튼 동작
action	[Action 타입]	Object	Y	아래 Action 타입 중 하나
action	displayText	text	Y	버튼에 출력될 텍스트
action	postback	Object	N	콜백 데이터
postback	data	text	Y	postback 데이터

Action 타입

#	Action	동작	중첩 필드
1	urlAction	URL 연결하기	openUrl → url
2	dialerAction	전화 연결하기	dialPhoneNumber → phoneNumber

3	mapAction	지도 보여주기	showLocation → location(query / latitude / longitude / label), fallbackUrl
4	mapAction	현재 위치 공유하기	requestLocationPush
5	calendarAction	캘린더 등록	createCalendarEvent → startTime / endTime / title / description
6	composeAction	메시지 전송	composeTextMessage → phoneNumber / text
7	clipboardAction	복사하기	copyToClipboard → text

BUTTONS 카드 패딩 규칙

BUTTONS 배열은 **카드 수만큼** 요소를 가집니다. 버튼이 없는 카드는 빈 객체 {} 로 패딩합니다. 예) 카드 3장에 버튼이 각각 2개 / 0개 / 1개인 경우:

```
{
  "buttons": [
    { "suggestions": [
      { "action": {
        "urlAction": { "openUrl": { "url": "https://..." } },
        "displayText": "Open website or deep link",
        "postback": { "data": "set_by_chatbot_open_url" }
      } },
      { "action": {
        "urlAction": { "openUrl": { "url": "https://..." } },
        "displayText": "Open website or deep link",
        "postback": { "data": "set_by_chatbot_open_url_2" }
      } }
    ] },
    {},
    { "suggestions": [
      { "action": {
        "urlAction": { "openUrl": { "url": "https://..." } },
        "displayText": "Open website or deep link",
        "postback": { "data": "set_by_chatbot_open_url_2" }
      } }
    ] }
  ]
}
```

가이드

BIZCLIENT 운영 가이드 — 대체발송 / 지원 가능한 첨부파일 타입 / 운영 설정 옵션.

대체발송

BIZCLIENT 대체 발송 쿼리 — AT/BT + 1·2차 대체 발송 / RCS + 1·2차 대체 발송 INSERT 예제

발송 실패 시 다른 채널로 자동 전환. RE_TYPE 코드 정의는 [발송 용어 — 대체발송타입](#) 참고.

⚠ 대체 발송을 사용하려면 비즈뿌리오 ID 가 **대체 발송 사용 가능** 으로 설정되어 있어야 합니다.

매핑 키 동작

대체 발송이 이루어진 경우 BIZCLIENT 는 결과 리포트 업데이트 시점에 대체 발송 정보를 **추가 레코드** 로 신규 생성:

- 원본 메시지의 UMID ↔ 1차 대체 발송의 CMID
- 2차 대체가 있는 경우: UMID 앞에 RE_ 가 추가된 문자열이 2차 대체의 CMID (1차 대체의 UMID 도 같은 값)

SMS / MMS 대체 — 본문 동작

- RE_BODY 를 비워두면 원본 MSG_BODY 가 그대로 사용됨
- 단, **SMS 대체** 의 경우 MSG_BODY 길이가 SMS 허용 길이(90바이트) 를 초과하면 발송되지 않음

AT/BT + 1차 대체 발송

AT + SMS 대체

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE,
  MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE,
  RE_TYPE, RE_BODY
) VALUES (
  6, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234',
  '박다우 고객님 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다.',
  '{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
  'SMS', '[다우기술] 응모하신 프로모션에 당첨되었습니다.'
);
```

AT + MMS 대체

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE,
  MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE,
  RE_TYPE, RE_BODY, ATTACHED_FILE
) VALUES (
  6, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234',
  '박다우 고객님 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다.',
  '{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
  'MMS', '[다우기술] 응모하신 프로모션에 당첨되었습니다.', '{첨부파일명.jpg}'
);
```

AT + RCS 대체 — BIZ_RCS 에 미리 등록된 RCS 메시지의 REFKEY 를 RCS_REFKEY 로 연결.

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE,
  MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE,
  RE_TYPE, RCS_REFKEY
) VALUES (
```

```

6, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
'01012345678', '0212341234',
'박다우 고객님 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다.',
'{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
'R', '{RCS_REFKEY}'
);

```

BT 의 1차 대체도 위 패턴과 동일하며, MSG_TYPE 만 9(BT) 로 변경.

AT/BT + 2차 대체 발송

1차 대체가 RCS 이고, RCS 도 실패할 경우 2차 대체로 SMS 또는 MMS 발송.

AT + RCS(1차) + SMS(2차)

```

INSERT INTO biz_msg (
MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
DEST_PHONE, SEND_PHONE,
MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE,
RE_TYPE, RE_BODY, RCS_REFKEY
) VALUES (
6, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
'01012345678', '0212341234',
'박다우 고객님 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다.',
'{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
'RS', '[다우기술] 응모하신 프로모션에 당첨되었습니다.', '{RCS_REFKEY}'
);

```

AT + RCS(1차) + MMS(2차)

```

INSERT INTO biz_msg (
MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
DEST_PHONE, SEND_PHONE,
MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE,
RE_TYPE, RE_BODY, ATTACHED_FILE, RCS_REFKEY
) VALUES (
6, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
'01012345678', '0212341234',
'박다우 고객님 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다.',
'{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
'RM', '[다우기술] 응모하신 프로모션에 당첨되었습니다.', '{첨부파일명.jpg}', '{RCS_REFKEY}'
);

```

RCS + 1차 대체 발송

RCS 발송 실패 시 SMS / MMS / AT / BT 중 하나로 대체.

RCS + SMS 대체

```

INSERT INTO biz_msg (
MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
DEST_PHONE, SEND_PHONE,
RCS_REFKEY, RE_TYPE, RE_BODY
) VALUES (
8, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
'01012345678', '0212341234',
'{RCS_REFKEY}', 'SMS', '[다우기술] 응모하신 프로모션에 당첨되었습니다.'
);

```

RCS + MMS 대체

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE,
  RCS_REFKEY, RE_TYPE, RE_BODY, ATTACHED_FILE
) VALUES (
  8, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234',
  '{RCS_REFKEY}', 'MMS', '[다우기술] 응모하신 프로모션에 당첨되었습니다.', '{첨부파일.jpg}'
);
```

RCS + AT 대체 — 알림톡 대체 발송은 MSG_BODY 필드의 데이터를 사용.

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE,
  MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE,
  RE_TYPE, RCS_REFKEY
) VALUES (
  8, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234',
  '박다우 고객님 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다.',
  '{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
  'K', '{RCS_REFKEY}'
);
```

RCS + BT 대체 — 브랜드 메시지 대체도 MSG_BODY*TEMPLATE_CODE 등 채널 필수 컬럼을 그대로 포함하며 RE_TYPE = U.

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE,
  MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE,
  RE_TYPE, RCS_REFKEY
) VALUES (
  8, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234',
  '박다우 고객님 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다.',
  '{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
  'U', '{RCS_REFKEY}'
);
```

RCS + 2차 대체 발송

RCS 발송 실패 시 1차로 AT/BT, 그것도 실패하면 2차로 SMS/MMS 발송. RE_TYPE 은 1차·2차 코드를 조합합니다 (KS = AT→SMS, KM = AT→MMS, US = BT→SMS, UM = BT→MMS).

1차가 AT/BT 이므로 MSG_BODY 에 1차(AT/BT) 본문, RE_BODY 에 2차(SMS/MMS) 본문을 넣습니다. TEMPLATE_CODE*SENDER_KEY*NATION_CODE 등 1차 채널의 필수 컬럼을 모두 포함해야 합니다.

RCS + AT(1차) + SMS(2차) — RE_TYPE = KS

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE, RCS_REFKEY, RE_TYPE,
  MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE, RE_BODY
) VALUES (
  8, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234', '{RCS_REFKEY}', 'KS',
  '박다우 고객님, 알림톡 대체 본문입니다.',
  '{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
  ''
);
```

```
'[다우기술] SMS 2차 대체 본문입니다.'
);
```

RCS + AT(1차) + MMS(2차) — RE_TYPE = KM

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE, RCS_REFKEY, RE_TYPE,
  MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE, RE_BODY, ATTACHED_FILE
) VALUES (
  8, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234', '{RCS_REFKEY}', 'KM',
  '박다우 고객님, 알림톡 대체 본문입니다.',
  '{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
  '[다우기술] MMS 2차 대체 본문입니다.', '{첨부파일명.jpg}'
);
```

RCS + BT(1차) + SMS(2차) — RE_TYPE = US

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE, RCS_REFKEY, RE_TYPE,
  MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE, RE_BODY
) VALUES (
  8, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234', '{RCS_REFKEY}', 'US',
  '박다우 고객님, 브랜드 메시지 대체 본문입니다.',
  '{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
  '[다우기술] SMS 2차 대체 본문입니다.'
);
```

RCS + BT(1차) + MMS(2차) — RE_TYPE = UM

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE, RCS_REFKEY, RE_TYPE,
  MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE, RE_BODY, ATTACHED_FILE
) VALUES (
  8, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234', '{RCS_REFKEY}', 'UM',
  '박다우 고객님, 브랜드 메시지 대체 본문입니다.',
  '{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
  '[다우기술] MMS 2차 대체 본문입니다.', '{첨부파일명.jpg}'
);
```

전체 코드 매핑은 [발송 용어 — 대체발송타입](#) 표 참고.

지원 가능한 첨부파일 타입

메시지 타입별로 첨부 가능한 파일 형식입니다.

MMS

구분		지원 형식
Image		jpg
Audio		ma3
Video		k3g

Image 를 제외한 타입에 대해서는 전송은 되지만 일부 이동통신사 또는 단말기에서 지원하지 않을 수 있습니다.

AT / BT

구분	지원 형식
Button / Image	json

PHONE

구분	지원 형식
Voice	wav (8bit-8KHz mono 형식)

FAX

구분	지원 형식
Docs	doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, hwp, pdf, txt, html
Image	bmp, gif, jpg, png

운영 설정 옵션

config/uds.conf (및 config/data/columns-{DBMS}.json) 에서 설정하는 모듈 운영 옵션입니다.

DB 데이터 복호화 — DB_DATA_DECRYPTION

BIZ_MSG.MSG_BODY / RE_BODY 등 본문이 **암호화 상태로 DB에 저장**된 경우, 모듈이 복호화 후 발송하도록 설정합니다. 기본 대상 필드는 MSG_BODY 와 RE_BODY 입니다.

옵션	값	설명
DB_DATA_DECRYPTION	A (API) P (PLUG-IN) N (NONE)	어플리케이션 단에서 AES 복호화 DBMS 에 설치된 복호화 함수(모 듈)로 복호화 사용 안 함 (기본값)
DB_DATA_DECRYPTION_FIELDS	(필드 목록)	복호화 대상 필드. 기본 MSG_BODY RE_BODY, 복수는 로 구 분
USE_DECRYPTION_SEPARATION_FIELD	Y / N	복호화 구분 필드(USE_DECRYPT) 사 용 여부. 기본 Y
DB_DATA_DECRYPTION_FUNCTION	(함수명)	PLUG-IN 방식 — 복호화 함수명
DB_DATA_DECRYPTION_PARAMETER_COUNT	(1~)	PLUG-IN 함수 매개변수 개수. 기 본 1

DB_DATA_DECRYPTION_PARAMETER_1~N (값)

매개변수 — 복호화 대상 필드 위치를 비워두면 모듈이 자동 입력

DB_DATA_DECRYPTION_KEY (키)

API 방식 — AES 키. 모듈 정상 구동 시 자동 암호화되어 저장됨

사용 예시 (PLUG-IN 방식)

```
DB_DATA_DECRYPTION = P
DB_DATA_DECRYPTION_FIELDS = MSG_BODY|RE_BODY
DB_DATA_DECRYPTION_FUNCTION = DECRYPT_FUNCTION
DB_DATA_DECRYPTION_PARAMETER_COUNT = 3
DB_DATA_DECRYPTION_PARAMETER_1 = 1
DB_DATA_DECRYPTION_PARAMETER_2 = 'PHONE'
DB_DATA_DECRYPTION_PARAMETER_3 =
```

→ 호출되는 SQL: DECRYPT_FUNCTION(1, 'PHONE', MSG_BODY) / DECRYPT_FUNCTION(1, 'PHONE', RE_BODY)

백업 시 본문 길이만 보관 — USE_BACKUP_PERSONAL_DATA_PROCESSING (Y/N)

발송 완료 메시지가 메시지 테이블에서 로그 테이블로 이동할 때, MSG_BODY / RE_BODY 의 내용 대신 길이만 저장합니다 (개인정보 최소 보관).

첨부파일 관리 — FILE_HANDLING_MODE

값	동작
0	(기본값) 첨부파일 데이터를 biz_msg 에서 관리. ATTACHED_FILE 에 파일명, 여러 개는 로 구분
1	FILE_PATH1~FILE_PATH5 컬럼(사용자 추가)으로 관리. 파일명을 포함한 전체 경로 입력
2	BIZ_ATTACHMENTS 테이블로 관리. 데이터 타입 입력 필요, 여러 개는 동일 MSG_KEY 입력

FILE_HANDLING_MODE = 2 의 데이터 타입: FILE(기본, 파일명) / HTTP(http·https URL) / JSON(알림톡·브랜
드 메시지 버튼 정보 JSONString).

FILE_HANDLING_MODE = 2 사용 시 biz_msg.ATTACHED_FILE 에 MSG_KEY 를 넣고, 같은 키로 BIZ_ATTACHMENTS 테
이블에 첨부 데이터를 등록합니다.

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME, DEST_PHONE, SEND_PHONE,
  MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE,
  RE_TYPE, RE_BODY, ATTACHED_FILE
) VALUES (
  6, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(), '01012341234', '0212341234',
  '홍길동 고객님 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다', '{템플릿코드}', '{발신프로필 키}', '82',
  'MMS', '[다우기술] 응모하신 프로모션에 당첨되었습니다.', 'msgKey1'
);
```

BIZ_ATTACHMENTS 테이블 — 동일 MSG_KEY(msgKey1) 로 첨부 데이터 등록:

MSG_KEY	SEQ	TYPE	CONTENTS
msgKey1	1	FILE	파일명
msgKey1	2	HTTP	http://www.daou.co.kr/file/jpg.jpg
msgKey1	3	JSON	버튼 정보 JSON (아래)
<pre>{ "button": [{ "name": "미리 주문 하기", "type": "WL", "url_mobile": "http://www.bizppurio.com" }, { "name": "상당원 연결하기", "type": "MD" }, { "name": "발송 알림 설정 보기", "type": "AL", "scheme_android": "daumapps://open", "scheme_ios": "daumapps://open" }] }</pre>			

첨부파일 경로 — ABSOLUTE_PATH_OPTION (Y/N)

값	동작
N	(상대경로) 파일명만 입력하고 기본 경로 ./spool 에 파일을 둔다
Y	(절대경로) 파일명을 포함한 전체 경로(예: D:/img.jpg)를 입력

모듈 재구동 시 오래된 데이터 처리 — SEND_VALID_TIME (0~1440, 분)

모듈 재구동 / DB 세션 재연결 시 실패 처리할 발송 유효 시간 (대상: SEND_TIME).

값	의미
0	사용 안 함
1~1440	재구동 시점 기준 N분 지난 미발송 메시지 실패 처리 (결과코드 9034)
기본값	180 (3시간)

잔존 메시지 처리

네트워크 장애·모듈 비정상 종료 등으로 백업되지 않고 메시지 테이블에 남은 메시지를, 서버에 결과 재요청하거나 실패 처리하여 백업 테이블로 이동시키는 옵션입니다. BATCH 스레드에서 5분 간격으로 동작합니다.

 사용 시 비즈 서버 통계와 고객사 DB 통계 간 불일치가 발생할 수 있습니다.

옵션	기본값	설명
REPORT_RECONFIRM_OPTION (Y/N)	N	STATUS=1(발송 후 대기)이고 발송 후 55시간(최대 리포트 타임아웃) 경과 메시지에 리포트 1회 재요청

REPORT_RECONFIRM_COUNT	100	후 STATUS=3 으로 변경. 3일 내 미수신 시 실패 처리 (결과코드 9023)
REMOVE_PRESEND_MSG_OPTION (Y/N)	N	재요청 대상 메시지 FETCH COUNT
REMOVE_PRESEND_MSG_COUNT	100	STATUS=7(발송 중)이고 발송 후 3일(클라이언트 타임아웃) 경과 메시지를 실패 처리 (결과코드 9037)
WAIT_REPORT_HOUR	55	처리 대상 메시지 FETCH COUNT
CLIENT_TIMEOUT_HOUR	72	최대 리포트 타임아웃 시간 (최소 55)
		클라이언트 타임아웃 시간 (최소 56 = WAIT_REPORT_HOUR + 1)

RCS 대행사 ID — AGENCY_ID (biz_client_v3000 이상)

RCS 발신번호(chatbotId)에 대한 발송 권한이 대행사에 있는지 체크하며, 권한이 없으면 발송 실패합니다. 다우기술 대행사 ID 는 daoutech 이며 미설정 시 기본값으로 적용됩니다.

- config/data/columns-{DBMS}.json 의 RCS BUTTONS 컬럼 정보 아래 AGENCY_ID 컬럼 정보 추가
- 기존 BIZ_RCS 테이블이 있으면 AGENCY_ID VARCHAR(20) 컬럼 추가
- 모듈 재구동 후 AGENCY_ID 컬럼에 대행사 ID 를 입력하여 발송

최초 발신사업자 식별코드 — RESELLERCODE (biz_client_v3015 이상)

특수부가사업자 등록번호(숫자 9자리)를 의미합니다.

- USE_RESELLERCODE (Y/N, 기본 N) 설정 시 메시지 발송에 식별코드를 포함하여 전송
- 메시지/로그 테이블에 RESELLERCODE VARCHAR(10) 컬럼 추가 (신규 설치 시 옵션 설정 후 구동하면 자동 추가)

CMID 추가 문자 사용 (biz_client_v4000 이상)

CMID 는 기본적으로 ASCII 범위 문자열만 입력 가능합니다.

값	동작
Y	(기본값) ASCII 문자로 구성된 CMID 만 사용
N	ASCII 범위 외 한글·특수문자 포함 허용

 허용되지 않는 CMID 입력 시 발송이 실패할 수 있습니다.

중복 발송 제한 — DUPLICATE_SENDING_POLICY (biz_client_v3016 이상)

BIZCLIENT는 동일 메시지의 의도치 않은 중복 발송을 차단합니다. 옵션은 uds.conf 에서 설정합니다.

옵션	값	설명
DUPLICATE_SENDING_POLICY	0	사용 안 함 (기본값)
	1	수신번호 기준으로 중복 차단
	2	수신번호 + 메시지 내용 기준으로 차단
DUPLICATE_SENDING_MONIT_SECONDS	30 ~ 60	모니터링 시간 (초). 기본 30
DUPLICATE_SENDING_ALLOW_COUNT	1 이상	모니터링 시간 내 허용 발송 수. 기본 1

- **적용 채널:** SMS, LMS, MMS, AT, BT, RCS. 버튼·첨부파일·대체 발송 본문은 비교하지 않습니다.
- 차단된 메시지는 CALL_STATUS = 9041 (중복 발송 차단) 로 기록됩니다.

예) 사용자가 OTP 인증 버튼을 1초 내 3번 클릭 → 정책 = 2 + ALLOW_COUNT = 1 이면 1건만 발송되고 나머지 2건은 차단됩니다.

응답 코드

BIZCLIENT 발송 결과는 biz_msg.CALL_STATUS (동보는 BIZ_DATA.CALL_STATUS) 컬럼에 4자리 코드로 기록됩니다.

STATUS = 2 (발송 완료) 후 CALL_STATUS 가 갱신됩니다. 통상 1~5분 내 기록되며, 5분 이상 비어 있으면 비즈뿌리오 발송 조회에서 직접 확인하세요.

성공 코드: SMS 4100 · MMS 6600 · 알림톡/브랜드 메시지 7000 · RCS 8000 · FAX 3200(부분전달 3241) · PHONE 일반전화 1200대(청취) · PHONE 휴대전화 2201(청취).

공통

코드	설명
9903	선불사용자 사용금지
9904	Block time (날짜제한)
9081	선불 사용자 FAX, PHONE 발송 제한
9082	발송해제
9083	IP 차단
9084	DEVICE 발송 제한
9085	사용금지 Callback 번호
9905	Block time
9907	지원하지 않는 메시지 타입
9010	아이디틀림
9011	비밀번호 틀림

9012	중복 접속 량 많음
9014	알림톡 유효하지 않은 발신프로필키
9015	알림톡 발신프로필키 미 입력
9016	알림톡 템플릿 미 입력
9017	존재하지 않는 첨부파일
9018	0 바이트 첨부파일
9019	지원하지 않는 첨부파일
9020	1. Wrong Data Format 2. SEND_TIME 기준 24시간이 경과한 메시지
9021	Wrong Data Format (지원하지 않는 CMID 형식)
9022	Wrong Data Format (ex. cinfo 가 특수 문자 / , 공백 을 포함)
9023	시간제한 (리포트 수신대기 timeout)
9024	Wrong Data Format (ex. 메시지 본문 길이)
9026	블랙리스트에 의한 차단
9027	MMS 첨부파일 이미지 사이즈 초과
9028	첨부파일 URL 구문 오류
9029	JSON String 구문 오류
9030	지원하지 않는 첨부파일 데이터 타입
9031	첨부파일 테이블과 매칭되는 MSG_KEY 가 없음
9032	RCS 테이블과 매칭되는 REFKEY 가 없음
9033	지원하지 않는 대체발송 타입
9034	발송 유효시간 만료
9035	Url 다운로드 실패
9036	브랜드톡 변수형 필수 파라미터 불일치
9037	시간제한 (클라이언트 timeout)
9038	암호화 유효성 검증 KEY 를 설정하지 않음
9039	암호화 유효성 검증 KEY 가 일치하지 않음 (대체발 송)
9040	암호화 유효성 검증 KEY 가 일치하지 않음(본문)
9041	중복 발송 차단 (모듈)
9042	(MTS 커스텀 모듈 사용시) JSON 문법 오류
9043	친구톡 발송시 chat_bubble_type 이 있음
9044	브랜드 메시지 발송시 chat_bubble_type 이 없음
9070	선불 잔액 부족
9071	후불 한도 초과
9072	정의되지 않은 단가

9074	등록되지 않는 MessagebaseID or ChatbotID
9080	Deny User Ack
9214	Wrong Phone Num
9311	Uploaded File Not Found
9908	PHONE, FAX 선불사용자 제한기능
9090	기타에러

RCS

코드	설명
8000	전달
8001	전문 형식 에러
8002	지원하지 않는 요청 타입
8003	유효하지 않은 Json 포맷
8004	유효하지 않은 파트너
8005	인증되지 않은 사용자
8006	기타 에러
8200	시스템 에러
8201	이미 발송한 메시지
8202	Message Convert 실패
8203	Message Validation 실패
8204	Message Send 실패
8205	MaaP FE Request 에러
8206	MaaP FE Response Status 에러
8207	MaaP FE API Response Convert 실패
8208	RCS 메시지를 수신할 통신사가 없습니다.
8209	MessageResendVO Convert 실패
8210	업로드 파일 크기 초과
8211	Empty suggestions array 허용 안함
8212	수신 번호 형식 오류
8213	삼성 RCS GW 서버 에러
8700	타임아웃
8701	동일 수신번호 중복 발송 차단
8702	사전 미등록 chatbot_id
8703	스팸 차단
8800	Authorization 헤더 파라미터 누락
8801	Authorization 헤더 값 누락

8802	토큰이 일치하지 않습니다.
8803	토큰이 만료되었습니다.
8804	인증 토큰 에러
8805	요청된 계정 정보를 찾을 수 없습니다(BP ID)
8806	요청된 중계사 전송 계정을 찾을 수 없습니다(RCS ID)
8807	잘못된 비밀번호
8808	접근 허용된 IP 가 아닙니다
8809	메시지 전송을 할 수 없는 상태입니다. (서버의 요청 거부)
8810	RCS 메시지 TPS 가 초과되었습니다.
8811	RCS 메시지 Quota 가 초과되었습니다.
8812	시스템 에러
8813	IO 에러 발생
8814	중복 Key 오류
8815	요청 파라미터 형식 오류
8816	요청 Body JSON 파싱 에러
8817	데이터를 찾을 수 없음
8818	전화번호 형식이 일치하지 않습니다
8819	요청을 처리할 수 없는 상태입니다.
8820	이미 사용 중인 챗봇 ID 입니다.
8821	챗봇을 생성할 수 없습니다.
8822	챗봇 정보를 변경할 수 없습니다.
8823	챗봇이 있는 브랜드는 삭제 할수 없습니다.
8824	챗봇 Type 은 a2p, chatbot 로 설정해야 함
8825	요청 URL Parameter 의 챗봇 Id 와 Body Parameter 불일치
8826	잘못된 Webhook 중계사 요청 패러미터 입니다.
8827	Webhook 중계 시스템 연결 오류
8828	중계사 Webhook 전송 요청을 실패 했습니다.
8829	중계사 Webhook 처리 응답 수신 오류가 발생 했습니다.
8830	요청을 처리할 수 없는 파일 유형입니다.
8831	파일 속성 오류
8832	fileID 가 없거나 ID 형식에 맞지 않음
8833	File 저장 오류
8834	Multipart 데이터 전송 오류

8835	자사 고객이 아닙니다.
8836	자사 고객이지만, RCS 메시지를 수신할 수 있는 가입자가 아닙니다.
8837	단말기기로 RCS 메시지를 전송할 수 없습니다.
8838	내부 서버 오류가 발생하였습니다.
8839	기업 정보 내용이 누락된 필수항목이 있습니다.
8840	대행사 정보 내용이 누락된 필수 항목이 있습니다.
8841	AgencyID 가 존재하지 않습니다.
8842	BrandID 에 대행 권한이 없는 AgencyID
8843	계약 정보 내용이 부정확하거나 누락된 필수 항목이 있습니다.
8844	브랜드 정보 내용이 누락된 필수항목이 있습니다.
8845	브랜드 명이 누락되어 있습니다.
8846	브랜드 프로필 이미지가 누락되어 있습니다.
8847	브랜드 CS 번호가 누락되어 있습니다.
8848	브랜드 메뉴 최대 개수를 초과하였거나 부정확합니다.
8849	브랜드 카테고리 설정이 잘못되어 있습니다.
8850	브랜드 홈페이지 설정이 잘못되어 있습니다.
8851	브랜드 이메일 설정이 잘못되어 있습니다.
8852	브랜드 주소가 잘못되어 있습니다.
8853	브랜드ID 가 존재하지 않음
8854	챗봇 정보 내용이 부정확하거나 누락된 필수항목이 있습니다.
8855	BotID(발신번호)가 전화번호 형식에 맞지 않음
8856	BrandID 에 존재하지 않는 BotID
8857	메시지베이스 내용이 부정확하거나 누락된 필수항목이 있습니다.
8858	MessagebaseID 가 존재하지 않음
8859	BrandID 에 존재하지 않는 MessagebaseID 입니다.
8860	messagebase 의 formatstring 누락된 필수 항목이 있습니다.
8861	messagebase 의 policy Info 가 부정확하거나 누락된 필수 항목이 있습니다.
8862	messagebase 의 param 부정확하거나 누락된 필수 항목이 있습니다.

8863	messagebase 의 attribute 부정확하거나 누락된 필수 항목이 있습니다.
8864	messagebase 의 type 부정확하거나 누락된 필수 항목이 있습니다.
8865	messagebaseID 의 product type 과 일치하지 않음
8866	MessagebaseForm 내용이 부정확하거나 누락된 필수항목이 있습니다.
8867	messagebaseformID 가 존재하지 않습니다.
8868	messagebase 의 상품코드 예러
8869	(광고)를 사용할 수 없음
8870	Action button 이 허용되지 않는 messagebaseID 에서 Action button 을 사용하였음
8871	허용되지 않은 header 값 사용
8872	header 값과 일치 하지 않은 footer 사용 (ex. header 가 0 인데, footer 가 있음)
8873	footer 값이 누락되어 있습니다 (ex. header 가 1 인데, footer 가 없음)
8874	footer validation 오류 (ex. 숫자, 하이픈만 가능. 20 자리)
8875	등록한 패턴과 일치 하지 않음
8876	title 최대글자수를 초과했습니다.
8877	description 최대글자수를 초과했습니다.
8878	최대 버튼수를 초과했습니다.
8879	messagebaseID 의 number of card 와 입력이 일치하지 않음
8880	최대 미디어 용량을 초과했습니다.
8881	중계사 정보가 부정확하거나 누락된 필수 항목이 있습니다.
8882	메시지 형식이 부정확하거나 누락된 필수항목이 있습니다.
8883	메시지 기술방법이 잘못되었습니다.
8884	메시지 내용이 누락되었거나 부정확합니다.
8885	요청을 처리할 수 없는 메시지 유형입니다.
8886	같은 메시지 ID 로 두번 이상 메시지 발송이 요청됨
8887	챗봇 권한 오류
8888	발신 가능한 챗봇 상태가 아님
8889	대행사 권한 오류

8890	메시지 유효기간 입력값 오류
8891	메시지베이스 파라미터의 길이가 한계값 이상
8892	버튼 필드를 받을 수 없는 메시지베이스 입니다.
8893	최대 버튼 글자수 초과
8894	버튼 형식 오류
8895	존재하지 않는 File 이거나 usageType 오류
8896	실시간 메시지가 인입 후 10 초안에 삼성으로 전달 되지 못함
8897	메시지 베이스의 상태가 'pause'인 메시지 베이스 메시지로 전문 구성하여 전송 시도
8898	필수 파라미터 검증 오류
8899	Webhook 메시지 미 수신 오류가 발생 했습니다.
8900	Webhook 메시지 처리 오류가 발생 했습니다.
8901	Webhook 메시지 미 수신 오류가 발생 했습니다.
8902	Webhook 메시지 처리 오류가 발생 했습니다.
8903	Webhook 메시지 미 수신 오류가 발생 했습니다.
8904	Webhook 메시지 처리 오류가 발생 했습니다.
8905	잘못된 요청입니다.
8906	삼성 MaaP Gateway NB API 연동 에러
8907	삼성 MaaP Registry Chatbot API 연동 에러
8908	Capri 연동 에러
8909	Webhook 처리 불가 상태 오류가 발생했습니다.
8910	Webhook 메시지 전송 과금 이력 작성을 실패했습 니다.
8911	잘못된 Webhook Url 입니다.
8912	만료된 메시지 입니다.
8913	재시도 횟수 초과로 인해 메시지 전송을 실패했습니 다.
8914	Webhook 발송 메시지가 존재하지 않습니다.
8915	Webhook 발송 중계사 정보가 존재하지 않습니다.
8916	계약관계가 없습니다.
8917	MaaP 시스템 혹은 RCS 프로토콜 상의 이슈로 발송 실패했습니다.
8918	잘못된 메시지 형식으로 인해 발송 실패되었고 재시 도 불가합니다.
8919	메시지 회수 실패했습니다.
8920	RCS 세션 연결 전 만료되어 발송 실패했습니다.

8921	Backend 서버 내부 에러 발생했습니다.
8922	Backend 서버 타임 아웃 발생했습니다.
8923	Limit 범위를 초과하였습니다.
8924	Offset 범위가 부정확합니다.
8925	잘못된 통계 타입 입니다.
8926	오픈리치카드 MMS 메시지 파일 포맷 오류
8927	메시지베이스의 Policy 미 존재(정의) 오류
8928	메시지베이스 서비스 불가 상태
8929	개별 최대 미디어 용량을 초과했습니다.
8930	메시지 유효성 검증 오류
8931	오픈리치 메시지 구축 실패
8932	메시지카드의 버튼 개수가 다릅니다.
8933	Webhook 발송 준비 중 오류 발생
8934	Webhook 발송 결과 갱신 중 오류 발생
8935	CDR 생성 결과 상태 갱신 중 오류 발생
8936	처리 결과 상태 갱신 중 오류 발생
8937	메시지 이력 생성 작업 중 오류 발생
8938	잘못된 Webhook 요청 오류
8939	Webhook 수신 처리 수행 오류
8940	미 허용 Webhook 이벤트 요청 오류
8941	중계사 CID Webhook 발송 Url 정보가 미 정의 상태 입니다.
8942	과금 미 처리 대상 중계사 입니다.
8943	수행 명령 객체 미 전달 오류입니다.
8944	처리 미 대상 서비스 입니다.
8945	삼성 MaaP 서버 오류
8946	파일 메시지 이벤트 오류가 발생했습니다.
8947	Webhook 스케줄러 프로세스 오류
8948	이미 사용 중인 자동응답 메시지 ID 입니다.
8949	이미 사용 중인 Postback ID 입니다.
8950	Persistent Menu 를 등록할 수 없습니다.
8951	Persistent Menu의 JSON 데이터 오류
8952	Reply ID 가 존재하지 않음
8953	양방향 서비스 사용불가
8954	빈 칩 리스트를 허용하지 않습니다.
8955	칩 리스트를 사용할 수 없습니다.
8956	버튼 필드에 Reply 를 사용할 수 없습니다.

8957	칩리스트 개수 초과
8958	유효하지 않은 replyID 이거나 누락되었습니다.
8959	replyID 와 일치하는 수신번호가 아님
8960	replyID 와 일치하는 챗봇 ID 가 아님
8961	메시지베이스 상품 코드가 세션 메시지 가능하지 않음
8962	챗봇이 세션 메시지 가능하지 않음
8963	요청 양방향 챗봇에 대한 정보가 존재하지 않습니다.
8964	사용 불가 챗봇입니다.
8965	요청 양방향 챗봇에 대한 양방향 중계사 정보가 존재하지 않습니다.
8966	챗봇 MO 발송 Url 정보가 미 정의 상태 입니다.
8967	MO 메시지 DB 등록 오류가 발생했습니다.
8968	자동 응답 메시지 발송 수행 오류가 발생했습니다.
8969	MO 메시지가 존재하지 않습니다.
8970	발송 정보의 agencyKey, brandKey 가 유효하지 않습니다.
8971	자동 응답 메시지 발송 권한이 없습니다.
8972	대화방 MO 발송 권한이 없습니다.
8973	대화방 권한 체크 DB 수행에 실패했습니다.
8974	자사 고객이지만, 요청한 스펙의 RCS 메시지를 수신할 수 있는 가입자가 아닙니다.
9998	RCS GW 내부 서버 에러
9999	알려지지 않은 오류

알림톡 · 브랜드 메시지

코드	설명
7000	전달
7058	요청한 데이터가 없음 (발신프로필을 찾을 수 없음 등)
7081	요청을 처리하기 위한 권한 없음 (브랜드 메시지 API 를 사용할 수 없는 허브파트너)
7101	카카오 형식 오류
7103	Sender key (발신프로필키) 유효하지 않음
7106	삭제된 Sender key (발신프로필키)
7107	차단 상태 Sender key (발신프로필키)

7108	차단 상태 카카오톡 채널 (카카오톡 채널 운영툴에서 확인)
7109	닫힌 상태 카카오톡 채널 (카카오톡 채널 운영툴에서 확인)
7110	삭제된 카카오톡 채널 (카카오톡 채널 운영툴에서 확인)
7111	삭제 대기 상태의 카카오톡 채널 (카카오톡 채널 운영툴에서 확인)
7112	유효하지 않은 사업자번호
7113	유효하지 않은 app 연결
7115	유효하지 않은 app user id 요청
7125	메시지 차단 상태의 카카오톡 채널 (카카오톡 채널 운영툴에서 확인)
7126	해당 message type 에서 사용할 수 없는 response_method 로 요청
7127	채널 메시지 제재 상태로 인한 메시지 전송 실패
7128	해당 타겟팅 옵션 사용할 수 없음
7133	템플릿 메시지 타입과 chat_bubble_type 파라미터 불일치
7203	친구톡 전송 시 친구대상 아님
7204	템플릿 불일치
7205	내부 시스템 오류로 이미지 정보를 읽어오는데 실패함
7206	시리얼넘버 형식 불일치
7300	기타에러
7304	지원하지 않는 스펙
7305	성공불확실(30 일 이내 수신 가능)
7306	카카오 시스템 오류
7307	처리가 지연된 메시지
7308	전화번호 오류
7311	메시지가 존재하지 않음
7314	메시지 길이 초과
7315	템플릿 없음
7318	메시지를 전송할 수 없음
7319	톡 유저가 아님
7320	알림톡 수신 차단
7321	카카오톡 최소 버전 미지원
7322	메시지 발송 불가 시간

7323	메시지에 포함된 비디오를 전송할 수 없음
7324	재전송 메시지 존재하지 않음
7325	변수 글자수 제한 초과
7326	상담/봇 전환 버튼 extra, event 글자수 제한 초과
7327	버튼 내용이 템플릿과 일치하지 않음
7328	메시지 강조 표기 타이틀이 템플릿과 일치하지 않음
7329	메시지 강조 표기 타이틀 길이 제한 초과 (50 자)
7330	메시지 타입과 템플릿 강조유형이 일치하지 않음
7331	헤더가 템플릿과 일치하지 않음
7332	헤더 길이 제한 초과(16 자)
7333	아이템 하이라이트가 템플릿과 일치하지 않음
7334	아이템 하이라이트 타이틀 길이 제한 초과 (이미지 없는 경우 30 자, 이미지 있는 경우 21 자)
7335	아이템 하이라이트 디스크립션 길이 제한 초과 (이미지 없는 경우 19 자, 이미지 있는 경우 13 자)
7336	아이템 리스트가 템플릿과 일치하지 않음
7337	아이템 리스트의 아이템의 디스크립션 길이 제한 초과(23 자)
7338	아이템 요약정보가 템플릿과 일치하지 않음
7339	아이템 요약정보의 디스크립션 길이 제한 초과(14 자)
7340	아이템 요약정보의 디스크립션에 허용되지 않은 문자 포함 (통화기호/코드, 숫자, 콤마, 소수점, 공백을 제외한 문자 포함)
7341	와이드 아이템 리스트 갯수 최대 최소 갯수 불일치
7342	대표링크가 템플릿과 일치하지 않음
7343	이미지 변수 개수 템플릿 불일치
7344	커머스 쿠폰 변수 템플릿 불일치
7345	커머스 정보 변수 템플릿 불일치
7346	부가 정보 최대 길이 제한 오류
7347	커머스 정보 상품명 최대 길이 제한 오류
7348	유효하지 않은 그룹 태그 키 입력
7350	수신동의거부 스펙 (N 타입) 미지원
7351	캐러셀 아이템 리스트 갯수 최소, 최대 갯수 불일치
7352	캐러셀 아이템 메시지 길이 OVER
7353	캐러셀이 템플릿과 일치하지 않음
7356	와이드 리스트 타이틀 길이 제한 오류

7358	캐러셀 헤더 길이 제한 오류
7400	입력값 오류 발생
7401	Request Body Parsing Error
7410	시리얼 넘버 오류
7411	시리얼 넘버 Prefix 날짜 오류
7412	Template 요청 오류
7413	유효한 허브파트너를 찾을 수 없음
7414	유효한 발신프로필을 찾을 수 없음
7415	유효한 계약을 찾을 수 없음
7419	유효하지 않은 챗버블 타입 또는 메시지 타입 요청
7420	메시지 요청 페이로드 생성 오류
7421	타임아웃
7422	메시지 결과 조회 오류
7423	메시지 발송 대상 오류
7432	템플릿 변수 불일치
7433	종단된 템플릿
7434	변경된 템플릿
7435	지갑 정보를 찾을 수 없음
7436	지갑 잔액 부족
7437	메시지 요청 실패
7438	브랜드 메시지 메시지 개수 제한
7443	만료된 요청
7444	본문 길이 제한 (30KB) 초과
7450	계약을 찾을 수 없음
7451	중복된 계약
7452	이미 종료된 계약
7453	처리중인 계약
7454	계약 생성 실패
7455	계약 종료 실패
7456	최대 발송수 초과
7460	개인화 메시지 과금 정보를 찾을 수 없음
7461	처리중인 메시지
7521	중복발신제한
7522	스팸 차단
7523	080 수신거부 (SPAM)

SMS

코드	설명
4100	전달
4400	음영 지역
4401	단말기 전원 꺼짐
4402	단말기 메시지 저장 초과
4403	메시지 삭제 됨
4404	가입자 위치 정보 없음
4405	단말기 BUSY
4410	잘못된 번호
4420	기타에러
4430	스팸
4431	발송 제한 수신거부(스팸)
4411	NPDB 에러
4412	착신거절
4413	SMSC 형식오류
4414	비가입자, 결번, 서비스정지
4421	타임아웃
4422	단말기일시정지
4423	단말기착신거부
4424	URL SMS 미지원폰
4425	단말기 호 처리 중
4426	재시도한도초과
4427	기타 단말기 문제
4428	시스템에러
4432	회신번호 차단(개인)
4433	회신번호 차단(기업)
4434	회신번호 사전 등록제에 의한 미등록 차단
4435	KISA 신고 스팸 회신 번호 차단
4436	회신번호 사전 등록제 번호규칙 위반
4437	중복발신제한
4443	스팸 차단

MMS

코드

설명

6600	전달
6601	타임 아웃
6602	핸드폰 호 처리 중
6603	음영 지역
6604	전원이 꺼져 있음
6605	메시지 저장개수 초과
6606	잘못된 번호
6607	서비스 일시 정지
6608	기타 단말기 문제
6609	착신 거절
6610	기타에러
6611	통신사의 SMC 형식 오류
6612	게이트웨이의 형식 오류
6613	서비스 불가 단말기
6614	핸드폰 호 불가 상태
6615	SMC 운영자에 의해 삭제
6616	통신사의 메시지 큐 초과
6617	통신사의 스팸 처리
6618	공정위의 스팸 처리
6619	게이트웨이의 스팸 처리
6620	발송 건수 초과
6621	메시지의 길이 초과
6622	잘못된 번호 형식
6623	잘못된 데이터 형식
6624	MMS 정보를 찾을 수 없음
6625	NPDB 에러
6626	080 수신거부(SPAM)
6627	발송제한 수신거부(SPAM)
6628	회신번호 차단(개인)
6629	회신번호 차단(기업)
6630	서비스 불가 번호
6631	회신번호 사전 등록제에 의한 미등록 차단
6632	KISA 신고 스팸 회신 번호 차단
6633	회신번호 사전 등록제 번호규칙 위반
6634	중복발신제한
6641	스팸 차단

FAX

코드	설명
3200	전달
3241	부분전달
3211	통화 중
3212	응답 없음
3213, 3214	잘못된 번호
3242	사람이 받음
3216	호 개통거부
3217	번호고장
3219	중계선 호 폭주
3220	호 개통 시간초과
3221	내부시스템 장애
3222	발신번호 사전 등록제에 의한 미등록 차단
3223	발신번호 사전 등록제 번호규칙 위반
3243	송신프로토콜 에러
3244	데이터 불량
3245	데이터 없음
3218, 3250	기타에러
3260	중복발신제한

PHONE

일반전화

코드	설명
1200	청취
1201	청취 후 중간종료
1202	청취 후 답변
1211	통화 중
1212	부재 중
1213, 1214	잘못된 전화번호
1216	호 개통거부
1217	번호고장
1219	중계선 호 폭주

1220	호 개통 시간초과
1221	내부시스템 장애
1231	시나리오 not found
1232	시나리오 CGI error
1233	Invalid VXML
1234	시나리오 DNS error
1218, 1250	기타에러

휴대전화

코드	설명
2201	청취
2202	청취 후 답변
2211	통화 중
2200, 2212	부재 중
2213, 2214	잘못된 전화번호
2216	호 개통거부
2217	번호고장
2219	중계선호폭주
2220	호 개통 시간초과
2221	내부시스템 장애
2231	시나리오 Not found
2232	시나리오 CGI error
2233	Invalid VXML
2234	시나리오 DNS error
2218, 2250	기타에러

릴리스 노트

버전	변경 일자	내용
1.0	2016.07.30	신규 작성
1.1	2017.03.27	내용 추가 및 수정
1.2	2017.05.12	내용 추가 및 수정
1.3	2017.05.25	설치가이드 및 상세매뉴얼을 사용 자매뉴얼로 통합, 전체 내용 추가· 수정
1.4	2017.08.31	버튼링크에 대한 예제 내용 수정
1.5	2017.09.19	내용 추가 및 수정

1.6	2018.07.16	내용 수정
1.7	2018.08.27	내용 추가
1.8	—	내용 추가
1.9	2019.01.15	내용 추가
1.10	2019.03.28	내용 추가
1.11	2019.04.09	내용 추가
1.12	2019.05.03	내용 추가
1.15	2019.06.21	내용 추가
1.18	2019.10.17	내용 추가
1.19	2020.01.20	내용 추가
3.0	2020.03.05	RCS 발송, 2차 대체발송 추가, 추가 테이블 백업, 친구톡 와이드, 채널추가 버튼 내용 추가
3.1	2020.04.06	DB 복호화 PLUG-IN 방식 개선
3.4	2020.05.13	여신 관련 에러 코드 추가, JDK 버전 변경, 브랜드톡 발송 추가, WAP_URL 컬럼 삭제
3.4.1	2020.06.04	RCS 필수값 오류 정정
3.7	2020.07.06	AT 템플릿 예시 추가, 발송 유효시간 만료, RCS 에러 코드 추가, 알림톡/친구톡 에러 코드 수정, 알림톡 강조표기 추가
3.7.1	2020.07.20	내용 업데이트, MESSAGEBASE_ID 포맷 리스트 추가
3.8	2020.09.01	SEND_VALID_TIME 기본값 변경, 한글 인코딩 안내 추가
3.8.1	2020.09.14	카카오 비즈메시지 버튼 타입 정보 수정 (채널 추가: CA → AC), 브랜드톡 변수형 기능 추가
3.8.2	2020.10.15	잔존 메시지 처리 옵션 설명 추가
3.11	2020.12.16	MySQL, Oracle 인덱스 추가, 알림톡 바로연결 추가
3.13	2021.09.26	RCS 설명 추가, 버튼 플러그인, 알림톡 이미지·아이템리스트 형 추가
3.14	2021.12.21	RCS 결과 코드 추가, MySQL/Oracle 인덱스 삭제
3.14.1	2022.01.25	RCS AGENCY_ID 설정 안내 추가

3. 15	2022.02.28	최초 발신사업자 식별코드 (RESELLERCODE) 추가
3. 15. 1	2022.06.08	RCS MMS 동영상 스트리밍 전송 안내 추가, 브랜드톡 설명 제거
3. 15. 2	2022.08.11	RCS 신규 메시지 포맷 리스트, 응 답 코드 추가
3. 16	2022.10.11	중복 발송 제한 기능 추가
4. 0	2023.02.14	인코딩 타입 수정 (EUC-KR → UTF-8), RCS 이미지 템플릿 및 응 답 코드 추가
4. 4	2023.04.28	친구톡 와이드 아이템 리스트·캐 러셀 피드형 추가, 친구톡 쿠폰 강 조 버튼 기능 추가, 알림톡 대표링 크 추가
4. 5	2023-04-28	RCS brandKey, agencyKey 필드 추 가, 결과 코드 추가
4. 5. 1	2023-07-12	지원 가능 DBMS 축소 (주요 3개 DBMS 외 버전에 따라 지원)
4. 5. 2	2023-07-27	RCS 발송 예시 추가
4. 5. 3	2023-08-01	KISA 문구 필터링 결과 코드 추가
4. 7	2023-12-08	친구톡 캐러셀 스펙 변경
4. 8. 1	2024-08-19	친구톡 커머스, 프리미엄 동영상, 캐러셀 커머스, RCS LMS 템플릿 설명 추가
4. 8. 2	2025-02-03	카카오톡 비즈메시지 결과 코드 추 가
4. 8. 3	2025-03-18	알림톡 대표링크 수정
5. 0	2025-08-14	브랜드 메시지 추가
5. 2	2025-09-08	브랜드 메시지 타입 분리
5. 2. 1	2025-11-13	브랜드 메시지 글자수 스펙 변경
5. 2. 2	2025-12-15	통합 RCS 메시지베이스 ID 추가
5. 2. 3	2026-02-09	알림톡 지도보기 버튼 추가, 결과 코드 추가
5. 2. 4	2026-06-01	친구톡 제거, 브랜드 메시지 v2 적 용 (고객사 회원 대상 marketing / 채널 친구 대상 friend)

메이저 버전 마일스톤

버전	시기	의미
1.x	2016~2019	초기 버전 — SMS·LMS·MMS·알림톡·친구톡
3.x	2020~2022	RCS, 2차 대체발송, DB 복호화, 인덱스 정책 안정화
4.x	2023~2025.07	인코딩 UTF-8, 친구톡 신규 타입, 결과 코드 확장
5.x	2025.08~	브랜드 메시지 (v2), 통합 RCS, 친구톡 제거

마이그레이션 권장

변경	권장 마이그레이션
4.0 인코딩 UTF-8	DBMS 캐릭터 셋을 UTF8MB4_GENERAL_CI (MySQL) 등으로 변경
5.0 브랜드 메시지	MESSAGE_SUPPORT_TYPE = ALL 설정, BIZ_RCS 활성화
5.2 브랜드 메시지 타입 분리	ATTACHMENT JSON의 chat_bubble_type 필수
5.2.4 친구톡 제거	FT(MSG_TYPE=7) 발송 중지 — 브랜드 메시지(BT=9, send_target/brand_message_type) 로 전환

관련 문서

- [BIZCLIENT 가이드](#)

이 페이지

공통 사항

[동작 모델자동 생성되는 테이블백업 옵션테이블 간 관계데이터 식별 키](#)