

DX-SCMS — â®#ãŽ Session ä äŽDà.#ã á

â~1äž ä^H: 2 â 4án8áŽ2â. 2569 | ä. â>@àŽ : 20260513-dxscms.dbonwer

- **fix: à¾8aŽ! "â®4až â®8áB" Dã H sync â>0â¾aŽ2är W6W**

ä äN!: ä ä~ â® ä. ä f-æ Æ— ed ä> localStorage !' User âþ7äŽ äN!äŽ@â¾Gá•

ä ä" â®1až äN status="finalized" ä^ Supabase â~1až äR ² Æö B,' Câ¾!aŽ äZ äN#a läp

- **fix: â^ ä äŽ â®5áplã" fÆö F-æu67 oIISlider**

â^ component 92 á®#â> ä äþ-à ä là~+â

- **feat: Report tab — â®Hâþ àN!äž+ã.Cá' artner group**

ä äNHâ —ç WB f-ÇFW" äŽ2áž äž ä.#ã. â.Hâþ" + à #âþ Doc/áÎ9äž ä. /áÎ9äž#ã /PO

- **feat: Report tab — Flatten PO table**

ä äN!: dropdown à¾lâþ â®-â~ ä lá' " Câ¾!äf á^2â>2à~Aá® Doc+PO ä> ä ä~@án5â.' (rowspan)

- **feat: à¾Hâþ Location column á~5äŽDâ Hâ 5 PO âþ"äžH**

à #âþ activeLocations äŽ2â —`ot à Hâþ render header

- **feat: Popup ä ä~äž@â 7äŽ-â®0ä á' ò äž3**

á^#â~ PO code à 1á¢ 6†— ÖVçB -ä~Há' " F- Æös "â.7áž"ä áþ2à ò äž2â #ã."à 2â2

• **fix: Range Store match áNíâ~" store code prefix ä äž ä~HâP@á^Gâ**

ä äN!: .eq("store_name", selectedStore) !' ä ä" .like("store_name", code+"%")
a@2a +a^8: range_store ä 5a@7aZ- "Phontong" a ä, G&÷ Föwn a> a' % †oæWfOæR

• **feat: Dropdown ä %ä~-à *ä. ä" " 6V chable Combobox**

ä ä^5äž"á' 6VÆV7B " opover + Command + CommandInput áí4â äî äž ä%2äN ä•

• **feat: Progress status + äž1á@'äN ä. äR &V Ä×F-ÖR á>0 import**

ä *áN 5 à.1äž á^~á" Barcode!'SKU, Data master, Range Store, á^#ä~ ä ä~HâP äN , á@1áž äñ

• **feat: á%8äž! Open ä á' G opdown + Dialog áN9â>2â. ä.# + Export Excel**

ä äNHâ äžHâ \$÷ Vâ" äž2àr FVÆWFR " F- Æör Aâ@ àr Æ-æR —FV×2 ² W† ÷ t Excel button

• **feat: Skip badge à äN ä' Föwnload skip list ä.lâP ä%4%ä**

á@1áž äñ skip_data ä^ ofs_import_docs.skip_data (jsonb) + à Skip !" ä %äž' download

• **feat: ä *áN ä 'ä^2àN3äž'á> äž2àr Fö2 æ ÖP**

ä ä~ elapsed seconds ä> localStorage keyed by doc_id

• **fix: Column alignment + ä *äž border ä äž àN-â^1â äÄ**

â^ th ä äN (expand toggle ä äN!) + ä äNHâ &÷&FW"x" äž column

• **fix: Doc list à."ä."ä ä~!áí7äž á~5äž@â 7äž-äN!äž!äR 4 " F le**

flex-1 á@ doc list ä !ä~HâÖ ‡ `etched ä äž ä.# flex-1 á~1äž TabsContent

• feat: Validate store_name à 1a€ 7F+&U+G— R äŽ-ä' 6 ve

â>0áN1á€ à@7äŽ-ä'^#â~@ä¼Jä " ä á-6à à ä@

â>0áN1á€ # â>+a *a@2a.2a'^#ar Aa'Hä@/aŽ-a@0a aÍ4aB " uto-correct + a äž a ä--ä' Fö 7@

ú>0áN1á€ 3 äN!äŽ á@#â¼1á@*ä. ä.@â" !' Skip áí#äž-â âP à@7äŽ-ä-5äŽ äž á^lâP

• fix: Save Doc â^ scope á~5äŽ äž á^lâP à HâP upsert

ä äN! : â^ ä ä 7F÷&W2 ä^HâP"äžHâ> payload !' SKU ä äŽ2âN!ä áN!ä" ange ä ä^5äŽ"ä•

ä ä^ äN!äZ!âR F÷ÇFW#P%a@ ä ä^ ä 7 type=iter=ä^ ä^ ä ä ä.ä.Cä G— R ö 7F÷&Tt-ÇFW#P%a@ @äz a.0a~5äZ@a^7âP

• ä¼1âP+â# SAR import skip á~8â #ä."à 2â2 äž'ä.@ä¼äŽ âR .Dâ HâP"äžHâ> Range store"

ä^ä~ äí : range_store ä 5ä@7äZ- "121010003-Phontong" (Y) ä. ä. G&÷ Fâwn ä> ä' # # 2O f6æWFöæf" ä•

ä 5 2 ä@2a.2a~5äZ@a¼GazAa@ äz5a" Phontong!Phonetong a %ä 6 † çFtöæf %6 çFtöæp

• ä äž äž-â 9â^Cä' 7W & 6R 5 Â VF—F÷#

DELETE duplicate rows (Phonetong=N á~5äŽ!âR †öçFöæfÖ' -â.9äŽAâ^lâr•

UPDATE store_name: Phontong!'Phonetong, Saphanthong!'Sapanthong

ä äNHâ 6öÇVÖâ ALTER TABLE ofs_import_docs ADD COLUMN skip_data jsonb

Sync view: TRUNCATE range_store_view + INSERT FROM get_range_store_data(false)

f6ae8fa fix: ä@4äž ä@8âN@âP ä@2â2 6 ve ä^ Supabase ä ä' Æö6 Ä7F÷ age

ac894b7 fix: ä^ FloatingSlider (ä äž ä@5âPlâ"•

c45cffe feat: Report tab — ä@HâP äN!äZ+ä"² G&÷ Fâwn PO ä^HâÖ Fö0

b485592 feat: Report tab — flatten PO table, doc info rowspan

63b3c81 fix: ä¼HâP location column á~5äŽDâ Hâ 5 PO

3fafdb9 feat: Popup ä ä--ä' ò äž3 áí#äž-â äžHâ "ä~ ä.1á'p äž2â

3f3872d feat: SAR Store dropdown !' searchable combobox

4ed4202 fix: SAR range match áN!â~" store code prefix

6426bac feat: Range Store import validate store_name

6a9c276 fix: MinMax Cal Save Doc â^ scope à HâP upsert

a4aab9e feat: SAR import progress + äž1á@'âN ä. âP

d69da3a feat: SAR doc Open dialog + export + ä 'ä^2âN3äž'áo

ed0b7f7 fix: Column alignment + border

24d5e72 fix: ä^ áí7äž á~5äŽ'äž2â~@â 7äŽ-âN!äž!âR 4 " F le

9d21257 feat: Skip badge download + save skip_data