

FICHA TÉCNICA · WINGS GLOBAL TRADE

Van de Pasajeros de 20

EURISE YBL6751D · 2.8T Diésel · 6MT

MOTOR

2.8T

POTENCIA

120 kW

TORQUE MÁXIMO

420 N·m

TRANSMISIÓN

6MT

ASIENTOS

20



Preparado: 24-09-2026 | Origen: China | Segmento: Van / minibús de pasajeros


01 IDENTIFICACIÓN

Modelo comercial	Van de Pasajeros de 20
Modelo / código de fábrica	EURISE YBL6751D
Marca de fábrica	EURISE (欧睿)
Tipo de carrocería	Van / minibús de pasajeros
Tipo de energía	Diésel
Capacidad de asientos	20 (incluye asiento del conductor)



02 DIMENSIONES Y CAPACIDAD

Dimensiones — largo x ancho x alto (mm)	7,490 x 2,000 x 2,875
Distancia entre ejes (mm)	4,325
Peso bruto vehicular (kg)	5,450
Velocidad máxima (km/h)	120
Consumo de combustible (L/100 km)	10.5



Compartimento del motor (foto referencial)

03 MOTOR Y TRANSMISIÓN

Tipo	RA428 2.8T (tecnología VM)
Potencia nominal (kW)	120
Torque máximo (N·m)	420
Norma de emisión	Euro V
Caja de cambios	6MT (manual, 6 velocidades)
Tipo de combustible	Diésel

04 CHASIS, FRENOS Y NEUMÁTICOS



Capacidad del tanque de combustible (L)	80
Neumáticos	195/75R16LT (Zhongce, incluye llanta de repuesto)
Sistema de frenos	Discos delanteros y traseros
Suspensión delantera	McPherson, independiente
Suspensión trasera	Ballesta de sección variable (paquete reducido de hojas)

05 EQUIPAMIENTO DE SERIE — EXTERIOR E INTERIOR



Pintura	Color sólido estándar (blanco)
Ventanas laterales	Fijas, tipo cerrado (vidrio verde)
Vidrios eléctricos	Solo ventana delantera del lado del conductor
Faros delanteros	Cristal con halógeno integrado
Luces diurnas (DRL)	LED
Faros antiniebla delanteros	☒ Sí
Puerta trasera	Portón trasero
Llantas	Acero, incluye llanta de repuesto
Asiento del conductor	Ajustable en 6 direcciones
Interior	Color beige
Paneles laterales	Revestidos en cuerina beige
Piso	Vinilo con textura de madera clara
Asiento del conductor (marca)	Estándar, Jiangdu Jiulong

Asientos de pasajeros	Cuerina (símil cuero), cinturón de 2 puntos, marca Fuhao A
Diagnóstico	CAN-BUS

06 EQUIPAMIENTO DE SERIE — SEGURIDAD

Sistema antirrobo	☒ Sí para todo el vehículo
Airbag del conductor	☒ Sí
Cinturón del conductor	3 puntos, con alarma de no abrochado
Control electrónico de estabilidad (ESC)	☒ Sí
Freno de escape (retardador de motor)	☒ Sí
Techo corredizo	Vidrio gris (20%)
Martillos de emergencia	5 unidades
Extintor	1 unidad, 2 kg
Radar de retroceso	☒ Sí
Indicador de consumo instantáneo	☒ Sí
Indicador de autonomía disponible	☒ Sí
Luz de freno de posición alta	☒ Sí

07 EQUIPAMIENTO DE SERIE — CONFORT Y CONVENIENCIA

Audio	Radio + reproductor MP3
Desempañador de luna trasera	Eléctrico
Espejos retrovisores exteriores	Eléctricos, calefaccionados, con luz direccional integrada
Volante	Multifunción
Parlantes	Rango completo
Aire acondicionado	12 kW, delantero y trasero (columna en inglés de la fuente indica 10 kW — confirmar con proveedor)
Calefacción zona de pasajeros	Radiadores, 2 m lado izquierdo
Llaves	2 unidades, control remoto plegable
Faros de cortesía	Función "sígueme a casa"
Desbloqueo automático	☒ Sí
Bloqueo automático por velocidad	☒ Sí a partir de 15 km/h
Cierre centralizado	☒ Sí

08 CONFIGURACIÓN OPCIONAL — MOTOR Y CHASIS

Motor RA428Q163E50, Euro V	Sin límite de velocidad
Motor RA428Q163E50, Euro V	Límite de velocidad 120 km/h, sin certificación de emisiones
Motor RA428Q163E61, Euro VI	Sin límite de velocidad
Motor RA428Q163E61, Euro VI	Límite de velocidad 120 km/h
Tanque de combustible auxiliar	OPCIONAL
Calefacción de línea de combustible	OPCIONAL

Cubierta protectora del tanque de AdBlue (urea)	OPCIONAL
Cubierta protectora del chasis/motor (con orificio para aceite)	OPCIONAL
Doble filtro de combustible diésel	OPCIONAL
Batería resistente a bajas temperaturas	OPCIONAL

09 CONFIGURACIÓN OPCIONAL — EXTERIOR E INTERIOR

Cantidad de asientos	17 a 21 (21 asientos solo con puerta corrediza)
Pintura metálica	OPCIONAL
Tablero de instrumentos actualizado	OPCIONAL (excepto versión de techo estándar)
Interior gris con amarillo (versión anterior)	OPCIONAL solo con tablero estándar
Paneles laterales de aluminio-plástico	OPCIONAL colores blanco marfil o marrón
Paneles laterales en fibra revestida en cuerina	OPCIONAL colores gris o marrón
Asiento del conductor Grammer	OPCIONAL con amortiguación neumática tipo airbag
Puerta corrediza (lado derecho)	OPCIONAL
Puerta oscilante eléctrica delantera	OPCIONAL con control remoto
Asiento del copiloto	OPCIONAL individual o doble — solo con puerta corrediza
Asientos de pasajeros	OPCIONAL configuración de 20 o 22 plazas
Asientos de pasajeros Jiulong Fuhua (tipo angosto)	OPCIONAL cinturón de 2 o 3 puntos
Asientos de pasajeros con cinturón de 3 puntos	OPCIONAL
Vidrios laterales grises	OPCIONAL transmitancia de 20% o 50%
Vidrio termopanel (doble) en ventanas laterales	OPCIONAL
Ventana lateral corrediza	OPCIONAL por unidad
Ventanas laterales ampliadas	OPCIONAL 8 vidrios grandes
Vidrio de puerta trasera	OPCIONAL color gris 20%
Logotipo trasero	OPCIONAL EURISE o EURISE + nombre del modelo
Cortinas	OPCIONAL todas las ventanas laterales
Sistema de videovigilancia	OPCIONAL
Airbag del copiloto	OPCIONAL solo con tablero estándar
Pasamanos/guardapiés en el pilar A	OPCIONAL
Monitoreo de presión de neumáticos	OPCIONAL solo delanteros o las 4 ruedas
Techo corredizo con ventilador extractor	OPCIONAL

Compartimento de equipaje de dos niveles	OPCIONAL
Interior del compartimento de equipaje	OPCIONAL panel en fibra revestida + piso estándar, o panel con relieve de aluminio + piso
Luz interior del compartimento de equipaje	OPCIONAL
Agarradera del pilar A (lado del conductor)	OPCIONAL
Calefacción del asiento del conductor	OPCIONAL
Calefacción de asientos del conductor y copiloto	OPCIONAL
Portaequipaje interior	OPCIONAL un lado o ambos lados
Televisor fijo de 19"	OPCIONAL
Televisor eléctrico plegable de 19"	OPCIONAL
Puerto USB en el tablero	OPCIONAL 1 o 2 puertos — solo tablero estándar
Puerto USB en cada asiento de pasajero	OPCIONAL
Sistema auxiliar de calefacción por combustible (Hauck)	OPCIONAL
Micrófono inalámbrico	OPCIONAL
Reloj digital	OPCIONAL
Paquete de reducción de ruido en zona de pasajeros	OPCIONAL nivel C+ o B
Calefacción en zona de pasajeros	OPCIONAL 2 m a cada lado
Control de crucero	OPCIONAL
Sistema MP5 + cámara de retroceso	OPCIONAL pantalla grande o pequeña — solo tablero estándar
Tratamiento anticorrosión y contra el frío mejorado	OPCIONAL en pintura

10 CONFIGURACIÓN OPCIONAL — SEGURIDAD

Extintor automático en el compartimento del motor	OPCIONAL
Retardador (freno auxiliar)	OPCIONAL

11 CONFIGURACIÓN OPCIONAL — CONFORT Y CONVENIENCIA

Estribo eléctrico de bienvenida	OPCIONAL excepto con puerta oscilante eléctrica
---------------------------------	---

Especificaciones tomadas de la hoja de cotización del proveedor (EURISE, modelo YBL6751D). El documento fuente no incluye precio, condiciones de pago, plazo de entrega ni términos de garantía, por lo que no se muestran en esta ficha. Las fotografías son imágenes referenciales de una van de chasis cabinado de configuración similar (con branding "ASIASTAR" visible en la parrilla) — no corresponden a fotografías de fábrica de la unidad EURISE YBL6751D exacta; se muestran solo con fines ilustrativos del tipo de vehículo. La sección "Aire acondicionado" presenta una discrepancia en la fuente entre 12 kW (columna en chino) y 10 kW (columna en inglés) — se recomienda confirmar con el proveedor. Las secciones de "Configuración Opcional" no vienen de serie y están sujetas a cotización adicional. Se recomienda confirmar equipamiento y especificaciones contra la unidad física antes de la compra.

