



Van de 20 Pasajeros - Asiastar

EURISE YBL6751D · 2.8T Diésel · 6MT

MOTOR

2.8T

POTENCIA

120 kW

TORQUE MÁXIMO

420 N·m

TRANSMISIÓN

6MT

ASIENTOS

20

Índice

01	Identificación	3
02	Dimensiones y Capacidad	3
03	Motor y Transmisión	3
04	Chasis, Frenos y Neumáticos	3
05	Equipamiento de Serie — Exterior e Interior	3
06	Equipamiento de Serie — Seguridad	4
07	Equipamiento de Serie — Confort y Conveniencia	4
08	Configuración Opcional — Motor y Chasis	4
09	Configuración Opcional — Exterior e Interior	5
10	Configuración Opcional — Seguridad	6
11	Configuración Opcional — Confort y Conveniencia	6

01 IDENTIFICACIÓN

Modelo comercial	Van de 20 Pasajeros - Asiastar
Modelo / código de fábrica	EURISE YBL6751D
Marca de fábrica	EURISE (欧睿)
Tipo de carrocería	Van / minibús de pasajeros
Tipo de energía	Diésel
Capacidad de asientos	20 (incluye asiento del conductor)

02 DIMENSIONES Y CAPACIDAD

Dimensiones — largo x ancho x alto (mm)	7,490 x 2,000 x 2,875
Distancia entre ejes (mm)	4,325
Peso bruto vehicular (kg)	5,450
Velocidad máxima (km/h)	120
Consumo de combustible (L/100 km)	10.5

03 MOTOR Y TRANSMISIÓN

Tipo	RA428 2.8T (tecnología VM)
Potencia nominal (kW)	120
Torque máximo (N·m)	420
Norma de emisión	Euro V
Caja de cambios	6MT (manual, 6 velocidades)
Tipo de combustible	Diésel

04 CHASIS, FRENOS Y NEUMÁTICOS

Capacidad del tanque de combustible (L)	80
Neumáticos	195/75R16LT (Zhongce, incluye llanta de repuesto)
Sistema de frenos	Discos delanteros y traseros
Suspensión delantera	McPherson, independiente
Suspensión trasera	Ballesta de sección variable (paquete reducido de hojas)

05 EQUIPAMIENTO DE SERIE — EXTERIOR E INTERIOR

Pintura	Color sólido estándar (blanco)
Ventanas laterales	Fijas, tipo cerrado (vidrio verde)
Vidrios eléctricos	Solo ventana delantera del lado del conductor
Faros delanteros	Cristal con halógeno integrado
Luces diurnas (DRL)	LED
Faros antiniebla delanteros	☒ Sí
Puerta trasera	Portón trasero
Llantas	Acero
Asiento del conductor	Ajustable en 6 direcciones
Interior	Color beige
Paneles laterales	Revestidos en cuerina beige

Piso	Vinilo con textura de madera clara
Asiento del conductor (marca)	Estándar, Jiangdu Jiulong
Asientos de pasajeros	Cuerina (símil cuero), cinturón de 2 puntos, marca Fuhao A
Diagnóstico	CAN-BUS

06 EQUIPAMIENTO DE SERIE — SEGURIDAD

Sistema antirrobo	☒ Sí para todo el vehículo
Airbag del conductor	☒ Sí
Cinturón del conductor	3 puntos, con alarma de no abrochado
Control electrónico de estabilidad (ESC)	☒ Sí
Freno de escape (retardador de motor)	☒ Sí
Techo corredizo	Vidrio gris (20%)
Martillos de emergencia	5 unidades
Extintor	1 unidad, 2 kg
Radar de retroceso	☒ Sí
Indicador de consumo instantáneo	☒ Sí
Indicador de autonomía disponible	☒ Sí
Luz de freno de posición alta	☒ Sí

07 EQUIPAMIENTO DE SERIE — CONFORT Y CONVENIENCIA

Audio	Radio + reproductor MP3
Desempañador de luna trasera	Eléctrico
Espejos retrovisores exteriores	Eléctricos, calefaccionados, con luz direccional integrada
Volante	Multifunción
Parlantes	Rango completo
Aire acondicionado	12 kW, delantero y trasero
Calefacción zona de pasajeros	Radiadores, 2 m lado izquierdo
Llaves	2 unidades, control remoto plegable
Faros de cortesía	Función "sígueme a casa"
Desbloqueo automático	☒ Sí
Bloqueo automático por velocidad	☒ Sí a partir de 15 km/h
Cierre centralizado	☒ Sí

08 CONFIGURACIÓN OPCIONAL — MOTOR Y CHASIS

Las secciones 08 a 11 son configuración opcional adicional a la unidad base — no vienen de serie y están sujetas a cotización aparte.

Motor RA428Q163E50, Euro V	Sin límite de velocidad	Motor RA428Q163E50, Euro V	Límite de velocidad 120 km/h, sin certificación de emisiones
Motor RA428Q163E61, Euro VI	Sin límite de velocidad	Motor RA428Q163E61, Euro VI	Límite de velocidad 120 km/h
Tanque de combustible auxiliar		Calefacción de línea de combustible	
Cubierta protectora del tanque de AdBlue (urea)		Cubierta protectora del chasis/motor (con orificio para aceite)	

Doble filtro de combustible diésel

Batería resistente a bajas temperaturas

09 CONFIGURACIÓN OPCIONAL — EXTERIOR E INTERIOR

Cantidad de asientos	17 a 21 (21 asientos solo con puerta corrediza)	Pintura metálica	
Tablero de instrumentos actualizado	(excepto versión de techo estándar)	Interior gris con amarillo (versión anterior)	solo con tablero estándar
Paneles laterales de aluminio-plástico	colores blanco marfil o marrón	Paneles laterales en fibra revestida en cuerina	colores gris o marrón
Asiento del conductor Grammer	con amortiguación neumática tipo airbag	Puerta corrediza (lado derecho)	
Puerta oscilante eléctrica delantera	con control remoto	Asiento del copiloto	individual o doble — solo con puerta corrediza
Asientos de pasajeros	configuración de 20 o 22 plazas	Asientos de pasajeros Jiulong Fuhua (tipo angosto)	cinturón de 2 o 3 puntos
Asientos de pasajeros con cinturón de 3 puntos		Vidrios laterales grises	transmitancia de 20% o 50%
Vidrio termopanel (doble) en ventanas laterales		Ventana lateral corrediza	por unidad
Ventanas laterales ampliadas	8 vidrios grandes	Vidrio de puerta trasera	color gris 20%
Logotipo trasero	EURISE o EURISE + nombre del modelo	Cortinas	todas las ventanas laterales
Sistema de videovigilancia		Airbag del copiloto	solo con tablero estándar
Pasamanos/guardapiés en el pilar A		Monitoreo de presión de neumáticos	solo delanteros o las 4 ruedas
Techo corredizo con ventilador extractor		Compartimento de equipaje de dos niveles	
Interior del compartimento de equipaje	panel en fibra revestida + piso estándar, o panel con relieve de aluminio + piso	Luz interior del compartimento de equipaje	
Agarradera del pilar A (lado del conductor)		Calefacción del asiento del conductor	
Calefacción de asientos del conductor y copiloto		Portaequipaje interior	un lado o ambos lados
Televisor fijo de 19"		Televisor eléctrico plegable de 19"	
Puerto USB en el tablero	1 o 2 puertos — solo tablero estándar	Puerto USB en cada asiento de pasajero	
Sistema auxiliar de calefacción por combustible (Hauck)		Micrófono inalámbrico	

Reloj digital		Paquete de reducción de ruido en zona de pasajeros	nivel C+ o B
Calefacción en zona de pasajeros	2 m a cada lado	Control de crucero	
Sistema MP5 + cámara de retroceso	pantalla grande o pequeña — solo tablero estándar	Tratamiento anticorrosión y contra el frío mejorado	en pintura

10

CONFIGURACIÓN OPCIONAL — SEGURIDAD

Extintor automático en el compartimento del motor

Retardador (freno auxiliar)

11

CONFIGURACIÓN OPCIONAL — CONFORT Y CONVENIENCIA

Estribo eléctrico de bienvenida excepto con puerta oscilante eléctrica

FICHA TÉCNICA · WINGS GLOBAL TRADE

Galería de Imágenes

Fotografías de referencia de una van de chasis cabinado de configuración similar (branding "ASIASTAR") — no corresponden a fotografías de fábrica de la unidad EURISE YBL6751D exacta.



Atentamente,
WINGS GLOBAL TRADE

¿Consultas? · importaciones@wingsglobaltrade.com
Tel: +507 6025-07

wingsglobaltrade.com