

Форма диагностики: Агентная разработка и автоматизация процессов

Ориентир по времени: 15-25 минут без поиска артефактов, 30-45 минут с подбором ссылок.

Цель анкеты - быстро понять, как команда уже использует AI в разработке и с чего безопасно начать следующий шаг: обучение, диагностика, пилот, внедрение или пауза.

Уровень внедрения агентной разработки и автоматизации процессов - это рабочая шкала, которая помогает сверить текущее состояние команды. Не пытайтесь выбрать уровень идеально: мы уточним его на разговоре по примерам и артефактам.

Заполняйте коротко. Если не знаете ответ, пишите «не знаем». После заполнения отправьте форму на danil@brandymint.ru.

1. Профиль

Компания:

Команда / подразделение:

Количество инженеров:

Кто заполняет:

Роль:

Кто может быть владельцем первого этапа:

Какие AI-инструменты уже используются:

Есть ли ограничения по данным, безопасности или юридическим требованиям:

2. Выберите текущий уровень внедрения

Выберите ближайшее описание. Если сомневаетесь между двумя уровнями, выберите нижний.

Уровень	Название	Как выглядит на практике
0	Отрицание	AI почти не используется, есть скепсис или запрет без понятного контура эксперимента.
1	Личные подсказки	Отдельные люди используют ChatGPT, Copilot или IDE-подсказки для консультаций и автодополнения.
2	Шаблоны и артефакты	Есть промпты, шаблоны или AI-артефакты «под ключ», но нет общего командного процесса.
3	Общий контекст	Есть общие правила, спецификации, Memory Bank, AGENTS.md / CLAUDE.md или другой проектный контекст для AI.
4	Действия агента	Агент действует в рабочем процессе: использует инструменты, меняет код или документы, запускает проверки.
5	Оркестрация процессов	Есть несколько агентских процессов, специализированные агенты, реестр процессов, роли и метрики.
6	Операционная модель	AI встроен в процессы, интеграции, принятие решений и управление организацией.

Текущий уровень:

Почему выбрали именно его:

Целевой уровень на 1-3 месяца:

Что должно измениться в работе команды:

3. Быстрая проверка уровня

Отметьте все утверждения, которые уже верны для вашей команды.

- ☐ AI почти не используется или используется только в личных экспериментах.
- ☐ Отдельные люди регулярно используют ChatGPT, Copilot или AI-агента в IDE в рабочих задачах.
- ☐ Есть повторяемые промпты, шаблоны или материалы, подготовленные AI.
- ☐ Есть общие правила или место, где агент читает контекст проекта перед работой.
- ☐ Есть спецификации или acceptance criteria до реализации.
- ☐ Агент может сам менять код, документы или задачи.
- ☐ Агент может сам запускать проверки: тесты, lint, type-check, CI или чеклист.
- ☐ Есть правила, где агент обязан остановиться и позвать человека.
- ☐ Есть несколько повторяемых агентских процессов.
- ☐ Есть владелец агентских процессов или общего места с правилами и шаблонами для AI.
- ☐ Есть метрики эффекта AI-внедрения.
- ☐ AI используется не только в разработке, но и в управленческих или операционных процессах.

Если отметили пункт, который трудно подтвердить примером, напишите почему:

4. Минимальные вопросы

1. Зачем компании или команде сейчас внедрять агентскую разработку?

2. Какой один рабочий процесс или тип задач лучше всего подходит для первого шага?

3. Что уже пробовали с AI и где это помогло?

4. Где AI дал нестабильный, опасный или слишком дорогой в проверке результат?

5. Какие данные или системы нельзя подключать к AI на первом этапе?

6. Какая метрика будет главным доказательством пользы для руководства?

7. Что будет плохим исходом пилота?

5. Уже автоматизированные агентские процессы

Перечислите процессы, где AI или агент уже регулярно помогает команде или действует сам. Если реестра нет, заполните по памяти - это покажет, что реестр агентских процессов нужно завести.

Есть ли реестр агентских процессов:

Где он ведется:

Кто владелец реестра:

Как часто реестр обновляется:

Какие метрики используются для оценки качества результата:

Какие метрики используются для оценки уровня автоматизации:

Какие метрики используются для оценки эффекта для команды или бизнеса:

Процесс	Что уже автоматизировано	Уровень автоматизации	Метрики	Владелец / риск

6. Что можно приложить для примера

Приложите, если есть. Достаточно 2-3 ссылок. Если ссылок сейчас нет, пропустите этот раздел.

В первую очередь:

- реальная задача из текущего бэклога;
- PR или изменение, где было много ручного ревью или переделок;
- правила или контекст для разработки: AGENTS.md, CLAUDE.md, README, onboarding-документ или аналог;
- пример спецификации, если команда уже использует SDD;
- текущая или целевая метрика внедрения, если она уже обсуждалась.

Ссылки / комментарии:

Дополнительно:

- промпты, шаблоны, скиллы или инструкции запуска;
- чеклист ревью;
- CI/test/lint команды;
- правила по данным, доступам и секретам;
- реестр агентских процессов, если он уже есть.