

주요연락처	전담구조 119
인근 병원	
보건 교사	
담당 교사	


전기 기구의 고장을 발견하거나 위험을 느꼈을 때



다른 학생이 감전되었을 경우



감전으로 학생의 의식이 없을 경우



유리기구가 깨진 경우




상처가 났을 때 피가 나면


소독용 에탄올로 소독한 후 깨끗한 천으로 눌러 지혈하고 보건실이나 병원에서 치료를 받는다.

어지러움을 느낀다면

선생님과 다른 학생들에게 상황을 알리고 옷을 느슨하게 하고 편한 의자에 앉거나 눕는다.




화재가 발생할 경우



큰불이 났을 경우


소화기로 불을 끄며 화재경보기를 울리고 119에 신고한다.



화재가 클 경우



화상을 입었을 경우, 인두나 땀냄에 의한 화상을 입을 경우



옷에 불이 붙으면

물에 젖은 실험복으로 덮어서 불을 끈다.




레이저나 태양 등의 강한 광원에 노출되었을 때

시야가 흐리다거나 통증이 있을 경우



눈에 강한 빛이 들어간 후 눈에 통증이 있을 경우




주요연락처	긴급구조 119
인근 병원	
보건 교사	
담당 교사	

전기 기구의 고장을 발견하거나 위험을 느꼈을 때



감전으로 학생의 의식이 없을 경우



유리기구가 깨진 경우




상처가 났을 때 피가 나면

소독용 에탄올로 소독한 후 깨끗한 천으로 눌러 지혈하고 보건실이나 병원에서 치료를 받는다.


어지러움을 느낀다면

선생님과 다른 학생들에게 상황을 알리고 옷을 느슨하게 하고 편한 의자에 앉거나 눕는다.




화재가 발생할 경우

‘불이야’라고 외쳐 선생님과 다른 학생들에게 상황을 알리고, 젖은 걸레나 실험복 등으로 덮어서 끈다.



화상을 입었을 경우

차가운 물로 씻고 열기를 식힌 후 즉시 선생님께 상황을 알리고 의사의 진료를 받는다.



옷에 불이 붙으면

물에 젖은 실험복으로 덮어서 불을 끈다.




액체 질소에 노출되었을 때

동상 부위가 덧나지 않도록 조심하고 상처 부위를 문지르지 않으며 보건실이나 병원에 가서 치료를 받는다.



눈에 용액이 튀면


- 1 눈세척기나 흐르는 수도물에 충분히 씻고
- 2 피부에 시약이 닿았을 경우 흐르는 물에 씻는다.



강한 산이나 알칼리성 물질이


피부나 옷에 묻었을 경우

- 1 고무장갑을 낀 상태에서 묻은 독극물을 제거해야 하며 가루는 떨어낸 후 씻어야 한다.
- 2 액체의 경우 다량의 흐르는 물로 깨끗이 씻어내고 의사의 진료를 받도록 한다.



유독한 화학약품 냄새를 맡은 경우

- 1 실험실 밖으로 옮기고 옷을 느슨하게 하여 신선한 공기를 마시도록 한다.



주요연락처	긴급구조 119
인근 병원	
보건 교사	
담당 교사	

전기 기구의 고장을 발견하거나 위험을 느꼈을 때



감전으로 학생의 의식이 없을 경우



유리기구가 깨진 경우



상처가 났을 때 피가 나면

소독용 에탄올로 소독한 후 깨끗한 천으로 눌러 지혈하고 보건실이나 병원에서 치료를 받는다.

어지러움을 느끼면

선생님과 다른 학생들에게 상황을 알리고 옷을 느슨하게 하고 편한 의자에 앉거나 눕는다.




화재가 발생할 경우

‘불이야!’라고 외쳐 선생님과 다른 학생들에게 상황을 알리고, 젖은 걸레나 실험복 등으로 덮어서 끈다.



화상을 입었을 경우

차가운 물로 씻고 열기를 식힌 후 즉시 선생님께 상황을 알리고 의사의 진료를 받는다.



옷에 불이 붙으면

물에 젖은 실험복으로 덮어서 불을 끈다.



액체 질소에 노출되었을 때

동상 부위가 덧나지 않도록 조심하고 상처 부위를 문지르지 않으며 보건실이나 병원에 가서 치료를 받는다.



눈에 용액이 튀면

- 1 눈세척기나 흐르는 수도물에 충분히 씻고
- 2 피부에 시약이 닿았을 경우 흐르는 물에 씻는다.

강한 산이나 알칼리성 물질이 피부나 옷에 묻었을 경우

- 1 고무장갑을 낀 상태에서 묻은 독극물을 제거해야 하며 가루는 떨어낸 후 씻어야 한다.
- 2 액체의 경우 다량의 흐르는 물로 깨끗이 씻어내고 의사의 진료를 받도록 한다.

동물에 물려 발생한 상처는


- 1 비눗물을 이용하여 흐르는 물에 깨끗이 씻고
- 2 의사의 진료를 받도록 조치한다.

감염성 병원체에 노출되었을 경우

- 1 선생님과 다른 학생들에게 상황을 알리고
- 2 더 이상 감염된 물체를 만지지 말고 손을 흐르는 물에 깨끗이 씻고 잘 건조시킨다.

특정한 식물에

알레르기가 있는 경우




주요연락처	전남구조 119
인근 병원	
보건 교사	
담당 교사	


전기 기구의 고장을 발견하거나 위험을 느꼈을 때



다른 학생이 감전되었을 경우



감전으로 학생의 의식이 없을 경우



유리기구가 깨진 경우




상처가 났을 때 피가 나면


소독용 에탄올로 소독한 후 깨끗한 천으로 눌러 지혈하고 보건실이나 병원에서 치료를 받는다.

어지러움을 느낀다면

선생님과 다른 학생들에게 상황을 알리고 옷을 느슨하게 하고 편한 의자에 앉거나 눕는다.




화재가 발생할 경우



큰불이 났을 경우


소화기로 불을 끄며 화재경보기를 울리고 119에 신고한다.



화재가 클 경우



화상을 입었을 경우



옷에 불이 붙으면

물에 젖은 실험복으로 덮어서 불을 끈다.



레이저나 태양 등의 강한 광원에 노출되었을 때

시야가 흐리다거나 통증이 있을 경우



눈에 강한 빛이 들어간 후 눈에 통증이 있을 경우

