

교사용 자살예방
게이트키퍼 교육자료

관찰니? 톡톡톡

활용안내서

gate
keeper



안내서는 이렇게 사용해 주세요.

- 인쇄하여 교사연수 때 동영상교육 보조 자료로 사용합니다.
- 평소와 다른 행동이나 표정을 보여서 걱정되는 학생을 만났을 때 즉시 필요한 정보를 얻는 데 사용합니다.
- 위기에 처한 학생과 보호자와의 상담에서 어떤 말을 해야 할지 막막할 때 구체적인 상담 예시를 찾아 사용할 수 있습니다.

교사용 자살예방 게이트키퍼 교육자료

괜찮니? 툭툭툭


활용안내서

발행일 2018년 11월 15일
발행인 정운선
기획/원고집필 김민아 배은지 심보영 차명진 황서윤
발행처 학생정신건강지원센터
41404 대구광역시 북구 호국로 807, 칠곡경북대학교병원
Tel +82 (0)53 313 3909
Fax +82 (0)53 313 3910
e-mail mesmhrc@naver.com
www.smhrc.kr

편집 홍익포럼
Tel +82 (0)53 256 5890
Fax +82 (0)53 255 5150
e-mail 93hongik@naver.com

Contents

I. ‘괜찮니? 톡톡톡’ 소개	5
II. ‘괜찮니? 톡톡톡’ 교사연수 진행안내	7
1. 차시별 진행	8
2. 연수 대상	9
3. 연수 담당자를 위한 질문과 대답	9
III. ‘괜찮니? 톡톡톡’ 내용 구성	10
1. 주요내용 들여다보기	11
2. 세부내용 들여다보기	12
IV. 부록	24
1. 교사용 학생 자살징후 체크리스트	25
2. 도움을 요청할 수 있는 기관	26
3. 함께 활용할 수 있는 자료	26



I
‘괜찮니? 툇툇툇’
소개


학생자살은 어느 순간 학교가 당면하고 있는 가장 심각한 문제 중 하나가 되어, 학생자살 징후를 알아차리고 적절히 개입하는 것은 교사들에게 요구되는 중요한 역량이 되었습니다.

이러한 상황에 적절한 교육자료가 필요하다는 학교 현장의 요구에 따라 학생정신건강 지원센터는 학교응급심리지원의 현장경험과 학생자살예방 관련 콘텐츠 제작경험을 토대로 학교에서 교사가 자살위기에 있는 학생을 알아차리고, 학생의 사정을 알아보고, 그 사실을 적절한 대상에게 어떻게 알려야 하는지에 대한 교육자료를 제작하게 되었습니다.

‘괜찮니? 톡톡톡’은 교사용 자살예방 게이트키퍼 교육자료입니다. 게이트키퍼로서 교사가 자살위험이 있는 학생을 만났을 때 도움을 줄 수 있는 구체적인 정보를 동영상 강의를 통해 알려드립니다. 본 자료는 교사를 대상으로 하는 게이트키퍼 교육뿐만 아니라 생명존중 및 자살예방 교육에 활용할 수 있습니다. 또한 일선 학교에서 직접 강사를 섭외하고 강사와 일정을 조정하는 등의 어려움이 없도록 영상자료와 활용안내서만으로 교육이 가능하도록 제작되었습니다.

교사용 자살예방 게이트키퍼 교육자료 ‘괜찮니? 톡톡톡’이 학생자살예방 역량강화에 도움이 되기를 기대합니다.

교사용 자살예방 게이트키퍼 ‘괜찮니? 톡톡톡’은
자살위기 학생과 함께 이야기를 ‘talk(알아차리기), talk(알아보기), talk(알리기)’ 나누고,
지쳐 보이는 학생의 어깨를 “톡톡톡” 두드려 주면서 격려하는 선생님의 마음을 의미합니다.




II

‘괜찮니? 툅툅툅’ 교사연수 진행안내

‘괜찮니? 톡톡톡’은 총 3차시 영상자료(1차시 당 25분 내외)와 활용안내서로 구성되어 있습니다. ‘괜찮니? 톡톡톡’은 교사의 게이트키퍼 역할수행에 대한 구체적인 정보를 ‘알아차리기’, ‘알아보기’, ‘알리기’의 3단계를 통해 제공하고, 실제 학생의 자살위험상황에서 활용할 수 있도록 다양한 예시를 포함하고 있습니다.

1. 차시별 진행



TIP 연수 후 교육 내용을 언제 활용할 수 있을까요?

- 자살위험에 처한 학생을 만났을 때
- 교내 자살 위기 사건이 발생 했을 때
- 교내 자살 위기 사건 발생 후 또 다른 사고를 예방하고자 할 때

2. 연수 대상

‘괜찮니? 톡톡톡’은 학생자살에 대한 이해를 높여 학생의 자살위험에 효과적으로 대처할 수 있도록 초·중·고등학교 전체 교사를 대상으로 하여 제작되었으며, 교사 이외에도 학생을 직접 상대하는 학교의 구성원 모두가 이 교육을 받기를 권장합니다.

3. 연수 담당자를 위한 질문과 대답

Q ‘괜찮니? 톡톡톡’을 언제 교육하면 좋을까요?

A 학교의 여건이나 연수담당 교사의 판단에 따라 필요한 시기에 활용 가능합니다.

 **TIP** 학기 초에 학생자살 발생 위험이 높으므로 개학 전에 실시하여 미리 대비하는 것이 좋습니다.

Q ‘괜찮니? 톡톡톡’을 위한 교사연수시간을 어떻게 배정하면 좋을까요?

A 한 번에 1차시씩 30분 정도의 시간을 배정하여 진행하는 것이 좋습니다. 교육의 효과성을 위해 3주 이내에 3차시를 모두 끝내도록 합니다. 강사 없이 영상자료 시청만으로 연수가 진행되지만 학교 내부의 교육 계획에 따라 영상자료 시청 후 추가교육이나 질의응답을 위한 시간을 마련하는 것도 좋습니다.

Q ‘괜찮니? 톡톡톡’연수는 한 번에 몇 명을 대상으로 하면 좋을까요?


A ‘괜찮니? 톡톡톡’은 활용안내서를 참고하여 영상자료 시청만으로 자살예방 게이트키퍼 교육을 할 수 있도록 제작되었으므로 인원 수에 상관없이 진행할 수 있습니다. 학교 사정 상 집단연수를 진행하기 어렵거나 집단연수에 참여하기 힘든 선생님이 있다면 개별적으로 영상자료와 활용안내서를 통해 교육받을 수도 있습니다.

Q ‘괜찮니? 톡톡톡’ 연수에 필요한 것을 구체적으로 알려주세요.

A · 영상자료를 시청할 수 있는 시스템
· 영상자료(3차시 구성) 파일
· ‘괜찮니? 톡톡톡’ 활용안내서

원활한 연수진행을 위해 학교의 연수담당자는 사전에 활용안내서를 숙지하여 전체적인 연수 내용을 파악하고 있는 것이 좋습니다. 연수 종료 후 참석자가 재학습할 수 있도록 ‘괜찮니? 톡톡톡’ 영상자료 파일과 활용안내서를 배포해 주시기를 바랍니다.

※ ‘괜찮니? 톡톡톡’과 함께 활용할 수 있는 관련 자료가 부록(p.26)에 안내되어 있습니다.




III
‘괜찮니? 툭툭툭’
내용 구성

1. 주요내용 들여다보기


‘괜찮니? 톡톡톡’의 핵심내용입니다.

‘알아차리기’, ‘알아보기’, ‘알리기’가 왜 필요한지 꼭 기억하시기 바랍니다.



2. 세부내용 들여다보기

다음 내용은 영상자료의 내용을 요약한 것으로 영상시청 이후 복습과 참고자료로 사용할 수 있습니다.



학생자살의 특성

- 여러 가지 원인에 의해 발생합니다.
- 치명적인 자살방법을 선택하는 경우가 많습니다.
- 모방자살의 경향을 보입니다.
- 문제해결의 한 방법으로 자살을 선택하기도 합니다.

자살예방 게이트키퍼로서 교사의 역할

- 자살예방 게이트키퍼는 위험신호를 인식해 도움을 주는 역할을 합니다. 학생을 지도하는 교사는 학교에서 학생을 가장 가까이에서 만나기 때문에 게이트키퍼로서 중요한 역할을 할 수 있습니다.
- 게이트키퍼로서 교사의 역할 중 중요한 부분은 위기학생을 알아차리고, 그 사실을 보호자에게 알리고, 학교에서 활용 가능한 상담전문가에게 의뢰하고, 학생이 처한 상황에 따라 도움을 받을 수 있는 전문기관에 연계하는 것이라고 할 수 있습니다.

TIP 자살징후를 보이는 학생을 발견했을 때...

자살의 위험징후를 발견했다고 모든 자살을 막을 수는 없지만 한 명의 학생이라도 구한다면 게이트키퍼로서의 역할을 충실히 수행한 것입니다. 자살징후를 보이는 학생을 발견했을 때, 학생이 자살이라는 극단적인 선택을 하지 않도록 따뜻한 관심을 가지고 학생을 돕기 위해 최선의 노력을 다 하는 것이 중요합니다.

자살징후 알아차리기

- 자살생각을 하고 있는 학생은 말이나 행동을 통해 주변 사람에게 자살징후를 보여줍니다.
- 자살하기 전의 청소년은 평소와 달리 식욕과 수면습관의 변화, 감정과 관련된 신체적 불편함(심한 복통, 두통, 피로감 등), 흥미와 에너지 저하 등 여러 가지 자살징후를 나타냅니다.
- 이러한 경고신호나 징후들을 사춘기의 특징이나 단순한 스트레스 반응으로 여겨 그 심각성을 간과할 수도 있기 때문에 교사는 세심하게 관찰하여 적절히 대처해야 합니다.

학생자살징후 체크리스트


최근 3개월 이내에 아래와 같은 변화된 모습 중 3가지 이상 보이는 학생이 있다면, 교내 담당교사에게 연계하여 학교 상담을 실시할 수 있도록 합니다.

- ☐ 평소와 달리 숙제를 잘 안 해온다.
- ☐ 수업시간에 자주 졸거나 딴 생각을 하는 것처럼 보인다.
- ☐ 성적이 많이 떨어졌다.
- ☐ 무단 지각, 조퇴, 결석이 많다.
- ☐ 친구들과 어울리지 않고 혼자 있는 시간이 많다.
- ☐ 표정이 어둡고 울적해 보인다.
- ☐ 갑자기 살이 너무 빠져 보이거나 썩어 보인다.
- ☐ 위생 및 청결상태가 좋지 않다.
- ☐ 학교에서 문제행동을 일으키거나 비행행동을 한다.
- ☐ 최근 가정문제(부모 이혼, 사별, 경제적 문제 등) 또는 학교문제(학교폭력, 따돌림)를 경험했다.
- ☐ 최근 친구, 지인 등의 자살 사망을 경험했다.*
- ☐ 일기, 노트, SNS 등에 슬픈(죽음 관련) 내용의 글을 작성하였다.*
- ☐ '죽고 싶다', '내가 이 세상에 없다면...' 등 자살과 관련된 말을 한다.*
- ☐ 자해, 자살시도 경험이 있다.*

* 표시된 마지막 4가지 모습은 특별히 주의깊게 살펴보아야 하는 자살징후입니다. 이 중 한 가지라도 해당되는 학생이 있다면 교내 담당교사 또는 외부전문가에게 연계하여야 합니다.

TIP 자살은...

- ✓ 자살징후에 관한 완벽한 리스트는 없다.
- ✓ 자살은 항상 다차원적이다.
- ✓ 위험요인을 줄일 수 있다면, 자살위험성을 줄일 수 있다.
- ✓ 자살징후를 미리 알았더라도 모든 자살을 막을 수는 없다.



2차시 '알아보기'에서는 자살에 대해 질문하기, 도움이 되는 대화법, 자살의 위험요인과 보호요인에 대해 알아봅니다.

자살에 대해 질문하기

- 자살위험징후를 알아차렸을 때는 교사가 그 상황을 주관적으로 판단하기보다는 직접적으로 자살에 대해 질문하여 현재 학생의 상황을 확인하여야 합니다.
- '자살'이나 '죽음' 등의 단어는 질문하는 사람에게 불편함을 줄 수 있지만 그것은 학생을 자극하는 것이 아니며, 오히려 학생이 '나의 힘든 점을 이야기해도 괜찮겠다'라는 생각을 하도록 합니다.
- 자살위험수준을 알아보기 위해서는 자살생각, 자살동기, 자살계획, 자살시도 경험 순으로 질문하여 판단합니다.



- 자살에 대해 질문할 때 학생이 보일 수 있는 반응
 - 학생이 자살생각이 있다는 것을 직접적으로 이야기할 수도 있고, 자살생각에 대해 부정하고 경계하며 회피하는 모습을 보일 수도 있습니다. 질문에 즉각적인 반응을 하지 못하고 망설이는 듯한 행동을 보인다면 자살에 관해 생각해 본 적이 있거나 생각해왔다는 것을 의미할 수 있습니다. 또한 지나친 부정 역시 자살에 관해 생각해 본 적이 있다는 것을 의미합니다.
- 자살에 대해 질문할 때 주의해야 할 점
 - 학생이 보이는 비언어적인 표현도 유심히 관찰할 필요가 있습니다. 불안해하는 표정이나 음성의 변화, 눈빛의 변화 등 불편한 모습을 보인다면 좀 더 편안한 마음으로 이야기할 수 있도록 세심히 배려해야 합니다.
 - 선생님 역시 학생의 자살생각이나 자살시도 경험에 대해 과도하게 놀란 반응이나 무표정, 힘들거나 불안한 반응을 보이지 않도록 비언어적 표현에 주의를 기울여야 합니다.

자살징후가 관찰된 학생을 상담하는 선생님의 예시

[예시 1] 자살사고가 있다고 표현하는 학생

선생님 생명아, 요즘 수업시간에 전과 다르게 멍하니 있거나 종일 엎드려 있던데 무슨 힘든 일이 있니?

생명이 (바로 대답하지 못하고 약간 망설이는 행동) 그냥 조금 그래요.

선생님 그래, 말로 표현하기가 힘든가 보구나... 안 그래도 평소와 다른 네 모습을 보고 뭔가 힘든 일이 있는 건 아닌가 걱정했단다.

생명이 ...그냥 요즘 멍하고 마음이 복잡해요. 생각이 잘 정리가 되지 않아요.

선생님 마음이 복잡하고 생각이 잘 정리가 되지 않아서 수업시간에 멍하니 있기도 했구나. 그런데 가끔 혼자서 생각하면 잘 정리되지 않는 것이 누군가와 이야기를 하면 조금이라도 도움이 될 수 있어. 선생님이 이야기를 나눠본 아이들 중에는 성적문제, 친구문제, 가족문제에 대해 고민하기도 하고, 인생문제나 삶과 죽음에 대해서 고민하는 아이들도 있었어.

생명이 (고개를 끄덕이며) 저도 좀 그런 거 같아요.

선생님 (공감하는 태도로) 음... 선생님은 생명이가 너무 힘들어 보여서 죽고 싶다는 생각을 하는 건 아닌지 걱정되기도 했어. 생명아, 너 혹시 죽고 싶다는 생각을 한 적 있니?

생명이 혼자 있을 때는 죽고 싶다는 생각도 자주 드는 것 같아요...

선생님 그렇구나... 말하기 힘들었을 텐데 선생님한테 얘기해줘서 고마워. 그런데... 어떤 일이 너를 그렇게 힘들게 하니?

생명이 모르겠어요. 요즘 학교생활도 힘들고 성적도 자꾸 떨어지고, 부모님과도 사이가 안 좋으니까 그냥 내가 사라져 버리는 게 낫겠다는 생각이 들어요.

선생님 그렇다면 자살에 대해서 구체적으로 생각해본 적이 있니?

생명이 네. 자살사이트에 들어가 보기도 하고 인터넷에 자살방법에 대해 검색해 본 적도 있어요. 그냥 아무 생각 없이 뛰어내려 버리면 다 끝날텐데... 그런 생각도 들고...

선생님 생명이가 정말 많이 힘들었구나...

이전에도 자살생각을 하거나 자살시도를 한 적 있니?

생명이 아니요. 이전에는 이런 생각이 들진 않았는데... 얼마 전부터 그런 생각이 들었어요.

[예시 2] 자살사고가 없다고 표현하는 학생

선생님 생명아, 요즘 수업시간에 전과 다르게 멍하니 있거나 종일 앞드려 있던데 무슨 힘든 일이 있니?

생명이 (고개를 숙이고 아래를 보며) ... 아니요... 그런 거 없어요.

선생님 그러니? 선생님은 평소와 다른 네 모습을 보고 뭔가 힘든 일이 있는 건 아닌가 걱정되었단다.

생명이 아니요...

선생님 그렇구나. 선생님이 예전에 학기 초에 이야기를 나눠본 다른 친구들은 성적문제, 친구 문제, 가족문제에 대해 고민하기도 하고, 인생문제나 삶과 죽음에 대해서 고민하는 아이들도 있었거든. 생명이는 혹시 고민되는 게 있니?

생명이 별로요.

선생님 응... 선생님이 왜 이렇게 물어보는가 하면, 요즘 생명이가 보이는 행동들이 자살을 생각하는 아이들에게서도 많이 보이는 모습이거든... 혹시 요즘 너를 힘들게 하는 일이 있는 거니? 선생님은 요즘 네가 많이 힘들어 보여서 혹시 자살생각을 하는 것은 아닌지 걱정을 많이 했어.

생명이 (경계하는 말투로 선생님의 말이 끝나기도 전에) 아니에요. 그냥 잠이 와서 그런 거예요. 힘든 일 없어요.

선생님 그래. 선생님이 생명이에게 관심을 가지고 보다 보니 생명의의 모습이 평소와 달라서 물어본 거야. 혹시라도 힘든 일이 있거나 선생님과 이야기하고 싶을 땐 언제든지 선생님을 찾아오렴. 선생님이 기다리고 있을게.

생명이 (생각에 잠긴 듯한 표정으로 고개를 푹 숙인다.)

 TIP 교사가 학생의 자살에 대해 직접적으로 질문하기 어려운 경우

- ✓ 교사 자신이 학생이나 가까운 지인의 자살을 경험한 경우
- ✓ 교사 스스로 자살에 대한 태도가 정립되어 있지 않거나 정서적으로 불안한 경우
- ✓ 여러 가지 이유로 자살에 대한 가치판단에 편견을 가지고 있는 경우

 이러한 경우 학생과 대화하기 전에 학교 내 상담전문가나 경험 많은 동료 선배 교사에게 학생과의 대화법에 대한 의견을 구하고 도움을 청하는 것이 좋습니다.

자살위험이 있는 학생과 대화할 때 주의해야 할 점과 대화 예시

자살생각을 부정하는 것



싫어요

“설마 자살하고 싶은 건 아니지?”
 “그렇게 극단적으로 생각 하지 마.”
 “죽을 용기로 더 열심히 살아야지.”
 “뭐 그런 문제로 죽을 생각까지 하니?”



좋아요

“이야기를 들으니까 걱정이 된다.
 어떤 일이 있었는지 같이 얘기해보고 싶어.
 큰 도움이 못 되더라도
 들어주고 싶구나.”

자살이 나쁘다고 말하는 것



싫어요

“자살한다고 해결되는 건 없어.”
 “죽음 이후를 생각해 봐, 후회할거야.”
 “죽으면 다 끝이야.”
 “자살은 어리석은 선택이야.”



좋아요

“지금은 절망적이지만,
 같이 찾아보면 희망이 있을 수도 있어.
 잠시 동안만 그 결정을 미루고
 같이 얘기라도 해보자.”

참아야 한다고 훈계하는 것



싫어요

“고통이 있어야 성장하지. 견뎌야 돼.”
 “누구나 그 정도 고통은 다 겪어.”
 “이 고비만 넘기면 돼. 할 수 있지?”



좋아요

“내가 너의 상황을 자세히는 모르지만
 그 동안 정말 많이 힘들었을 것 같아.
 나아질 수 있는 방법을 찾는 동안
 나도 옆에서 힘껏 도울게.”

비밀을 지켜준다고 약속 하는 것



싫어요

“나만 알고 있을게.”




좋아요

“네가 부모님을 생각하는 마음은 알지만
 비밀을 지킬 수는 없을 것 같아.
 선생님들은 학생의 생명과 관련된 이야기를
 알게 되었을 때는 보호자에게
 꼭 연락을 하도록 되어 있단다.
 혹시 네 이야기를 부모님께 알리게 되었을 때
 걱정되는 것이 있니?”

자살의 위험요인과 보호요인

- 자살위기에 처한 학생을 돕기 위해서는 자살의도를 확인한 후 학생이 가진 자살의 위험요인과 보호요인을 살펴보는 것이 필요합니다. 위험요인이 많고 보호요인이 부족하다면 자살위험성이 더 커질 수 있습니다. 따라서 자살을 생각하고 있는 학생이 가진 위험요인을 줄여주고 보호요인을 함께 찾아내어 강조하고 지지하는 것이 도움이 됩니다.
- 위험요인이란 자살위험을 증가시키는 요인으로, 개인을 둘러싸고 있는 내적 특성 중 자살에 부정적인 영향을 미치는 요인을 말합니다. 주요 자살위험요인으로는 우울, 낮은 자존감, 스트레스, 가정 문제, 학업문제, 대인관계 문제, 학교부적응, 대중매체의 자살관련보도 등이 있습니다.
- 보호요인은 개인의 발달에 부정적인 영향을 주는 위험요인을 감소시킬 수 있도록 도와주는 요인을 말합니다. 즉, 보호요인은 자살행동을 예방해 줄 수 있는 요인입니다. 대표적인 보호요인으로는 원만한 대인관계, 자아존중감, 가족 간 정서적 친밀감 및 의사소통, 사회적 지지 등이 있습니다.





3차시 ‘알리기’에서는 학생의 자살위험상황을 학교에 알리기, 보호자에게 알리기, 그 밖에 학생자살에 대해 궁금한 점을 알아봅니다.

학교에 알리기

- 교사는 학생의 자살위험상황을 알게 된 즉시, 학교 내의 관리자 및 학생정신건강 담당자에게 이 사실을 알려야 합니다. 그리고 학교 내에서 학생을 돕기 위해 취할 수 있는 조치들에 대해 함께 논의해야 합니다.
- 만약 관할 교육청 내 위기학생 개입 매뉴얼이 있다면 이를 참고하여 개입하는 것이 도움이 됩니다. 또한 지역에 따라 교육청 내에 정신건강의학과전문의나 위기지원단이 있으므로 연락을 취해 도움을 요청하는 것이 좋습니다.
- 학교에서 학생자살위험에 대해 이야기할 때는 공개된 장소를 피하고, 학생의 이름이나 상황에 대한 비밀유지에 주의해야 합니다.

보호자에게 알리기

- 교사는 학생의 자살위험상황을 알게 된 즉시, 보호자에게 자녀의 자살위기상태를 알려주어야 합니다. 보호자가 자녀의 소중한 생명을 지키기 위해 가정에서 ‘해야 할 일’과 ‘하지 말아야 할 일’에 대해 알려주어야 합니다.

보호자가 해야 할 일

- 자녀의 자살위험성이 높은 상황에서 보호자가 해야 할 가장 중요한 일은 자녀를 절대로 혼자 두지 않는 일입니다. 혹시 자녀가 “나는 괜찮아”라고 말하더라도 자살시도충동을 스스로 조절하는 것은 매우 어려운 일입니다. 그러므로 보호자가 항상 자녀의 걸을 지키면서 세심히 보살피고 관찰하는 것이 중요합니다.
- 보호자는 자녀가 치명적인 자살수단에 접근하지 않도록 사전에 예방해야 합니다. 이를 위해 보호자는 자녀가 위험한 물건(예: 끈, 칼, 가위, 약물, 농약 등)이나 장소(창문, 옥상, 베란다, 높은 건물, 호수, 저수지 등)에 가까이 있지 않도록 자녀의 행동을 지속적으로 잘 관찰하여야 합니다. 그리고 때로는 전혀 생각지도 못한 물건이 자살도구로 사용될 수도 있으므로 교사는 이러한 사실을 보호자에게 안내하는 것이 좋습니다.
- 보호자는 자녀의 자살충동이 매우 강하고 긴급할 경우 자녀의 입원치료를 도와야 합니다. 보호자가 정신건강의학과치료에 대해 편견을 가지고 있다면 교사의 입원 권유에 심한 거부감을 표현할 수 있습니다. 교사는 이러한 반응이 있을 가능성을 염두에 두고 보호자에게 입원치료에 대해 이야기해야 합니다. 교사가 보호자에게 몸이 다치고 아프면 병원에서 치료를 받듯 마음이 많이 아플 때도 적절한 정신건강의학과 치료와 입원이 필요하다는 것을 차분히 설명하는 것이 중요합니다.

보호자가 하지 말아야 할 일

- 보호자는 자녀를 자극할 수 있는 말과 행동을 하지 말아야 합니다.
자녀의 자살위험 사실을 알게 된 보호자는 불안과 염려로 인해 자책감, 죄책감 등을 경험합니다. 한편으로 는 실망감과 배신감으로 자녀를 혼내거나 욕박지르기 쉽습니다. 부모의 이러한 말과 행동은 자살을 생각하고 있는 자녀의 충동성을 자극하는 기폭제로 작용할 수도 있습니다.
- 보호자는 자녀의 안정감을 깨트릴 수 있는 상황과 환경(예: 부부싸움)을 조성하지 않아야 합니다. 이를 위해서는 자녀를 자극할 수 있는 스트레스(예: 시험이나 성적에 대한 이야기)와 외부자극을 최소화 하는 것이 중요합니다. 따라서 교사는 보호자가 상황의 심각성을 바르게 인지하도록 정보를 알려주어, 가정이 자녀의 안전한 울타리가 될 수 있도록 도와주어야 합니다.

담임선생님이 보호자에게 학생의 자살위험상황을 알리는 예시**[예시 1] 협조적인 보호자**

선생님 생명이 어머니님. 안녕하세요? 저는 생명이 담임교사입니다. 많이 바쁘실 텐데 이렇게 와주셔서 감사해요.

보호자 네, 안녕하세요.

선생님 오늘 오시라고 한 건 어머니님과 직접 뵙고 상의 드리고 싶은 일이 있어서예요. 생명이가 요즘 들어 학교에서 수업시간에 멍하니 있거나 옆드려 있는 모습이 자주 보이는데요. 혹시 어머니님이 보시기에 생명이가 집에서 평소와 다른 말이나 행동을 보인 적은 없었나요?

보호자 (놀란 듯 바로 대답하지 못함) “그래요? 아... 조금 이상하긴 했어요. 생명이가 요즘 집에서 말을 거의 하지 않거든요.... 묻는 말에도 잘 대답하지 않고 집에 오면 곧장 방으로 들어가 버려서 최근에는 대화를 못했어요.... 저도 생명의 모습이 많이 걱정되긴 했지만..., 사춘기라서 그러려니 했습니다.

선생님 아, 집에서도 예전과 다른 모습을 보였나 보네요.... 저도 생명이에게 무슨 일이 있는 건 아닌지 걱정이 돼서 어제 생명과 직접 이야기도 해보고, 학교 상담선생님께 부탁해 몇 가지 검사도 했어요. 그런데 설문지 검사에서 생명의 우울감과 자살생각이 높은 것으로 나타났어요. 전문가의 도움도 필요한 걸로 보이구요.

보호자 (당황한 표정) 네? 자살생각이요? 우리 생명이가 죽고 싶다는 생각을 한다는 건가요?

선생님 네, 어머니. 그렇지만 이제라도 생명의 상태를 알았으니, 우리가 함께 생명을 도우면 생명이도 충분히 좋아질 수 있을 거예요.

보호자 ...그럼 저는 어떻게 하면 될까요?

선생님 어머니는 일단 생명이 혼자 있지 않도록 해주세요. 계속해서 생명이 옆에서 주의 깊게 관찰하셔야 해요. 그리고 검사결과, 생명의 자살위험이 높아서 전문가의 도움을 받는 게 좋을 것 같아요. 학교와 연계된 기관이 있으니 생명과 한번 가보시겠어요?

보호자 (불안한 표정) 네, 선생님, 그렇게 할게요. 저도 부모로서 제 아이를 어떻게 도와줘야 할 지 몰라서 힘들었는데 이렇게 알려주시니 감사합니다. 상담받을 수 있는 곳이 있다면 도움을 받고 싶어요.

[예시 2] 비협조적인 보호자

선생님 생명이 어머니님. 안녕하세요? 저는 생명이 담임교사입니다. 많이 바쁘실 텐데 이렇게 와주셔서 감사해요.

보호자 네, 안녕하세요.

선생님 오늘 오시라고 한 건 어머니님과 직접 뵙고 상의 드리고 싶은 일이 있어서예요. 생명이가 요즘 들어 학교에서 수업시간에 멍하니 있거나 엎드려 있는 모습이 자주 보이는데요. 혹시 어머니님이 보시기에 생명이가 집에서 평소와 다른 말이나 행동을 보인 적은 없었나요?

보호자 (단호한 표정) 아니요. 집에서 변한 것 없이 평소와 똑같아요. 그리고 개가 원래 그래요. 공부에 관심이 없어서 수업시간에도 그러는 걸 거예요.

선생님 아...그렇지만 생명이가 수업시간에 종종 장난을 치거나 딴 짓을 하긴 했어도 요즘처럼 계속 줄거나 멍하니 다른 생각을 하는 듯한 모습을 보인 적은 없어서 무슨 일이 있는 건 아닌지 걱정이 되더라구요.... 그래서 제가 어제 생명과 직접 이야기도 해보고 학교 상담선생님께 부탁해 몇 가지 검사도 했어요.

보호자 그래서요?

선생님 검사에서는 생명이가 우울감과 자살생각이 높은 걸로 나타났어요. 전문가의 도움도 필요한 걸로 보이구요.

보호자 (무심한 말투로) 우리 생명이는 무슨 검사만 하면 그렇게 안 좋게 나와요. 아마 제대로 읽지도 않고 답했을 거예요. 아무튼 우리 애는 제가 잘 아니까 선생님은 걱정마세요. 부모인 제가 알아서 할게요.

선생님 (사려깊은 말투로) 네, 어머니, 물론 어머니께서 생명에 대해 가장 잘 아시겠죠. 하지만 몸이 아프면 건강검진을 하는 것처럼 우리 마음에도 똑같이 건강검진이 필요해요. 제가 보기에 생명이는 지금 마음이 아파 도움이 필요한 상태인 것 같아요. 상담선생님과 한 검사에서도 그렇게 나왔구요. 어머니 말처럼 생명이가 아무렇지 않다면 정말 다행일거예요. 그렇지만 저도, 어머니도 전문가가 아니니 설βολ리 판단하는건 위험하다고 생각해요. 그러니 생명의 마음건강을 검진 한다고 생각하시고 전문가를 만나보는 것이 어떨까요?

보호자 그럼 일단 집에 가서 애 아빠랑 한번 얘기해 볼게요.

선생님 네, 어머니, 감사해요. 어머니는 생명이 혼자 있지 않도록 계속해서 생명이 옆에서 주의 깊게 관찰해 주셔야 해요. 그리고 지금 생명이는 무엇보다 부모님의 도움과 지지가 필요할 거예요. 그러니 혹시라도 이러한 상황에 대해 생명을 다그치지 않으셨으면 좋겠습니다. 그리고 학교에서는 응급상황이라고 판단되면 생명의 안전을 지키기 위한 조치를 취할 계획이에요. 그때도 부모님의 협조가 꼭 필요하니 연락드리겠습니다.

TIP 보호자에게 학생의 위험상황 알리기

- ✓ 교사는 관찰한 사실 그대로를 전달하고, 설문지 결과나 학생이 작성한 낙서나 학업 성적의 변화 등 객관적 징후들을 보호자에게 설명하는 것이 좋습니다.
- ✓ 보호자는 자녀에 대한 설명을 듣고 나서 충격과 혼란으로 화를 낼 수도 있고 예민하게 반응할 수도 있습니다. 이는 자녀에 대한 불안과 염려로 인한 부정, 자책, 죄책감 등으로 인한 반응일 수 있습니다. 따라서 교사는 이에 대해 감정적으로 대응하지 말고 객관적으로 사실을 안내할 수 있도록 해야 합니다.
- ✓ 보호자와 연락 가능한 통로를 항상 유지하고 위기상황 발생 시 학생의 안전 확보를 위한 조치를 취할 것을 적극적으로 설득해야 합니다.

C 학생 자살에 대한 인터뷰

Q 자살에 관해 구체적으로 묻는 것은 오히려 자살을 부추기는 결과를 가져 오지 않을까요?

A 자살위험이 있는 학생에게 “자살에 대해 어떻게 느끼니?”, “자살을 생각해 본 적이 있니?” 라고 구체적으로 물었을 때 오히려 본인이 갖고 있는 어려움에 대해 이야기할 수 있는 기회가 되어 자살위험을 줄일 수 있습니다. 학생이 선생님의 질문에 대답하고 자살에 대해서 구체적으로 이야기하면서 자신의 자살충동이나 위기상태에 대해 표현할 기회를 얻게 됩니다. 따라서 긴장감도 해소되고 자신의 상황을 좀 더 객관적으로 볼 수 있게 됩니다. 그리고 교사 역시 학생의 현재 상태를 정확하게 파악하여 신속하게 개입할 수 있습니다.

Q 학생이 자살생각은 있는 것 같지만 계속 아니라고 도움을 거부할 때는 어떻게 도움을 줄 수 있을까요?

A 학생의 관찰된 행동이나 설문조사 결과와 같이 학생이 자살생각이 있다는 증거가 확실하다면, 시간을 가지고 계속 확인해야만 합니다. 학생을 진심으로 걱정하고 있으며 돕고 싶다는 것을 반복해서 전달합니다. 학생을 강압적으로 설득하기 보다는 언제든지 이야기를 들어 줄 수 있다는 따뜻하고 진심 어린 태도를 유지하는 것이 중요합니다. 하지만 선생님의 계속되는 노력에도 불구하고 학생이 말하기를 거부한다면 보호자에게 연락하고, 학교 내 담당교사에게 의뢰한 후 필요시 전문기관에 연계할 수 있도록 해야 합니다.

Q 학생이 보호자에게 자신의 상황을 알리기를 강하게 거부할 때도 반드시 알려야 할까요?

A 네, 반드시 신속하게 알려야 합니다. 학생의 위기상태가 매우 심각하다면 보호자에게 알릴 필요성도 그만큼 높아집니다. 하지만 무조건 알려야 한다는 태도를 취하기보다는, 먼저 학생이 보호자에게 알리기 싫어하는 이유를 경청하는 것이 중요합니다. 생명을 살리는 것이 무엇보다 중요하므로 학생에게 상황이 좋아지기 위해서는 보호자의 협조가 필요하다는 것을 설명하며 설득합니다. 자살위험성이 높은 학생이 필요한 병원 치료를 받기 위해서는 보호자의 동의가 필요합니다.

Q 자해하는 학생들이 많습니다. 아이들이 왜 자해를 하는 걸까요?

A “왜?”가 아니라 “무엇이 이러한 행동을 촉발시키는가?”로 질문을 바꾸는 것이 중요합니다. 자해를 하는 아이에게 “왜 자해를 하니?”라고 물으면 대부분의 아이들은 “내 자신이 싫어서요.” “내가 얼마나 상처를 받았는지 사람들에게 보여 주어야 해요.”라고 합니다. 하지만 “어떤 상황에서 자해를 하게 되니?”라고 물으면 “스트레스를 받을 때 그걸 하면 내가 진정이 돼요.”라고 대답합니다. 자해행동은 이 아이들이 그 순간 느끼는 감정을 다스리는 해결책입니다. 자신이 감당하기 어려운 고통스러운 감정을 다스리는 안정적인 방식입니다. 죽고 싶어서 자해를 한다고 흔히 생각하지만, 실제로 아이들은 “감정적으로 폭발하지 않고 잘 살아 보려고, 죽지 않으려고 스스로에게 고통을 가해 감정을 조절하거나 내가 살아있음을 느끼는” 경우가 오히려 더 많습니다.

Q 정말 이 아이들이, ‘죽고 싶어서’ 자기 몸을 해치는 건가요, 아니면 자살시도와는 구분지어 생각해야 할까요?


A 정신의학에서는 자해를 죽고자 하는 의도를 가진 자해와 비자살성 자해로 구분하고 있습니다. 비자살성 자해라 하더라도 아이들은 조절력이 부족하기 때문에 자살의도가 없었지만 죽음으로 이어지는 경우가 있습니다. 따라서, 아무리 경미하더라도 자해를 하는 아이는 정신건강전문가에게 평가를 받도록 하는 것이 반드시 필요합니다.

Q 자해하는 학생에게 교사는 어떤 말과 행동을 해야 할까요?

A 자해는 청소년들이 도움을 요청하는 아주 강한 신호입니다. 그 정확한 원인을 찾는 과정은 전문가에 의한 체계적인 탐색과 전문적인 상담이 필요합니다. 우선 자해학생이 실제로 자살위험이 있는지 평가하기 위해 학교의 담당자에게 연결하고, 학생을 보호할 수 있도록 보호자의 협조를 구해야 합니다. 자해의 특징 중 하나가 주변 사람들에게 쉽게 확산될 수 있다는 점이므로 공개적으로 학생의 자해행동에 대해 거론하는 것은 피해야 합니다. 또한 교사가 자해행동 자체에만 관심을 주면 부정적인 행동으로 주위의 관심을 얻으려는 의식적, 무의식적 행동이 증가할 수 있기 때문에 학생의 긍정적 행동에 대해 관심을 표현해 주는 것이 좋습니다. 예를 들어 자해를 하지 않을 때나, 스트레스를 말이나 글로 표현할 때 엄지를 척 올리거나 미소를 지으며 “너 정말 괜찮은 아이구나!”, “잘했어!”, “그래 이거지!”, “다음에도 이렇게 해보자.” 등과 같이 인정과 칭찬으로 관심을 보여주는 것이 좋습니다.

Q 학생과 상담한 내용은 기록을 남겨두어야 할까요?

A 네, 학생과의 상담뿐만 아니라 보호자와의 상담도 기록으로 남겨두는 것이 좋습니다. 학생이 자살의도를 가지고 있을 경우라면 구체적으로 어떤 지원을 연결했는지, 연결할 수 없었다면 어떤 이유때문이었는지 그리고 학생에게 필요할 때 언제든지 선생님을 찾아오라거나 기관을 방문하라고 했다는 등의 구체적인 기록을 남겨두는 것이 만약의 상황에서 학교와 선생님을 보호할 수 있습니다.



IV 부록

1. 교사용 학생 자살징후 체크리스트「교육부(2017)」

교사용 학생 자살징후 체크리스트


2017. 6.



교사용 학생 자살징후 체크리스트 사용 안내

□ 학생 자살징후 체크리스트 실시 개요

- ◎ (사용목적) 학생정서·행동특성검사 이외에 선생님 누구나 학생들의 정서·행동발달의 이상 징후가 인지될 때 활용할 수 있도록 제작된 것으로, 자살 경고신호 등 정서·행동문제의 신속간편한 조기발견 및 학생 관리
- ◎ (사용대상) 초·중·고 모든 학생
- ◎ (사용방법) 교사 누구나 선택적으로 실시 가능 (사용의무는 아님)
 - 전체 학생 대상, 학생정서·행동특성검사와 별도로 필요 시 수시 활용 가능하며, 측정결과 일정 항목 수 이상일 경우 교내 담당교사에게 연계·학교상담 등 조치
 - ※ 학교 내 심층면담(학생정서·행동특성검사 및 관리 매뉴얼 43쪽 자살 관련 면담 기록지 활용) 후 자살위험군인 경우 전문가를 의뢰 등 즉각 조치
- ◎ (사용절차)



* 체크리스트 실시는 선택사항이며, 정서·행동특성검사 상 자살위험군으로 확인되어 적절한 절차와 방법에 따라 관리 중인 학생은 기존 계획에 따라 지속관리(체크리스트 추가 적용 불필요)

□ 학생정서·행동특성검사 도구와 차이점 [참고]

구분	체크리스트	AMPQ-III
사용시점	상시	당해연도 4월
사용대상	초·중·고 모든 학생	중·고 1학년
내용 및 용도	자살 관련 내용을 포함한 평소 생활모습의 변화를 통해 자살징후 관찰 ※ AMPQ-III, 자살면담보다 학생건강평가가 광범위	중·고등학생용 성격 및 정서행동 발달 경향을 평가하는 선별검사로서, 53번 및 57번 문항에서 자살 생각 및 계획을 직접 질문

* 심층면담(자살면담) : AMPQ-III 53번, 57번 문항 점수의 합이 2점 이상 또는 AMPQ-III-T 7번 문항 점수 2점 이상 또는 체크리스트 활용 등 이후 학교상(면)담에서 자살생각이 확인된 경우 실시

학생 자살징후 체크리스트

아래는 자살 학생이 사망 전 보였던 모습들을 바탕으로 구성된 내용입니다. 자살학생 보호자 보고에 의한 심리부검(자살원인규명) 분석 결과(2015~2016), 모든 학생들이 사망 전 아래와 같은 모습을 하나 이상 보였습니다.

최근 3개월 이내에 아래와 같은 변화된 모습들을 3개 이상 보이는 학생이 있다면, 교내 담당교사에게 연계하여 학교 상(면)담을 실시할 수 있도록 합니다.

(※ 항목은 1개 일지라도 교내 담당교사에게 연계)

- 평소와 달리 숙제를 잘 안 해온다.
- 수업시간에 자주 졸거나 딴 생각을 하는 것처럼 보인다.
- 성적이 많이 떨어졌다.
- 무단 지각, 조퇴, 결석이 많다.
- 친구들과 어울리지 않고 혼자 있는 시간이 많다.
- 표정이 어둡고 울적해 보인다.
- 갑자기 살이 너무 빠져 보이거나 썩 보인다.
- 위생 및 청결상태가 좋지 않다.
- 학교에서 문제행동을 일으키거나 비행행동을 한다.
- 최근 가정문제(부모 이혼, 사별, 경제적 문제 등) 또는 학교문제(학교폭력, 따돌림)를 경험했다.
- 최근 친구, 지인 등의 자살 사망을 경험했다.*
- 일기, 노트, SNS 등에 슬픈(죽음 관련) 내용의 글을 작성하였다.*
- '죽고 싶다', '내가 이 세상에 없다면...' 등 자살과 관련된 말을 한다.*
- 자해, 자살 시도 경험이 있다.*



교사용 학생 자살징후 체크리스트

개발일 2017년 5월
개발처 한림대 자살과 학생정신건강연구소
보 급 교육부 학생건강정책과

개발책임자 홍현주 교수(한림대 자살과 학생정신건강연구소 소장, 한림대 정신건강의학과)

개발연구위원 권유실 교수(가톨릭의대 정신건강의학과)
개발연구위원 강윤형 연구교수(한림대 자살과 학생정신건강연구소)
개발연구위원 이다영 연구원(한림대 자살과 학생정신건강연구소, 한림대 정신건강의학과)
개발연구위원 윤경희 연구교수(한림대 자살과 학생정신건강연구소, 임상심리전문가)

문의처 한림대 자살과 학생정신건강연구소 031)380-6010

2. 도움을 요청할 수 있는 기관

▶ 사랑의 전화 ☎1566-2525

▶ 생명의 전화 ☎1588-9191

▶ 자살예방 핫라인 ☎1577-0199

▶ 청소년 전화 ☎1388

▶ 학교폭력근절 긴급전화 ☎117

▶ 한마음 한몸 자살예방센터 ☎1599-3079

▶ 희망의 전화 ☎129

3. 함께 활용할 수 있는 자료

학생정신건강지원센터의 홈페이지(www.smhrc.kr)에 있는 다음의 자료와 함께 활용할 수 있습니다.

자료실- 동영상자료

1. 학생정서교육 플래시 동영상 '분노 조절'
2. 학생정서교육 플래시 동영상 '우울'
3. 학생자살예방 교육자료 동영상 '동생의 편지'
4. 학생자살예방 교육자료 동영상 '변성기'
5. 학생자살예방 교육자료 동영상 '소중한 너와 나
보이지 않는 선을 지켜요'
6. 학교위기개입 동영상

자료실- 서면자료

1. 교사용 뉴스레터
2. 학생정신건강 리플릿
3. 학교위기개입 안내서 리플릿
4. 학생자살예방 교육자료 동영상 참고자료
(생명존중 및 자살예방 교육영상 안내서)

※ 본 자료는 사용자들의 의견을 참고하여 지속적인 수정과 보완을 할 예정입니다.
의견이 있으시면 아래 연락처로 전달해 주시기 바랍니다.

연락처: 이메일 mesmhrc@naver.com 또는 팩스 053-313-3910



교육부



SMHRC 학생정신건강지원센터