

20〇〇. 학생건강체력평가 계획서(예시)

20〇〇. 04. 30.

〇〇〇 학 교

학생건강체력평가 실시 계획

1. 목 적

1951년부터 순발력, 스피드 등 운동기능 위주의 「학생신체능력검사」는 단순 측정·기록에 그치고 후속조치(Follow-Up)에 한계가 있으므로 “건강체력 중심의 종합체력 평가 및 운동처방”으로 전환하여 실질적인 신체활동 증진 시스템 구축이 필요함.

2. 검사대상

본교 1,2,3학년 전교생

3. 검사장소 및 일정

가. 장소 : 본교 운동장 및 강당

나. 일시 : 2018년 4월 30일 월요일

4. 시간계획

순서	시간	내 용
1	1교시	안전교육, 준비운동 및 각 종목별 검사장으로 이동
2	2교시	각 학년별 검사 장소로 이동 후 검사 실시
3	3교시	각 학년별 검사 장소로 이동 후 검사 실시
4	4교시	각 학년별 검사 장소로 이동 후 검사 실시
5	5교시	각 학년별 검사 장소로 이동 후 검사 실시
6	6교시	각 학년별 검사 장소로 이동 후 검사 실시 정리 및 정리운동

5. 검사종목

영역	종목	비고
심폐지구력	오래달리기, 걷기	수업시간을 활용
근력, 근지구력	악력	당일측정 (미 측정자는 수업시간을 활용)
유연성	앉아 윗몸 앞으로 굽히기	당일측정 (미 측정자는 수업시간을 활용)
순발력	50m 달리기	당일측정 (미 측정자는 수업시간을 활용)
체지방 측정 (신장, 체중)	체지방	당일측정 (미 측정자는 수업시간을 활용)
시력	시력	당일측정 (미 측정자는 수업시간을 활용)

6. 검사관리 구성

가. 관리

- 1) 학생 건강 체력 평가 계획을 수립하여 학교장 책임 하에 검사
- 2) 검사에 필요한 시설 및 기구 확보
- 3) 검사 관리요원 임명

나. 구성

직명	자격	인원	임무	비고
검사장	학교장	1	검사 관리의 총괄	
부검사장	교감	1	검사의 전체관리	
총진행	부장	2	검사의 전체진행 - 박성대, 오수용	
보건	교사	1	환자발생시 응급조치 - 황경은	
촬영 및 방송	교사	1	방송, 활동사진 촬영 - 조우열	
검사요원	교사	44	검사의 측정, 기록 및 판정	
도움반 관리	교사	2	도움반 학생 검사 보조-박미나2, 김윤정	

7. 검사종목 및 검사요원

가. 종목별 준비물 및 담당교사

종목	준비물	검사	A검사장 (3학년)	B검사장 (2학년)	대강당 (1학년)
			담당교사	담당교사	담당교사
50m 달리기	책상 2 의자 8 초시계 3 출발신호기 3	소집 출발			
		계측원 학생지도			
악력측정	책상 3 의자 8 악력계 3 기록지	소집원 계측원			
체지방검사 (신장, 체중)	신장계 3 책상 3 의자 4	소집원 계측원			
시력검사	시력지 6장	소집원 계측원			
앉아 윗몸 앞으로 굽히기	책상 3 의자 8 윗몸앞으로 굽히기대 3	소집원 계측원			

8. 종목별 배치도


가. 2,3학년(운동장)

윗몸앞으로
굽히기(3학년)

농구장
체지방(3학년)

악력(3학년)

50m달리기 출발
3학년



1학년
50m달리기 출발
2학년
50m달리기 출발

현관 입구

윗몸앞으로 굽히기
(2학년)

악력(2학년)

조례대(본부석)

체지방 검사(2학년)

나. 1학년(체육관)

무대 체지방검사	윗몸앞으로 굽히기	악력
	대기	

입구

다. 시력검사

- 1) 3학년 : 기술·가정실, 미술실
- 2) 2학년 : 보건실, Wee클래스
- 3) 1학년 : 1학년1반, 2반

9. 반별 시작종목 및 순서

가. 1,2,3학년 종목별 순서

반, 종목	50m 달리기	윗몸 앞으로 굽히기	악력	체지방	시력
3-1	♥				
3-2		♥			
3-3			♥		
3-4				♥	
3-5					♥
3-6					♥
3-7				♥	
3-8			♥		
2-1	♥				
2-2		♥			
2-3			♥		
2-4				♥	
2-5					♥
2-6					♥
2-7				♥	
2-8			♥		
2-9		♥			
1-1	♥				
1-2		♥			
1-3			♥		
1-4				♥	
1-5					♥
1-6					♥
1-7				♥	
1-8			♥		

10. 종목별 검사방법

가. 윗몸 앞으로 굽히기

1) 준비물 : 윗몸 앞으로 굽히기 측정대 5대

2) 실시방법

- 실시자는 신발을 벗고 다리를 곧게 뻗어 양발이 측정기 전면에 밀착되도록 앉는다.
- 실시자의 양발 사이가 5cm를 넘지 않게 한다.
- 앉은 자세에서 양손을 펴고 한 손을 다른 한 손 위에 올려 곧게 뻗는다.
- 양손이 측정기 위에 그려진 눈금을 지나도록 하여 숨을 천천히 내쉬면서 고개를 숙이고 윗몸을 앞으로 굽힌다.
- 자신의 기록을 확인한다.
- 동일한 방법으로 1회 더 실시하여 총 2회 실시한다.

3) 측정방법

- 실시자의 무릎이 올라오지 않도록 무릎을 가볍게 눌러준다.
- 실시자가 굽힌 자세를 2초 이상 유지하는지 확인하고 측정기록을 읽는다.
- 0.1cm 단위로 기록지에 기록한다.
- 기록을 읽기 전에 무릎이 올라오거나 발이 측정기에서 떨어지면 다시 측정한다.
- 2회의 측정결과를 기록하고, 두 번의 기록 중에서 높은 기록에 '○' 표시를 한다.

4) 주의사항

- 정확한 기록의 측정과 상해 예방을 위해 측정 전 유연성 준비 운동을 반드시 실시한다.
- 실시자의 양발이 측정기 전면에 밀착되었는지 확인한다.
- 실시자의 자세가 잘못되었거나 측정자가 교정해주지 못할 때, 교정 및 지도한다.



바른동작



잘못된 동작

나. 50m 달리기 : 운동장 트랙

1) 준비물 : 초시계, 깃발

2) 실시방법

- 실시자는 스탠딩스타트 자세로 출발신호를 기다린다.
- 관리자의 신호에 따라 출발한다.
- 결승선까지 전력으로 달린다.

3) 측정방법

- 측정자는 결승선에 위치한다.
- 실시자가 결승선을 통과한 후 관리자로부터 기록을 확인하고 결과를 기록한다.
- 초시계와 호각 또는 깃발을 가지고 결승선에 위치한다.
- 깃발이나 호각 또는 수신호를 이용하여 <제자리에>라는 신호를 알린다.
- <차렷>신호를 한 후, 적당한 시간 간격을 두고(2~3초) 신호를 주어 출발시킨다.
- 부정출발이 확인되면 <부정출발> 신호를 알려 진행을 중단시킨다.
- 실시자가 결승선을 통과하면 초시계의 기록을 측정자에게 알려주고 기록한다.

4) 주의사항

- 특별한 경우(부정출발 등) 외에는 한 번 달리는 것으로 한다.
- 코스는 반드시 직선주로가 되어야 한다.
- 달리다가 넘어지거나 기타 상해를 입은 경우 20분후에 다시 측정한다.
- 부정출발을 한 경우 주의를 주고 다시 출발시킨다.
- 초시계의 사용방법과 출발 신호를 주의 깊게 살펴본다.
- 기록에 영향을 주는 스파이크나 스타팅 블록을 사용하지 못하며, 출발지점에 흙을 파는 행위를 해서는 안 된다.

다. 체지방 검사(신장, 체중)

1) 준비물 : 체지방 측정기, 기록지, 볼펜

2) 실시방법

- 신발을 벗고 올라서서 차렷 자세로 바르게 선다.
- 기둥에 기대지 않고 허리를 곧게 펴고 시선은 정면을 향한다.
- 측정이 끝날 때까지 움직이지 않는다.

라. 악력검사

1) 준비물 : 악력계, 기록지, 볼펜

2) 실시방법

- 관리자가 구성해준 측정자와 한조를 이루고, 실시자는 편안한 자세로 선다.
- 실시자는 발을 바닥에 평평하게 되도록 붙이고 똑바로 선 채로 양 발을 어깨너비만큼 벌려서 직립자세를 취한다.
- 실시자는 악력계를 자신의 손에 맞도록 폭을 조절한다.
- 오른쪽, 왼쪽 각각 2회 측정을 실시한다.(오른쪽-왼쪽-오른쪽-왼쪽 순서로 실시)

3) 측정방법

- 측정자는 실시자의 손가락 제2관절이 직각이 되도록 디지털 악력계를 잡도록 도와준다.
- 평가는 최고 높은 기록으로 하고 0.1kg단위까지 기록하되, 0.01kg 단위에서 올림하여 기록한다.

4) 주의사항

- 실시자가 악력계를 몸에 닿지 않고 검사를 하도록 해야 한다.
- 실시자가 팔을 굽혀가며 검사를 하지 않도록 한다.
- 측정시 손의 길이에 따라 영향을 받을 수 있음을 주지시키고, 중지의 두 번째 마디가 걸림쇠와 적당한 위치에서 잡히는지를 확인한다.

마. 시력 측정

1) 준비물 : 시력검사지, 눈가리개, 지시봉, 기록지, 볼펜

2) 실시방법

- 차안기로 왼쪽 눈을 가리고 오른쪽 눈부터 측정한다.
- 시력표는 되도록 넓고 밝은 벽면에 걸어야 하며 시력표의 높이는 1.0이 피검자의 눈높이와 일치되게 건다.
- 피검사자는 시력표로부터 5미터(또는 3미터) 거리에 선다. (시력표의 거리 표시를 꼭 확인한다.)
- 눈을 가릴 때 너무 압박하여 가리지 않도록 주의한다.
- 나안 시력은 안경 또는 렌즈를 착용하지 아니한 학생의 시력을 기록한다.
- 교정 시력은 안경 또는 렌즈로 교정한 학생의 시력을 기록한다.
- 교실의 형광등을 모두 켜놓고 측정한다.
- 각 단계별로 3개중 2개가 맞으면 해당 시력으로 인정한다.

학생건강체력평가 사전 안전교육 자료

<사고원인>

- 학생 개인별 건강상태 체크 미흡
- 체력측정 중 지도교사의 자리 이탈로 신속한 응급처치 미흡
- 허약체질 학생들의 자신의 체력한계를 벗어난 무리한 운동 실시
- 지나친 승부욕으로 인한 무리한 운동
- 학생들의 기분, 최근의 건강상태 등 개인별 건강상태 체크 및 조치 미흡
- 신체이상자 스스로 열외 할 수 있는 조치 미흡
- 학생의 특이한 사항에 대한 정보 수집과 그에 따른 조치 미흡
- 학생 개인별 건강상태 체크 미흡
- 간단한 신체활동 이라도 사전에 학생들의 상태의 파악 필요
- 단거리 달리기 중에도 사망사고가 발생할 수 있다 사실 간과
- 요주의 학생에 대한 관리소홀

<예방대책>

- 학생들이 스스로 자기의 불편함을 말하기 곤란해 할 수 있으므로 목적을 명백히 하여, 다수의 학생들로부터 정보를 수집
- 학생들의 기분, 최근의 건강상태(예 : 가슴 답답, 수면부족, 평소와 다른 몸의 상태 등) 상태를 구체적으로 예시하면서 선생님과 학생이 1:1로 건강 체크
- 학생들의 건강실태조사서 등을 통해 요양호대상자를 파악하여 관리함
- 학생들의 개별적인 건강상태를 고려하지 않은 일괄적인 신체활동 참가(당일선수 교체)
- 학기 초 신입생들에 대한 건강정보를 파악하여 철저한 관리 필요
- 활동량이 적은 체육활동 일지라도 행사당일에는 학생들 개개인의 특이사항을 파악하고, 조금이라도 이상이 있는 학생들은 특별한 지도 필요
- 자칫 학생들이 지병 등이 있음을 창피하게 생각하여 주의 동료들의 눈치를 보다가 지도교사에게 이상한 징후를 알리지 않을 수 있으므로 학생들이 그러한 생각을 하지 않도록 각별히 주의 설명
- 급성심장마비 사고의 경우 사고발생 후 병원도착시간이 환자의 상태를 좌우하므로 신속한 응급조치 및 병원으로 후송
- 구체적 증상을 예시하여 열외 하도록 유도