

오직 경남교육! 오직 경남학생!



---

## 2026학년 유해약물(마약류 포함) 예방교육 추진계획(안)

---

2026. 3.



경상남도교육청

<http://www.gne.go.kr>

(체육예술건강과)

# 유해약물(마약류 포함) 예방교육 추진계획

## I 배경 및 목적

- IP추적이 불가능한 다크웹을 통한 불법광고·접촉, 가상자산을 통한 대금 결제, 국제우편·던지기 등 관련 수법 다변화 등으로 인해 10대 마약범죄 증가 추세
- 마약류에 대한 경각심이 낮고, 디지털 환경에 익숙한 청소년기 특성을 고려하여, 위험성에 대해 올바르게 인식할 수 있도록 예방교육 강화 필요
- 메틸페니데이트가 속칭 '공부 잘하는 약'으로 잘못 알려지면서 관련 증상이 없는데도 불구하고 해당 약품을 과잉 처방\*하는 일부 의료기관 사례 존재

\* ADHD 치료제 과다처방(동일 환자 1년간 총 4,300여 정 처방) 등 오남용 의심 의료기관 적발

- 일부는 SNS를 활용한 불법 거래\* 등을 통해 제공하는 것으로 확인

\* 텔레그램 등 37개의 SNS에서 ADHD 치료제 거래방 발견, 본인 복용을 위해 약을 처방 받은 후 일부를 불법 거래한 사실 적발

- 청소년 마약 예방 교육 강화 방안 권고('23.12.18. 국민권익위원회)

※ (주요 내용) 음주·흡연 예방교육과 구분한 마약예방교육 실시 및 교원의 교육역량 강화 등

- 음주, 약물 오·남용은 성장기 청소년의 건강에 나쁜 영향을 미칠 뿐만 아니라 또 다른 일탈행위의 관문역할
- 유해약물(마약류 포함)에 처음 노출되기 이전(초등학교 저학년)시기부터 반복적인 예방교육을 통해 음주, 약물 오·남용 접근을 사전 차단

## II

## 근거

- 「학교보건법」 제9조(학생의 보건관리)
- 경상남도교육청 청소년유해약물 예방교육에 관한 조례(제4652호)
- 2026년 학생건강증진 분야 주요업무 추진방향(교육부, 2026.1.14.)
- 「아동복지법」 제31조(아동의 안전에 대한 교육)
- 「아동복지법 시행령」 제28조(아동의 안전에 대한 교육)
- 「학교안전교육 실시 등에 관한 고시」 개정('23.10월)

## III

## 현황

- (청소년 현재 음주율) 최근 30일 동안 매일 1잔 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 분율

(단위: %)

| 학년 | 현재 전체 음주율 |      |      | 현재 남학생 음주율 |      |      | 현재 여학생 음주율 |      |      |
|----|-----------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|
|    | 2023      | 2024 | 2025 | 2023       | 2024 | 2025 | 2023       | 2024 | 2025 |
| 전국 | 11.1      | 9.7  | 8.0  | 13.0       | 11.8 | 9.8  | 9.0        | 7.5  | 6.1  |
| 경남 | 10.6      | 10.8 | 7.0  | 13.4       | 13.1 | 8.2  | 7.5        | 8.4  | 5.7  |

※ 출처: 질병관리청 「청소년건강행태조사」

- (평생 음주 경험률) 평생 동안 1잔 이상 술을 마셔본 적이 있는 사람의 분율

(단위: %)

| 구분  | 2023 |      | 2024 |      | 2025 |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
|     | 전국   | 경남   | 전국   | 경남   | 전국   | 경남   |
| 전체  | 32.6 | 31.9 | 30.7 | 33.3 | 27.3 | 26.3 |
| 남학생 | 37.5 | 37.6 | 36.1 | 40.4 | 32.3 | 30.5 |
| 여학생 | 27.4 | 25.8 | 25.1 | 26.5 | 22.0 | 21.9 |

※ 출처: 질병관리청 「청소년건강행태조사」

○ (처음 음주 경험 연령) 평생 음주 경험자 중에서 처음으로 1잔 이상 술을 마신 연령의 평균

(단위: 연령)

| 구분  | 2023 | 2024 | 2025        |
|-----|------|------|-------------|
| 전체  | 13.3 | 13.0 | <b>13.0</b> |
| 남학생 | 13.1 | 12.8 | <b>12.9</b> |
| 여학생 | 13.6 | 13.2 | <b>13.2</b> |

※ 출처: 질병관리청 「청소년건강행태조사」

○ (습관적 및 의도적 평생 약물 사용 경험률) 지금까지 습관적으로 또는 일부러 약물(신경안정제, 각성제, 수면제, 식욕억제제, 마약성 진통제 등)을 먹거나 본드(접착제), 대마초, 코카인, 부탄가스 등을 마신 적이 있다고 응답한 사람의 분율

(단위: 연령)

| 구분  | 2023 | 2024 | 2025       |
|-----|------|------|------------|
| 전체  | 1.7  | 1.4  | <b>1.3</b> |
| 남학생 | 1.5  | 1.2  | <b>1.1</b> |
| 여학생 | 1.8  | 1.6  | <b>1.5</b> |

※ 출처: 질병관리청 「청소년건강행태조사」

○ (10대 마약류 사범 현황) 전체 마약사범 대비 10대 사범 현황

(단위: 명)

| 구분     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023        | 2024             |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------|
| 19세 이하 | 313(1.7%) | 450(2.8%) | 481(2.6%) | 1,477(5.3%) | <b>649(2.8%)</b> |
| 전연령    | 18,050    | 16,153    | 18,395    | 27,611      | 23,022           |

※ 출처: 대검찰청 「2024년 마약류 범죄백서」

○ (마약류 종류에 따른 10대 사범 현황) 마약류 종류에 따른 10대 사범  
현황

(단위: 명)

| 구분        | 마약 사범     |          |          | 향정신성의약품 사범 |             |           | 대마 사범   |          |          |
|-----------|-----------|----------|----------|------------|-------------|-----------|---------|----------|----------|
|           | 2022      | 2023     | 2024     | 2022       | 2023        | 2024      | 2022    | 2023     | 2024     |
| 19세<br>이하 | 108(4.2%) | 10(0.3%) | 10(0.5%) | 332(2.7%)  | 1,383(7.0%) | 564(3.1%) | 41(1.1) | 84(2.0%) | 75(2.2%) |
| 전연령       | 2,551     | 3,970    | 1,954    | 12,035     | 19,556      | 17,751    | 3,809   | 4,085    | 3,317    |

※ 출처: 대검찰청 「2024년 마약류 범죄백서」

## IV

## 추진 방향

### 비전

미래 사회 건전한 청소년 육성

### 목표

- 교육과정과 연계한 체계적 예방교육 실시
- 전문기관 협력 체제 구축을 통한 대응체계 마련
- 건강하고 안전한 학교문화 조성

## 추진 영역 및 추진 과제

| 추진 영역                    | 추진 과제                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 교육과정과 연계한<br>체계적 예방교육 실시 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 유해약물(마약류 포함) 오·남용 학생 실태조사</li> <li>▪ 유해약물(마약류 포함) 예방교육 학교교육과정 편성·운영</li> <li>▪ 교원 역량강화 연수 운영</li> <li>▪ 교육자료 개발 및 보급</li> </ul> |
| 전문기관과의 협력 대응체계<br>구축     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 경상남도교육청 청소년 유해약물 예방교육<br/>자문위원회 운영</li> <li>▪ 전문가의 마약류 예방교육 지원</li> <li>▪ 중독관리통합지원센터 및 전문기관과의 연계</li> </ul>                     |
| 건강하고 안전한<br>학교 문화 조성     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 교내 주류 반입 금지</li> <li>▪ 정화활동 전개</li> </ul>                                                                                       |

## 중점 과제 ① 교육과정과 연계한 체계적인 예방교육

### ①-1. 실태 조사(학교 및 도교육청)

- (조사 대상) 도내 초(고학년)·중·고등학생
- (조사 시기) 3~4월
- (조사 방법) 필요시 온라인 설문시스템 및 설문지 활용 [붙임1~2 참조]
  - 설문 주소: 학교별 설문조사 주소 및 QR코드 [엑셀시트 3번 참조]
  - 설문 대상: 초등학교 5,6학년, 중·고등학교 전 학년 중 설문에 동의한 학생
  - 설문 기간: 2026.3.9.(월) ~ 5.29.(금)까지
  - 설문 방법: 학교별 설문조사 주소 클릭/동의 클릭/ 설문 실시/ 설문 제출
  - 설문 결과 확인: 학교별 설문결과 확인 주소에서 학교별 아이디 비번 입력 후 확인 [엑셀시트 4번 참조]
  - 설문 방법 및 결과 확인 문의처: 처음서베이 담당자 ☎070-4035-5191
- (결과 반영)
  - 실태조사 결과를 바탕으로 학교자체교육 계획 반영
  - 유해 약물(범죄) 사용에 대한 학생생활규정 및 선도 규정 마련
    - 징계조항 및 교육계획 등(담당부서에서 제정할 수 있도록 적극 협조)
  - 학생생활지도 강화 및 필요시 선도위원회 개최(※ 도교육청 민주시민교육과 협조)

## ①-2. 학교교육과정 편성 운영(전 학교)

○ (교육 시간) 「학교안전교육」 (51차시) 중 「약물 및 사이버 중독 예방」 교육 영역을 활용하여 총 10차시 편성·운영

■ 약물 중독 예방교육시간은 급별로 차시를 구분하여 편성·운영

- 초등 5차시, 중등 6차시, 고등 7차시

- 근거: 「학교안전교육 실시 등에 관한 고시」 개정, (2023.10.16.)

■ **약물 중독 예방교육시간 중 마약류 예방교육시간은 반드시 학기별 1차시로 총 2차시 단독 편성·운영(전 학교)**

예) 학교안전교육 중 약물 중독 예방교육과정 편성 운영 예시

초등: 마약류 단독 2차시, 흡연 2차시, 음주 1차시(총 5차시)

중등: 마약류 단독 2차시, 흡연 2차시, 음주 1차시, 기타 약물 오남용 1차시(총 6차시)

고등: 마약류 단독 2차시, 흡연 2차시, 음주 2차시, 기타 약물 오남용 1차시(총 7차시)

※ 마약류 단독 2차시, 흡연 2차시 외는 학교 상황을 고려하여 차시 결정

○ (교육 내용)

■ 학교안전정보센터 「학교 안전교육 7대 표준안」의 약물 및 사이버 중독 예방 내용체계 참조(2023년 개정)

| 중<br>분류  | 소<br>분류                           | 초등1~2학년                                    | 초등3~4학년                                                                             | 초등5~6학년                                                                           | 중학교                                                              | 고등학교                                                                           |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 약물<br>과존 | 마 약<br>등<br>약물류<br>폐 해<br>및<br>예방 | 。약의 의미와 특성 알아보기<br>。올바른 약물 복용 및 보관 방법 알아보기 | 。약의 의미와 우리 몸에 미치는 영향 알아보기<br>。올바른 약물 사용 및 복용법 알아보기<br>。약물의 의미와 생활 속 약물 과 의존 사례 알아보기 | 。약물의 의미와 작용, 과정, 종류 알아보기<br>。약물 오남용의 의미와 위험성 알아보기<br>。올바른 약물 복용법과 보관 및 폐기 방법 알아보기 | 。약물을 올바르게 복용하고 안전하게 관리하기<br>。마약의 위험성 탐색하기<br>。마약류 오남용 예방 방법 토의하기 | 。의약품과 마약의 개념 이해하고 올바른 의약품 복용 방법 탐색하기<br>。의약품 및 마약류의 유통 경로와 처벌규정을 탐색하고 위험성 인지하기 |
|          | 음 주                               | 。술이 우리 몸에                                  | 。술이 우리                                                                              | 。음주 부작용과                                                                          | 。음주 관련                                                           | 。알코올 성분                                                                        |



|  |                |                            |                                            |                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                   |
|--|----------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 폐 해<br>및<br>예방 | 미치는 영향<br>。 음주의 다양한<br>문제점 | 몸에 미치는<br>영향<br>。 음주 폐해<br>。 음주 운전의<br>위험성 | 우리 몸에 미치는<br>영향<br>。 음주가 사회에<br>미치는 영향<br>。 잘못된 음주<br>문화와 건전한<br>음주 문화 | 사고 및 질병을<br>조사하고, 음주<br>폐해와 대처<br>방법<br>。 술이 건강에<br>미치는 영향과<br>위험성<br>。 술의 위험성을<br>알리는 금주 캠페인 실천 | 이해하고 알코올<br>섭취가 범죄로<br>이어지는 원인<br>탐색<br>。 청소년 음주<br>위험성 탐색하고<br>금주 캠페인<br>방법 토의<br>。 음주 예방 방법<br>탐색 및 실천<br>전략 탐색 |
|--|----------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※ 위의 내용에 메틸페니데이트(ADHD 치료제), 식욕억제제 약 및 주사 치료제 등의 성분 특성과 오남용 시 부작용에 대한 내용 포함하여 대상자 수준에 맞게 교육 실시 (학생 및 학부모)

### ○ (교육 방법)

- 학생: 학교교육과정 연계하여 관련교과 재구성을 통한 교육
- 학부모: 교육과정설명회, 가정통신문 등을 활용하여 교육

## ①-3. 교원 역량강화 연수 운영(도교육청)

○ (연수 종류) 온라인 전달연수, 특수분야 직무연수 등

○ (연수 시기)

- 온라인 전달연수: 3 ~ 4월 중
- 특수분야 직무연수: 6 ~ 7월 중

○ (연수 대상) 업무담당자 및 희망 교원

○ (연수 시간)

- 온라인 전달연수: 학교흡연예방교육 전달연수와 병행 4차시
- 특수분야 직무연수: 15시간(흡연예방교육 연수와 병행 실시)

※ 추후 운영시간 및 방법 변동가능

## ①-4. 교육자료 개발 및 보급(도교육청)

○ (자료 유형) 교수학습과정안, 그림책, 동영상, 인포그래픽, 카드뉴스 등

○ (자료명 및 탑재장소)

- 마약류 예방 교수학습과정안 및 PPT(2023년 개정, 초·중·고등 총 10차시)
  - 경상남도교육청 누리집/체육예술건강과/자료실/‘마약류’ 검색
- 중등용 유해약물(마약류)예방 교수학습과정안 및 PPT(2021년)
  - 경상남도교육청 누리집/체육예술건강과/자료실/‘유해약물’ 검색
- 초등용 약물 오남용 예방 그림책(홀쭉이 탐정의 비밀) 및 수업지도안
  - 수업지도안: 경상남도교육청 누리집/체육예술건강과/자료실/‘홀쭉이 탐정’ 검색
  - 전자책 주소: [https://ebook-lib.gne.go.kr/20221027\\_085845](https://ebook-lib.gne.go.kr/20221027_085845)
  - 동영상 자료: 경상남도교육청 누리집/체육예술건강과/자료실/‘홀쭉이 탐정’ 검색
- 초등용 음주 예방 그림책(멈춰) 및 수업지도안
  - 수업지도안: 경상남도교육청 누리집/체육예술건강과/자료실/‘멈춰’ 검색
  - 전자책 주소: [https://ebook-lib.gne.go.kr/20221027\\_084947](https://ebook-lib.gne.go.kr/20221027_084947)
  - 동영상 자료: 경상남도교육청 누리집/체육예술건강과/자료실/‘멈춰’ 검색
- 초등용 약물 오남용 예방 동영상
  - 경상남도교육청 유튜브/ ‘약물 오남용 예방교육’ 검색  
([https://www.youtube.com/watch?v=H63vavvX\\_k0](https://www.youtube.com/watch?v=H63vavvX_k0))
- 흡연, 음주, 약물 오남용 예방 카드뉴스 및 인포그래픽(초·중등용)
  - 경상남도교육청 누리집/체육예술건강과/자료실/‘카드뉴스’ 검색
- 2022개정교육과정 적용 마약류 예방교육 수업지도안 및 활동자료

- 경상남도교육청 누리집/체육예술건강과/자료실/‘유해약물’ 검색
- 학생건강정보센터 누리집/자료실/마약류 및 약물 오·남용 검색
- 마약청정 대한민국 누리집/자료실/교육자료 검색

## 중점 과제 ② 전문기관과의 협력 대응체계 구축

### ②-1. 자문위원회 운영(도교육청)

- (위원수) 9명
- (운영 역할) 청소년유해약물 예방교육 지침, 방법 등에 대한 자문
- (운영 시기) 상반기 1회 및 필요시

### ②-2. 전문가의 마약류 예방교육 지원(도교육청)

- (교육 유형 및 협업 기관)
  - 찾아가는 전문강사의 청소년 마약류 예방교육(경상남도마약퇴치운동본부)
  - 약사와 함께하는 약물 오남용 예방교육 (경상남도약사회)
- (교육 대상 및 내용)
  - 찾아가는 전문강사의 청소년 마약류 예방교육
    - 초등학교 1학년부터 고등학교까지
  - 약사와 함께하는 약물 오남용 예방교육
    - 초등학교 5, 6학년: 흡연예방교육, 약 바로 사용하기 등
    - 중1, 고1 학년: 흡연, 약물 오남용(마약류 포함) 예방교육 등
- (신청 규모)
  - 찾아가는 청소년 마약류 예방교육 전문강사의 예방교육
    - 총 1,000학급 예정(예산에 따라 변경 가능, 학급별 및 집단 교육 실시)
  - 약사와 함께하는 약물 오남용 예방교육
    - 총 80학급(학급별 및 집단 교육 가능)
- (신청 방법) 추후 공문 안내 예정

## ②-3. 전문기관 연계(도교육청)

○ (국립부곡정신병원) 필요시 학부모 동의에 따라 치료 연계

○ (경남 마약퇴치운동본부 및 함께 한결음센터)

마약류 및 약물 오남용 예방교육, 중독 재활교육 및 상담 등 실시

○ (중독관리통합지원센터 현황)

| 지역 | 전화번호              | 위치             |
|----|-------------------|----------------|
| 마산 | 055-247-6994      | 경남 창원시 마산합포구   |
| 창원 | 055-225-7851      | 경남 창원시 의창구 신월동 |
| 김해 | 055-314-0317      | 경남 김해시 분성로     |
| 양산 | 055-367-9072~9073 | 경남 양산시 중앙로     |
| 진주 | 055-758-7801      | 경남 진주시 진주대로    |

○ (중독관리통합지원센터 지원내용)

■ 고위기 학생 중독 상담 실시(학부모 동의 필요)

■ 정신건강의학과 전문의 중독 상담

■ 알코올·기타 중독 피해 예방 교육 및 중독자 및 가족 지원 사업

※ 기타사항: 학교 요청시 약물 중독 예방교육 및 학교 방문상담 실시

○ (치료비 지원)

■ 정신건강 위험군 치료비 지원

- 사업기간: 2026.3.~2026.12.(예산소진 시 조기종료)

- 지원대상: 정신건강 고위험군 학생

※ 중독 관련 학생 신청 가능(학교장 추천, 심의위원회 통해 지원여부 결정)

- 지원내용: 병의원 의료비 1인당 정신과 의료비 300만원 한도

전문기관 상담비 100만원 한도

- 신청방법: 학교장→교육지원청 Wee센터(해당과) 공문제출

- 신청서류: 「2026. 학생 마음바우처 지원 사업」 운영 계획 참조

## 중점 과제 ③ 건강하고 안전한 학교문화 조성

### ③-1. 교내 주류 반입 금지

- 음주, 술을 연상시키는 무알콜 음료 포함하여 교내 주류 반입 금지 및 중·고등학교의 음주 예방 교육 시 내용 포함

### ③-2. 정화활동 전개

- 유해 매체물 접촉 예방을 위한 자율적 정화 활동 전개

## VI 기대효과

- 체계적인 교육을 통한 학생들의 건강권 유지 증진
- 음주·약물 오남용 시작 시점 상향화 및 사용 학생을 저하
- 음주·약물 오남용으로 인한 다른 일탈행위의 관문 역할 차단

## 학생 음주 및 약물 오남용 실태조사(초등학생용)

안녕하세요? 소중한 시간을 내주셔서 감사드립니다. 본 설문지는 경상남도교육청에서 학생 음주 및 약물 오남용 실태를 파악하기 위해 작성된 것입니다. 설문지는 무기명이므로 결과에 대하여 학생들에게 어떠한 불이익도 없습니다. 학생 음주 및 약물 오남용 예방 대책과 분석 자료로 사용하는 것 외에는 다른 어떤 목적으로도 사용되지 않습니다. 여러분의 답변 내용은 누구에게도 알리지 않습니다. 솔직하게 응답해 주시기 바랍니다. 감사합니다.

다음은 음주 관련 질문입니다. 단, 제사, 차례 또는 성찬식(종교의식) 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

### 1. 술을 한 잔 이상 마셔본 경험이 있습니까?

- ① 있다 [→ 2번으로 가세요]
- ② 없다 [→ 11번으로 가세요]
- ③ 한 번 마셔보고 지금은 마시지 않는다  
[→ 11번으로 가세요]

### 2. 처음으로 술을 마셔본 때는 언제입니까?

- ① 초등학교 입학 전
- ② 초등학교 1학년
- ③ 초등학교 2학년
- ④ 초등학교 3학년
- ⑤ 초등학교 4학년
- ⑥ 초등학교 5학년
- ⑦ 초등학교 6학년

### 3. 최근 30일 동안 술을 마셨을 때 평균 주량은 얼마였습니까?

- ① 소주 1~2잔(맥주 1병 이하)
- ② 소주 3~4잔(맥주 2병)
- ③ 소주 5~6잔(맥주 3병)
- ④ 소주 1병~2병 미만(맥주 4병)
- ⑤ 소주 2병 이상(맥주 8병)

### 4. 술을 마시는 가장 큰 이유는 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 호기심 때문에
- ② 스트레스를 풀기 위해서
- ③ 친구들과 어울리기 위해서
- ④ 선배의 권유로
- ⑤ 친구의 권유로
- ⑥ 그냥 마시고 싶어서

- ⑦ 어른들에게 반항하기 위해서
- ⑧ 긴장을 풀려고
- ⑨ 기분을 좋게 하려고

### 5. 술은 주로 어디서 마십니까?

- ① 집, 친구 집
- ② 학교(화장실 등)
- ③ 놀이터, 공터, 야산, 공원, 골목길
- ④ PC방, 노래방, 오락실 등

### 6. 술을 끊으려고 시도한 적이 있습니까?

- ① 있다 [→ 7번으로 가세요]
- ② 없다 [→ 10번으로 가세요]

### 7. 술을 끊으려고 한 가장 큰 이유는 무엇입니까?

- ① 내 몸의 건강이 나빠지는 것을 느껴서
- ② 앞으로의 건강이 걱정되어서
- ③ 부모님이 싫어해서
- ④ 친구들이 싫어해서
- ⑤ 술을 살 돈이 없어서
- ⑥ 학생은 술을 마시면 안 될 것 같아서
- ⑦ 누군가에게 들키고 싶지 않아서

### 8. 술을 끊으려고 했으나 성공하지 못한 가장 큰 이유가 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 의지가 약해서
- ② 술을 마시지 않으면 불안, 초조, 두통, 집중력 저하, 잠을 잘 못자는 증상 등이 나타나서
- ③ 술을 마시지 않는 방법(도움을 주는 곳)을 몰라서
- ④ 스트레스를 없앨 다른 방법을 몰라서
- ⑤ 주변에 술을 마시는 사람이 가까이 있어서

9. 앞으로 다시 술을 끊으려는 생각이 있습니까?

- ① 1개월 안에는 술을 마시지 않을 것이다
- ② 중학생이 되면 술을 마시지 않을 것이다
- ③ 어른이 되면 술을 마시지 않을 것이다
- ④ 술을 계속 마실 것이다

※ 이 문항에 응답한 학생은 유해약물(마약류 포함) 사용실태조사 12번 문항으로 넘어가 주세요.

10. 앞으로 술을 끊으려는 생각이 있습니까?

- ① 1개월 안에는 술을 마시지 않을 것이다
- ② 중학생이 되면 술을 마시지 않을 것이다
- ③ 어른이 되면 술을 마시지 않을 것이다
- ④ 술을 계속 마실 것이다

※ 이 문항에 응답한 학생은 유해약물(마약류 포함) 사용실태조사 12번 문항으로 넘어가 주세요.

11. 술을 마시지 않는 가장 큰 이유가 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 학생은 술을 마시면 안되기 때문에
- ② 술은 건강에 해롭기 때문에
- ③ 술에 관심이 없기 때문에
- ④ 주변 사람들의 부정적인 시선이 싫기 때문에
- ⑤ 술을 살 돈이 없기 때문에

※ 이 문항에 응답한 학생은 유해약물(마약류 포함) 사용실태조사 12번 문항으로 넘어가 주세요.

다음은 유해약물(마약류 포함) 사용 관련 질문입니다. 단, 질병으로 인하여 치료 목적으로 의사 처방을 받은 약물(마약류 포함)은 제외합니다.

12. 유해약물(마약류 포함)을 사용한 경험이 있습니까?

- ① 있다 [→ 13번으로 가세요]
- ② 없다 [→ 23번으로 가세요]

13. 다음 약물들 중 본인이 사용하거나 시도해 본 적 있는 것을 고르십시오. 단, 치료 목적으로 의사 처방을 받은 약물은 제외합니다.

- ① 환각제
- ② 살을 빼는데 도움이 되는 약

- ③ 공부에 집중할 수 있게 도움이 되는 약
- ④ 무슨 약물인지 모르거나 기억이 안 난다.
- ⑤ 기타 약물

14. 처음으로 유해약물(마약류 포함)을 사용한 때는 언제입니까?

- ① 초등학교 입학 전
- ② 초등학교 1학년
- ③ 초등학교 2학년
- ④ 초등학교 3학년
- ⑤ 초등학교 4학년
- ⑥ 초등학교 5학년
- ⑦ 초등학교 6학년

15. 유해약물(마약류 포함)을 사용하는 가장 큰 이유는 무엇입니까?

- ① 호기심 때문에
- ② 스트레스를 풀기 위해서
- ③ 친구들과 어울리기 위해서
- ④ 선배의 권유로
- ⑤ 친구의 권유로
- ⑥ 그냥 마시고 싶어서
- ⑦ 어른들에게 반항하기 위해서
- ⑧ 긴장을 풀려고
- ⑨ 기분을 좋게 하려고

16. 유해약물(마약류 포함)을 어떻게 구하셨습니까?

- ① 인터넷, 광고
- ② 가족 혹은 친척
- ③ 친구
- ④ 기타

17. 유해약물(마약류 포함)은 주로 어디서 사용하십니까?

- ① 집, 친구 집
- ② 학교(화장실 등)
- ③ 놀이터, 공터, 야산, 공원, 골목길
- ④ PC방, 노래방, 오락실 등



18. 유해약물(마약류 포함)을 끊으려고 시도한 적이 있습니까?

- ① 있다 [→ 19번으로 가세요]
- ② 없다 [→ 22번으로 가세요]

19. 유해약물(마약류 포함)을 끊으려고 한 가장 큰 이유는 무엇입니까?

- ① 현재 건강이 나빠지는 것을 느껴서
- ② 앞으로의 건강이 걱정되어서
- ③ 부모님이 싫어해서
- ④ 친구가 싫어해서
- ⑤ 약물값이 너무 비싸서
- ⑥ 사회에서 유해약물(마약류 포함)은 사용하면 안 된다고 해서

20. 유해약물(마약류 포함)을 끊으려고 했으나 성공하지 못한 가장 큰 이유가 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 의지가 약해서
- ② 약물을 사용하지 않으면 불안, 초조, 두통, 집중력 저하, 잠을 잘 못자는 증상 등이 나타나서
- ③ 약물을 사용하지 않는 방법(도움을 주는 곳)을 몰라서
- ④ 스트레스를 없애 다른 방법을 몰라서
- ⑤ 주변에 약물을 사용하는 사람이 가까이 있어서

21. 앞으로 다시 유해약물(마약류 포함)을 끊으려는 생각이 있습니까?

- ① 1개월 안에 약물을 사용하지 않을 것이다
- ② 중학생이 되면 약물을 사용하지 않을 것이다
- ③ 어른이 되면 약물을 사용하지 않을 것이다
- ④ 약물을 계속 사용할 것이다

※ 이 문항에 응답한 학생은 24번 문항으로 가세요.

22. 앞으로 유해약물(마약류 포함)을 끊으려는 생각이 있습니까?

- ① 1개월 안에 약물을 사용하지 않을 것이다
- ② 중학생이 되면 약물을 사용하지 않을 것이다
- ③ 어른이 되면 약물을 사용하지 않을 것이다
- ④ 약물을 계속 사용할 것이다

※ 이 문항에 응답한 학생은 24번 문항으로 가세요.

23. 유해약물(마약류 포함)을 사용하지 않는 가장 큰 이유가 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 유해약물(마약류 포함)은 사용하면 안되기 때문에
- ② 유해약물(마약류 포함)은 건강에 해롭기 때문에
- ③ 유해약물(마약류 포함)에 관심이 없기 때문에
- ④ 주변 사람들의 부정적 시선이 싫기 때문에
- ⑤ 유해약물(마약류 포함)을 살 돈이 없기 때문에

※ 이 문항에 응답한 학생은 24번 문항으로 가세요.

24. 본 설문지가 자신을 돌아보고 이해하는 데 도움이 될까요?

- ① 나를 보다 더 이해할 수 있을 것 같다.
- ② 나의 소중함을 더 느낄 수 있을 것 같다
- ③ 나를 부정적으로 바라볼 것 같다.
- ④ 나를 더욱 싫어하게 될 것 같다.
- ⑤ 친구들과 지내는 것에 도움이 될 것 같다.
- ⑥ 친구들을 더욱 꺼려 할 수 있을 것 같다.

※ 이 문항에 응답한 학생은 모든 설문을 완료하셨습니다. 수고하셨습니다.

### 학생 음주 및 약물 오남용 실태조사(중등용)

안녕하세요? 소중한 시간을 내주셔서 감사드립니다. 본 설문지는 경상남도교육청에서 학생 음주 및 약물 오남용 실태를 파악하기 위해 작성된 것입니다. 설문지는 무기명이므로 결과에 대하여 학생들에게 어떠한 불이익도 없습니다. 학생 음주 및 약물 오남용 예방 대책과 분석 자료로 사용하는 것 외에는 다른 어떤 목적으로도 사용되지 않습니다. 여러분의 답변 내용은 누구에게도 알리지 않습니다. 솔직하게 응답해 주시기 바랍니다. 감사합니다.

다음은 음주 관련 질문입니다. 단, 제사, 차례 또는 성찬식(종교의식) 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

#### 1. 지금까지 술을 마셔본 경험이 있습니까?

- ① 있다 [→ 2번으로 가십시오]
- ② 술을 마셨지만 금주에 성공하여 최근 3개월간 술을 마시지 않았다 [→ 17번으로 가십시오]
- ③ 없다 [→ 18번으로 가십시오]
- ④ 한 두번 마셔본 경험은 있으나 지금은 마시지 않는다 [→ 18번으로 가십시오]

#### 2. 처음으로 술을 마셔본 때는 언제입니까?

- ① 초등학교 입학 전
- ② 초등학교 1학년
- ③ 초등학교 2학년
- ④ 초등학교 3학년
- ⑤ 초등학교 4학년
- ⑥ 초등학교 5학년
- ⑦ 초등학교 6학년
- ⑧ 중학교 1학년
- ⑨ 중학교 2학년
- ⑩ 중학교 3학년

#### 3. 어떤 상황에서 처음으로 술을 마셨습니까?

- ① 학교행사(시험, 소풍, 견학, 체육대회 등) 후
- ② 수학여행이나 수련회
- ③ 특별한 날(생일, 기념일 등)
- ④ 특별한 장소에 있을 때  
(PC방, 당구장, 노래방, 오락실 등)
- ⑤ 어른들의 권유

#### 4. 술을 지속적으로 마시기 시작한 때는 언제입니까?

- ① 초등학교 입학 전
- ② 초등학교 1학년

- ③ 초등학교 2학년
- ④ 초등학교 3학년
- ⑤ 초등학교 4학년
- ⑥ 초등학교 5학년
- ⑦ 초등학교 6학년
- ⑧ 중학교 1학년
- ⑨ 중학교 2학년
- ⑩ 중학교 3학년

#### 5. 최근 30일 동안 술을 마셨을 때 평균 주량은 얼마였습니까?

- ① 소주 1~2잔(맥주 1병 이하)
- ② 소주 3~4잔(맥주 2병)
- ③ 소주 5~6잔(맥주 3병)
- ④ 소주 1병~2병 미만(맥주 4병)
- ⑤ 소주 2병 이상(맥주 8병)

#### 6. 술을 마시는 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 호기심 때문에
- ② 스트레스를 풀기 위해서
- ③ 친구들과 어울리기 위해서
- ④ 선배의 권유로
- ⑤ 친구의 권유로
- ⑥ 그냥 마시고 싶어서
- ⑦ 어른들에게 반항하기 위해서
- ⑧ 긴장을 풀려고
- ⑨ 기분을 좋게 하려고
- ⑩ 중독되어서

7. 최근 30일 동안 술을 어떻게 구했습니까?

- ① 편의점, 가게 등에서 직접 사서 마셨다  
[→ 8번으로 가십시오]
- ② 선배, 친구, 성인에게 사달라고 부탁해서 마셨다  
[→ 9번으로 가십시오]
- ③ 집, 친구집에 있는 술을 마셨다  
[→ 9번으로 가십시오]
- ④ 선배 또는 친구가 술을 사주었다  
[→ 9번으로 가십시오]
- ⑤ 모르는 주변 성인에게 구매해 달라고 했다  
[→ 9번으로 가십시오]
- ⑥ 기타 [→ 9번으로 가십시오]

8. 술을 직접 구입한 곳은 어디입니까?

- ① 편의점, 가게, 슈퍼마켓
- ② 대형마트
- ③ PC방, 당구장, 노래방, 오락실 등
- ④ 식당, 음식점
- ⑤ 배달음식 주문하면서 같이 주문
- ⑥ 실내체육시설
- ⑦ 인터넷 모바일을 통한 직접 주문
- ⑧ 기타

9. 최근 30일 동안 주로 어디에서 술을 마셨습니까?

- ① 집, 친구 집
- ② 학교(화장실 등)
- ③ 놀이터, 공터, 야산, 공원, 골목길
- ④ PC방, 당구장, 노래방, 오락실 등
- ⑤ 식당, 술집
- ⑥ 기타

10. 최근 12개월(1년) 동안 금주를 시도한 적이 있습니까?

- ① 없다 [→ 14번으로 가십시오]
- ② 있다 [→ 11번으로 가십시오]

11. 금주를 시도했던 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 현재 건강이 나빠지는 것을 느껴서
- ② 앞으로의 건강이 걱정되어서
- ③ 부모님이 싫어해서
- ④ 이성친구가 싫어해서

- ⑤ 또래친구가 싫어해서
- ⑥ 술값이 너무 비싸서
- ⑦ 학교에서 선생님의 금주 지도
- ⑧ 청소년의 음주에 대한 사회의 부정적 인식

12. 금주를 위해 사용한 방법은 무엇입니까?

- ① 구체적인 방법 없이 혼자서 노력(의지)
- ② 탄산음료 대신 마시기 등과 같은 특별한 나만의 방법
- ③ 청소년 금주프로그램 참여

13. 금주에 실패한 주된 이유는 무엇이라고 생각합니까?

- ① 의지가 약해서
  - ② 나와 맞지 않는 금주 방법을 선택해서
  - ③ 금단 증상(불안, 초조, 두통, 불면, 집중력 저하 등)이 나타나서
  - ④ 주변에서 지속적으로 술을 권해서
  - ⑤ 스트레스를 해소할 다른 방법이 없어서
  - ⑥ 금주를 위한 도움을 어디서 받아야 할지 몰라서
- ※ 이 문항에 응답한 학생은 16번 문항으로 넘어가주세요.

14. 금주를 시도하지 않는 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 금주가 필요하다고 생각하지 않기 때문에
- ② 금주를 하려면 너무 힘들 것 같아서
- ③ 스트레스를 풀기 위해서
- ④ 친구나 선배들과 어울리기 위해서
- ⑤ 어른들에게 반항하기 위해서

15. 앞으로 금주를 시도할 생각이 있습니까?

- ① 1개월 안에 시도하려고 한다
- ② 6개월 안에 시도하려고 한다
- ③ 성인이 되면 시도하려고 한다
- ④ 언젠가 시도하겠지만 6개월 이내에 시도할 생각은 없다
- ⑤ 시도할 생각이 전혀 없다

※ 이 문항에 응답한 학생은 유해약물(마약류 포함) 사용 실태조사 20번 문항으로 넘어가 주세요.

16. 앞으로 다시 금주를 시도할 생각이 있습니까?

- ① 1개월 안에 시도하려고 한다
- ② 6개월 안에 시도하려고 한다
- ③ 성인이 되면 시도하려고 한다
- ④ 언젠가 시도하겠지만 6개월 이내에 시도할 생각은 없다
- ⑤ 시도할 생각이 전혀 없다

※ 이 문항에 응답한 학생은 19번 문항으로 넘어가주세요.

17. 금주에 성공한 주된 이유는 무엇이라고 생각합니까?

- ① 나의 강한 의지
- ② 특별한 나만의 방법
- ③ 청소년 금주프로그램의 도움
- ④ 전문기관의 도움
- ⑤ 의료전문가가 처방한 약물의 도움
- ⑥ 경제적 이유(비싼 술값 등)

※ 이 문항에 응답한 학생은 19번 문항으로 넘어가주세요.

18. 술을 마시지 않는 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 학생은 술을 마시면 안되기 때문에
- ② 술은 건강에 해롭기 때문에
- ③ 술에 관심이 없기 때문에
- ④ 주변 사람들의 부정적 시선이 싫기 때문에
- ⑤ 술을 살 돈이 없기 때문에

19. 앞으로 12개월(1년) 이내에 술을 마시게 될 것 같습니까?

- ① 매우 그렇다
- ② 약간 그렇다
- ③ 보통이다
- ④ 약간 그렇지않다
- ⑤ 매우 그렇지않다
- ⑥ 잘 모르겠다

※ 이 문항에 응답한 학생은 유해약물(마약류 포함) 사용 실태조사 20번 문항으로 넘어가주세요.

다음은 유해약물(마약류 포함) 사용 관련 질문입니다. 단, 질병으로 인하여 치료적으로 의사 처방을 받은 약물(마약류 포함)은 제외합니다.

20. 지금까지 유해약물(마약류 포함)을 사용한 경험이 있습니까?

- ① 있다 [→ 21번으로 가십시오]
- ② 유해약물(마약류 포함)을 사용한 경험이 있지만 유해약물(마약류 포함) 끊기에 성공하여 최근 3개월간 유해약물(마약류 포함)을 사용하지 않았다 [→ 39번으로 가십시오]
- ③ 없다 [→ 41번으로 가십시오]

21. 다음 약물들 중에서 본인이 사용하거나 시도해 본 적이 있는 것을 골라주세요. 단, 치료 목적으로 의사 처방을 받은 약물은 제외합니다.

- ① 환각제
- ② 살을 빼는데 도움이 되는 약
- ③ 공부에 집중할 수 있게 도움이 되는 약
- ④ 무슨 약물인지 모르거나 기억이 안 난다.
- ⑤ 기타 약물

22. 유해약물(마약류 포함)을 어떻게 알게되었습니까?

- ① 인터넷, 광고
- ② 가족 혹은 친척
- ③ 친구
- ④ 게임
- ⑤ 기타

23. 처음으로 유해약물(마약류 포함)을 사용한 때는 언제입니까?

- ① 초등학교 입학 전
- ② 초등학교 1학년
- ③ 초등학교 2학년
- ④ 초등학교 3학년
- ⑤ 초등학교 4학년
- ⑥ 초등학교 5학년
- ⑦ 초등학교 6학년
- ⑧ 중학교 1학년
- ⑨ 중학교 2학년
- ⑩ 중학교 3학년
- ⑪ 고등학교 1학년
- ⑫ 고등학교 2학년
- ⑬ 고등학교 3학년

24. 어떤 상황에서 처음으로 유해약물(마약류 포함)을 사용하였습니까?

- ① 학교행사(시험, 소풍, 견학, 체육대회 등) 후
- ② 수학여행이나 수련회
- ③ 특별한 날(생일, 기념일 등)
- ④ 특별한 장소에 있을 때  
(PC방, 당구장, 노래방, 오락실 등)

25. 누구와 처음으로 유해약물(마약류 포함)을 사용하였습니까?

- ① 혼자
- ② 친구들과 모여서
- ③ 잘 모르는 사람들과 함께
- ④ 기타

26. 유해약물(마약류 포함)을 처음 사용하게 된 이유는 무엇입니까?

- ① 호기심 때문에
- ② 스트레스를 풀기 위해서
- ③ 다이어트를 하기 위해서
- ④ 친구의 권유로
- ⑤ 선배의 권유로

27. 최근 30일 동안 유해약물(마약류 포함)을 사용한 날은 며칠입니까?

- ① 최근 30일 동안 없음[→29번으로 가십시오]
- ② 월 1~2회 [→ 29번으로 가십시오]
- ③ 주 1~2회 [→ 29번으로 가십시오]
- ④ 주 3~4회 [→ 29번으로 가십시오]
- ⑤ 매일 [→ 28번으로 가십시오]

28. 유해약물(마약류 포함)을 매일 사용하기 시작한 때는 언제입니까?

- ① 초등학교 입학 전
- ② 초등학교 1학년
- ③ 초등학교 2학년
- ④ 초등학교 3학년
- ⑤ 초등학교 4학년
- ⑥ 초등학교 5학년
- ⑦ 초등학교 6학년
- ⑧ 중학교 1학년

- ⑨ 중학교 2학년
- ⑩ 중학교 3학년
- ⑪ 고등학교 1학년
- ⑫ 고등학교 2학년
- ⑬ 고등학교 3학년

29. 유해약물(마약류 포함)을 사용하는 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 스트레스를 풀기 위해서
- ② 다이어트를 하기 위해서
- ③ 친구들과 어울리기 위해서
- ④ 그냥 하고 싶어서
- ⑤ 어른들에게 반항하기 위해서
- ⑥ 긴장을 풀거나 완화하려고
- ⑦ 기분을 좋게 하려고
- ⑧ 중독되어서
- ⑨ 신체적 통증을 줄이기 위해서

30. 최근 30일 동안 유해약물(마약류 포함)을 어떻게 구했습니까?

- ① 인터넷, 광고
- ② 가족 혹은 친척
- ③ 친구
- ④ 기타

31. 최근 30일 동안 유해약물(마약류 포함)을 주로 어디에서 사용했습니까?

- ① 집, 친구 집
- ② 학교(화장실 등)
- ③ 놀이터, 공터, 야산, 공원, 골목길
- ④ PC방, 당구장, 노래방, 오락실 등
- ⑤ 식당, 술집
- ⑥ 기타

32. 최근 12개월(1년) 동안 유해약물(마약류 포함)을 끊으려고 시도한 적이 있습니까?

- ① 없다 [→ 36번으로 가십시오]
- ② 있다 [→ 33번으로 가십시오]

**33. 유해약물(마약류 포함)을 끊으려고 시도했던 주된 이유는 무엇입니까?**

- ① 현재 건강이 나빠지는 것을 느껴서
- ② 앞으로의 건강이 걱정되어서
- ③ 부모님이 싫어해서
- ④ 이성친구가 싫어해서
- ⑤ 또래친구가 싫어해서
- ⑥ 약물값이 너무 비싸서
- ⑦ 학교나 사회에서 유해약물(마약류 포함)의 사용은 불법임을 알려주어서

**34. 유해약물(마약류 포함) 끊기에 실패한 주된 이유는 무엇이라고 생각합니까?**

- ① 의지가 약해서
- ② 나와 맞지 않는 유해약물(마약류 포함) 끊기 방법을 선택해서
- ③ 금단 증상(불안, 초조, 두통, 불면, 집중력 저하 등)이 나타나서
- ④ 주변에서 지속적으로 약을 권해서
- ⑤ 스트레스를 해소할 다른 방법이 없어서
- ⑥ 유해약물(마약류 포함) 끊기를 위한 도움을 어디서 받아야 할지 몰라서

**35. 유해약물(마약류 포함)을 끊기 위해 사용한 방법은 무엇입니까?**

- ① 구체적인 방법 없이 혼자서 노력(의지)
- ② 종교에 의지
- ③ 가족 및 주변 사람들에게 도움 요청
- ④ 의료기관 이용
- ⑤ 상담소 이용
- ⑥ 유해약물(마약류 포함) 끊기 자조모임 이용

※ 이 문항에 응답한 학생은 38번 문항으로 가세요.

**36. 유해약물(마약류 포함)을 끊으려고 시도하지 않는 주된 이유는 무엇입니까?**

- ① 유해약물(마약류 포함)을 끊는것이 필요하다고 생각하지 않기 때문에
- ② 유해약물(마약류 포함)을 끊으려면 너무 힘들

것 같아서

- ③ 스트레스를 풀기 위해서
- ④ 다이어트를 하기 위해서
- ⑤ 친구나 선배들과 어울리기 위해서
- ⑥ 어른들에게 반항하기 위해서

**37. 앞으로 유해약물(마약류 포함)을 끊으려고 시도할 생각이 있습니까?**

- ① 1개월 안에 시도하려고 한다
- ② 6개월 안에 시도하려고 한다
- ③ 성인이 되면 시도하려고 한다
- ④ 언젠가 시도하겠지만 6개월 이내에 시도할 생각은 없다
- ⑤ 시도를 할 생각이 전혀 없다

※ 이 문항에 응답한 학생은 42번 문항으로 가세요.

**38. 앞으로 다시 유해약물(마약류 포함)을 끊으려고 시도할 생각이 있습니까?**

- ① 1개월 안에 시도하려고 한다
- ② 6개월 안에 시도하려고 한다
- ③ 성인이 되면 시도하려고 한다
- ④ 언젠가 시도하겠지만 6개월 이내에 시도할 생각은 없다
- ⑤ 시도를 할 생각이 전혀 없다

※ 이 문항에 응답한 학생은 41번 문항으로 가세요.

**39. 유해약물(마약류 포함) 끊기에 성공한 주된 이유는 무엇이라고 생각합니까?**

- ① 구체적인 방법 없이 혼자서 노력(의지)
- ② 종교의 도움
- ③ 가족 및 주변 사람들의 도움
- ④ 의료기관의 도움
- ⑤ 상담소의 도움
- ⑥ 유해약물(마약류 포함) 끊기 자조모임의 도움
- ⑦ 경제적 이유(비싼 약값 등)

※ 이 문항에 응답한 학생은 41번 문항으로 가세요.

40. 유해약물(마약류 포함)을 사용하지 않는 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 유해약물(마약류 포함)은 사용하면 안되기 때문에
- ② 유해약물(마약류 포함)은 건강에 해롭기 때문에
- ③ 유해약물(마약류 포함)에 관심이 없기 때문에
- ④ 주변 사람들의 부정적 시선이 싫기 때문에
- ⑤ 유해약물(마약류 포함)을 살 돈이 없기 때문에

41. 앞으로 12개월(1년) 이내에 유해약물(마약류 포함)을 사용하게 될 것 같습니까?

- ① 매우 그렇지않다
- ② 약간 그렇다
- ③ 매우 그렇다
- ④ 보통이다
- ⑤ 약간 그렇지않다
- ⑥ 잘 모르겠다

42. 본 설문지를 작성하고 어떤 느낌이 들었나요?

- ① 나를 보다 더 이해할 수 있었다.
- ② 나의 소중함을 더 느낄 수 있었다.
- ③ 나를 부정적으로 바라보게 되었다.
- ④ 나를 더욱 싫어하게 되었다.
- ⑤ 친구들과 지내는 것에 도움이 될 것 같다.

※ 이 문항에 응답한 학생은 모든 설문을 완료하셨습니다. 수고하셨습니다.