

『코로나 19 감염병 위기대응 모의훈련』 실시 계획(예시)

00고등학교

1 목적


- 교육기관 내 감염병 발생 시 교육기관의 신속하고 체계적인 대응역량 강화
- 학교, 교육청, 보건소 등 유관기관간의 공조 체계 강화

2 근거


- 『학교보건법』 제 14조의 3(감염병 예방대책의 마련 등)
- 교육부 [유·초·중등 및 특수학교 코로나19 감염예방 관리 안내] 지침
(2020.3.24.2020.4.14)

3 학교 감염병 관리 조직

1. 학교 감염병 관리조직 구성



2. 조직 운영 : 상시 조직화 및 코로나 19 환자 발생 시 대응단계 활성화



4 국가 위기상황 시 대응 단계

단 계		판단 기준	학교 내 발생 가능성	대 응
예방		· 평상시	없음	· 일반적 대비 · 대응체계 구축
국 가 위 기 단 계	관심 (Blue)	· 해외 신종 감염병 발생 (WHO : '국제 공중보건 위기상황' 선포)	없음	· 감염병 발생 동향 파악 · 구체적 대응 방안 검토
		· 국내의 원인불명·재출현 감염병 발생	산발적	· 구체적 대응 방안 검토 · 징후 감시 활동(필요시)
	주의 (Yellow)	· 해외 신종 감염병의 국내 유입 및 제한적 전파 (WHO : '감염병 주의보' 발령)	해당지역	· 구체적 대응 방안 마련 · 유관기관 협조체계 가동 · 환자발생 지역에 대한 감시 및 대응 실시
		· 국내에서 원인불명·재출현 감염병의 제한적 전파		
	경계 (Orange)	· 해외 신종 감염병의 국내 유입 후 추가 전파에 따른 지역사회 전파	해당지역	· 대응체제 가동 · 유관기관 협조체계 강화 · 환자 발생 지역에 대한 감시 및 대응 강화
		· 국내 원인불명·재출현 감염병의 추가 전파에 따른 지역사회 전파		
	심각 (Red)	· 해외 신종 감염병의 전국적 확산 징후	전국적	· 대응역량 총동원 · 범정부적 협조체계 강화 · 전국적으로 감시 및 대응 강화 확대
		· 국내 원인불명·재출현 감염병의 전국적 확산 징후		
복구		· 유행 종료	산발적	· 평가 및 보완 · 복구 · 감시활동 유지

5

코로나 19 모의훈련 개요

- 일시: 0000. 00. 00.() 08:30~
- 장소: 각자 업무실 (사회적 거리두기 활동참여)
- 참가대상
 - 교장, 교감, 교무부장, 전체 교사, 행정실장, 보건교사
- 훈련내용 및 방법
 - 학생감염병 위기대응 메뉴얼 교육
 - 시나리오별 위기상황 대응 훈련을 숙지하고 개학 후 상황발생 시 적용
 - 모의훈련 동영상 시청

6

일시적 관찰실

- 전파 우려가 있는 감염병 (의심)학생이 의료기관에 진료를 받으러 가기 전까지 격리하여 관찰하는 학교 내 공간으로서 격리된 학생에 대한 낙인효과를 우려하여 ‘격리’ 대신 ‘관찰’이라는 용어를 권장하며 보건실은 다른 사람과의 접촉 가능성이 있으므로 권장하지 않음(일시적 관찰실 : 식생활 상담실)
- 일시적 격리가 필요한 사항
 - * 37.5도 이상의 발열
 - * 기침, 인후통 등의 호흡기 증상
- 일시적 관찰실 운영 원칙
 - * 1차 측정에서 37.5℃ 이상 발열이 확인된 경우, 일시적 관찰실에서 일정시간 동안 안정을 취하게 한 후 고막체온계 사용 재측정, 37.5℃ 이상 발열 확인되면 보호자 연락 후 귀가 조치
 - * 사회적 거리 유지를 위해 일시적 관찰실에 1명씩 수용.
 - * 일시적 관찰실에 대기 중인 학생이 있을 경우, 담당교사(보건교사, 부담임교사 등)가 보건용 마스크 착용 후 동석, 적정거리 유지

7

기대효과

- 학교 내 감염병의 조기발견 및 신속한 사후 조치로 유행 확산 방지
- 감염병 유행 시 체계적 대응으로 학교 기능 유지 및 지역사회 전파 차단

■ 대응 제1단계: 학교 내 감염병 유증상자의 발견 및 확인 단계

- 상황: 감염병 유증상자가 있음
- 기간: 감염병 유증상자 발견 ~ 의료기관 진료를 통한 감염병 (의심)환자 확인

시나리오	체크리스트	주요조치사항	
○ 월 일 학년 반 A가 담임 교사에게 고열과 심한 기침 및 가슴통증 호소 ○ 담임교사는 현재 임신부 로 감염병 고위험군	✓의심되는 감염병은 무엇인가요? ※ 매뉴얼 P18[표2-2], P25[표2-4] ✓마스크 착용 필요한가요? ※ 매뉴얼 P24, P26[표2-5] ✓ 환자를 어떻게 이동시켜야 할까요? ※ 매뉴얼 P24, P26[표2-5] ✓일시적 격리 필요한가요? ✓일시적 격리는 어떻게 할까요? · 담당자, 기간, 장소, 방법 등	발생 감시팀	
		예방 관리팀	
		학사 관리팀	
		행정 지원팀	

■ 대응 제2단계: 학교 내 감염병 유행 의심 여부를 확인하는 단계

- 상황: 의료기관으로부터 확인 받은 감염병 (의심)환자가 있음
- 기간: 학교 내 감염병 (의심)환자 발생 확인 ~ 유행의심기준 충족여부 확인

시나리오	체크리스트	주요조치사항	
○ 담임교사는 월 일 결석한 A가 인플루엔 자 확진을 받 고 입원치료 를 하게 되었 다는 사실을 통보 받음	✓ 능동감시체계 운영방안 ※ 매뉴얼 P33 ✓ 보고 및 보건소 신고가 필요한가? ※ 매뉴얼 P32 ✓ 유행의심 기준은 어떻게 되나요? ※ 매뉴얼 P34 ✓ 감염병으로 인한 결석 처리 ※ 매뉴얼 P100~103	발생 감시팀	
		예방 관리팀	
		학사 관리팀	
		행정 지원팀	

■ 대응 제3단계: 학교 내 유행 확산 차단

- 상황: 감염병 (의심)환자가 2명 이상 있음
- 기간: 유행의심기준 충족여부 확인 ~ 기존 (의심)환자 완치 및 완치 후 최대 잠복기까지 추가 (의심)환자가 발생하지 않은 때

시나리오	체크리스트	주요조치사항	
○ 능동감시 결과, 월 일부터 월 일사이에 같은 반 3명에게서 고열과 심한 기침 등의 증상이 있음을 확인 ○ 같은 층을 사용하는 학년 반 5명, 반 2명, 도서관 이용한 9명 등 총 19명 학생에게서 의심 증상 확인	✓ 고위험군 파악 및 관리 방안 마련 ※ 매뉴얼 P40 ✓ 적극적인 방역 활동 ※ 매뉴얼 P28[표2-7], 학교소독지침 ✓ 감염병으로 인한 결석 처리 ※ 매뉴얼 P100~103	발생 감시팀	
		예방 관리팀	
		학사 관리팀	
		행정 지원팀	

학생감염병 대응 모의훈련 활동지

■ 복구단계: 학교 내 유행 종결 및 복구

- 상황: 유행 종결 및 복구
- 기간: 기존 (의심)환자 완치 및 완치 후 최대 잠복기까지 추가 (의심)환자가 발생하지 않은 때
~ 사후조치 완료시

시나리오	체크리스트	주요조치사항	
○ 지속적인 모니터링 결과 보건교사는 월 일 현재까지 더 이상의 추가 환자 발생은 없음을 확인	✓ 학생 감염병 유행종료 기준은? ※ 매뉴얼 P45	발생 감시팀	
		예방 관리팀	
		학사 관리팀	
		행정 지원팀	