

배움이 즐거운 학교·함께 가꾸는 경남교육

PC개인정보관리시스템 관리자 설명서

2023. 12.



경상남도교육청 교육정보원

GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION EDUCATION INFORMATION INSTITUTE

(정보보호과)


차

례

1. 관리자 페이지 접속 방법	1
2. 사이버보안 진단의 날 통계 산출 방법	2
3. 사용자 에이전트 관리 방법	5
4. 문의처	8

가. 관리자 페이지

- 관리자 페이지: <https://pips.gne.go.kr>
 - 크롬 브라우저 등으로 접속 시 개인 정보 보호 오류가 출력될 수 있으나, [고급] 클릭 후 [pips.gne.go.kr(안전하지 않음) 으로 이동]을 클릭하면 이동이 가능함



나. 관리자 계정

- 관리자 ID: 나이스 기관코드
- 관리자 비밀번호
 - 관리자 페이지 상단 [My Profile] → [비밀번호 변경]에서 변경 가능

다. 설치 전 확인사항

- 업무용 PC 여부
 - 개인정보파일을 처리하는 업무용 PC에만 설치하여야 하며, 그렇지 아니한 PC에는 Privacy-i를 설치하지 않아도 됨
- 사설 공유기 사용 여부
 - 사설 공유기 사용으로 IP주소가 192.168.x.x 등으로 되어있는 PC의 경우, Privacy-i 실행 시 타 기관(학교)와의 충돌이 발생할 수 있음
 - 또한 관리자 페이지에서의 제어에 문제가 발생할 우려도 있으므로, 업무용 PC는 되도록 사설 공유기에 연결하지 않아야 함

라. 설치 방법

- 설치 파일 다운로드 페이지: <https://pips.gne.go.kr/agent>

2 사이버보안 진단의 날 통계 산출 방법

가. 개인정보 점검 통계(리포트) 보기

- [리포트] → [데이터 검사] → [PC] → [보유 에이전트 순위]



- 패턴, 암호 총계 및 암호화율 등 확인 가능
 - ※ [최종 데이터 분석 일시]로 통계의 업데이트 상황을 확인

나. 사이버보안 진단의 날 실적 보고 자료 만들기

- [리포트] → [데이터 검사] → [PC] → [보유 에이전트 순위]

- [필터] → [조회 기준 일자] → [직접 지정] → [최근 검사 일자 지정] 체크한 후 (1일 ~ 말일) 선택

- 검사 결과 확인 후 자료 다운로드
 - 엑셀 다운로드 후 사이버보안 진단의 날 내부결재 자료로 활용
 - 엑셀 아이콘 → 아래의 설정 후 [저장]

※ [출력정보] 전체, [조치정보] 암호화, 미암호화, [패턴상세] 포함 안 함

다. 로그 조회

- Privacy-i 결과 및 보호조치 상황 분석 시 사용
- [로그조회] → [데이터 검사] → [PC] → [파일검사]
- [보기 설정] → [보호 조치] 및 [암호화 종류] 활성화한 뒤 [저장]
- 보호 조치 종류
 - 보호 조치 없음: 아직 보호 조치가 이루어지지 않은 경우
 - 암호화: 개인키 또는 공용키로 암호화된 경우

- 삭제: Privacy-i를 이용해 완전 삭제된 경우
- 정보 유형 지정(예외): 오탐으로 인해 예외 지정된 경우

출력 개수 50 개 보기 설정

칼럼 보기 전체 선택 / 전체 해제

- ☐ 검사 완료 일시
- ☒ 패턴 개수
- ☐ 보유 일수
- ☐ 만료 일자
- ☒ 정보 유형
- ☒ 보호 조치
- ☒ 암호화 종류
- ☐ 정책 이름
- ☒ 보호 조치 일시

저장 닫기

로그 조회 보기 설정 방법

정보 유형	보호 조치	암호화 종류
미분류	암호화	일반
미분류	삭제	일반
미분류	삭제	일반
미분류	삭제	일반
미분류	삭제	일반
미분류	암호화	일반
예외	정보 유형 지정(예외)	Privacy-i
예외	정보 유형 지정(예외)	Privacy-i
미분류		Privacy-i
미분류		Privacy-i

보호 조치 종류

다. 검사 이력 확인

- [로그조회] → [데이터 검사] → [PC] → [파일 검사 이력]
- 사용자 PC의 검사 일시 및 완료 일시 확인
 - ※ 에이전트에서 검사 실시 후 검사 이력 반영까지는 10 ~ 20분 소요
 - ※ 검사 이력 반영 후 조치 내역 반영에도 약 10 ~ 20분 소요
- 검사 이력은 바로 리포트에 반영되지 않으며, 리포트 업데이트 주기에 따라 업데이트됨
 - ※ 평상시에는 30분 단위로 업데이트
 - ※ 사이버보안 진단의 날부터 말일까지는 4시간 단위로 업데이트
 - ※ 업데이트 간격은 시스템 부하에 따라 유동적으로 변경될 수 있음



3 사용자 에이전트 관리 방법

가. 사용자 목록 확인 방법



- 사용자 이름, ID, 에이전트 현황 확인 가능
- 에이전트 현황 확인



나. 사용자 활성화/비활성화 방법

- 사용자 활성화 방법
 - 장기간 미사용으로 인해 비활성화된 에이전트에서 Privacy-i를 사용하기 전에 사용자 활성화 과정을 수행하여야 함
 - [관리] → [사용자]에서 활성화시킬 사용자 선택 후 아래와 같이 설정 후 저장
 - ※ MAC 주소는 입력하지 않아도 됨
 - ※ 사용자가 추가된 경우, 내PC지키미 설치 후 인사 정보가 연동될 때까지 기다린 후 Privacy-i를 실행하여 확인 (2시간 간격으로 반영됨)

기본 정보

사용자 이름:

사용자 ID:

사용자 성명:

비밀번호:

부서:

계정 만료 일자:

사원 번호:

위치:

사용자 역할: ☐ 부서의 담당 또는 관리자
☐ 부서의 개인 정보 관리 담당자
☐ 회사의 개인 정보 관리 책임자
☐ 개인 정보 취급자

이메일:

전화번호:

보안 프로그램 체크 여부: ☐ ☐

비밀번호 보류 횟수:

비활성화

에이전트 IP/MAC 인증 설정 + 추가

입방의 이름	IP	MAC 주소	최종 로그인 일시	최종 오프라인 일시	상태
172					상대

※ 일괄 활성화 기능은 지원하지 않음

□ 사용자 비활성화 방법

- 휴, 퇴직 또는 기타 사유로 인해 Privacy-i를 더 이상 사용하지 않게 된 경우 사용자 비활성화 과정을 수행하여야 함
- 일괄 비활성화: [관리] → [사용자]에서 비활성화할 사용자 체크 후 일괄 비활성화

+ 사용자 추가

◎ 사용자 비활성화

☑ 부서 관리

☐	부서	↕ 사용자 이름
☒		
☒		
☒		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		

- 수동 비활성화: [관리] → [사용자]에서 비활성화시킬 사용자 선택 후 아래와 같이 설정 후 저장

※ 아래의 에이전트 IP/MAC 인증 설정을 삭제하지 않는 경우, 차후 같은 IP로 사용자 활성화 시 문제가 발생할 수 있음

The screenshot shows a web-based management interface. At the top, there's a navigation bar with '← 목록' and '관리' buttons. Below it, the '기본 정보' (Basic Information) section contains fields for '사용자 이름' (Username), '사용자 ID', '사용자 상태' (User Status) with a dropdown menu, '비밀번호' (Password), '부서' (Department), '계정 만료 일자' (Account Expiry Date), '사원 번호' (Employee Number), '위치' (Location), '사용자 역할' (User Role) with checkboxes for '부서의 담당 또는 관리자' (Department Manager/Supervisor), '부서의 보안 정보 관리 담당자' (Department Security Information Manager), '회사의 보안 정보 관리 책임자' (Company Security Information Manager), and '개인 정보 취급자' (Personal Information Handler), '이메일' (Email), '전화번호' (Phone Number), '보안 프로그램 체크 여부' (Security Program Check Yes/No) with a dropdown, and '비밀번호 오입 횟수' (Password Entry Count) with a '초기화' (Reset) button. Below this is the '에이전트 IP/MAC 인증 설정' (Agent IP/MAC Authentication Setting) section with a '+ 추가' (Add) button. It contains two input fields for 'IP' and 'MAC 주소' (MAC Address). At the bottom is the '에이전트 목록' (Agent List) table with columns: '컴퓨터 이름' (Computer Name), 'IP', 'MAC 주소', '최종 로그인 일시' (Last Login Time), '최종 오프라인 일시' (Last Offline Time), and '상태' (Status).

다. 에이전트 활성화/비활성화 방법

□ PC교체로 인하여 전의 PC를 사용하지 않게 되거나 출장 등의 사유로 당분간 사용하지 않을 경우 에이전트를 비활성화하여야 함

□ 에이전트 비활성화 방법

- [관리] → [사용자]에서 비활성화시킬 사용자 선택 후 에이전트 목록의 비활성화 버튼 클릭

※ 비활성화 조치 후 재부팅 시 자동으로 다시 활성화될 수 있으므로 유의

This screenshot is a zoomed-in view of the '에이전트 목록' (Agent List) table from the previous image. The table has columns: '컴퓨터 이름' (Computer Name), 'IP', 'MAC 주소' (MAC Address), '최종 로그인 일시' (Last Login Time), '최종 오프라인 일시' (Last Offline Time), and '상태' (Status). The '상태' column contains a dropdown menu with a red circle icon and the text '비활성화' (Deactivate), which is highlighted with a red box.

□ 에이전트 활성화 방법


- 해당 PC가 부팅될 때 자동으로 Privacy-i에 로그인되면서 활성화됨

- 활성화되지 않을 경우 사용자 활성화 여부 확인 (나. 사용자 활성화/비활성화 방법 참고)

라. 에이전트 삭제 방법

□ 삭제 인증코드 요청

- [시작 메뉴] → [(주)소만사] → [Uninstall]
- 식별코드를 관할 교육지원청 또는 교육정보원 담당자에게 전달 후 인증코드 요청



5

문의처

가. 도교육청 각 부서

- 도교육청 미래교육국 창의인재과 (☎268-1247)

나. 교육지원청, 직속기관, 고등학교, 특수학교, 기타학교

- 교육정보원 정보보호과 (☎269-0794)

다. 소속기관, 유치원, 초등학교, 중학교

- 관할 교육지원청

지역	연락처	지역	연락처
창원	210-0533	진주	740-2133
통영	650-8096	사천	830-1742
김해	330-7626	밀양	350-1591
거제	630-9226	양산	379-3151
의령	570-7162	함안	580-8097
창녕	530-3528	고성	670-8176
남해	860-4167	하동	880-1955
산청	970-3065	함양	960-2762
거창	940-6166	합천	930-7074

배움이 즐거운 학교·함께 가꾸는 경남교육

PC개인정보관리시스템 사용자 설명서

2023. 12.



경상남도교육청 교육정보원

GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION EDUCATION INFORMATION INSTITUTE

(정보보호과)

차

례

1. 설치 방법	1
2. 실행 및 확인 방법	1
3. 사이버보안 진단의 날	2
4. 프로그램 오작동 시 조치 방법	6
5. 검사 결과 필터 기능 사용법	6
6. 문의처	7

[서식1] 개인키 복호화 요청서

1

설치 방법

가. 설치 전 확인사항

- 업무용 PC 여부
 - 개인정보파일을 처리하는 업무용 PC에만 설치하여야 하며, 그렇지 아니한 PC에는 Privacy-i를 설치하지 않아도 됨
- 사설 공유기 사용 여부
 - 사설 공유기 사용으로 IP주소가 192.168.x.x 등으로 되어있는 PC의 경우, Privacy-i 실행 시 타 기관(학교)와의 충돌이 발생할 수 있음
 - 또한 관리자 페이지에서의 제어에 문제가 발생할 우려도 있으므로, 업무용 PC는 되도록 사설 공유기에 연결하지 않아야 함

나. 설치 방법

- 설치 파일 다운로드 페이지: <https://pips.gne.go.kr/agent>
 - 크롬 브라우저 등으로 접속 시 안전하지 않은 페이지라고 출력될 수 있으나, [고급] 클릭 후 [pips.gne.go.kr(안전하지 않음) 으로 이동]을 클릭하면 이동이 가능함

2

실행 및 확인 방법

가. 실행 방법

- [시작] - (주)소만사 - Privacy-i 실행
- 작업표시줄 트레이 아이콘 - Privacy-i 아이콘 우클릭 - 실행



- 실행되지 않으면 [5. 프로그램 오작동 시 조치 사항] 확인하여 조치

나. 로그인 확인 방법


- 작업표시줄 아이콘 트레이의 Privacy-i 아이콘을 마우스 우클릭하여 상태 확인
- 정상 설치되었는데 로그인되지 않는 경우
 - 내PC지키미, Genian 설치 확인
 - Privacy-i 삭제 후 재설치: [5. 프로그램 오작동 시 조치 사항] 참고



정상
로그인 된 상태



비정상
로그인되지 않은 상태



Genian, 내PC지키미
설치 확인

3 사이버보안 진단의 날

가. 검사 개요

- 검사 종류

구분	점검 시기 및 방법
사용자 검사	개인이 에이전트를 실행하여 필요에 따라 검사
관리자 검사	매월 사이버보안진단의 날 자동 검사 (당일 미실시 PC는 월말까지 정책 적용)


- 검사 항목: 고유식별정보 (주민등록번호, 외국인등록번호, 운전면허번호, 여권번호)
- 검사 결과 보호 조치가 필요한 파일이 있는 경우 암호화 또는 삭제 조치

고유식별정보 처리 가능 근거	
고유식별정보 (개인정보보호법 제24조)	주민등록번호 (개인정보보호법 제24조의2)
1. 정보주체에게 제15조 제2항 또는 제17조 제2항의 사항을 알리고 다른 개인정보의 처리에 대한 동의와 별도로 동의를 받은 경우 2. 법령에서 구체적으로 고유식별정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우	1. 법률, 대통령령, 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 및 감사원 규칙에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우 2. 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 명백히 필요하다고 인정되는 경우 3. 제1호 및 제2호에 준하여 주민등록번호 처리가 불가피한 경우로서 보호위원회가 고시로 정하는 경우

나. 수동 검사 방법 및 진행 상황 확인

□ 수동 검사 방법

- Privacy-i 프로그램 - 기본 검사 실행



□ 진행 상황 확인

- Privacy-i 프로그램 또는 작업표시줄 트레이 아이콘에서 확인 가능



□ 검사 결과 확인: Privacy-i 실행 후

- [검사 결과]: 마지막 검사 결과 조회 및 보호 조치

- [로그 조회]: Agent 설치 이후 검사 이력 및 결과 조회



다. 조치 방법

□ 암호화 조치

- 개인정보가 포함된 파일을 계속 보관해야 할 경우 암호화하여야 함
※ 적법하지 않게 보유하는 경우 완전 삭제하여야 함
- 암호화 종류

구분	형식	파일 열기	암호 필요 여부
공용키 암호화	*.pia	Privacy-i가 설치된 PC에서만 파일 열기 가능 ※ 미설치 PC에서는 열기 불가	별도의 열기 암호 불필요 (권장)
개인키 암호화	*.pie		별도의 열기 암호 필요. 암호는 개인 관리 ※ 암호 분실 시 [서식1] 참조하여 공문 발송 ※ 개인용 파일은 파일 작성자 본인이 기안하여 발송


□ 삭제 조치

- 적법하지 않게 보유중인 개인정보, 보유 기간이 끝났거나 사용 목적을 달성한 개인정보는 완전 삭제하여야 함
- Privacy-i를 통해 삭제된 파일은 복구할 수 없음

□ 예외 지정

- 검출된 정보가 개인정보가 아닌 경우 예외로 지정할 수 있음
- 엑셀파일의 경우 외부링크 취약점 등으로 고유식별정보가 숨겨져 있을 가능성이 있으므로 검출되었을 시 유의 (검출 미리보기 기능으로 내용 확인)


□ 조치 방법




암호화 조치



검사 결과 창



삭제 조치



예외 지정

프로그램 오작동 시 확인 사항

가. 에이전트 재설치 방법

- Privacy-i 설치파일로 재설치: 자동으로 이전 파일 제거 후 재설치됨
- Privacy-i 제거 후 재설치: 관리자 인증코드 필요
 - [6. 문의처]의 교육정보원 연락처로 연락

나. 사용자 비활성화 여부 확인

- 각급 기관(학교) 관리자에게 문의하여 사용자가 비활성화 되었는지 확인
 - 장기간 미사용 등으로 비활성화되었을 시 프로그램 실행 불가능


다. 사설 공유기 사용 여부 확인

- 사설 공유기 사용 등으로 IP주소가 192.168.x.x등으로 표시되는 경우, 타 기관(학교)의 IP주소와 충돌을 일으킬 수 있으므로 유의하여야 함


검사 결과 필터 기능 사용법

가. 검사 결과 리스트에서 이미 Privacy-i로 암호화한 파일을 나오지 않게 하고 싶은 경우

- [검사 결과] - [필터] - [암호화] 탭에서 Privacy-i를 체크 해제



나. 예외 지정 파일을 리스트에서 나오지 않게 하고 싶은 경우



6 문의처

가. 도교육청 각 부서

- 도교육청 미래교육국 창의인재과 (☎268-1247)

나. 교육지원청, 직속기관, 고등학교, 특수학교, 기타학교

- 교육정보원 정보보호과 (☎269-0794)

다. 소속기관, 유치원, 초등학교, 중학교

- 관할 교육지원청


지역	연락처	지역	연락처
창원	210-0533	진주	740-2133
통영	650-8096	사천	830-1742
김해	330-7626	밀양	350-1591
거제	630-9226	양산	379-3151
의령	570-7162	함안	580-8097
창녕	530-3528	고성	670-8176
남해	860-4167	하동	880-1955
산청	970-3065	함양	960-2762
거창	940-6166	합천	930-7074

[서식1]

개인키 복호화 요청서

(비밀번호 분실 시)

작성자 구분	[] 본인이 작성한 파일 [] 타인이 작성한 파일
파일용도	[] 업무용 [] 개인용 ※ 타인이 작성한 개인용 파일을 요청할 경우 복호화 허용 불가 ※ 개인용 파일은 작성자 본인 신청이 원칙
요청사유	
복호화 요청 파일	파일명
신청일	※ privacy-i에서 복호화 요청한 일자

복호화 신청방법 (privacy-i에서 승인요청 이후에 공문신청)	① 해당 파일 더블클릭 > 임의의 비밀번호 입력 > 복호화 결과 (실패) > 결재요청 > 승인 요청내역 작성 > 승인요청  ② 공문신청 (개인키 복호화 요청서 첨부)
--	--

신청인

소속:

성명:

배움이 즐거운 학교 · 함께 가꾸는 경남교육

PC개인정보관리시스템(Privacy-i) 6.0 FAQ



경상남도교육청 교육정보원

GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION EDUCATION INFORMATION INSTITUTE

FAQ 개요

(질문을 클릭하면 자세한 답변으로 이동)

1. 검출된 파일을 삭제 및 암호화를 시도하니 실패하였다는 메시지가 나오는데 보호조치를 어떻게 해야하나요?

☞ 해당 파일이 존재하지 않는 경우로 기본검사를 다시 수행한 이후 검출된 파일을 삭제 및 암호화합니다.

2. Privacy-i를 수동으로 설치하고자 합니다. 수동 설치 파일 어디에서 다운받습니까?

☞ <https://pips.gne.go.kr/agent> 페이지에 수동 설치파일, 사용방법(메뉴얼), FAQ가 있습니다.

3. Privacy-i를 재설치하고자 합니다. 삭제는 어떻게 할수 있는지?

☞ 재설치하면 기존 설치된 Privacy-i가 완전 삭제되고 설치됩니다. 완전 삭제는 관할 상위기관에 문의

4. 관리자 검사와 사용자 검사의 차이점은 무엇입니까?

☞ 관리자 검사는 정책에 의해서 자동 실행 혹은 원격작업(관할 상위기관)에 의한 검사이고 사용자 검사는 사용자가 직접 컴퓨터에서 기본검사로 수행한 검사입니다. 보호조치는 마지막 검사결과로 보호조치 합니다.

5. 보호조치(암호화, 삭제, 예외처리) 이후에 다시 전체검사를 수행하여야 하나요?

☞ 보호조치(암호화, 삭제, 예외처리) 이후에 전체검사를 다시 하지 않아도 통계에 적용됩니다.

6. 관리자 페이지 비밀번호를 잊었습니다. 비밀번호 초기화 문의는 어디에 하나요?

☞ 유선 전화 문의: 경상남도교육청 교육정보원 정보보호담당 (☎ 269-0794)

7. 관리자페이지 메뉴 중 일부가 안보이는 경우는 어떻게 하여야 하나요?

☞ 익스플로러의 기본설정을 복원하거나 크롬으로 접속합니다.

8. 리포트를 엑셀로 저장할 때 화면 출력 내용과 다르게 저장되는 경우는 어떻게 하여야 하나요?

☞ 엑셀 내보기 클릭시 나오는 설정에서 패턴 상세 옵션의 포함안함에 체크하고 저장합니다.

9-1. 컴퓨터 교체 이후 Privacy-i 프로그램이 실행이 안되는 경우

☞ 내PC지키미 인사정보 연동 이후 실행(인사연동 주기: 2시간)

9-2. Privacy-i를 실행하면 로그인 창이 뜨면서 실행이 안되는 경우

☞ 해당 컴퓨터의 권한 문제로 이 문서의 8페이지를 확인하여서 진행합니다.

10. PC개인정보관리시스템(Privacy-I) Agent 설치 및 기타 문의처

1. 보호조치(삭제, 암호화)가 되지 않습니다. 삭제 실패, 암호화 실패, 파일이 존재하지 않습니까라는 메시지가 나오는데 보호조치를 어떻게 해야 하나요?

검출된 파일이 삭제 및 암호화에 실패하는 경우는 아래의 이유로 해당 파일이 존재하지 않기 때문입니다.

- ① 임시로 생성된 파일로 다음 날 자동 삭제되어 존재하지 않는 경우
- ② usb에서 검출된 파일인데 다음 날 usb가 제거된 상태
- ③ 이 경우 기본검사를 다시 수행한 이후 검출된 파일을 삭제 및 암호화합니다.

가. 삭제 및 암호화에 실패하는 경우의 화면은 아래와 같습니다.



삭제가 실패한 경우



암호화에 실패한 경우

나. 검사 결과의 화면에서 검사 일시를 확인합니다.(오늘이 아닌 이전에 수행한 결과임을 확인)



※ 위의 검사 일시에는 존재했던 파일이 임시 생성파일이었어서 자동 삭제되었거나 usb에서 검출된 파일로 지금 시점에서는 존재하지 않는 경우입니다.

다. 기본검사를 다시 수행한 이후에 검출된 파일을 즉시 보호조치 합니다.



2. 컴퓨터가 초기화되어서 Privacy-i를 수동으로 설치하고자 합니다. 수동 설치 파일은 어디서 다운받습니까?

<https://pips.gne.go.kr/agent> 페이지에 수동 설치파일, 사용방법(메뉴얼), FAQ가 있습니다.

3. Privacy-i를 재설치하고자 합니다. 삭제는 어떻게 할수 있는지?

Privacy-i 재설치 시 기존 설치된 프로그램 삭제 이후 설치를 위하여 삭제 절차를 문의하는 경우가 있습니다. 그런데 설치파일로 설치가 진행되면 기존 설치된 Privacy-i가 삭제되고 설치가 됩니다. 그래서 별도의 삭제 절차가 필요없습니다.
완전 삭제는 관리자(관할 지원청 등)가 원격 작업 또는 식별코드에 대한 인증코드 회신(입력)으로 삭제가 가능합니다. 관할 관리자에게 문의하십시오.

4. 관리자 검사와 사용자 검사의 차이점은 무엇입니까?

관리자 검사는 사이버보안진단의 날에 자동으로 실행되는 검사 또는 관할 상위기관 담당자가 원격작업으로 실행한 검사로 관리자가 검사를 수행한 경우이고 사용자 검사는 사용자가 직접 기본검사를 수행하여 실행한 검사입니다. 보호조치는 마지막 검사 결과로 보호조치를 합니다.



5. 보호조치(암호화, 삭제, 예외처리) 이후에 다시 전체검사를 수행하여야 리포트에 반영이 되나요?

보호조치(암호화,삭제,예외처리) 이후에 전체검사를 다시 하지 않아도 통계에 반영됩니다.
※ 통계 적용시간은 관리자페이지의 [최종데이터 분석 일시]를 확인하세요.



※ 통계 적용시간은 보호조치 이후 10분이지만 서버의 부하 여부에 따라 지체될 수 있습니다.

6. 관리자페이지(pips.gne.go.kr) 비밀번호를 잊었습니다.

비밀번호 초기화 관련은 어디에 문의하나요?

유선 전화 문의: 269-0794

경남교육 메신저 문의: 경상남도교육청 교육정보원 정보보호과 정보보호담당 지평강

7. 관리자 페이지(pips.gne.go.kr)의 메뉴중 일부가 나오지 않는데 어떻게 해야 하나요?

익스플로러 설정 등의 문제로 관리자 페이지(pips.gne.go.kr)가 정상적으로 나오지 않는 경우 익스플로러 기본설정 복원하거나 크롬으로 접속합니다.

가. 메뉴가 나오지 않고 좌측에 파란색 직사각형이 있는 경우를 확인합니다.



나. 익스플로러 기본 설정을 복원합니다.

① [톱니바퀴]-[인터넷옵션] 선택	② [고급탭]-[원래대로] 선택	③ 기본 설정을 복원합니다.
----------------------------	--------------------------	------------------------

다. 정상 출력을 확인합니다.(메뉴 내용은 다를 수 있음)



8. Privacy-i 검사결과(리포트)를 보고서 첨부을 위해 엑셀로 저장하였는데 화면 출력 내용과 다르게 너무 상세히 나오는데 어떻게 해야 하나요?


리포트를 엑셀로 저장할 때 화면 출력 내용과 다르게 저장되는 경우는 엑셀 저장시 선택하는 옵션 설정으로 수정할 수 있습니다.(패턴 상세값 수정)
지원청에서 산하기관의 암호화율, 점검률은 [리포트 > 보유부서순위, 필터:부서출력-전체] 메뉴에서 확인 및 저장이 가능합니다.

가. 보고서 등의 이유로 기관의 Privacy-i 검사결과를 엑셀 파일로 다음과 같이 다운받습니다.

■ 리포트 > 데이터 검사 > 보유에이전트 순위 우측 상단



■ 엑셀 내보내기 설정을 아래와 같은지 확인합니다.(패턴 상세 포함안함)




나. 엑셀 파일을 열어서 서식을 확인합니다.

	패턴				파일				
	총계	암호화	미암호화	암호화율	총계	암호화	미암호화	암호화율	
	35	0	35	0%	2	0	2	0%	
패턴 이름	총계	암호화	미암호화	암호화율	총계	암호화	미암호화	암호화율	최근 검사 일시
	35	0	35	0%	2	0	2	0%	2022-05-01 17:11:01
	0	0	0	100%	0	0	0	100%	2022-05-01 12:53:05

다. 아래의 리포트는 패턴상세가 포함된 리포트입니다. 패턴 상세 포함 포함 안함

총계	암호화															패턴
	소계	등록 번호	등록 번호	연회 번호	여권 번호	계좌 번호	카드 번호	핸드폰 번호	전화 번호	E-Mail 주소	IP 주소	등록 번호	등록 번호	보험증 번호	번호 (확장)	
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 교육지원청에서 산하기관(학교)의 암호화율, 점검률 확인은 아래의 화면과 같이 [리포트 > 보유부서순위] [필터 > 부서출력(전체)]에서 확인 및 엑셀 저장




9-1. 컴퓨터 교체 이후 Privacy-i 프로그램이 실행이 되지 않습니다.

Privacy-i의 인사정보(사용자계정)는 내PC지키미의 정보를 연동하여 사용하는데 신규 ip의 경우 인사연동(2시간 주기:2시, 4시.~) 이후에 실행하시면 됩니다.(기존 ip일 경우 생성된 ID가 있어서 인사연동 이전에도 실행될수 있습니다.)

※ 윈도우10에서 윈도우11로 OS가 업그레이드가 되었으면 Privacy-i를 재설치

가. 교체PC가 신규 ip를 사용할 경우 인사연동 이전에는 아래와 같이 사용자ID가 존재하지 않습니다.



※ 내PC지키미 관리자페이지에 접속해서 해당 IP로 검색해서 해당 사용자가 있는지 확인해봅니다.

나. 내PC지키미 인사정보는 2시간 주기로 연동하고 있습니다.(2시, 4시, 6시, ~) 인사정보 연동 이후에 관리자페이지에서 IP로 검색하여 사용자정보 여부를 확인하고 실행합니다.


※ 이전에 Privacy-i가 설치된 PC에 윈도우11로 운영체제가 업그레이드한 경우 Privacy-i를 재설치

1. https://pips.gne.go.kr/agent 접속 (추가정보 - 웹사이트 이동)	2. Privacy-i 다운받아서 설치 (설치하면 이전 프로그램 삭제되고 설치됩니다.)


9-2. Privacy-i 프로그램이 정상적으로 실행이 되지 않습니다. (Privacy-i 로그인 창이 뜨거나, 바탕화면의 단축아이콘을 관리자 권한으로 실행하면 실행이 됨) 어떻게 해야 하나요?

프로그램은 정상적으로 설치되어있으나 Privacy-i 로그인창이 뜨거나 바탕화면의 단축아이콘()을 우클릭 후 관리자 권한으로 실행()하면 실행되는 경우 컴퓨터의 권한 문제로 아래의 절차를 진행하여 특정 폴더에 대한 권한을 획득합니다.


가. cmd(명령프롬프트)를 관리자권한으로 실행합니다.




나. cmd화면에서 sc stop piprotector 로 서비스를 중지합니다.(일정한 시간뒤 자동으로 시작함) [C:\ProgramData\Somansa 폴더 보호 해제]



다. “C:\ProgramData\Somansa” 폴더를 탐색기로 접근하면 아래의 알림이 뜨는데 계속을 클릭하여 영구적 권한을 획득합니다.(Privacy-i 정상 동작)



라. PC를 재실행하여 시스템 트레이에 Privacy-i 아이콘이 실행되어있는 것을 확인합니다. (PC 재실행 이후 시스템 트레이에 Privacy-i 없으면 권한 획득이 안된 것임)



PC개인정보관리시스템(Privacy-I) Agent 설치 및 기타 문의처

대상	문의처	연락처
도교육청/직속기관 고/특수/평생/기타학교 기타기관 및 비집선기관	경상남도교육청 교육정보원 정보보호과	269-0794
각 지역 유/초/중학교 및 소속기관	창원교육지원청	210-0533
	진주교육지원청	740-2133
	통영교육지원청	650-8096
	사천교육지원청	830-1742
	김해교육지원청	330-7627
	밀양교육지원청	350-1591
	거제교육지원청	630-9227
	양산교육지원청	379-3151
	의령교육지원청	570-7162
	함안교육지원청	580-8097
	창녕교육지원청	530-3528
	고성교육지원청	670-8176
	남해교육지원청	860-4167
	하동교육지원청	880-1955
	산청교육지원청	970-3065
	함양교육지원청	960-2762
	거창교육지원청	940-6166
	합천교육지원청	930-7074