

3



학교에서의 안전교육



1. 쉬는 시간 · 점심 시간
2. 운동장 · 운동 기구
3. 복도 · 계단 통행
4. 과학 실험시간
5. 학습용구 사용
6. 미술 시간
7. 조리실습 시간
8. 기술 실기 · 실습 시간
9. 유괴 · 납치
10. 급식시간
11. 의식을 잃거나 경련 발생
12. 전기기기 사용
13. 성폭력
14. 청소 시간
15. 학교안전사고 예방과 대처 요령

학교에서의 안전교육

III

1 쉬는 시간 · 점심 시간

● 쉬는 시간 · 점심 시간

쉬는 시간과 점심 시간은 교사들의 관리와 감독이 소홀한 취약 시간대이다. 특히, 쉬는 시간은 10분 남짓한 짧은 시간이라고는 하지만, 활동량이 많고 에너지가 충만한 학생들의 안전 사고가 가장 빈번하게 일어나는 시간이기에 특별한 주의가 필요한 시간이다.



사고사례

중학교 1학년 사고학생(남)과 ○○○학생이 아침 1교시 수업이 시작되기 전인 쉬는 시간에 당시 유행하던 연필 깎는 캣터 칼로 표창을 만든 것을 교실 뒷면의 나무판에 던지며 장난을 치던 중에 사고학생이 바닥에 떨어진 자기 표창을 주워 일어서는 순간에 ○○○학생이 이를 보지 못하고 표창을 던져 사고 학생의 왼쪽 눈에 명중되어 실명하였다.



대비 · 대처방법과 요령

안전 사고 발생 비율

2003~2004년 시간대별 안전사고 발생 비율을 보면 휴식 시간의 사고 발생률이 전체 사고의 약 37%를 차지하는 것으로 집계되었다.



안전 사고의 종류

- 유리창 파손으로 인한 사고
- 유리창 밖으로 추락 사고
- 장난으로 인한 뇌 손상 사고
- 물건 투척으로 인한 안전 사고
- 싸움 등 폭력으로 인한 사고

안전 사고 예방 대책

- 연필이나 칼을 들고 팔을 휘두르지 않는다.
- 쉬는 시간에 친구들과 심한 장난을 치지 않는다.
- 실내에서는 뛰거나 장난치지 않도록 지도한다.
- 베란다나 창문에는 안전봉을 반드시 설치한다.
- 안전봉은 몸의 중심보다 높아야 한다.
- 베란다나 창문 주변에는 받침대가 될 만한 가구나 물건을 두지 않는다.
- 베란다나 창문 주위에서 놀지 못하도록 하고, 상체를 밖으로 내밀지 못하도록 주의를 준다.
- 담임교사 중심으로 지속적인 순찰 활동을 강화하고, 학교폭력 예방교육을 철저히 시행한다.



안전 사고 발생 시 대처 방안

‘Ⅶ. 안전사고와 응급처치’ 내용 참고



2 운동장 · 운동 기구

● 운동 기구의 사용

학교에서 학생들이 체육 활동 중에 가장 많이 활용하고 있는 것이 바로 운동 기구이다. 체육 활동이나 놀이를 위해서 사용하는 운동 기구 사용 시 안전 수칙을 제대로 지키지 않아 일어나는 안전 사고와 관련하여 올바른 운동 기구의 사용법 및 사고 예방 방법에 대해 알아본다.



사고사례

2004년 4월 12일 14:15경 ○○○(남)이 운동장에서 철봉대에서 거꾸로 매달려 있다가 지면에 얼굴부터 떨어지게 되었다. 떨어진 후 움직이지 못하여 119로 신고하고 앰불런스를 타고 ○○병원으로 옮겨 진료 받은 결과 목뼈가 부러지고 척수신경이 손상되었다는 판정을 받고 응급수술 후 치료를 받았으나 2005년 12월 5일 상지 불완전 마비 및 하지 완전 마비로 100% 장애 판정을 받았다.



대비 · 대처방법과 요령

운동 기구의 개념

운동하는 데 쓰는 여러 가지 도구 및 장치를 통틀어 이르는 말. 철봉, 평행봉, 라켓 등의 기구 등이 이에 속한다.

안전 사고 예방

1 운동 기구의 올바른 사용법 및 유의사항

가. 뽐 툴

- 뽐툴을 설치할 때에는 하단부터 상단에 놓는 순서를 맞추어 놓아 움직이거나 흔들리지 않게 한다.





- 준비 운동을 충분히 한 후 교사의 사전 지도내용을 잘 보고 실시한다.
- 낮은 뿔부터 충분한 연습을 하고 점점 높은 것으로 한다.
- 발 구르는 위치와 손 짚는 위치를 정확히 익혀 엉덩이가 뿔에 걸리지 않도록 한다.
- 공중 자세에서 양발은 지면과 수평이 되게 벌려 넘는다.
- 앞사람과 충분한 간격을 두고, 넘어 부딪히는 사고가 생기지 않도록 한다.

나. 허 들

- 충분한 준비운동을 한 후, 넘을 때 앞발과 뒷발을 곧게 펴서 넘도록 한다.
- 허들의 간격을 정해진 너비에 맞게 설치한다.
- 낮은 허들부터 연습한 후 실시한다.
- 고무줄의 높이를 다양하게 조절해 가며 연습하며 자신감을 기른다.
- 달리다가 걸리면 허들이 자연스럽게 쓰러질 수 있는 방향으로 놓는다.
- 발목이나 다리뼈에 부딪히지 않도록 허들 가까이 가지 않는다.
- 경기에서 허들을 넘어뜨리더라도 실격은 되지 않으므로 허들을 지나치게 의식하여 무리하지 않는다.

다. 철 봉

- 활동 전에 팔, 다리의 관절을 충분히 풀어 주는 스트레칭이나 가벼운 운동을 한다.
- 자신의 키에 맞는 철봉을 사용한다.
- 어깨넓이만큼 벌려 철봉을 꼭 잡는다.
- 철봉을 잡을 때는 반드시 엄지손가락과 나머지 손가락을 감아쥐도록 하고 자기 팔을 조금 뺀어 뛰어오르면 잡을 수 있는 철봉을 이용한다.
- 철봉에 매달려 있는 사람을 잡아당기거나 밀지 않는다.
- 철봉 위에 올라서거나 함부로 뛰어내리지 않는다.
- 안전을 위하여 철봉 아래는 반드시 모래판이거나 매트를 깔아 놓아야 한다.
- 손에 힘이 길러지도록 낮은 곳에서 충분히 연습한 뒤 높이를 점점 높인다.
- 손의 땀이나 철봉의 물기를 잘 닦아 미끄러움을 방지한다.

라. 늘임봉

- 질서있게 한 줄로 서고 대기하는 사람은 대기선 밖에서 기다린다.
- 절대로 친구를 놀리거나 끌어내리지 않는다.
- 발로 버티고 손으로 꼭 늘임봉을 힘주어 잡고 탄다.
- 갑자기 손을 놓거나 타고 내려오지 않고 조심조심 내려온다.

마. 평균대


- 평균대가 흔들리지 않게 놓는다.
- 평지에서 선을 굿고 나아가기, 뒤로 돌기 등의 연습을 충분히 한다.
- 양팔을 이용하여 중심 잡기 연습을 충분히 한다.
- 바닥에 매트 깔아 떨어졌을 때 다치지 않도록 한다.
- 연령과 키에 알맞은 높이, 너비의 평균대를 사용한다.
- 평균대 위에서 걷고 있는 학생을 웃기거나 장난을 하지 않는다.
- 평균대 위에서 내릴 때에는 무릎을 굽히고 팔을 옆으로 벌려 균형을 잡는다.

바. 매트(구르기)

- 매트를 운반할 때에는 마주 잡은 사람끼리 보조를 잘 맞추어 운반한다.
- 머리핀, 머리방울, 머리띠 등은 벗어놓고 한다
- 구르기 할 때 손을 짚는 위치, 머리를 놓는 위치를 정확하게 하고 구른다.
- 앞사람과 충분한 간격을 두고 출발한다.
- 몸의 모양을 둥글게 하여 매트 밖으로 나가지 않도록 노력한다.
- 무리하게 빠른 속도보다 정확한 몸의 모양을 만들도록 노력한다.
- 매트에 몸 전체가 떨어지지 않도록 한다.
- 두꺼운 스폰지 매트를 이용한다.

사. 줄넘기

- 어깨의 힘을 빼고 줄을 양손에 잡은 채 쪽 내린다.
- 가볍게 손잡이를 잡고 거드랑이를 붙인다.
- 양팔을 가지런히 하고 몸을 약간 앞으로 숙인다.
- 허리를 펴 똑바로 정면을 본다.
- 너무 높이 뛰지 말고 무릎의 반동을 사용하여 뜀다.
- 손목은 벨트의 위치보다 조금 낮게 한다.
- 양팔을 몸에 붙인 채 손목으로 줄을 돌린다.
- 줄은 땅에 닿을 듯 말 듯 돌린다.
- 마루나 흙 위에서 운동화를 신고 한다.
- 준비운동과 정리 운동을 반드시 한다.
- 식사 직후에는 피한다.
- 즐겁고 무리하지 않게 한다.





안전 사고 대처

‘Ⅶ. 안전사고와 응급처치’ 내용 참고

체육 학습 활동에서의 안전

학교 안전 사고 사례들을 분석해 보면 체육 시간에 일어나는 사고가 의외로 많은 비율을 차지함을 알 수 있다. 여기서는 체육 시간에 일어나는 안전 사고 예방에 대해 알아본다.



사고사례

2003. 10월 체육시간에 ○○○는 체력검사를 위한 팔굽혀펴기를 10회 정도하다가 갑자기 경련을 일으키며 쓰러져 병원으로 후송하였으나, 뇌손상에 의한 식물인간 진단을 받았다. 사고 직후 체육교사가 기도유지 및 전신 마사지를 2분 정도 실시하였으나 보건교사가 학생의 상태가 위급하다고 판단하여 119구조대를 통하여 병원으로 후송하였다.



대비 · 대처방법과 요령

안전 사고 예방

1 일반적으로 지켜야 할 사항

- 가. 준비 운동으로 몸을 충분히 푼다.
- 나. 학습과 관계없는 장난은 하지 않는다.
- 다. 운동 규칙을 지키고 체육학습 활동에 열중한다.
- 라. 다른 친구들의 활동 모습과 내용을 열심히 보고 익힌다.
- 마. 체육기구 운반은 여러 학생들이 협동하여 조심스럽게 한다.
- 바. 체육기구는 높이 쌓지 말고 정리 정돈을 잘하여 쓰러지지 않도록 한다.
- 사. 영양호자, 신체허약자, 심장질환자 등을 사전에 파악하여 견학 조치한다.

2 구기활동시 유의사항

가. 축구

- 시작 전에 공을 찰 때 사용하는 발목, 무릎관절을 충분히 풀어준다.
- 무리한 태클, 상대방을 밀거나 손으로 잡기 등의 반칙을 하지 않는다.
- 골키퍼가 공을 잡았을 때에는 잡은 공을 차는 행위는 위험하다.
- 상대방을 차거나 또는 차려고 하지 않는다.
- 상대방에게 뛰어 덤벼드는 행위를 하지 않는다.
- 고의적으로 상대방 선수의 몸에 공을 차서 맞추지 않는다.
- 사람이나 자동차가 다니는 골목보다는 운동장에서 한다.
- 골대나 골망에 매달리는 장난을 하지 않는다.

나. 간이야구

- 공에 맞을 위험이 있으므로 시선을 항상 공에 둔다.
- 방망이를 들고 장난을 하지 않는다.
- 공이 아닌 돌이나 다른 물체를 맞춰 날려보내지 않는다.
- 사람이나 차량이 다니는 곳에서는 하지 않는다.
- 방망이를 골목길과 같은 좁은 곳에서 휘두르지 않는다.
- 보호 장구를 착용한다.
- 지나가는 사람이 있을 때에는 공을 던지거나 치지 않는다.
- 안전거리를 확보하여야 한다

다. 농구

- 손이나 팔 등 신체의 어느 부분으로도 상대방을 밀지 않는다.
- 무리하게 상대방을 향하여 달려들지 않는다.
- 공격하는 상대방의 다리를 걸거나 몸으로 부딪쳐 막지 않는다.
- 농구골대가 이동식인 경우에는 덩크슛을 하더라도 넘어지지 않도록 고정장치를 하여야 한다.

라. 배드민턴

- 주변에 사람이 많은 곳은 피한다.
- 라켓을 휘두르는 장난을 하지 않는다.
- 라켓으로 셔틀콕이 아닌 다른 물체를 쳐서 던지지 않는다.
- 셔틀콕만 보고 따라가다 주변 물체와 부딪치지 않도록 주의한다.
- 복식 경기 시 공격 수비 전환을 민첩하게 하여 자기편끼리 부딪치지 않도록 한다.



마. 배구

- 좁은 곳보다는 운동장과 같이 넓은 곳에서 한다.
- 네트 앞에서 브로킹이나 스파이크 공격 시 상대방과 몸이 부딪히지 않도록 유의한다.
- 공격 또는 수비 직후 떨어지는 동작에서 착지 자세를 바르게 하여 발목부위의 부상을 당하지 않도록 한다.
- 손가락, 손톱 보호를 위하여 반창고를 감는다.
- 장외로 나가는 공을 잡기 위해 따라갈 때 기둥이나 주변 장애물과 부딪히지 않도록 주의한다.

바. 핸드볼

- 무릎 아래에 공이 닿아도 안되며 발로 차서는 물론 안된다. 그러나 골키퍼는 제한을 받지 않는다.
- 한 손으로 상대방이 가진 공을 건드려 떨어뜨릴 수는 있으나 주먹을 사용하면 안 된다.
- 상대방을 붙잡거나 부딪치는 일은 안 된다.
- 골대에 매달리지 않고, 주위를 보지 않고 달려가다가 골대에 부딪히거나 골망에 걸려 넘어지지 않도록 한다.
- 핸드볼 골대를 사용한 후에는 운동장 한쪽 구석으로 옮겨놓고 잠금 장치를 해 놓는다.

3 지도교사의 수업시간 엄수 및 입장지도 철저

4 방치된 체육 시설물이 없도록 관리 철저

5 사고발생 가능한 시설물에 대한 위험 표지 및 접근금지 조치

6 평소 안전교육 철저

7 학생 개인의 기량에 맞는 훈련 실시

8 연습이나 경기 직전에 학생들의 건강 상태나 경기장의 안전 상태를 반드시 확인

9 준비운동을 철저히 하게하고 경기 중 난폭한 행동이나 반칙을 삼가도록 지도

안전 사고 대처

‘Ⅶ. 안전사고와 응급처치’ 내용 참고

알 아 두 기

[염좌(관절 뺨) 시의 구급 처치]

- 1 안 정(Rest) : 편안한 자세로 신체를 안정시키며, 상처 부위를 움직이지 않게 하고 경우에 따라서는 고정시킨다.
- 2 냉 각(Ice) : 다친 후 48시간까지는 냉찜질을 하여 혈종이나 통증을 방지한다.
- 3 압 박(Compression) : 상처를 압박하여 부종을 방지한다.
- 4 거 상(Elevation) : 상처 부위를 심장의 위치보다 높게 하여 과다 출혈이나 부종을 방지한다.

▶ 실시 방법 : 냉각과 압박(30분 간격으로 3회 반복), 압박 붕대 제거는 15분 간격으로 3회 반복





3 복도 · 계단 통행



사고사례

사례 1 3학년 김○○군은 교실에서 같은 반 급우인 박○○양의 별명을 부르며 놀리다가 박○○양이 쫓아오자 그것을 피해 복도로 나가서 도망가 달리기 시작하였다. 마침 맞은편에서 화장실에 다녀오던 정○○군은 그런 김군을 미처 피하지 못하였고 둘은 복도에서 크게 부딪쳐 김군은 이마가 크게 찢어지고 정군은 머리를 감싸 쥔 채 두통을 호소하게 되었다.

사례 2 중학교에 다니던 2학년 한○○군은 체육수업을 위해 운동장으로 나가던 중에 재미삼아 3층과 2층 계단 난간을 타고 내려오다 중심을 잃고 2층 바닥으로 떨어져 정신을 잃고 병원으로 실려 가게 되었다.



대비 · 대처방법과 요령

복도 통행 관련 안전사고 예방


복도 · 계단 통행 시에는, 친구와의 몸싸움이나 장난, 기본적인 통행규칙을 준수하지 못한 성급한 통행태도로 인한 사고가 주로 일어나게 된다. 그러므로 이러한 학생의 부주의한 태도를 인지시켜 줄 수 있는 예방교육을 통해 충분한 대처가 가능할 것이다.

- 1 다른 학생들의 통행에 방해되는 놀이(서로 뛰어다니며 잡는다거나 갑자기 다리를 거는 등)를 하지 않도록 한다.
- 2 우측통행을 하며, 계단을 오르내릴 때는 한 계단씩 오르내리되 뛰지 말고 천천히 걸어 다니도록 하고 주머니에 손을 넣고 통행하지 않도록 한다.
- 3 계단 난간을 뛰어 넘거나 미끄럼을 타는 위험한 행동을 하지 않는다.
- 4 계단 난간 사이로 머리나 다리를 집어넣지 않는다.

- 5 복도나 계단에 휴지, 쓰레기나 음식찌꺼기를 흘리지 않도록 하여 다른 사람이 걸리거나 미끄러져 넘어지는 것을 예방한다.
- 6 수업 시간 전후나 쉬는 시간에 학생들이 한꺼번에 계단에 몰리지 않도록 한다.
- 7 비나 눈이 오는 날은 복도나 계단이 미끄러우므로 특히 조심하도록 한다.

복도 통행 관련 안전사고 발생 시 대처

- 1 복도 · 계단 통행 시 사고가 발생하였을 때는 우선 근처에 있던 교사가 사고 장소로 가서 부상자를 확인하고, 침착한 태도로 상처 부위와 정도를 살펴보도록 한다. 이 때, 부상자를 함부로 움직이지 않도록 한다.
- 2 응급처치가 필요한 경우라면 신속한 판단에 따라 응급처치를 하되, 처치에 관한 정확한 지식이 없다면 선불리 응급처치를 시행하기 보다는 도움을 줄 수 있는 사람이 올 때까지 기다리며 다친 학생들과 주위 학생들을 안심시키다가 도움을 줄 수 있는 사람이 오면 상황을 침착히 설명한다.
- 3 주위 학생들과 목격자들을 통해 담임과 보건교사에게 연락을 취하는 동시에 정확한 사고 경위를 확인하여 사후처리에 대비할 수 있도록 한다.



유의하기


- ■ ■ 복도 · 계단과 같은 곳은 많은 학생들이 오고 가는 곳인 만큼 사고가 발생하면 눈에 띄기도 쉽고 주변에 많은 학생들이 모여 들게 된다. 이 때 사고를 수습하는 교사가 침착성을 잃고 당황하게 되면 다친 학생이나 주위의 학생들이 모두 당황하게 된다. 응급조치를 잘 이해하고 알아두는 것만큼이나 주변을 주의 깊게 잘 살펴 위험에 처했을 때 침착하게 대처하는 능력이 중요함을 염두에 두도록 한다.



4 과학 실험시간



사고사례



2000년 9월 0일 00초등학교에서 2교시를 마치고 쉬는 시간에 6학년 전00, 신00 두 학생이 1학기 수업 시간에 배운 「화산폭발모형 실험」 놀이를 하기 위해 과학보조 교사가 잠시 자리를 비운 틈을 타서 모래와 알코올을 가지고 와 책상 위에 붓고 불을 붙이는 순간, 불길이 솟아오르면서 신00의 옷에 붙었다. 신00이 어찌할 바를 모르고 있는 상황에서 전00은 자신이 입고 있던 점퍼를 벗어 신00의 옷에 붙은 불을 끄고, 자료실 옆에 있는 화장실 수도물을 이용하여 책상 위의 불을 끈 후에 두 사람은 보건실로 뛰어갔다. 보건 선생님은 바로 119구급대에 응급구조 요청을 하여 병원으로 보내어 치료를 받게 하였다. [학교안전공제중앙회 자료집]



대비 · 대처방법과 요령

과학 실험시간 안전사고의 원인

- 1 화학 약품을 이용한 실험에서 약품을 너무 많이 사용하거나 함부로 취급할 때
- 2 유의사항을 지키지 않고 실험을 할 때
- 3 위험 물질 사용에 대한 안전수칙을 지키지 않고 위험 물질을 함부로 만지거나 실험에 사용할 때
- 4 알코올램프를 이용하여 가열하는 실험에서 너무 오래 가열하거나 조심스럽게 다루지 않을 때
- 5 면도날을 이용하는 실험에서 주의를 기울이지 않을 때
- 6 실험 기구나 재료를 함부로 다룰 때
- 7 실험 시간에 장난을 치거나 실험실을 뛰어다닐 때



과학 실험시간 안전사고 예방

- 실험은 항상 정해진 절차와 방법에 따라 실시한다.
- 빠른 시간 내에 실험 결과를 얻기 위한 무리한 실험을 하지 않는다.
- 실험 중에 일어날 수 있는 사고에 대한 대비를 철저히 한다.
- 가루 또는 액체로 된 약품을 사용할 때에는 함부로 만지거나 맛보거나 냄새를 맡지 않는다.
- 알코올램프를 너무 오랜 시간 동안 사용하지 않는다.
- 올바른 실험 기구 사용법, 보호 장비를 갖추어 실험에 임한다.
- 과학실에서는 실험 기구 및 화학 약품 등에 함부로 손대지 않는다.
- 과학 학습용구로 장난을 치거나 칼싸움 놀이 등을 하지 않는다.
- 시험관, 비커, 스포이트 등의 유리 도구는 깨지지 않도록 주의하여 다룬다.
- 실험 유형에 따른 안전수칙을 지킨다.
- 과학 교사는 실험 자료실 관리를 철저히 한다.
- 지도 교사는 위험성이 높은 실험을 할 경우에는 실험 전에 학생들에게 충분히 안전교육을 실시하고 시료를 정확하게 사용하도록 지도하고, 특히 가열하는 실험인 경우에는 안전 거리를 확보하도록 지도한다.
- 지도 교사는 실험 도중에 발생할 수 있는 사고에 대한 안전교육을 반드시 한다.
- 과학 교사는 사전 실험을 통해 실험의 위험성을 파악하고 위험한 실험은 시범 실험이나 동영상 자료로 대체한다.
- 과학 교사는 취급 위험 물질의 발화, 폭발 가능성에 대한 안전관리를 철저히 한다.
- 과학 교사는 독극물에 대한 보관 및 보안 관리를 철저히 한다.
- 학생용 실험복, 장갑, 보안경, 마스크 등을 구비하고 필요할 때에는 착용하도록 지도한다.
- 소화기, 눈 세척기, 비상 샤워기, 흡후드, 밀폐시약장 등을 설치한다.



실험실 안전 관리 수칙을 비치한 과학실 모습



화재 발생에 대비하여 안전 살수기를 갖춘 실험실



과학 실험시간 안전사고 대처

- 1 교사는 안전사고가 발생하였을 때에는 당황하지 말고 신속하고 정확하게 상황을 파악한다.
- 2 알코올램프에 의해 불이 났을 때 물을 부어서 끄지 않고 실험복이나 수건(걸레)으로 덮어서 빨리 불을 끈다.(필요할 때에는 소화기를 사용한다.)
- 3 화상을 입었을 때에는 화상부위를 찬물 속에 약 10분 동안 담근 후에 보건실(또는 병원)에 가서 응급 치료를 받는다.
- 4 화상을 입었을 때에는 화상부위가 부풀어 오르기 전에 시계, 벨트 등을 조심스럽게 벗긴다.(옷은 함부로 벗기지 않는다.)
- 5 화상으로 인한 물집은 터뜨리지 말고, 화상부위에 붙어 있는 물질들은 떼어내어서는 안 되며, 로션, 연고, 기름 같은 것도 바르지 않는다.
- 6 면도날에 베었을 때는 먼저 피가 나지 않도록 조치하고 보건실(또는 병원)에 가서 치료를 받는다.
- 7 시험관, 비커, 스포이트, 슬라이드글라스, 커버글라스 등의 유리 기구에 다쳤을 때에는 피가 나지 않도록 조치를 하고 파상풍 예방을 위해 소독용 알코올로 소독을 한다.



알 아 두 기

- ■ ■ 과학 실험 중에 안전사고가 발생했을 때에는 교사나 주변 학생들은 당황하지 말고 먼저 환자를 안정시키는 것이 중요하다.
- ■ ■ 신속하게 119구급대에 응급구조를 요청한다.
(지역번호 없이 119를 누르면 된다.)
- ■ ■ 안전사고를 당한 학생의 부모님께 전화로 연락을 드린다.

5 학습용구 사용



사고사례



초등 3학년인 김○○양은 수학시간에 사용하는 컴퍼스로 선생님 몰래 수업시간에 수업에 집중하지 않고 짹과 장난을 치다가 손등을 긁혀 피가 나는 사고를 당하게 되었다.



대비·대처방법과 요령

학습용구 사용 관련 안전사고 예방

교실에서 여러 수업시간을 통해 아이들과 함께 날이 있는 물건이나 뾰족한 용구를 사용할 때가 종종 있다. 또는 아이들이 개인적으로 이러한 용구를 가지고 있을 때도 있다. 이러한 물건들로 인해 상해를 입는 것은 학생들이 취급에 있어 미숙하고 부주의하기 때문이다. 그러므로 교사는 학생들에게 여러 학습용구의 올바른 사용에 관해 사전 예방교육을 철저히 해야 할 필요가 있다.



- 1 학습용구의 적절하고 올바른 사용방법을 익히도록 한다. 예컨대, 가위로 연필을 깎는다면 너무 많은 종이를 한꺼번에 자르려고 한다든지 하는 일이 없어야 한다.
- 2 칼이나 가위를 사용할 때는 날이 잘 드는 것을 사용하여 불필요한 힘이 들어가지 않도록 한다.
- 3 안전 커터, 안전 스테플러 등 안전 문방구를 사용하도록 한다.
- 4 복사용지를 취급할 때는 종이에 잘 베이기 쉬운 부분에 미리 1회용 반창고를 붙이면 사고를 예방할 수 있다.
- 5 칼, 가위, 뾰족한 연필, 컴퍼스 등의 위험한 물건으로 서로 장난을 하면 다치기 쉬우므로 이에 대한 철저한 사전 예방 교육이 이루어질 수 있도록 한다.



학습용구 사용 관련 안전사고 발생 시 대처

- 1 학습용구를 이용한 사고가 발생하였을 때는 우선 침착을 유지하며 부상자의 상처 부위와 정도를 확인하고 응급조치를 취한다.
- 2 담임교사 및 보건교사에게 연락하여 신속한 조치를 취할 수 있도록 하고, 부상정도가 심하다면 부모에게도 연락이 갈 수 있도록 조치를 취한다.
- 3 구급을 요하는 상황의 경우 구급차를 요청하도록 하고, 병원에 동행하는 교사의 경우 상처의 치료 상황을 파악하여 학교에 알릴 수 있도록 한다.
- 4 사고 경위를 정확히 파악하여 사후처리에 대비할 수 있도록 한다.

6 미술 시간



사고사례

미술 시간에 ○○○은 판화제작을 위해 고무판을 조각칼로 새기고 있었다. 작품에 열중하느라 미술선생님께서 강조한 조각칼 사용 시 주의사항을 까맣게 잊고 원하는 모양대로 새기기 위해 손에 힘을 주었다. 그 순간 고무판을 지지하고 있던 왼손 쪽으로 조각칼이 빗나가 왼손을 찔렀다.



대비·대처방법과 요령

미술 시간 안전사고의 종류

- 송곳이나 조각칼과 같은 예리한 도구에 찔리는 사고
- 날카로운 칼에 베이는 사고
- 달구어진 글루건에 데인 사고
- 접착제에 의한 사고
- 니퍼나 펜치, 가위 등 공작도구에 의한 사고



미술 시간 안전사고 예방

- 미술용구의 안전 사용에 관해 사전교육 실시한다.
- 사용될 미술용구의 특징과 사용법에 대한 사전 설명을 숙지한다.
- 실기 수업 시 장갑 등 보호 장구를 착용한다.
- 위험요소가 있는 고난이도의 표현활동은 너무 욕심을 부리지 않고 선생님에게 도움을 요청한다.



미술 시간 안전사고 대처

1 예리하고 날카로운 물건에 찔리거나 베인 경우

- 가. 더러운 것이 묻었을 경우 깨끗한 물로 씻어준다.
- 나. 소독된 거즈를 상처에 감싼다.
- 다. 출혈이 심한 경우 거즈를 출혈부위에 두텁게 대고 직접 누르고 붓대로 감아 지혈을 한다.
이 때 출혈부위를 높게 한다.
- 라. 깊은 상처의 경우 파상풍의 위험이 있으므로 예방접종을 한다.

2 접착제나 이물질이 눈에 튈 경우

- 가. 눈에 이물질이 들어간 경우 절대 눈을 비벼서는 안 되며 이물질이 눈으로 확인이 될 경우 식염수나 깨끗한 물로 씻는다. 이러한 방법으로도 눈에 이물감이 느껴진다면 눈꺼풀을 뒤집어 부드러운 면봉으로 이물질을 닦아 낸다.
- 나. 눈에 순간접착제와 같은 화학물질이 튀었을 경우 깨끗한 물이나 식염수로 최소 15분 이상 씻어낸 후 안과 진료를 받는다.

3 화상을 입은 경우

- 가. 화상 부위에 더 이상의 손상이 진행되지 않도록 찬물로 식혀준다.
- 나. 물집이 생긴 경우 터뜨리지 말고 화상부위를 소독된 거즈로 덮어 공기가 직접 닿지 않도록 하여 감염 예방을 위한 조치를 취한다.





유의점

1 조각칼 사용

조각이 지나가는 방향에는 몸이나 손이 위치하지 않도록 한다.

2 칼 사용

칼이 나아가는 방향이 몸에서 바깥쪽으로 진행하도록 하고 손은 칼이 지나가는 부분에 안 놓이도록 한다.



3 글루건 사용

노즐이 손에 직접 닿지 않도록 하고, 달구어진 접착액은 온도가 떨어지기 전까지는 맨손으로 만지지 않는다.

4 니퍼, 펜치, 가위 사용

물건이 물리는 부위에 실수로 손의 일부가 들어가지 않도록 주의한다.

7 조리실습 시간



사고사례



대전○○고등학교(1학년 7반)에서 2002. 2. 7. 발생한 사고로써 식품가공과 실습 시간에 청국장을 만들기 위해 발효된 콩을 초퍼기(믹서)로 파쇄하여 준비된 용기에 담아 둔 후, 2차 작업을 위해 초퍼기 벽에 붙은 콩을 손으로 쓸어 넣던 중, 같은 조에서 실습을 하던 동료가 성급하게 스위치를 작동시키는 순간 장갑을 낀 우측 손이 달려 들어가 우측 중지, 약지손가락 끝마디가 초퍼기 톱니에 물려 절단되는 사고를 당하여 장해판정을 받았다.(노동력 상실 13%)



대비 · 대처방법과 요령

안전사고의 종류

- 칼 등 날카로운 도구에 의한 사고
- 화상, 화재 사고

안전사고 예방

1 부엌칼 & 과일칼

가. 칼날이 무뎈다면 힘을 주게 되어 다칠 염려가 있으므로 갈아서 사용한다.

나. 사용을 마친 후에는 열탕 소독을 하고 사용하지 않을 때는 칼집에 보관한다.

다. 다음 사용시 손잡이 쪽을 잡을 수 있도록 방향을 조절하여 보관한다.

라. 재료를 썰 때는 재료를 잡고 있는 손이 칼의 뒤쪽에 놓여 베이지 않도록 주의하고 칼날은 아래 쪽을 향하게 한다.

마. 칼을 바닥에 떨어뜨리지 않도록 주의하고 절대 칼을 들고 장난치지 않는다.



2 강판

가. 무 · 사과 · 생강 등을 갈아서 즙을 내는 강판을 사용할 때는 손가락이 강판의 날에 베일 수 있으므로 주의하여 사용한다.

3 유리 · 사기 제품

가. 유리 · 사기 제품은 떨어뜨리거나 충격을 가했을 때 깨지거나 금이 가기 쉬우므로 안전하게 취급하고 보관한다.

나. 설거지는 가능한 한 다른 용기보다 먼저 한다.

다. 금이 가거나 깨진 용기는 손이나 입을 벨 수 있으므로 사용하지 않는다.

4 주걱이나 국자, 뒤집기 등은 손잡이가 플라스틱이나 나무젓가락으로 만들어진 것을 사용하며 되도록 긴 것을 사용하여 뜨거운 것에 데지 않도록 한다.



5 가스렌지

- 가. 항상 중간 밸브 점검을 실시하여 가스의 누출을 막는다.
- 나. 사용 후에는 중간 밸브와 스위치를 잠그고 가스 누설 자동차단 장치를 설치한다.
- 다. 휴대용 가스 사용시 가스통을 정확히 설치하고 구멍을 뚫어 가스를 완벽하게 제거한 후 버린다.



6 전자 레인지

- 가. 사용하지 않을 때에는 반드시 코드를 빼놓는다.
- 나. 음식을 데우거나 가열 할 때 전자 레인지 전용 그릇을 사용한다.
- 다. 각 음식마다 적당한 용도와 시간을 확인한 후 사용한다.

7 압력밥솥

- 가. 뚜껑을 열거나 밥솥을 옮길 때는 가열된 솥의 압(김)이 다 빠진 후에 한다.
- 나. 가열 시 압이 새지 않도록 뚜껑이나 밸브가 잘 닫혀 있는 지 확인한다.
- 다. 전기밥솥은 증기로 인한 화상사고가 발생하지 않도록 취사 중일 때는 접근하지 않는다.



8 기타사항

- 가. 주방바닥에는 왁스칠을 하지 않으며, 물기가 있을 때는 즉시 닦는다.
- 나. 칼, 가위, 강판, 열려있는 깡통 등 다칠 우려가 있는 도구는 주의하여 보관한다.
- 다. 싱크대 문을 여닫을 때 손가락이 문에 끼지 않도록 한다.
- 라. 뜨거워진 요리기구를 들고 장난치지 않고 뜨거운 것은 항상 주의한다.
- 마. 조리방법과 음식의 양에 알맞은 용기를 준비한다.

안전사고 대처

‘Ⅶ. 안전사고와 응급처치’ 내용 참고

알아두기

[조리 방법과 안전 수칙]

구분	조리방법		안전 수칙
습식	끓이기	• 끓는 물에서 식품이 익을 때까지 가열하는 조리법	• 물이 끓어 넘치거나 음식이 타지 않도록 불 조절을 한다.
	데치기	• 끓는 물에서 단시간 삶는 조리법	• 뜨거운 국이나 물이 담겨 있는 냄비를 만질 때에는 마른 행주나 장갑을 이용한다.
	찌기	• 찜통을 이용하여 물을 끓여서 수증기가 가지고 있는 잠열로 식품을 가열하는 조리법	• 조리 기구의 뚜껑을 열 때 가열된 수증기에 데지 않도록 주의한다.
건식	튀김	• 밀가루, 계란과 같은 튀김옷을 입혀 고온의 기름에 넣어 익히는 조리법	• 기름이 튀지 않도록 프라이팬을 충분히 달군 뒤 사용한다. • 고온인 상태의 기름이 지속적으로 가열될 경우 불이 붙을 수 있으므로 불조절에 주의한다. • 기름에 불이 붙을 경우 먼저 가스레인지의 스위치를 내리고, 시금치나 배추 등의 채소를 넣어 불을 끈다.
	볶음	• 뜨겁게 달군 냄비의 열과 소량의 기름의 열로써 식품을 가열하는 조리법	• 냄비에 물기가 있으면 될 염려가 있으므로 물기를 없앤다. • 프라이팬은 가장자리가 열전도율이 낮은 재질로 처리한 것을 사용한다.
	구이	• 철판이나 석쇠 등에 식품을 얹어 복사열이나 전도열을 이용하는 조리법	• 불에 달궈진 철판이나 석쇠에 데지 않도록 주의한다.
	부침	• 밀가루 반죽으로 얇게 부침옷을 입혀 소량의 기름의 열로 식품을 가열하는 조리법	• 소량의 기름을 넣어 기름이 밖으로 튀지 않도록 주의한다.



8 기술 실기·실습 시간



사고사례



사례 1 ○○고등학교 실습실에서 자동차 건설기계수업중 자동차를 분해하는 과정에서 사고학생(남)이 차동피니언 축 끝에 달려있는 베어링을 탈거하고자 스프링(리테이너)을 타격하던 중 스프링이 튀어나오면서 안경을 가격하여 안구가 파열되었다.

사례 2 사고학생(남, 고등학교 3학년 재학 중)은 같은 반 친구와 함께 쉬는 시간을 이용해 기계톱으로 목재를 자르고 있던 교사를 도와주기 위해 학교 제품실습실へ가서 교사를 도와 기계톱 작업을 하던 중 성급하게 기계톱을 다루다 기계톱에 왼쪽 검지가 절단되어 국가배상법시행령에 따른 신체장애등급 11급 7항에 해당하는 장애 판정을 받았다.



대비·대처방법과 요령

기술실 안전사고 유형

- 친구들과 뛰거나 장난에 의한 경우
- 모서리가 날카로운 공구를 책상의 모서리에 놓았다가 떨어지는 경우
- 공구사용의 미숙에 의한 경우
- 실습기자재 사용에 따른 안전수칙 미이행
- 시설 및 공구의 노후화에 의한 경우

기술실 안전사고 예방

- 기술실에서는 뛰거나 장난을 하지 않는다.
- 실습하기에 알맞은 복장을 갖춘다.

- 실습 중에 다른 학생과 잡담을 하거나 작업에 방해를 하지 않는다.
- 호주머니에 뽀족한 공구를 넣고 다니지 않는다.
- 날카롭거나 뽀족한 물질은 책상 가운데에 놓아 떨어지지 않도록 한다.
- 인화물질은 불이 붙지 않도록 조심한다.
- 긴 재료는 주위를 살펴서 안전하게 운반한다.
- 기술실 바닥에 떨어진 어떤 액체라도 즉시 깨끗이 닦는다.
- 공구와 기구는 사용 후에 반드시 제자리에 갖다 놓는다.
- 실습 중 발생한 파편과 폐기물은 정해진 통에 넣는다.
- 공구, 기구의 이상과 모든 사고를 즉시 보고한다.
- 교사의 허락없이 공구, 기구, 재료 등을 사용하지 않으며, 교사가 지정해 준 것만 사용한다.

기술실 안전사고 대처

‘Ⅶ. 안전사고와 응급처치’ 내용 참고

9 유괴·납치



평소 이렇게 교육하고 예방해 주세요

등·하굣길에서

- 등·하교는 가능한 지정된 안전한 길로 다닐 수 있도록 한다.
- 자동차의 진행방향과 반대로 걷고, 도로 쪽이 아닌 인도 안쪽으로 걷는 습관을 기르게 한다.
- 누군가 따라오는 것 같다면 반대 방향으로 돌아서 낯선 사람을 피해 근처 가장 가까운 아동안전지킴이집으로 들어가 도움을 청한다. 근처에 아동안전지킴이집이 없으면 슈퍼나, 문방구, 일반 가정집으로 가서 도움을 청한다.



- 낮선 사람이나 낮선 차와는 최소한 2.7m(양팔 너비의 두 배)이상의 거리를 유지한다. 이 정도 거리를 유지해야 하는 이유는 사람이 위험을 인지하고 반응하기까지 약간의 시간 차(약 0.5초 정도)가 발생하기 때문이다.

알 아 두 기

■ ■ ■ 아동안전지킴이집이란?

‘아동안전지킴이집’이라는 로고 스티커를 가게에 붙이고 스탠드형 표지판을 가게 앞에 설치한 곳이다. 맞벌이 및 핵가족화 등으로 보호체계가 미흡한 상태에서 아동들이 위험에 노출, 강력 범죄로 이어지는 사례가 많아 이러한 경우 아동이 구조와 도움을 바로 요청할 수 있도록 경찰과 지역사회가 함께 구축한 제도이다. 아동안전지킴이집의 상인은 사고 또는 길을 잃는 등 위험에 처한 어린이들이 상가에 들어와 도움을 구하고 요청할 경우 또는 낯선 사람이나 동물로부터 위협을 받는 어린이를 목격한 경우 임시보호를 하는 한편 112 또는 관할 지구대로 신고를 하게 된다.



대비 · 대처방법과 요령

유괴 · 납치에 대비하여

- 1 어린이가 외출할 때나 나가 놀 때에는 눈에 띄는 화려한 옷을 입히지 않도록 하고 시계, 가방 등 고가의 소지품을 착용하지 않도록 한다.
- 2 낯선 사람이 이름, 주소, 연락처 등 개인 신상에 관한 정보를 물어보면 말하지 말고 빨리 자리를 피하도록 지도한다.
- 3 보호자의 허락 없이 낯선 차를 타거나, 아는 사람의 차라 해도 함부로 타거나 따라가지 않도록 하고, 돈이나 과자, 음료수 등의 선물을 받지 않게 한다. 낯선 차가 접근하면 특히 조심하고 절대 가까이 가지 않도록 교육시킨다.

- 4 위험한 상황에서 벗어나려면 재빠르게 행동하는 것이 중요하기 때문에 유괴시의 위험 상황에서 어떻게 행동해야 하는지 머리로만 알고 있는 것은 아무 소용이 없다. 평소 유괴·유인의 상황을 역할극으로 공부하면 대처 행동을 훨씬 더 쉽고 빠르게 익힐 수 있다.
- 5 유괴범은 반드시 험상궂게 생긴 것이 아니라 인자하게 생길 수도 있으며 오히려 웃는 얼굴로 상냥하게 접근한다는 점을 강조한다.
- 6 모르는 사람이 길을 묻거나 하면서 다른 도움을 요청하면 잘 알아도 모른다고 정중히 거절하고 다른 어른에게 도움을 구하라고 말하도록 지도해야 한다. 친절을 베푸는 것도 좋지만, 아이 자신의 안전을 지키는 것이 훨씬 더 중요함을 강조한다.
- 7 유괴범 중 많은 경우가 아는 사람이라고 한다. 이 점을 강조하고, 아는 사람이라고 하더라도 절대 따라가지 않도록 주지시킨다.(특히 아이들의 경우 한 번 만난 사람도 아는 사람으로 인식하므로 아는 사람에 대한 정확하고 구체적인 교육이 필요하다.) 아는 사람에 대한 교육은 학부모와 협조하여 교육한다.

유괴·납치를 당할 상황이 되었을 때

- 1 주위 사람들이 자신이 소리 지르는 것을 들을 수 있도록 가지고 있던 물건을 던지며 주위의 시선을 끌도록 한다.
- 2 누군가 강제로 데려가려 하면 “안돼요! 싫어요!”라고 가능한 크게 소리치며 발버둥 치게 한다.
- 3 주위에 아는 사람이 있는지, 안전한 곳이 있는지 살펴본 뒤 밝고 사람이 많은 곳으로 뛰어가서 큰 소리로 도움을 청하도록 교육을 시킨다.
- 4 체중이 실려 데리고 가기가 어렵도록 땅에 눕는다.





10 급식시간



사고사례

사례 1 ○○중학교 점심시간, 영철이는 급식을 빨리 받으려고 서두르다가 먼저 급식을 받아 자리로 가서 먹기 위해 움직이던 동수에게 부딪치고 말았다. 그로 인해 영철이는 급식판을 떨어뜨리게 되었고, 뜨거운 국물이 영철이의 손과 영식이의 팔에 쏟아져 둘 다 화상을 입게 되었다.

사례 2 초등학교 4학년인 태영이는 친구인 철우와 서로 누가 점심을 빨리 먹나 내기를 하게 되었다. 그래서 태영이는 그 날 후식으로 나왔던 방울토마토를 급하게 삼키게 되었는데, 그 과정에서 방울토마토가 목구멍에 걸려 질식 할 뻔 하였다. 다행히 근처를 정리하고 계시던 선생님이 급하게 응급처치를 하여 질식으로 인한 큰 사고는 생기지 않았다.

사례 3 ○○초등학교 급식소, 영수는 급식을 먹고 난 후 다른 친구들보다 빨리 식판을 갖다 놓기 위해 식판을 들고 뛰어가다가 넘어져 팔이 부러지는 골절상을 당하게 되었다.



대비 · 대처방법과 요령

급식실 안전사고 유형

급식시간에 일어난 사고는 대부분 갑자기 일어난 사고라기보다는 평소의 예절 교육과 음식물의 관리 등을 통해 예방이 가능한 사고가 많다. 그러므로 무엇보다도 담임 및 영양담당교사의 학생들에 대한 평소의 예방 교육과 감독, 철저한 준비가 매우 중요한 예방 활동이 될 것이다.



- 1 식사 전·후에는 반드시 손을 씻고, 급식소에 설치된 소독기로 손 소독을 할 수 있도록 지도한다. 또한 손 씻기와 더불어 자신의 옷매무새를 다듬는 것도 중요하므로 체육을 한 이후라면 옷의 먼지를 털고 손을 씻는 등의 행동에 대한 지도가 이루어지도록 한다.

※ 급식소라는 곳은 제한된 공간에서 짧은 시간 동안 많은 아동들이 함께 움직이는 곳이므로 아동들의 옷에 붙어 있는 이물질이 음식물에 떨어지는 경우도 상당히 많다.



- 2 음식물이 바닥에 떨어지거나 흐르게 되면 미끄러워져서 안전사고를 유발할 수 있으므로 평소 급식소 관리에 있어 바닥이 미끄럽지 않도록 주의가 필요하다. 음식물을 바닥에 흘린 경우 친구들의 안전을 위해 휴지로 닦을 수 있도록 하고 본인이 처리하기 힘든 경우는 조리사에게 도움을 구할 수 있도록 지도한다.
- 3 줄을 서서 급식소를 이용할 때 친구들과 장난을 치면 위험하므로 그런 일이 없도록 하고, 특히 뜨거운 국물을 받을 때에는 화상의 우려가 있으므로 국물을 든 상태에서 장난을 쳐 국을 쏟지 않도록 주의시킨다. 그리고 식판을 옮길 때는 반드시 두 손으로 옮기도록 한다.
- 4 식사 중 수저나 포크 등의 식기류를 이용하여 장난치는 일이 없도록 하고, 식사 중 큰 소리로 떠들거나 배정된 장소가 아닌 다른 곳으로 이동하는 일이 없도록 주의한다.
- 5 식수는 가능한 끓여서 안전한 물을 이용하도록 하고, 안전이 보장되지 않은 물은 함부로 마시지 않도록 지도한다.
- 6 평소 필요한 식사 예절에 대하여 상시 아이들에게 지도가 될 수 있도록 하여 급식 사고 예방에 도움이 될 수 있도록 한다.

급식시간 안전사고 대처방법

- 1 급식 시간 중 사고가 발생하였을 때는 우선 가장 가까이에서 식사를 하고 계시던 선생님께 바로 알릴 수 있도록 하고, 필요한 응급 처치를 취할 수 있도록 한다.
- 2 근처에 있던 교사는 주위에 있는 학생들을 안심시켜 식사를 계속 할 수 있도록 하되, 담임 교사, 보건교사, 영양교사에게 상황을 알려 원인 파악과 함께 다른 학생들에게 추가 피해가 발생하지 않도록 조치한다.



- 3** 학생의 부상 정도를 알아보고, 병원으로 이송이 필요한 경우라면 신속히 이동이 이루어지도록 한다. 또한 급식 사고의 원인이 무엇인지를 정확히 파악하여 이후 사고처리에 도움이 되도록 한다.

유의하세요

- 1** 급식시간에 일어날 수 있는 일반적인 사고와는 별개로, 식중독이나 단체 질병에 관련된 사고가 발생할 시에는 학생들이 섭취하던 음식물에 대한 정확한 조사가 필요하며, 학교장에 정확한 보고가 들어갈 수 있도록 한다. 또한 담임과 보건교사, 영양교사 및 학교 전체의 유기적인 협조체제가 이루어져야 한다.
- 2** 학교 급식에서 제공되는 음식과 별개로 외부 반입음식에 의해 식중독 사고가 종종 발생하고 있다. 우리교육청의 경우 급식 외 학부모님들이 학생들의 간식으로 보내주시는 외부 반입음식은 금하고 있으며, 만약 부득이한 경우 학교장의 허락을 얻어 학생들에게 제공하도록 하고 있다. 그리고 외부반입음식이 학생들에게 제공 되었을 때 1인 분량(보존식)이 144시간 -18℃에서 보관되어야 한다. 그렇기 때문에 외부 반입음식이 있을 경우 보존식 보관을 위해 담임교사의 유기적인 협조체제가 이루어져야 한다.



11 의식을 잃거나 경련 발생

● 심폐소생술(CPR)



사고사례

○○의 아버지는 심장에 이상이 있어 병원에서 진료를 받고 있었다. 그래서 ○○은 학교에서 실시하는 심폐소생술 교육을 받고, 집에서도 연습을 하곤 하였다. 그 날 새벽녘에 어머니의 다급한 목소리를 듣고 방에 가보니 아버지께서 숨을 쉬지 못하고 의식을 잃고 말았다. ○○은 당황하지 않고 어머니께 119로 신고하게 하고 자신은 심폐소생술을 실시하였다. 아버지는 119의 도움으로 병원에 도착하였고 지금은 건강하게 지내고 있다.

이렇게 대처하세요

- 1 침착하게 119에 신고하여 도움을 요청한다.
- 2 기도를 확보한 후 호흡을 하고 있는지 확인한다.
- 3 호흡이 없으면 2번 숨을 불어 넣는다.
- 4 심장위치를 찾아 30번 흉부압박을 한다.
- 5 119가 도착할 때 까지 계속 호흡 2회, 흉부압박 30회를 실시한다.



대비 · 대처방법과 요령

심폐소생술(CPR) 정의 및 목적

기본 심폐소생술은 심정지가 의심되는 의식이 없는 사람을 발견했을 때, 구조를 요청하고 기도를 유지하며 인공호흡과 인공순환을 하는 심폐소생술의 초기 단계를 말한다. 심폐소생술(CPR) 목적으로 심장이 멎고 4~6분이 경과하면 산소부족으로 뇌가 손상되어 치명적인 해(사망)를 입을 수 있으므로 이 시간 이내에 심폐소생술을 실시하여 뇌와 심장에 산소를 공급해 주는 것이다.



심폐소생술(CPR)의 기본 3단계 = ABC

A 기도 Airway ⇨ **B** 호흡 Breathing ⇨ **C** 순환 Circulation

심폐소생술(CPR) 과정

1 의식 확인

- 환자를 바로 눕힌다.
- 환자의 양어깨를 가볍게 흔들면서 “여보세요!” 라고 부르면서 의식을 확인한다.

2 구조 요청

- 큰소리로 “도와주세요!” 라고 외친다.
- 주변 사람 중 1명을 지적하며 119에 연락해 달라고 한다.

3 기도 유지

- 이마는 젖히고 턱은 들어 올린다.

4 호흡 확인

- 5~10초 동안 호흡을 보고 듣고 느낀다.

5 인공 호흡

- 손으로 코를 막고 입을 완전히 덮은 후 공기를 불어 넣는다(Mouth to Mouth).
- 입과 코를 열고 가슴이 올라오는지 본다.

6 흉부 압박

- 위치
 - 젖꼭지 사이의 중앙에 한 손을 얹고, 그 위에 나머지 한 손을 올려 각지를 낀다.
- 자세
 - 양팔을 쭉 펴고 어깨는 가슴 바로 위에 오도록 직각 자세를 유지한다.
 - 각지 긴 손가락 끝이 가슴에 닿지 않게 한다.

①



②



③



④



⑤



⑥



[주의점]

- 흉부압박과 인공호흡 횟수는 30:2, 흉부압박 속도는 분당 100회이다.
- 인공호흡 시 입과 입사이의 틈이 없도록 덮은 후 공기 불어넣기를 한다.
- 회복이 안 되면 119가 도착할 때까지 심폐소생술은 계속한다.

심폐소생술 (CPR) 종료

- 1 환자의 움직임, 기침, 자발호흡이 관찰될 때까지
- 2 의료인에게 환자를 인계할 때까지
- 3 의사가 환자의 사망을 선언할 때까지
- 4 처치자가 지쳐서 더 응급처치를 할 수 없을 때까지

심폐소생술 (CPR) Q&A

Q 심장마비는 무엇이며, 심장이 멎어도 살 수 있나요?

A 심장이 갑자기 멎어서 전신으로의 혈액공급이 중단되는 현상을 심장마비라고 한다. 심장마비가 발생하더라도 심폐소생술이 즉시 시작되면 생명을 구할 수 있고, 전기쇼크 등의 전문치료가 함께 빨리 시작되면 더욱 효과적이다.

Q 심폐소생술은 언제 해야 하나요?

A 심장이 멎은 후 4~5분이 경과하면 뇌세포가 손상되기 시작한다. 따라서 심폐소생술은 심장이 멎은 것이 확인되거나 의심될 경우에 즉시 시작해야 한다. 심폐소생술을 하지 않거나 늦게 하면 심장 박동이 다시 시작되더라도 의식을 찾지 못할 가능성이 높아진다.



Q 심폐소생술은 누가 해야 하나요?

A 모든 사람이 심폐소생술을 배워야 한다. 모든 사람이 심폐소생술을 할 수 있다면, 나에게 심장마비가 일어나도 다른 사람이 나를 살릴 수 있을 것이다.



Q 심장마비를 목격했지만, 심폐소생술을 할 줄 모르면 어떻게 하나요?

A 인공호흡은 하지 않더라도 가슴압박을 해 주어야 한다. 인공호흡은 하지 않고 가슴압박만을 하더라도 아무 것도 하지 않는 것보다는 훨씬 효과적이다.

특히 심장마비가 일어난 직후에는 인공호흡을 하지 않고 가슴압박만 하더라도 인공호흡을 병행했을 때와 비슷한 효과가 있다.

Q 입-입 인공호흡을 하면 혹시 병이 전염되지 않나요?

A 입-입 인공호흡으로 후천성면역결핍증후군(에이즈), 간염, 결핵 등의 병이 전염된 사례는 아직 없다.

기도폐쇄



사고사례

○○○은 친구들과 사탕을 나누어 먹었다. 그런데 갑자기 숨쉬기가 어려워지면서 목이 아프고 죽을 것만 같았다. 함께 있던 친구가 선생님께 뛰어 갔다.

이렇게 대처하세요

- 1 침착하게 환자에게 목이 막히는지 물어본다.
- 2 확인 후 환자의 등 뒤로 가서 “하임리히법”을 실시한다. 한 손으로 주먹을 쥐고 엄지손가락 방향을 환자의 배꼽과 겨상돌기(명치끝)의 중앙부분에 두고, 주먹 쥔 손을 감싼 후 빠르게 후상방으로 밀쳐 올린다.
- 3 환자가 이물질을 뱉어내었다더라도 병원을 방문하는 것이 좋다.



기도폐쇄의 원인 및 증상

목(기도)에 이물질이 걸려서 숨을 쉴 수 없는 것을 기도폐쇄라고 한다. 이물질을 신속하게 빼낸다면 아무 문제가 없지만, 이물질을 제거하는데 실패한다면 수분 이내에 의식을 잃고 쓰러지게 되며 사망에 이른다.

1 기도폐쇄의 원인

- 가. 큰 조각의 음식물을 잘 씹지 않고 삼키려 할 때(사탕, 젤리, 떡 등)
- 나. 사고로 부러진 치아가 기도를 막을 때
- 다. 입에 음식물이 있는 상태에서 웃거나 뛰거나 누워있을 때
- 라. 감염으로 기도가 부어올라 있을 때

2 기도폐쇄의 증상

- 가. 심한 호흡곤란
- 나. 호흡을 하기 위해 목이나 배 부위 근육을 사용
- 다. 기도를 통하는 공기가 감소하기 때문에 피부가 창백
- 라. 호흡을 할 때 쌉쌉거리는 소리
- 마. 비정상적인 호흡음이 발생 심한 경우, 쇼크증상이 나타난다.
- 바. 완전기도폐쇄 : 청색증이 나타나면서 특징적으로 양쪽 손으로 목을 감싸쥐는 ‘초킹사인(choking sign)’을 하게 된다.
- 사. 부분기도폐쇄 : 환자는 기침을 하면서 말은 하지만 안절부절 못하는 모습을 보인다.



초킹사인

기도폐쇄의 종류

1 부분기도폐쇄 시의 응급처치(의식이 있을 때)

- 가. “목에 뭐가 걸렸나요? 또는 목이 막히나요?”라고 빨리 물어보아서 환자가 대답을 하거나 말을 못하고 고개만 끄덕이면 기도폐쇄로 판단하고 복부 밀어내기(하임리히법)를 준비한다.
- 나. 심한 기도폐쇄의 징후를 보이는 성인과 1세 이상의 소아는 즉시 119에 신고한 후, 기도폐쇄의 징후가 해소되거나 환자가 의식을 잃기 전까지 복부 밀어내기(하임리히법)를 반복해서 실시한다.



2 완전기도폐쇄 시의 응급처치(의식이 없을 때) - 변형된 하임리히법 시행

가. 먼저 환자를 바닥에 똑바로 눕힌다.

나. 구조자는 환자의 허벅지 쪽에 무릎을 꿇고 앉는다.

다. 한 손을 이용해서 환자의 배꼽과 명치 사이에 손을 놓고 위로 젖힌 뒤 다른 한 손을 포개어 4~5회 빠른 속도로 민다. 이 동작을 4~5회 실시한다.

라. 입 안에서 이물질을 꺼낸다.



의식이 있을 때



의식이 없을 때

하임리히법

- 1 처치자는 환자의 등 뒤에 선다.
- 2 한쪽 팔로 환자의 허리를 감싼다.
- 3 한 손으로 주먹을 쥐고 엄지손가락 방향을 환자의 배꼽과 검상돌기(명치끝)의 중앙부분에 둔다.
- 4 다른 한 손으로 주먹 낀 손을 감싼 후 빠르게 후상방으로 환자의 배를 밀쳐 올린다.
- 5 환자가 이물질을 뱉어내거나 의식을 잃고 쓰러질 때까지 반복한다.
- 6 의식을 잃고 쓰러진 경우는 심폐소생술을 시행한다.



알아두면 좋아요

- 1 훈련되지 않은 일반인들이 하임리히법을 시행하다가 오히려 이물질이 깊숙이 들어가거나 복강 내 장기가 손상되는 합병증을 유발할 수 있기 때문에 신중해야 한다.
- 2 기도폐쇄 시 등을 두드리는 것은 오히려 이물이 기도 깊숙이 내려가서 배출을 더욱 힘들게 하며 성인은 등을 두드리는 것은 흉곽 내 압 형성에 효과적이지 못하다.
- 3 시간을 지체하지 말고 신속히 119에 신고하는 것이 중요하다
- 4 임신부나 비만 환자는 상복부가 아닌 흉부를 밀쳐 올린다.
 - 가. 환자 등 뒤에 서서 두 팔을 환자 겨드랑이 밑으로 넣어 가슴을 안는다.
 - 나. 복부 밀어주기 때와 마찬가지로 한쪽 손은 엄지 쪽을 안쪽으로 하고, 다른 손으로 감싼 다음 환자 흉골 위에 놓는다.
 - 다. 등 쪽으로 빠르게 밀어 준다.



경련발작



사고사례

○○○은 수업 중에 갑자기 교실 바닥으로 쓰러졌다. 입에서는 거품이 나오면서 몸은 경련을 일으켰다. 순간적으로 교실은 학생들의 놀란 소리로 가득 찼다. ○○○은 약 4분 정도 쓰러져 있다 일어나 앉았다. ○○○은 자신이 한 행동에 대해 전혀 기억을 못하였다.



이렇게 대처하세요

- 1 침착하게 환자 주위의 위험한 물건을 치운다.
- 2 환자의 고개를 옆으로 돌려 이물질이 흘러 나오게 한다.
- 3 경련이 끝나면 가정에 연락을 하여 상담을 하도록 한다.
- 4 다른 학생들이 환자를 놀리지 않도록 지도하는 세심함이 필요하다.



대비 · 대처방법과 요령

경련발작이란?

경련발작은 뇌신경세포에 생긴 돌발적인 기능이상(機能異常) 때문에 정신기능이나 의식상태, 감각, 운동기능의 장애가 돌발적으로 반복해서 나타나는 질환이다.

간질에는 갑자기 의식을 잃고 쓰러지며 팔다리가 떨리는 것과 같이 전신적인 경련이 일어나는 대발작(grand mal), 순간적으로 의식만 잃는 소발작(petit mal), 몸의 일부분에만 운동 및 감각기능 이상이 생기는 병소발작(焦點發作 focal seizure)과 그밖에 자기도 모르게 이상한 행동을 하거나 기억이상, 착각, 환각, 기분의 변화 등을 나타내는 간질이 있다.




경련대치요령

- 1 일단 경련이 시작되면 정지시킬 수 없으므로 침착하게 대처한다.
 - 가. 바닥에 눕히고 머리에 부드러운 물건(담요, 방석, 옷가지 등)을 대어 주고, 책상이나 주변의 딱딱한 물건, 위험물을 치워 머리나 팔다리가 부딪히지 않도록 한다.
 - 나. 안경은 벗기고, 혀를 깨물지 않는지 확인, 흘러나온 침이나 구토물이 기도를 막아 질식사하지 않도록 고개를 옆으로 돌려준다.
 - 다. 경련 중인 학생의 몸에 되도록 자극을 주지 않는다.
 - 라. 경련 중은 물론 경련이 끝났다 하더라도 음식물이나 음료를 주지 않도록 한다.

마. 경련 후에는 깊은 잠에 들었다면 그대로 둔다.

바. 다음과 같은 경우에는 학부모에게 연락 및 보건실과 협조하여 구급차를 불러 응급 후송하도록 한다.

- 2** 10분 이상 경련이 지속될 때, 반복적으로 경련이 계속될 때, 머리를 부딪혀 출혈이 심할 때, 발작 후 1분이 지났는데도 숨을 쉬지 않을 때



알아두면 좋아요

1 경련이 일어났을 경우 피해야 하는 행동들

- 가. 쓰러진 학생 주위에 다른 학생들이 모여서 지켜본다.
- 나. 몸을 반듯하게 눕힌다.
- 다. 손발을 꼭 잡거나 마사지 한다.
- 라. 수지침이나 침으로 자극을 준다.
- 마. 간질 경험이 있는 학생을 체험활동(수영, 극기 훈련 등)에 참여시킨다.

2 경제사정이 어려운 천식환자 도움단체

: 기독교 단체인 “장미회” 또는 <http://roseclub.or.kr>를 입력후 엔터를 클릭한다.





● 천식발작



사고사례

○○○은 평소에 천식이 있어 병원 선생님께서 힘든 운동을 하지 않도록 주의
를 듣고 있었다. 그런데 체육시간에 1000m 달리기를 하고 말았다. 500m정도를
달리는 도중 기침이 나오면서 호흡이 곤란해지기 시작했다. 곧바로 보건실로 갔다.
20분정도 휴식을 취해도 호전되지 않아 부모님께 연락을 하고 병원으로 갔다.

이렇게 대처하세요

- 1 환자를 평안한 자세로 앉힌다.
- 2 신선한 공기를 마시게 하며 미지근한 물을 마시게 한다.
- 3 환자가 사용하는 약이 있으면 사용하게 한다.
- 4 환자 옆에서 호흡을 길게 내쉬도록 옆에서 도와 준다.
- 5 호전이 없을 시는 부모님께 연락을 하고 병원으로 간다.



대비 · 대처방법과 요령

천식발작이란?

천식이란 숨 쉴 때 들어오는 여러 가지 자극 물질에 대한 기관지의 과민반응으로, 기관지를
비롯한 기도점막에 염증이 생겨 부어오르며 기관지가 좁아져서 천명(쌉쌉거리는 호흡음)을 동반한
기침과 호흡곤란이 발작적으로 나타나는 질환이다. 일단 호전이 되면 대부분의 경우 거의 정상
상태로 회복이 되기는 하나 반복적으로 자주 재발하는 특징을 가진 호흡기질환이다.

천식발작 대처요령

- 환자를 안심시켜 마음을 평온하게 해준다.
- 상체를 비스듬히 세워주어 안정을 취하게 하면 숨이 덜 차게 된다.

- 신선한 공기를 마시게 한다.
- 미지근한 물을 마시게 하거나 호흡을 길게 내쉬도록 옆에서 도와준다.
- 환자가 사용하는 약이 있으면 사용하게 한다. 평소 집에서 사용하던 1차적인 치료방법을 사용해 본다.
- 매 10분 간격으로 환자의 호흡과 맥박을 점검한다.
- 만일 발작시간이 길어지거나 약을 먹어도 좋아지지 않는 등 호흡곤란 증세가 심할 경우에는 부모님께 연락을 하고 병원으로 간다.

알아두면 좋아요(병원에 가야 할 경우)

- 천식치료 흡입약이 잘 듣지 않을 때
- 말하기 힘들 때
- 입술이나 손톱이 파르스름한 색으로 변할 때
- 숨 쉴 때 갈비뼈 사이가 쑥쑥 들어갈 때
- 숨 쉴 때 콧구멍이 커질 때
- 숨을 쉴 때 갈비뼈와 목 주위의 피부가 당겨질 때
- 심장 박동이나 맥박이 매우 빨라질 때
- 걷기 힘들 때는 병원에 가도록 한다.

● 과호흡 증후군



사고사례



○○○은 선생님께 야단을 들어 기분이 좋지 않았다. 그런데 친구가 기분을 상하게 하여 심하게 다투었다. 너무 기분이 나쁘고 억울하여 엉엉소리를 내어 울었더니 갑자기 손발이 차가워지고 움직일 수가 없었다. 그리고 숨쉬기도 힘들었다.



이렇게 대처하세요

- 1 안정을 시키면서 심호흡을 유도한다.
- 2 자신이 내뿜은 공기를 종이봉투 또는 비닐봉지를 이용하여 들어마시게 한다(재호흡).
- 3 스트레스를 유발한 사적, 사람과의 마찰을 피하게 한다.
- 4 반복적이거나 심한 경우 병원치료를 받도록 한다.



대비 · 대처방법과 요령

과호흡 증후군이란?

과호흡 증후군은 이유도 없이 답답하게 느껴지고, 그 답답함에서 벗어나려고 열심히 호흡을 하는 동안에 더욱더 답답해져서 흥분상태에 빠지고, 때로는 실신하게 되는 수가 있다. 지나친 호흡운동에 따라서, 몸 안의 이산화탄소가 너무 많이 밖으로 나와서 일어나는 경우이다. 불안감, 스트레스 등이 주원인인데 대부분 환자는 젊은 여성이 많고, 곁에 사람이 있을 때 일어나기 쉬운 특징이 있다.

과호흡 시 대처요령

- 1 가슴에 통증이 생기거나 팔다리가 꼬이는 느낌이 들며 숨이 매우 가파지는 증상을 나타낸다.
- 2 증상이 발생하면, 일단 자리에서 편안하게 눕힌 후, 딱 조이는 옷은 느슨하게 하는 등 심신의 안정을 취하도록 한다.
- 3 천천히 심호흡을 하도록 유도하며, 코로 숨을 들이쉬게 하였다가 입을 오므려 천천히 내쉬게 한다.
- 4 증상이 심하면 비닐봉지, 종이봉투에 코, 입을 대어 그 속의 공기를 들어 마시게 한다. 너무 꼭 대지 말고 느슨하게 하여 밖의 공기도 일정량 호흡이 가능하도록 한다.
- 5 인공호흡은 환자에게 치명적일 수 있으므로 절대 실시하지 않는다.
- 6 증상이 호전되지 않는 경우에는 바로 119나 가까운 병원으로 연락한다.

12 전기기기 사용



사고사례

사례 1 ○○년 ○○월 ○○중학교에서 전기로 인한 화재가 발생하여 교실 2반이 불에 탔다. 화재의 원인은 학생들이 선풍기를 켜 놓은 상태로 하교를 하였고 과열된 선풍기에 의해 발화가 시작되어 옆에 커튼에 불이 옮겨 붙으면서 불이 번진 것으로 추정하고 있다.

사례 2 ○○ 오후 4시 50분께는 대구 ○○초등학교 교실에서 선풍기가 폭발하는 사고가 발생했다. 이 사고로 교실 유리창 일부가 깨졌으며 수업이 모두 끝난 뒤 학생들은 귀가 한 상태여서 다행히 인명 피해는 없었다. 경찰은 선풍기 모터가 과열돼 폭발한 것으로 보고 정확한 사고 원인을 찾고 있다.

[보도자료]



대비·대처방법과 요령

전기기기에 의한 화재 예방

- 1 하교 시에는 모든 전기제품의 전원을 끄고 플러그를 뽑는다.
- 2 선풍기관련 사고는 장시간 사용으로 인한 과열이 원인이므로 장시간 사용 시에는 일정시간 정지 후 다시 사용한다.
- 3 선풍기와 에어컨으로 저체온증 증세가 올 수 있으므로 주의한다.
- 4 선풍기와 에어컨 사용 시에는 일정주기로 환기를 시켜준다.
- 5 전열기는 사용하지 않을 시에는 반드시 플러그를 빼놓는다.
- 6 전열기 사용 시에는 주변에 인화물질을 놓지 않는다.
- 7 전기제품을 한 콘센트에 문어발식으로 꼽아 사용하지 않는다.



전기 화재 발생 시 대처 요령

1 전기로 인한 화재 발생 시 대처요령

- 불이 났을 때는 빨리 누전차단기를 내린다.
- 물을 끼얹지 말고 두꺼운 이불이나 공기가 통하지 않는 물건으로 공기를 차단시켜 끈다.
- 화재가 이미 번졌을 때는 빨리 밖으로 나온다.
- 화재 신고는 119로 하고 정확한 주소를 알려준다.

2 전기기기의 폭발사고 발생 시

- 전기기기가 폭발 시 당황하지 말고 스위치를 끈다.
- 이후의 다른 불상사를 막기 위해 누전차단기를 off에 놓는다.
- 전기기기 폭발 시 스파크에 의해 화재가 발생할 수 있으므로 소화기 등의 위치를 사전에 파악해 둔다.
- 화재 발생 시에는 화재 발생 시 조치사항에 따라 행동한다.

13 성폭력



사고사례

대낮 빌라 계단 입구에서 여고생을 상대로 성폭행을 저지른 20대 회사원이 경찰에 붙잡혔다. ○○경찰서는 인터넷 채팅을 통해 만난 여고생을 불러내 성폭행한 혐의(청소년성보호에 관한 법률 위반)로 김모(29)씨에 대해 구속영장을 신청했다. 경찰에 따르면 회사원인 김씨는 지난 ○월 ○일 오후 4시 30분께 인터넷 채팅 사이트에서 만난 여고생 A(16)양에게 성관계를 가지면 돈을 주겠다고 불러낸 뒤 근처의 빌라 계단 입구로 끌고 가서 강제로 성폭행하는 등 지난 200○년 ○월부터 최근까지 2차례에 걸쳐 같은 수법으로 2명의 청소년을 성폭행한 혐의를 받고 있다. 김씨는 지난 ○월 범행에 따른 DNA 채취 및 확인으로 5년 전 같은 범행도 함께 드러나게 됐다.

[부산일보 기사]



대비 · 대처방법과 요령

성폭력이 일어날 수 있는 상황

- 낯선 사람과 단 둘이 엘리베이터를 탈 때
- 혼자 집에 들어가야 할 때
- 집에 어른이 계시지 않고 혼자 있을 때
- 야외 화장실, 상가 건축물 화장실 등 집 이외의 장소에서 화장실을 이용할 때
- 차를 타고 가던 사람이 길을 물으면서 접근할 때
- 낯선 사람이 짐을 들어달라고 할 때
- 친척 오빠나 또래의 남자 친구와 놀 때
- 버스나 지하철을 타고 갈 때
- 자기보다 나이가 많은 형이 따라 오라고 할 때
- 인터넷 채팅을 한 후에 상대방이 만나자고 할 때

성폭력의 종류

성폭력의 종류	설 명	처 별
강간	폭행 또는 협박으로 부녀를 강간하는 행위	3년 이상의 유기징역
강제추행	폭행 또는 협박으로 사람을 추행하는 행위	10년 이하의 징역 또는 200만원 이하의 벌금
준강간·준강제추행	사람의 심신상실 또는 항거불능의 상태를 이용하여 간음 또는 추행하는 행위	강간이나 강제추행과 같이 처벌
강간 등 치사상	위 세 종류의 형법상 범죄를 저질러 사람을 죽거나 부상하게 하는 행위	무기 또는 5년 이상의 징역
미성년자 등에 대한 간음·추행	위계 또는 위력으로써 미성년자나 심신미약자를 간음 또는 추행하는 행위	5년 이하의 징역, 미성년자 가운데 특히 13세 미만의 여자를 간음하거나 13세 미만의 사람을 추행하는 경우에는 피해자가 동의 했더라도 강간죄·강제추행죄와 똑같이 처벌
업무상 위력 등에 의한 간음	업무·고용 기타의 관계로 인하여 자기의 보호 감독을 받는 자를 위계·위력으로 간음하는 행위	5년 이하의 징역 또는 100만원 이하의 벌금, 또한 법률에 의하여 구금된 부녀를 감호하는 자가 그 부녀를 간음하면 7년 이하의 징역으로 처벌
강도강간	강도의 죄를 범하면서 부녀를 강간하는 행위	무기 또는 10년 이상의 징역



성폭력 피해 예방을 위한 방안

- 1 엘리베이터를 탈 때 : 낯선 사람과 단둘이 타는 것을 피하고, 혹시 단둘이 탔을 때 낯선 사람이 몸을 만진다거나 이상한 행동을 하려 하면, 엘리베이터 층 버튼을 모두 누른 후 멈춰선 층에 내려서 계단을 이용해 뛰어 내려가 경비실로 들어가거나 다른 어른에게 도움을 청한다.
- 2 혼자 집에 들어가야 할 때 : 열쇠를 이용할 경우에는 주변을 살피고 난 후에 문을 열고 들어가고, 비밀번호로 문을 열 때에는 비밀번호가 노출되지 않도록 주변을 잘 살핀 후에 누른다.
- 3 집에 어른들이 안 계실 때 : 부모님과 약속된 사람이 아닐 경우에는 누가 오더라도 문을 열어주지 말아야 한다. 그 사람이 '부모님과 잘 아는 사이' 라거나, '부모님과 약속을 했으니 일단 문을 열어 달라' 는 등의 말을 하면, 부모님께 전화로 확인을 한다. 그래도 돌아가지 않으면 경비실이나 동네 어른에게 전화로 도움을 요청하거나 경찰서(112)에 신고한다.
- 4 집 이외의 장소에서 화장실을 이용할 때 : 두 명 이상 짝을 지어 가도록 한다. 남녀 공용의 화장실 이용은 될 수 있으면 피하고 화장실에 들어가면 문을 꼭 잠근다.
- 5 차를 타고 가던 사람이 길을 물을 때 : 너무 차 가까이 가지 않는다. 혹시 아는 길을 설명해 주더라도, 차에 타라고 요구하면 절대 타지 말아야 한다.
- 6 낯선 사람이 무거운 짐을 들어달라고 할 때 : “지금 저기서 아빠(엄마)가 기다리고 계세요.” 또는 “엄마 심부름 가는 길이라 바빠서 안 됩니다.”라고 말하고 빨리 그 자리를 피한다.
- 7 친척 오빠나 또래의 남자 친구와 놀 때 : 속옷이나 자신의 몸을 만지려고 하면 단호하게 거절해야 한다. 방에서 놀 때에는 단 둘이 있는 것은 피하고, 혹시 그런 경우가 있으면 반드시 방문은 열어둔다.
- 8 버스나 전철 안에서 몸을 비비며 접근하는 남자가 있을 때 : 버스기사 쪽으로 자리를 옮기거나, 많은 사람들의 시선이 있는 출구 쪽으로 옮겨간다.
- 9 자기보다 나이가 많은 형이 따라오라고 할 때(동성끼리의 성추행) : 아무 생각 없이 따라갔다가 성추행을 당하는 사례가 있으므로 동성이라도 모르는 사람은 절대로 따라가지 말아야 한다.

- 10 낮선 사람이 장난감이나 맛있는 것을 사준다고 할 때 : 낮선 사람이 주는 것은 받지 않고 따라가지도 않는다(부모님이나 선생님은 어린 아이에게 '낯선 사람'의 의미를 구체적으로 가르쳐 주어야 한다).
- 11 낮선 사람이 집에 데려다 준다고 하면서 같이 가자고 할 때 : 절대 따라가지 않는다.
- 12 낮선 사람이 자기의 차를 타고 길을 가리켜 달라고 할 때 : 가던 길을 벗어나서 절대로 따라가지 않는다.

알 아 두 기

[성폭력 상담소 안내]

- ■ ■ 한국성폭력상담소 <http://www.sisters.or.kr>
- ■ ■ 한국여성민우회 성폭력상담소 <http://fc.womenlink.or.kr>
- ■ ■ 춘천가정폭력성폭력상담소 <http://www.chlawhome.org>
- ■ ■ 구성애의 푸른아우성 <http://www.9sungae.com>





14 청소 시간



사고사례

사례 1 2001년 9월 8일 12:00경 학교교육계획에 따라 환경미화 대청소 중 4층 높이의 캐노피 바닥 위에 떨어져 있는 휴지를 줍기 위해 사고 학생(남) ○○고등학교 3학년이 교실 창문을 넘어가다 캐노피의 아크릴 채광창이 파손되면서 1층 현관 바닥으로 추락하여 사고 직후 12:25경 119구급대가 도착하여 대구가톨릭대학부속 병원 응급실로 이송하여 응급조치 및 치료를 하였으며 비장파열 및 요추 골절 진단을 받았다.

사례 2 2007년 11월 17일 11시 30분경 사고학생(여) ○○중학교 1학년이 3교시 봉사활동(청소) 시간에 교실대청소를 하던 중 교실 옆 유리창을 닦다가 실수로 발로 헛디터 2층에서 1층으로 떨어져 다리가 골절되었다.

[사례출처 : 학교 안전공제 중앙회 주요 학교안전사고 사례]



대비 · 대처방법과 요령

청소 시간 안전사고 예방

청소 시간에 일어난 사고는 대부분 부주의, 장난, 청소과정에서의 실수 등이 원인이 된다. 그러므로 무엇보다도 담임 또는 청소 구역 담당교사의 평소 예방교육과 주의 깊은 감독활동이 안전사고 예방을 위한 가장 중요한 활동이 될 것이다.

- 1 청소 활동시에는 머리 수건, 마스크, 앞치마, 바지 등의 간편한 복장이나 청소용 복장을 하게 한다.
- 2 팔이 닿지 않거나 청소가 어려운 곳은 억지로 청소를 하지 않도록 한다.

- 3 창문 청소를 할 때 난간에 걸터앉거나 상체를 창밖으로 내밀거나 기대지 않게 한다. 또한 창문에 올라가거나 매달리지 않도록 하고 고층 창문에는 안전망을 설치한다.
- 4 마루를 닦는 걸레를 사용할 때는 물기를 꼭 짜고 닦아 물기로 인해 다른 학생들이 넘어지는 일이 없도록 한다.
- 5 책걸상이나 청소용구를 이용한 장난을 치지 않도록 주의를 철저히 주고, 청소 시간이 끝나면 용구를 잘 정리할 수 있도록 한다.
- 6 유리조각이나 부탄가스통 같이 위험한 폐기물의 경우 학생이 임의로 처리하다가 큰 사고로 이어지는 일이 없도록 평소 사전 분리수거 예방교육을 철저히 하도록 한다.

청소 시간 안전사고 발생 시 대처

- 1 청소 시간 중 사고가 발생하였을 때는 우선 침착한 태도를 유지하며 다친 학생을 함부로 움직이지 않도록 한다.
- 2 응급처치를 할 수 있다면 도움을 받을 수 있을 때까지 신속한 판단에 따라 응급처치를 하도록 하고, 할 줄 모른다면 보건교사와 같이 응급상황을 다룰 수 있는 사람이 올 때까지 다친 학생과 주위 학생들을 안심시키다가 도움을 줄 수 있는 사람이 오면 상황을 침착히 설명한다.
- 3 간단히 처치할 수 없는 응급사고 발생 시에는 119구급대나 1339응급의료정보센터에 연락 하여 부상자의 상황을 정확히 설명하고 도움을 받도록 한다.

알아두기

- ■ ■ 청소 시간에는 창문청소를 하다가 발생하는 추락으로 인한 사고, 청소 용구를 이용한 장난으로 인해 발생하는 미끄러짐이나 충돌, 얼굴이 베이거나 찢어지는 등의 열상 등이 자주 발생할 수 있다.





15 학교안전사고 예방과 대처 요령

학교안전사고 예방

- 1 담당 교사는 자리를 비우지 말고 지도 장소에 있어야 한다.
- 2 학습 활동 중 개인적 용무로 학생들에게 심부름을 시켜서는 안 된다.
- 3 실험 · 실습 시간 시작 때와 교외현장학습 전에는 안전사고 예방교육을 실시한다.
- 4 교외현장학습과 관련된 각종 계약 시에는 학생 · 차량 · 숙박시설 · 놀이시설과 관련된 보험 가입 여부를 확인한다.
- 5 안전의식 함양 교육, 안전수칙 준수 교육, 사례별 안전사고 대처 요령 교육, 부주의한 행동에 대한 의식구조 개선 교육 등을 수시로 실시한다.
- 6 요양환자 관리를 철저히 한다.
- 7 담당 교사는 개인별 성향 파악을 통해 위해 요소를 사전에 제거한다.
- 8 교내 시설물에 대한 주기적인 안전점검을 실시한다.

학교안전사고 대처

- 1 보건교사에게 알려서 응급처치를 하도록 한다.
- 2 보건교사가 없을 시 담당 교사가 응급처치를 한다.
- 3 응급처치와 동시에 신속히 119에 연락한다.
- 4 병원 후송 시에는 보건교사가 동행해야 하고, 보건교사가 없을 경우에는 담당교사나 담임교사가 동행한다.
- 5 사고내용을 학부모에게 알리고, 학교안전공제회에 치료비를 청구한다.
- 6 최대한 피해 학생의 입장을 배려하여 사고 처리를 한다.
- 7 사고 처리 과정에서는 사건에 대하여 의사결정 능력이 있는 당사자(피해 학생 보호자)와 협의한다.
- 8 학교 측의 창구를 단일화 한다.

- 9 사고 처리 과정에서 사건의 결과를 예단해서는 안 된다.
- 10 사고 발생 시부터 종결 시까지의 전 과정을 육하원칙에 의거해서 시간대별로 꼼꼼하게 기록해 둔다.
- 11 사고 발생으로 인해 학교 면학 분위기가 흐트러지지 않도록 유의한다.

알아두기

1 학교안전사고 발생 시 교권 침해 예방·대처 요령

- 가. 피해 학생의 보호자가 담당 교사에게 부당한 인사 조치를 요구하여 징계 처분을 받게 된 경우, 교원소청심사 요구를 할 수 있다.
- 나. 언론에서 허위·과장된 사실을 유포할 경우, 언론중재위원회를 통해 정정보도를 요구할 수 있다.
- 다. 학교안전사고가 소송으로 진행될 경우, 시·도별 학교안전공제회에 변호사 선임과 법률 지원을 요청한다.

2 학교나 교사가 학교안전사고에 대해 책임을 지는 경우

- 가. 학생에 대한 주의·감독 의무를 소홀히 했을 때
- 나. 사후 조치를 소홀히 했다는 점이 입증되었을 때

3 교원의 중과실이나 고의에 의해 발생한 사고는 기본적으로 국가배상법 제2조(사립 학교 교원은 민법 제756조)의 규정에 의하여 사용자(설치·경영자)인 국가(시·도 교육감 또는 학교법인)가 우선 배상하고 교원에게 구상권을 행사할 수 있다.

4 교원의 중과실이나 고의에 의한 사고가 아닌 경우에는 피해자 측에서 교원을 상대로 보상을 요구하거나 소송을 제기하는 것이 아니라, 사용자(시·도 교육감 또는 학교법인)를 상대로 해야 한다.