

< 코로나 19 감염병 대응 모의훈련 시나리오(예시) >

00고등학교

<코로나 19 감염병 발생 예상 시나리오 예방단계, 상황 1>	
1학년 1반 담임교사는 자신의 학급 학생인 ‘이철수’ 어머니로부터 이철수의 체온이 37.6도로 측정되었다고 연락을 받았다. - 학교의 적절한 조치사항은?	
주요 조치 사항	
담임교사	- 이철수의 어머니에게 ① 3~4일간 외출자제, ② 매일 2번(오전/오후) 체온 확인, ③ 38도 이상의 발열 또는 호흡기 증상이 심해진 것으로 확인되면 콜센터(☎1339, ☎지역번호+120), 창원시보건소(055-225-5744)에 문의하도록 안내 - 학교장과 보건교사에게 해당 사실을 알림 - 이철수의 출결 상황을 “출석인정결석”으로 처리
보건교사	- 이철수가 등교중지 기간 중 준수하여야 할 사항을 가정애 안내 [자가격리대상자 생활수칙] ① 감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지 ② 독립된 공간에서 혼자 생활하기 ③ 진료 등 외출이 불가피할 경우 반드시 관할보건소에 먼저 연락하기 ④ 가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기 * 불가피할 경우 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기 ⑤ 개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기 ⑥ 건강수칙 지키기 ▪ 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수 ▪기침이 날 경우 반드시 마스크 착용 ▪ 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기 손소독하기 ▪ 담임교사를 통하여 학생에게 등교 전 가정에서 건강상태를 확인하여 의심증상(37.5도 이상 발열 또는 호흡기증상)을 인지한 경우 등교 하지 않고 담임교사에게 연락하도록 교육 실시 ※ 필요시 가정통신문 발송
담임교사	▪ 매일 오후 이철수의 부모님과 통화하여 건강상태 확인 ▪ 발열이 사라지고 별도의 증상이 없으면 다음날 등교하도록 안내 ▪ 발열이나 호흡기 증상이 악화되지는 않으나 호전되지 않을 경우 마스크 착용 후 의료기관을 방문하도록 안내 ▪ 의사의 진찰결과 다른 감염병이 의심될 경우 보건교사와 상의하여 적절한 조치 시행

<코로나 19 감염병 발생 예상 시나리오 단계 1, 상황 2>

학교내 감염병 유증상자 발견 및 확인

- 4월 20일 1학년 1반 교실에서 3교시 수업 도중 이철수 학생이 담임교사에게 기침, 인후통 등 호소하였다. 체온측정을 해보니 37.6도였다.
- 현재 상황: 우리나라 전역에서 코로나 19 감염병 확진환자가 확산되고 있으며 지역사회에서도 코로나 19 감염병 환자가 발생하였다(국가 감염병 위기경보수준: 심각)

주요 조치 사항

학년부장 교무부장 담임교사	1. 학생(호흡기 감염의심)의 상태를 보건교사에게 정확하게 전달함 2. (교실에 비치된 마스크를 이철수 학생과 교사가 각자 착용하고) 학생과 동행하여 일시적 관찰실로 이동함 3. 담임교사가 임신부, 호흡기 질환 등 고위험군일 경우 학년부장에게 연락하여 지정된 장소로 이동할 수 있는 담당교사를 요청함 4. 교실 환기, 이철수 학생과 접촉한 학생들에게 손을 씻고, 손으로 눈, 코, 입을 만지지 않도록 하며, 재채기나 기침을 할 때는 옷소매로 가리도록 지도함 5. 이철수 학생을 교내에 마련된 일시적 관찰실에 격리를 시키고, 학년부장에게 기타 학생들에 대한 수업 진행 등 관리를 요청함 6. 이철수 학생 보호자에게 연락하여 귀가조치를 하도록 함. 7. 학생이 혼자 귀가할 수 없는 경우는 보호자와 협의하여 안전하게 귀가할 수 있도록 조치(대중교통 이용 자제) 8. 등교중지 안내 : 3~4일간 경과를 관찰한 후 열이 내렸거나 호흡기 증상이 호전된 경우 등교하도록 안내(가정 내 건강관리 기록지를 등교중지 서류로 제출 안내), 또는 병원 진료 시 진료소견서 제출 9. 호흡기 감염의심 학생은 매일 담임교사가 유선으로 건강상태 확인 10. 해당 학생에 대해 3~4일간 모니터링한 결과 38℃ 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해진 것으로 확인되면 콜센터(☎1339, ☎055+120), 보건소(055-225-2114)에 문의하도록 안내, 보건교사, 관리자에게 즉시 알림 11. 이철수 학생이 병원에서 코로나19 검사를 받았을 경우 즉시 보건교사, 관리자에게 알림
보건교사	1. 교사와 학생(호흡기 감염 의심)이 보건실에 도착한 즉시 손소독 요청 2. (마스크를 착용하고) 체온 측정과 환자의 증상과 징후를 관찰한 후 감염병 의심 여부를 확인 3. 37.5도 이상의 열 등 감염병 징후가 있을 시 담임교사에게 필요한 조치(일시적 격리, 학부모 연락 및 추후관리 지도, 교실 환기)를 요청함 4. 일시적 격리가 필요하므로 상담교사에게 연락하여 일시적 격리실에서 의심학생과 동석할 것을 요청 5. 학생(호흡기 감염의심)을 일시적 관찰실로 이동 6. 부모님이 올 때까지 일시적 관찰실에 격리시키고 담당교사를 통해 학생의 상태를 주기적으로 확인함 7. 소아의 경우 다양한 원인으로 열이 날 수 있으므로 질병의 악화 방지를 위해 마스크를 착용하고 의료기관 방문하여 확인하도록 보호자에게 안내 후 인계 등 조치 8. 보건교육(손씻기, 기침예절 등) 실시 및 담임교사에게 전달교육 의뢰 9. 추가(의심)환자 파악 등 대응 제2단계의 활동 수행 준비 10. 의심학생이 3~4일간 모니터링한 결과 38℃ 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해진 것으로 확인되거나 코로나 19 검사를 받았으면 관리자에게 즉시 보고
교무부장	1. 방송 등을 통해 전체 학생과 교직원들에게 격리장소(관찰실)에 접근하지 말 것을 알림
행정실	1. 학생(호흡기 감염의심)의 교실 방역 지원 2. 학생(호흡기 감염의심)이 귀가 후 일시적 관찰실에 대한 환기 및 소독지원
교장 및 교감	1. 적극적 능동감시, 환기 및 소독 등의 교실 점검 2. 학교내 유증상자 발생상황 감시 및 의심자가 코로나 19 검사를 받았을 경우 즉시 교육지원청에 보고

<감염병 발생 예상 시나리오 단계 2, 상황 3>

학교내 감염병 유행 의심 여부 확인

- 4월 20일 1학년 1반 담임교사는 이철수 학생이 코로나 19 감염병으로 확진 받고 지정병원에서 치료를 받게 되었다는 사실을 통보받았다.
(국가 감염병 위기경보수준: 심각)

주요 조치 사항

학년부장 교무부장 담임교사	1. 1-1반 담임교사는 즉시 자가격리에 들어감. 2. 대체교사가 반 학생들의 결석/조퇴/지각 사유 확인과 (의심)환자 파악, 능동감시 및 발열 체크 3. 확진환자의 감염경로 이동 동선 및 접촉자 확인 4. 보건당국의 안내에 따라 확진환자와 접촉한(또는 접촉이 예상되는) 학생들에게 자가격리 실시 및 안내 5. 확진환자의 이동 동선에 따른 일시적 시설이용 제한 조치 협조 - 이동 경로 명확 시, 교실 및 보건실, 관찰실 등의 동선 중심 이용 제한 - 이동 경로 불명확 시 교실, 교무실, 화장실, 복도, 급식소 등)과 일반인의 이용·접촉이 잦은 구역 이용 제한 6. 코로나 19 감염병 예방수칙 및 가정통신문에 대한 자료를 보건교사로부터 제공받아 교육하고 안내함
보건교사	1. 보고 및 신고: 코로나 19 감염병 환자 발생 사실을 학교장, 교육지원청에 보고 2. 능동감시 실시 및 지시 - 감염학생과 같은 반 보건학적 고위험군 학생 확인 - 능동감시 대상(감염학생과 같은 층을 사용하는 학급 전체)을 파악하고 학교장에게 보고 3. 코로나 19 감염병에 대한 예방 교육 자료와 가정통신문을 기안하여 홈페이지에 탑재하고 담임교사에게 배부를 요청함. 4. 미리 파악한 고위험군 명단을 활용하여, 고위험군이 노출되는 경우 담임교사를 통해 즉시 의료기관 진료를 받도록 하고, 임신 중이거나 고위험군 교직원들도 감염시의 위험성을 고지하고 조심하도록 교육함 4. 제3단계로 격상 대비 5. 역학조사 요청 시 협조함
행정실	1. 학교 전체 소독 : 전문소독업체 의뢰 2. 외부인 출입통제
교장 및 교감	1. 보건당국의 안내에 따라 시설의 일시적 이용제한 및 출입금지, 시설 내 이동제한 등 조치 시행 2. 환자(또는 의심자)와 접촉한 학생, 교직원에 대해 14일간의 자가격리 조치 3. 교육지원청, 보건당국과 협의 하에 단축수업 및 자체휴업 실시 필요성 검토 4. 언론대응 및 대응창구 일원화 5. 역학조사 협조

<감염병 발생 예상 시나리오 단계 3, 상황 4>

학교내 감염병 유행 확산 차단

- 최초 발병 7일이 지난 4월 27일 현재 코로나 19 감염병 확진으로 치료 중인 학생 1명이고 선생님들의 능동감시 결과 같은 반 학생 3명에게도 발열과 기침, 인후통 등의 증세가 있음을 확인하였고, 1-1반과 같은 층에 있는 1-2반 1명, 다른 층의 1-3반 1명 등 총 2명의 학생에게서 열과 기침, 인후통, 콧물 등의 증상이 발생하였음을 확인하였다.

(국가 감염병 위기경보수준: 심각)

주요 조치 사항

학년부장 교무부장 담임교사	1. 학생들의 결석/조퇴/지각 사유 확인과 (의심)환자 파악 2. 추가 발견된 의심 학생에 대하여 지침에 따라 의료기관 진료를 받을 수 있도록 안내 및 추후 건강상태 확인 3. 등교중지 학생 생활지도 및 필요한 행정조치를 학부모에게 안내 4. 구비 서류를 확인하여 등교중지 학생에 대한 출석인정 처리
보건교사	1. 보고 및 신고 - 환자발생현황을 학교장과 교육청에 보고, 보건소에 신고 2. (의심)환자 관리: 담임교사를 통해 필요한 조치(가정내 관찰 또는 의료기관 진료)를 받도록 조치 3. 환자 발생현황 분석: (의심)환자/완치자 등 일일 현황 집계 4. 학생 및 교직원에 대한 해당 감염병에 대한 예방교육을 위한 교육자료, 가정통신문을 작성 및 안내 5. 역학조사 요청 시 협조 6. 마지막 (의심)환자가 완치되고 최대 잠복기 동안 추가 발생이 없는 경우 복구단계의 활동을 수행함
연구부장	1. 학사관리에 관련된 업무 지휘 및 조정 - 등교중지 학생에 대한 수업결손 대책 마련 - 수업 결손에 대한 수업 보충 지휘
행정실	1. 환기 및 소독: 보건실, 교실, 일시적 관찰실, 화장실, 식당 등 2. 전체시설소독: 학교소독지침을 준수하여 보건소에 요청 또는 방역업체 선정 3. 외부인 출입통제
교장 및 교감	1. 환자(또는 의심자)와 접촉한 학생, 교직원에 대해 14일간의 자가격리 조치 2. 교육지원청, 보건당국과 협의 하에 단축수업 및 자체휴업 실시 필요성 검토 3. 교내행사 등 단체 활동의 제한 여부 검토

<감염병 발생 예상 시나리오 복구단계>	
복구단계 지속적인 모니터링을 해 오던 담임교사 및 보건교사는 4월 20일 이후 5월 15일 현재까지 더 이상의 추가 환자 발생은 없음을 확인하였다.	
주요 조치 사항	
교무부장 담임교사	1. 코로나 19 감염병 종료에 대한 가정통신문 발송 및 결석한 학생들에 대한 수업결손 지원 2. 심리지원이 필요한 학생을 파악하여 상담교사에게 의뢰 3. 국가 감염병 위기단계 해제시까지 매일 능동감시 유지
보건교사	1. 발생현황 및 조치사항을 정리하여 학교장과 교육청에 보고 2. 심리지원이 필요한 학생을 파악하여 심리지원 및 상담교사에 연계 3. 국가 감염병 위기단계 해제 시까지 매일 능동감시 유지
교장 및 교감	학생감염병관리조직의 유행 대응활동을 중단하고 예방단계로 복귀

***능동감시란?**

유행의 발생이 의심되는 일정 기간 동안 문진, 검사 등의 방법을 이용하여 감염병(의심)환자를 적극적으로 파악하여 대응을 취하는 것