

2026년 학교환경위생관리 시행계획

2026. 2.



경상남도교육청

<http://www.gne.go.kr>

(체육예술건강과)

Contents

I	학교 환경위생 관리	1
	1. 학교 먹는 물 위생관리 강화	3
	2. 학교시설 내 공기질 등 환경위생 개선	12
	3. 학교 석면건축물 관리 철저	21
II	교육환경보호 관리	26
	1. 교육환경보호제도 운영관리 내실화	28
	2. 교육환경보호구역 관리	32
	3. 교육환경보호위원회 운영 및 관리 철저	42
	4. 금지행위 및 시설 제외 신청 처리	45
	5. 교육환경평가 및 사후관리 철저	49
III	보고 서식	60
	1. 학교 먹는물 관리실적	62
	2. 학교주변 유해환경 정비 추진현황	64
	3. 교육환경보호구역 내 적법 해제시설 및 불법 금지시설 현황	70
	4. 지역위원회 교육환경평가 심의 현황	72
	5. 2026년 교육환경보호 제도 관련 소송현황	73
	6. 환경위생관리자 교육실시 결과	74
	7. 2026년 교육환경보호 관련 현황	75
	8. 학교시설 내 환경위생 등 점검실적	별첨(엑셀)
	9. 공기질 측정 전문인력 등 현황	79
	10. 2027년 학교환경위생관리 시행계획 개정의견서	80

IV

참고자료 82

1. 먹는 물 수질검사 기관	84
2. 정수기 및 냉·온수기 관리카드	85
3. 부적합 정수기 철거 확인서	87
4. 저수조(물탱크) 위생점검표	88
5. 공기질 등의 유지·관리기준	89
6. 교육환경보호구역 알림 표지판(예시)	91
7. 2026~2029년 신·이설 예정 학교 현황	92
8. 청소년 출입·고용 금지업소 결정 고시	93
청소년유해물건(성기구) 및 청소년 출입·고용금지업소 결정 고시	
도박 및 사행심 조장 게임업소 청소년 출입·고용금지업소 결정 고시	
9. 교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설제외 신청에 따른 학교장의견서	96
10. 교육환경 보호에 관한 법률 위반 고발요령 및 절차	97
11. 금지행위 및 시설 제외 신청서	99
12. 재심의 요청서(지역위원회)	100
13. 금지행위 및 시설 제외 신청 결과통보서	101
14. 교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설 제외 결과 관리대장	102
15. 교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설현황	103
16. 교육환경평가서 승인 신청서	104
17. 교육환경평가서 승인 신청 결과 통보서(예시)	105
18. 교육환경평가 항목 및 기준(신설, 기존학교)	107
19. 교육환경평가 대상별 평가기준	108
20. 교육환경보호제도 주요 연혁	110
21. 2026년 주요 변경내용	121

CHAPTER

I

학교 환경위생 관리



1. 학교 먹는 물 위생관리 강화
2. 학교시설 내 공기질 등 환경위생 개선
3. 학교 석면건축물 관리 철저

I

학교 환경위생 관리

1 학교 먹는 물 위생관리 강화

기 본 방 침

- 학교 먹는 물의 안전성을 확보하고 위생적인 물 공급을 통해 학생 및 교직원의 건강보호 및 유지·증진에 기여

현 황

- 2025. 12월 기준 농어촌지역 등 상수도 인입이 어려워 지하수를 먹는 물로 사용하는 학교는 전체학교의 1.7%인 16개교
 - 지역 상수도 인입 및 소규모 학교 통·폐합 등으로 지하수를 먹는 물로 사용하는 학교는 지속적으로 감소 추세에 있음

【 학교 급수시설 현황 】

(2025년 12월 기준)

구분		초등학교	중학교	고등학교	각종특수	계
전체 학교수		526	269	192	20	1,007
급수 시설 (%)	상수도	484 (92%)	256 (95.2%)	191 (99.5%)	18 (90%)	948 (94.2%)
	마을상수도	35 (6.7%)	7 (2.6%)			42 (4.2%)
	지하수	7 (1.3%)	6 (2.2%)	1 (0.5%)	2 (10%)	16 (1.6%)

* 학교 수에 분교장 포함

- 학교 먹는 물에 대한 수질검사 결과
 - 지하수는 지표수의 오염 등으로 수질에 영향을 미치기 때문에 검사 시기에 따라 수질기준 초과학교 유동적
- 지하수 중 자연방사성물질인 우라늄 및 라돈 등에 대한 지속적 실태조사 및 조사결과에 따른 대책 마련 필요

주요업무

가. 학교 먹는 물의 공급원칙

- 학생 및 교직원에게 공급하는 먹는 물은 「먹는물관리법」 제5조의 규정에 의한 수질기준에 적합한 물을 제공

나. 수돗물 관리

○ 신축학교 및 상수도 인입학교는 수돗물을 직결 급수 조치

- 지방자치단체(상수도사업본부)와 협의를 통하여 노후수도관 교체 등 안정적인고, 쉽게 이용할 수 있도록 개선방안 강구

○ 수질검사 및 관리 철저 <참고자료 1. 먹는 물 수질검사 기관>

- 「수도법」 제33조제3항에 따라 건축연면적이 5천 제곱미터 이상(건축물 또는 시설 안의 주차장 면적은 제외)인 학교에 대한 정기 수질검사 철저
 - ▶ 저수조 또는 저수조 최단 수도꼭지에서 채수
 - ▶ 검사항목: 탁도, 수소이온농도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 분원성 대장균군 또는 대장균 등 6개 항목(연 1회 이상) 검사
 - ▶ 수질검사 결과는 게시판 게시 또는 가정통신문 등을 통해 안내 조치
- ※ 소방용수 또는 수세식 화장실 용수 등으로만 사용하는 저수조는 수질검사 제외(단, 화장실 세면시설로 연결된 저수조는 수질검사 대상 포함)
- 「수도법」 제33조제4항에 따라 건축연면적 5천 제곱미터 이상인 학교는 급수관의 세척 등 관리 철저
 - ▶ 준공검사(급수관의 갱생·교체 등의 조치를 한 경우 포함) 후 5년이 지난 날로부터 2년 주기로 급수관의 상태에 대한 일반검사(정체수) 실시
 - ▶ 탁도, 수소이온 농도, 색도, 철에 대한 검사기준 초과 시: 급수관 세척 실시
 - ▶ 급수관이 아연도강관인 경우 검사항목 중 검사기준을 초과하는 항목이 한 개 이상 있으면 반드시 이를 갱생하거나 교체
 - ▶ 기타 관련 사항은 「수도법」 등 참고

- 국민권익위원회 권고사항 이행

건축연면적 5천 제곱미터 미만인 학교도 저수조 및 옥내급수관 수질검사를 실시할 수 있도록 행정안내 조치 → 수질검사 결과 부적합시 적극 개선조치 지도

- 상기 수질검사 등 조치사항은 「수도법」에 따라 사립학교도 동일하게 검사 실시
- 「수도법」 제36조 및 같은 법 시행령 제52조에 따라 건축 연면적 5천 제곱미터 이상인 학교는 수도시설의 관리에 관한 교육 이수

※ 신규 지정 시 1년 이내, 이후 매 5년마다 8시간

다. 지하수 관리

○ 지방자치단체와 협의하여 학교 내 상수도 인입 적극 추진

- 수질검사 결과 수질의 변화가 심하거나 반복적으로 오염물질이 검출되는 학교에 대해서 우선적으로 추진 할 수 있도록 지방자치단체와 협의하여 학교별로 구체적인 추진계획 수립
- 상수도 인입을 하고도 상수도 요금 등을 이유로 지하수를 먹는 물로 사용하는 사례가 없도록 조치

○ 수질검사 및 관리 철저

- 「지하수법」 제20조 및 같은 법 시행령 제29조에 따라 지하수를 음용수 또는 생활용수로 사용 시 「먹는물관리법」 제5조에 따른 먹는 물의 수질 기준 또는 「지하수법 시행규칙」 제41조 및 [별표9]에 부합여부 수질 검사 실시

※ 수질검사 주기 및 항목

구 분	주기	수질검사 항목	
		일부 항목(3회/년)	전 항목(1회/년)
음용수	분기 1회	일반세균, 총대장균군, 대장균, 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨소비량	먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 별표1
생활용수	3년마다 1회	「지하수법」 제20조 및 「지하수법 시행 규칙」 제38조 참고 ※ 1일 양수능력이 30톤 이상인 경우. 다만, 청소용·조경용·공사용·소방용 등은 제외	

- 음용목적의 지하수 수질검사는 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제4조제2항의 규정에 준하여 실시(「학교보건법 시행규칙」 제3조제1항 별표5 제2호라목)
- 정수 또는 소독이후 전 항목 및 일부 항목 검사결과 기준치를 초과한 지하수는 원수에 대한 수질검사를 실시하고, 초과항목에 따른 조치 강구 (타 관정 개발, 초과항목에 따른 정수장치 도입 등)
- 전 항목 검사결과 기준치를 초과한 항목에 대해서는 재검사 결과 적합 판정된 경우라도 매분기 별도검사 실시
- 수질검사 결과 적합 판정을 받았다 하더라도 지하수의 수질은 수시로 변화하여 미생물 및 유해물질이 함유될 가능성이 있으므로 가급적 끓여서 공급하는 등의 안전 확보 방안 강구
- 오존살균장치를 경유하여 급식시설 및 음용수로 이용할 경우 브롬산염 발생 최소 및 제거 대책 마련 후 사용
- 자연방사성물질 함유실태 조사결과 원수에서 적용기준을 초과한 학교의 경우 정수장치 관리 철저 등 안전성 확보
- 지역 상수도의 교내 인입이 불가능한 학교는 지하수 개발 시 지하 암반층까지 굴착하도록 하여 안전한 식수를 학생들에게 공급

라. 정수기 등 관리

○ 정수기는 그 간 먹는 물 공급시설별 수질검사 결과, 위생적으로 관리할 수 있는 여건 등을 종합적으로 고려하여 설치

- 학교 자체 정수기 수질검사 결과 교육지원청으로 공문 제출
 <보고서식(엑셀) 1. 학교 정수기 수질검사 결과>

○ 설치된 정수기는 수질검사, 소모품 교체, 내·외부 청소 등 관리 철저

- 정수기를 통해 공급되는 물에 대해 분기별 1회 수질검사 의무화
- 검사항목: 총대장균군, 탁도
 - ※ 냉·온수기(먹는 샘물)의 경우 수질검사 대상에서 제외하되, 정수기와 유사(정수기능 또는 필터 설치 등)한 냉·온수기는 수질검사 대상에 포함
- 수질검사는 청소 또는 소독 직전 실시 등을 통해 청소 및 소독 주기 설정
- 수질검사 결과 부적합 시 조치사항<참고자료 3. 부적합 정수기 철거 확인서>
 - ▶ 즉시 사용 중단, 개선 조치 후 재검사
 - ▶ 최종 부적합 또는 직전 4회 중 2회 이상 1차 부적합인 경우 즉시 철거
 - ※ 분기별 수질검사 결과는 스캔 후 NEIS 등록
 - ※ 수질검사 결과 수합 시 직전 청소 또는 소독여부 확인 및 조치 등 학교 수질관리 실태의 상시 관리 철저
- 실외 또는 직사광선이 비추는 곳, 화장실과 가까운 곳, 냉·난방기 앞 등 정수기 및 냉·온수기 설치금지(「먹는물관리법 시행규칙」 제2조의2제4항)
- 정수기 및 냉·온수기의 내부 위생상태 확인 및 점검 철저
 - ※ '20년 행정사무감사 지적사항 : 학교 먹는 물 관리 부실 지적에 따른 조치
- 정수기 및 냉·온수기 관리방법 <참고자료 2. 정수기 및 냉·온수기 관리카드>

<용어 정리> [먹는물관리법 제3조]

- 냉·온수기: 용기에 담긴 먹는 샘물을 냉수온수로 변환시켜 취수 꼭지를 통하여 공급하는 기능을 가진 것
- 정수기: 물리적, 화학적 또는 생물학적 과정을 거치거나 이들을 결합한 과정을 거쳐 먹는 물의 법 제5조 제3항에 따른 먹는물의 수질기준에 맞게 하도록 제조된 기구로서, 유입수 중에 함유된 오염물질을 감소시키는 기능을 가진 것(정수 기능이 있는 음수기 포함)

구 분	정수기	냉·온수기
필터교환	해당 정수기의 사용방법 설명서에 따라 정기적 교환	에어필터를 1년마다 1회 이상 정기적으로 교환
청소·소독	- 방법: 고온·고압증기소독방법, 약품과 증기 소독의 병행방법, 전기분해방법 등으로 물과 접촉하는 부분 청소·소독(소독 약품이 잔류하지 않도록 조치) - 주기: 6개월마다 1회 이상 ※ 청소·소독 시 내부 위생상태 점검 병행	- 방법: 고온·고압증기소독방법, 약품과 증기소독의 병행방법 등으로 물과 접촉하는 부분 청소·소독(소독 약품이 잔류하지 않도록 조치) - 주기: 6개월마다 1회 이상 ※ 청소·소독 시 내부 위생상태 점검 병행
관리카드 작성 등	정수기 관리카드(참고자료2) 비치 및 기록 유지	냉·온수기 관리카드(참고자료2) 비치 및 기록 유지

- 2019년 학교 대용량 직수정수기 설치사업으로 설치된 정수기에 대한 사용 및 관리실태 점검 철저

○ 온수제조기 기구 또는 음수기 등에 대한 관리 철저

- 정수 기능을 포함한 제품의 경우 정수기와 동일한 관리기준(수질검사 등) 적용
- 특히, 저수조 및 배관 청소상태 등 주기적 확인, 온도조절기와 제품의 각 기능상태, 램프 작동상태 등 수시 확인을 통한 성능 유지

○ 하절기 냉수, 동절기 온수를 제공하는 등 학생들에게 필요한 음용수를 충분히 공급할 수 있는 방안 강구

- 하루에 필요한 수분섭취량 중 음료나 국 종류 등 액체로 섭취해야 할 충분 섭취량은 900~1,000mL로 약 5컵 정도
- 보온·보냉물통 등 학교에서 기존 보유하고 있는 시설을 활용하여 안전하고 적절한 장소에 비치

○ 급수용량이 무한으로 제공 가능한 학교는 학생들이 개인 컵(뚜껑이 있는 텀블러 등)을 지참하도록 지도

마. 학교 먹는 물(지하수, 수돗물, 정수기 물) 관리실태 파악 및 지도·감독 철저

- 학교 저수조, 수돗물급수관, 지하수 및 정수기 등에 대한 수질검사 시료채수는 학교담당자 입회 하에 채수 및 봉인

※ 지하수 수질검사 방법 등은 해당 자치단체 등과 협의 필요

- 교육지원청에서는 자체계획에 따라, 학교에 설치된 정수기 및 냉·온수기 등에 대한 표본점검을 통해 부실관리 예방

※ '21년 회계연도 결산검사 건의사항 : 학생들의 건강한 학교생활을 위한 먹는물 수질검사 확대

- 대상: 관내 정수기 중 10% 내외 정수기(연간 기준)

- 방법: 교육장이 직접 표본검사를 매 분기 실시하고 그 실적을 제출

※ 예) 관내 500대의 정수기가 있는 경우 1/4분기 5대, 2/4분기 15대, 3/4분기 15대, 4/4분기 15대(연간 50대 내외) 검사

【 교육지원청의 정수기 표본 수질검사 결과 조치 】

수질검사 결과		조치 사항
표본점검	정기점검	
적합	부적합	최종 부적합 또는 직전 4회 조사 결과 2회 이상 1차 부적합 판정된 경우 철거 조치
부적합	적합	- 정수기 수질검사 정기점검 결과와 비교하여 직전 4회 조사결과 2회 이상 1차 부적합(교육지원청 표본검사 포함) 판정된 경우 철거 조치 - 위에 해당되지 않은 경우 표본점검에서 재검 실시 및 최종 부적합 판정된 경우 철거 조치
부적합	부적합	즉시 철거(2회 이상 1차 부적합으로 간주)

- 관내 먹는 물 수질검사 기관에 대한 수사 또는 행정처분 사항은 수사기관 또는 인·허가 기관이 해당 사항을 교육(지원)청과 공유할 수 있는 협조체계 구축

바. 저수조(물탱크) 관리

○ 급수시설¹⁾의 설치

- 상수도 또는 마을상수도에 의하여 먹는물을 공급하는 경우에는 저수조를 경유하지 않고 직접 수도꼭지에 연결 공급(단, 직접 수도꼭지에 연결하기 곤란한 경우 제외)
- 지하수 등에 의하여 먹는 물을 공급하는 경우에는 저수조 등의 시설을 경유

○ 직결급수가 곤란한 시설에 대하여는 시설 및 운영관리 철저

(「수도법 시행규칙」 제22조의4, 제22조의6 및 별표 6의2)

- 저수조 용량 축소 또는 수위계 설치 등을 통해 체류시간을 최대한 단축
 - 급수시설·설비는 항상 위생적으로 관리, 저수조는 「수도법 시행규칙」 제22조의4에 따른 청소 및 위생상태 점검 실시, 외부인이 출입할 수 없도록 잠금장치 등 조치
 - ▶ (교육지원청) 반기 1회 이상 저수조 청소
 - ▶ (학교) 월 1회 이상 저수조의 위생상태 점검
- <참고자료 4. 저수조(물탱크) 위생점검표>
- ▶ (학교) 점검일지 작성·보관, 관리자 지정 등 책임관리제 수립·시행
 - 저수조 신축 또는 1개월 이상 사용 중단 된 경우 사용 전 청소 실시
 - 청소 시 사용된 약품에 의하여 수질기준이 초과되지 않도록 주의

※ 소방용수 또는 화장실 용수 등으로만 사용하는 저수조는 청소 대상에서 제외(단, 화장실 세면시설로 연결된 저수조는 청소 대상 포함)

1) "급수시설"이란 수도사업자가 일반 수요자에게 원수나 정수를 공급하기 위하여 설치한 배수관으로부터 분기(分岐)하여 설치된 급수관(옥내급수관을 포함한다)·계량기·저수조(貯水槽)·수도꼭지, 그 밖에 급수를 위하여 필요한 기구(器具)를 말한다.

학교 먹는 물 위생관리 기준

구 분		횟수	내 용	항목 또는 세부내용	관련법규(지침)
정수기	수질 검사	분기 1회 이상 (지원청)	- 분기 1회 이상 - 최근 청소·소독일로 부터 최소 7일 경과 후 수질검사	- 매회 2개 항목(총대장균군, 탁도) - 수질검사 성적서 대장 별도 관리 - 정수 기능을 포함한 제품의 경우 정수기와 동일한 관리기준으로 적용	「먹는물관리법」 제8조의2 및 같은법 시행규칙 제2조의2
	음용수 수질 검사	분기 1회 (지원청)	- 연 4회 - 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙에 의거 수질검사	1회: 전 항목(46항목) 3회: 6개 항목(일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군, 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨소비량)	「먹는물관리법」제5조, 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제4조
지 하 수	생활 용수 수질 검사	3년 1회 (학교)	- 검사주기: 3년 - 검사대상: 1일 양수 능력 30톤 이상 - 단, 청소용, 조경용, 공사용, 소방용 등은 제외	- 수질검사 항목 - 일반오염물질(4개): 수소이온농도, 총대장균군, 질산성질소, 염소이온 - 특정유해물질(16개): 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 다이아지논, 파라티온, 페놀, 납, 크롬, 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 1,1,1-트리클로로에탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌	「지하수법」 제20조 「지하수법 시행규칙」 제38조, 제41조
	저수조 (물탱크)	월 1회 이상 (학교)	- 저수조(음용,비음용) - 매월 1회 이상 점검	저수조 주위, 본체, 윗부분 및 저수조 내부 상태 등 확인(참고자료4)	「수도법」제33조 「수도법 시행령」 제50조 「수도법 시행규칙」 제22조의4, 제22조의6
저수조 (물탱크)	청소	반기1회 이상 (지원청)	음용 저수조 (화장실 세면시설로 연결된 저수조 포함)	청소 시 사용된 약품에 의하여 수질기준이 초과되지 않도록 주의	
	수질 검사	연 1회 이상 (지원청)	음용 저수조 (화장실 세면시설로 연결된 저수조 포함)	6개 항목 (탁도, 수소이온농도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균)	
옥 내 급수 관	일반 검사	2년 1회 (지원청)	준공검사(급수관의 갱생·교체 등의 조치를 한 경우 포함) 후 5년이 지난 날부터 2년 주기로 급수관의 상태에 대한 일반검사	급수관 수질검사 [7개 항목(탁도, 수소이온농도, 색도, 철, 납, 구리, 아연)]	「수도법」제33조, 「수도법 시행령」제51조, 「수도법 시행규칙」제23조

2 학교시설 내 공기질 등 환경위생 개선

기 본 방 침

- 학교생활의 대부분을 교실에서 보내고 있는 성장기 학생들에게 실내 공기질 관리는 매우 중요한 바, 학교 신축 시부터 건축자재로부터의 오염 가능성을 배제하고, 정기적인 확인 및 관리를 통하여 학생 및 교직원에게 쾌적한 실내 환경 제공
- 도로 및 철도·비행장 등에서 발생하는 소음피해 방지

현 황

- 기존 학교는 학교시설 내 특성을 고려하여 유지·관리 항목과 항목별 측정 시기 등을 구분하여 적용
 - 학교시설 내 공기질 측정은 미세먼지, 이산화탄소 등 17종에 대하여 대상 시설의 구조와 용도, 예상되는 오염물질 등의 발생원 분포 등을 고려하여 실시
- 신·증·개축 학교 실내 공기질은 유지항목[폼알데하이드(HCHO), 총휘발성 유기화합물(TVOC) 외 개별유기화합물(VOCs)]에 대한 측정 의무화
 - ※ VOCs : 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌 등 5종은 측정 후 고지
 - ※ '23년 행정사무감사 지적사항 : 모듈러 교실 공기질 관리 철저
- 미세먼지 등으로 인한 교실 내 공기질 관리 강화를 위한 법령 개정('19.4.23.)
 - 유치원 및 초·중등학교 각 교실에 공기정화장치 및 미세먼지를 측정하는 기기의 설치
 - 공기의 질 점검 시 학부모 등의 참관을 허용하고, 측정 및 조치결과를 학교의 홈페이지 또는 교육부장관이 운영하는 공시 관련 홈페이지 등을 통해 공개
 - 학교의 장이 환경위생을 관리해야 하는 대상시설이 교사에서 학교시설(교사

- 대지(校舍垈地)·체육장, 교사·체육관·기숙사 및 급식시설, 교사대지 또는 체육장 안에 설치되는 강당)로 확대
- 교실 내 공기질 점검항목 중 미세먼지(PM10), 폼알데하이드의 유지기준 강화 및 공기질 점검주기(연 1회 이상 → 상·하반기 각 1회 이상) 단축
- 환경위생 및 식품위생에 대한 점검횟수와 학교의 장에게 교사 안에서의 공기질을 측정하는 장비에 대한 정기점검 횟수를 각각 연 2회 이상으로 확대 (「학교보건법」 개정, '22.6.29. 시행)
- 광산란법으로 측정한 결과가 기준농도를 초과할 우려가 있는 경우 (PM10:67.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 75\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하 및 PM2.5:31.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하)에는 중량법, 베타선흡수법으로 측정할 수 있는 근거 마련(「학교 환경위생 및 식품위생 점검기준」 개정, '22.7.14. 시행)

주요 업무

가. 학교시설 내 환경위생관리 체계 구축

- (학교) 학교장은 환경위생 총괄책임자로 업무의 영역, 전문성 및 당해 학교의 업무형편에 따라 학교시설 내 환경위생관리를 위한 환경위생관리자를 복수로 지정하는 등 환경위생업무로 인한 업무부담이 최소화 될 수 있도록 조치
- (학교) 환경위생관리자가 환경위생 업무처리와 관련하여 요구하는 경우 관련 교직원은 적극 협조
- (교육지원청) 학교 환경위생관리자의 전문성 신장을 위한 전문교육 실시(온라인 연수과정 이수 등) <보고서식 6. 환경위생관리자 교육실시 결과>
 - ※ 원격교육 이수 방법: 중앙교육연수원(<http://www.neti.go.kr> > 수강신청 > '환경위생' 검색)
- (교육지원청) 일선 학교에서 환경위생관리의 중요성 인식 및 관리체계 확립을 위한 학교장 대상 연수 및 학교장 회의 등을 통해 자체 교육 실시

나. 일상점검, 정기점검 및 특별점검 시행 절차

【 학교 환경위생 점검 종류 및 시기 등 】

구분	점검대상	점검시기	점검방법	점검내용
일상 점검	모든 학교	매 수업일 1회 이상	육안을 통해 일상적 확인	<학교> - 환기, 밝기, 온습도, 공기질의 적정성, 소음 존재여부, 음용시설 등 청결성, 청소, 기타 *교실: 담임교사 및 수업담당교사 *기타시설: 환경위생 관리자
정기 점검	모든 학교	매 학년 2회 이상 (공기질- 상·하반기 각 1회 이상)	점검기준에 따라 측정기기 등 구체적인 방법으로 확인	<학교> - 실내환경: 환기, 채광 및 조도, 실내온도 및 습도, 소음 - 일반 환경위생 등: 폐기물, 먹는물, 화장실, 방역소독 등 <교육지원청> - 학교시설에서의 공기질: 17개 항목
특별 점검	신·증·개축	3년간 상·하반기 각 1회 이상	사유에 따라 정기점검 해당 항목에 준하여 실시	<해당 학교> - 전문기관 검사 의뢰 - 공기질 8개 항목 검사 후 결과 보고 <보고서식8>
	리모델링 및 비품 다량 반입 등	1회 이상		

○ 학교 특별점검

- 점검시기
 - ▶ 신·증·개축한 학교는 3년간 상·하반기 각 1회 이상
 - ▶ 리모델링 및 비품(책상, 의자, 컴퓨터 등) 다량 반입 시 1회 이상
 - ▶ 기타 학교의 장이 필요하다고 판단할 때
- 점검방법: 시설 사용 전 외부 전문기관에 의뢰하여 측정 실시(검사결과 보고 철저)
- 측정항목(8개) : 폼알데하이드, 라돈(건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사로 한정),
 총휘발성유기화합물, 벤젠·톨루엔·에틸벤젠·자일렌·스티렌
 - ※ 공기질 등의 유지·관리기준 <참고자료5>

다. [교육지원청] 학교시설 공기질 측정지원 사업 운영 절차

- 교육장은 학교장이 학교시설에서의 환경위생 및 식품위생을 적절히 유지·관리할 수 있도록 전문인력을 활용하여 공기질 측정 업무 지원
- 지원대상: 공립단설유, 초·중·고·특수·기타학교(분교 포함)
- 8개 권역 운영: 공기질측정기사 점검 및 전문기관 용역으로 운영
- 점검항목 및 방법: 「학교 환경위생 및 식품위생 점검기준」 및 「학교 환경위생 및 식품위생 관리 매뉴얼」에 따라 ‘점검항목별 점검방법 및 기준’을 준수하여 측정점검

【 교육지원청의 학교시설 공기질 측정지원 권역 현황 】

권역	거점교육지원청 (공기질측정기사 인원)	관리 지역	점검 학교수	점검 방법
1	창원(1명)	창원	249	거점교육지원청 소속 공기질측정기사가 학교 방문 점검
2	진주(1명)	진주, 하동	130	
3	김해(1명)	김해	125	
4	거제(1명)	거제, 통영	119	
5	양산(1명)	양산, 밀양	127	
6	함안(1명)	함안, 의령, 창녕, 합천(일부)	105	
7	거창(1명)	거창, 산청, 함양, 합천(일부)	106	
8	사천·고성·남해	사천, 고성, 남해	104	해당 교육지원청에서 전문기관 용역 의뢰하여 점검

라. 학교시설 내 공기질 측정·관리의 신뢰성 제고

- 공기질 측정·관리 시 「학교보건법」 제4조 및 같은 법 시행규칙 제3조, 제3조의2, 「학교 환경위생 및 식품위생 점검기준」(교육부고시 제2022-20호)를 준수하고, 「학교 환경위생 및 식품위생 관리 매뉴얼(6차 개정판, '21.12.21.)」 활용
- 학교 환경위생 등 점검 결과 유지·관리 기준을 초과한 경우 매뉴얼에 따라 적절한 사후조치 등 관리 철저

- 공기질 측정을 위한 표본 교실은 원칙적으로 측정자가 해당 시설 방문 후 직접 선정(학교 관계자는 측정의 편의성을 위한 측정 장소 등 안내 협조)
 - 공기질 점검대상 교실이 ‘부적합’ 판정 시 해당 교실뿐만 아니라 전체 교실에 대한 오염물질 제거 및 취약요인 개선 조치(부적합 판정에 따른 재측정 시 전체 교실 대상 무작위 표본 선정 후 재측정-1차 측정 교실 포함)
 - 공기질 측정결과 보고서 작성(제출) 시 측정상황(사진 등)에 대한 근거자료 제시
 - 공기질 검사 측정 및 조치결과는 학교 홈페이지 또는 가정통신문 등을 통해 안내하고 3년간 보존(정보공시와는 별도로 검사결과를 통보 받은 즉시 안내)
 - 외부 전문기관에 의한 공기질 측정 시 교육청 관계자 불시 현장점검 또는 학운위 위원(학부모 포함) 참관 등을 통한 통제방안 마련
 - 「학교보건법」 개정('22.6.29.시행) 사항에 따른 후속조치 철저
 - 현재 환경위생 및 식품위생 점검기준 개정을 통해 현재 연 1회 이상 점검 항목인 환기, 채광 및 조도, 소음, 상수도 및 하수도에 대한 점검주기 단축
 - 공기질을 측정하는 장비에 대해서는 소급성 확보를 위한 검사 또는 정도검사를 연 2회 이상 실시
 - 환경위생 및 식품위생 점검실적 제출서식 개선(재측정 단계별 적합여부 확인)
 - 공기질 담당공무원에 대한 전문성 함양을 위해 전문연수 적극 추진
 - 외기 기상 상태에 따른 교실 내 미세먼지 수준의 정확한 진단을 위하여 고농도 미세먼지 발생 시기(12~3월)에 정밀한 방법(중량법, 베타선흡수법)으로 교실 내 미세먼지 측정
 - 지역별 여건에 따라 일정 비율 학교(연 2회, 총 10%)를 전 항목 외부 전문기관 위탁하여 측정(정기점검으로 같음)
 - 공기질 검사가 특정 기간에 편중되지 않고 연간 고르게 실시될 수 있도록 그간 측정 비중이 낮았던 고농도 미세먼지 발생 시기 측정 비중 확대 노력
- ※ 제2차 미세먼지 관리 종합계획(관계부처 합동, '24.11월)

○ 유치원 공기질 관리수준 향상 방안 강구

- 「학교보건법 시행규칙」 별표 4의2에 따른 공기질 등의 유지·관리기준을 준수하도록 교육 및 홍보 <참고자료 5. 공기질 등의 유지·관리기준>
 - ※ 병설유치원의 경우 규모 등을 고려하여 공기질 점검 시 유치원 교실 포함 또는 점검지점 1개 추가 등 검토, 단설 및 사립유치원의 경우 학교의 규모 등을 고려하여 측정항목 및 지점 검토
- (사립유치원) 원장 책임하에 외부 전문기관 의뢰 등 자체계획을 수립하여 실시 및 결과 보고 <보고서식 8-2. 공기질 측정점검 결과>
- (교육지원청) 사립유치원의 점검 결과 수합 및 부적합 유치원에 대한 보완 조치 등 유치원 공기질 관리 철저

마. 학교시설에서의 공기질 관리 강화

○ 「학교보건법」 및 하위법령 개정사항 준수 철저

- 학교장이 환경위생을 관리해야 하는 대상이 확대*('19.10.24.)된 바, 공기질 점검 등이 누락되지 않도록 관리 철저
 - * (종전) 교사(校舍) → (변경) 학교시설[교사대지(校舍垓地)·체육장, 교사·체육관·기숙사 및 급식시설, 교사대지 또는 체육장 안에 설치되는 강당]
 - 공기질을 측정하는 장비에 대한 정기검사 의무화
 - ▶ 공기질을 직접 측정하는 거점교육지원청(7곳): 소급성 확보를 위한 검사(연 2회*)
 - ▶ 외부기관에 위탁하는 경우(창원·사천·고성·남해교육지원청 및 학교)
 - : 정도검사 실시 여부 등을 확인(검사결과표 기재)
 - * 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제1항에 따라 정도검사를 받는 측정기기는 소관 법률에서 정한 주기에 따른 검사 실시
 - 공기질 등 유지기준을 적용받는 시설이 추가(기숙사, 급식실, 체육관 및 강당 등)된 점을 감안하여 대상 오염물질 항목에 대한 점검이 누락되지 않도록 관리 철저
- (교육지원청) 공기질 측정 시 부적합 항목이 있는 경우 빠른 시일 내 해당 학교로 부적합 항목에 대한 보완조치 통보
- (학교) 공기질 부적합 통보받은 학교는 즉시 보완조치 및 조치결과 제출
 - ※ 현장에서 결과 확인이 가능한 부적합 항목은 해당 학교에 즉시 보완 지시

- 심각한 유해물질의 지속적 발생의 가능성이 있는 학교에 대해서는 특별점검을 실시하고 필요한 대책 마련(대상 학교의 규모 및 방법 등은 여건을 고려하여 결정)
- 교육장은 공기질 취약(우려) 학교를 대상으로 공기정화장치 가동, 미세먼지 측정기기 활용, 학교 내 환경위생 관리 등에 대한 컨설팅 및 공기질 점검 등을 포함한 특별점검 적극 추진
- 신·중·개축 및 리모델링 시 학교시설 내 환경위생 관련 규정 적용 철저
 - 학교설립·인가(학교 설립계획) 시에는 「학교보건법」 제4조의 규정에 적합한 지 여부를 반드시 확인 및 조치
 - 학교 신·중·개축 및 리모델링 시 사용하는 건축재료 및 가구류 등은 화학물질의 방출이 적은 친환경 건축자재 사용
 - ※ 책상, 의자 등 학교 비품은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준(KS)에 적합한다는 인증을 받은 제품을 사용할 것
 - 신·중·개축 및 리모델링 완료 시에는 「학교보건법 시행규칙」 제3조 및 「학교 환경위생 및 식품위생 점검기준」에 따라 공기질 측정
 - 공기질 유지기준 초과 시 반드시 저감조치 후 기준치 이내에서 학교시설 사용
 - ※ 기준초과 시 조치 : 우선 환기량을 늘리고, 베이크아웃(Bake-Out)* 등을 실시한 후 재검사(2, 3차)를 실시하여 안전한 상태에서 사용

* 베이크아웃(Bake-Out)이란?

☞ 실내 공기온도를 높여 건축자재나 마감재료에서 나오는 유해물질의 배출을 일시적으로 증가시킨 후 환기시켜 유해물질을 제거하는 것

(사전조치)

- 외기로 통하는 모든 개구부(문, 창문, 환기구 등)을 닫음
- 수납가구의 문, 서랍 등을 모두 열고, 가구에 포장지(종이나 비닐 등)가 씌워진 경우 이를 제거하여야 함

(절차)

- 실내온도를 33~38℃로 올리고 8시간 유지
- 문과 창문을 모두 열고 2시간 환기
- 상기 절차대로 3회 이상 반복 실시

- 학교시설 내 라돈 및 석면에 대한 점검 강화 및 신속한 후속조치
 - 라돈 점검 결과를 토대로 교실 내 라돈 저감을 위한 조치 강화
 - 라돈 고농도 의심지역 내 학교의 경우 환기의 중요성 등에 대한 학교구성원 인식 제고를 위한 교육 및 홍보 적극 추진
 - 석면의 경우 석면건축물의 손상상태 및 비산 가능성 또는 진동에 의한 손상 가능성(위해성평가 결과 고려)이 있는 교실을 대상으로 정기점검 실시
- 쾌적한 실내공기질 관리를 위한 환경위생 개선노력 강화
 - 매 수업시간마다 환기 실시 원칙
 - 공기질 관련 사항은 대부분 적절한 환기와 청소 등을 통해 개선 가능
 - 공단지역 등 외기 환경여건 열악지역 학교는 자체적으로 환경관리 추진

바. 학교 소음피해 방지 대책

- 학교 소음도 측정 및 방음시설 설치 요구
 - 매년 상반기 중 외부소음으로 인하여 수업에 지장이 있는 학교를 조사한 후 교육지원청 담당공무원이 자가 측정 우선 실시(보통소음계 이상)
 - 소음도가 높거나 방음대책 추진대상 학교에 대하여는 보건환경연구원 등에 학교 또는 교육지원청이 공식적으로 소음도 측정 의뢰
 - 소음도 측정결과 도로 및 철도소음, 항공기소음 허용기준 초과학교는 소음 발생원 관리기관에 방음시설 설치 요구
 - 고속도로 이용 차량에 의한 소음피해 학교 관리강화를 위하여 학교 부지 경계선이 고속도로와 30미터 이내인 학교의 소음 점검방법* 개선
 - * 소음이 가장 높을 것으로 예상되는 교실의 창문 외부 0.5~1m 지점에서 소음측정(30분 간격으로 5분간 측정 후 산술평균)
- 학교 설립자의 방음대책
 - 소음유발지역, 소음피해 지역에 학교를 나중에 설립한 경우는 학교설립자가 방음시설을 설치하고 유지비용도 부담하는 것이 원칙

- 소음피해 예상지역에는 학교 신설을 금지하되, 불가피한 경우는 학교설립자가 반드시 충분한 방음시설을 학교기본설계에 포함하고, 그 유지비도 학교 운영비에 계상하여야 함

○ 항공기 소음 관련 방음대책

- 「항공법」에 의한 항공기소음 방지시설 및 냉방시설을 지원받은 경우는 시설 인수자(학교 및 교육청)가 유지비용을 부담
- 이중창의 노후화로 밀폐성이 떨어지는 학교의 방음창 개·보수 및 냉방시설의 유지보수와 전기료 등의 운영비 지원
 - ※ 공항소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률 제8조(공항소음대책사업의 계획수립 등)

3 학교 석면건축물 관리 철저

기 본 방 침

- 관련 법령에 따라 학교 석면건축물을 철저히 관리하고, 학교 석면건축물 관리실태에 대한 교육지원청 지도·점검을 강화하여 석면으로부터 안전한 교육환경 조성

현 황

- 학교 석면건축물 현황(2025년 상반기 NEIS 위해성평가 기준)

(단위: 교)

구 분	전 체 학교수	석면건축물 현황		무석면건축물 현황	
		학교수	비율(%)	학교수	비율(%)
유치원*	635	112	17.6	523	82.4
초등학교	525	138	26.3	387	73.7
중학교	270	54	20	216	80
고등학교	193	41	21.2	152	78.8
특수·기타	21	1	4.8	20	95.2
계	1,644	346	21	1,298	79

* 유치원 : 공·사립 단설유치원 및 병설유치원 포함

- 「석면안전관리법」 시행('12.4.29.) 이후 학교석면건축물 관리 강화를 위하여 '학교석면건축물안전관리인' 지정 및 교육, 관련 법령의 준수 여부 점검, 연차별 관리계획에 따라 석면 해체·제거 등을 추진

[학교석면건축물 관리 업무 연혁]

- ▶ 「석면안전관리법」시행에 따른 석면조사 및 관리방안 마련('12.4.)
- ▶ 석면지도 오류사항 확인 및 보완조치 등 내용을 포함한 「학교석면관리매뉴얼」 3차례* 개정.배포('16.3~'19.1)
 - * (1차) 석면조사 결과보고서 확인 및 조치 → (2차) 석면해체.제거시 사전석면의심 개소 확인 및 조치
→ (3차) 석면지도 오류정보 확인 및 후속조치
- ▶ 석면조사 결과 다중 검증 및 석면지도 재검증, 학교석면관리매뉴얼 준수 철저 등의 내용을 포함한 '학교 석면관리 강화방안' 수립·시달('19.3.22.)
- ▶ 학교석면건축물 위해성 평가 부적정 지적 및 관리·감독 철저*(감사원, '20.3.)
 - * 석면 위해성 평가를 누락·부실하게 실시한 학교에 대하여 수정·보완 조치, 시·도교육청에서 석면 위해성 평가 관리 감독 업무를 철저히 하도록 주의 촉구
- ▶ 석면건축물 위해성평가 방법 개선*('20년), 나이스에 탑재되어 있는 상·하반기 각급학교 석면건축물 관리대장 정보를 추출하여 시·도교육청에서 환경부 산하 한국환경공단 석면 환경안전부로 제출(학생건강정책과-9207, '22.11.14.)**
 - * 「석면건축물의 위해성 평가 및 조치 방법」개정고시('20.7.14.)
 - ** 석면관리종합정보망을 통한 관리대장제출 의무화(석면안전관리법 개정, '22.12.10.)
- ▶ 학교석면건축물안전관리인 법정교육의 원활한 이수를 위한 위탁기관 추가 지정('22.5.)

- 학교석면건축물의 관리 강화 노력에도 불구하고 학교의 위해성 평가 결과의 적정성 등에 대한 논란이 발생하여 보다 촘촘한 관리가 필요한 상황

주요업무

가. 학교 석면건축물 관리 철저

○ 학교석면건축물안전관리인 지정·신고 및 의무교육(법정·보수) 이수

- (법적근거) 「석면안전관리법」 제23조 및 제24조, 「석면안전관리법 시행령」 제33조 및 제35조, 「석면안전관리법 시행규칙」 제31조, 제32조, 제33조
- (지정·신고) 석면 함유 건축자재를 사용하는 학교의 장은 본인, 해당 건축물의 점유자 또는 관리자 중에서 1명 이상을 석면건축물안전관리인으로 지정 후 교육장에게 제출
- (신고시기) 지정신고는 건축물석면조사 결과를 제출할 때, 변경신고는 인사 등 변경사유가 발생한 날부터 10일 이내에 교육장에게 신고
- (교육) 「학교석면안전관리인 교육 위탁기관 및 위탁업무」(교육부 고시 제 2022-11호, 2022.5.2. 시행)

구분	신규교육	보수교육
이수기간	학교석면건축물안전관리인으로 신고 또는 변경신고(교육을 받지 않은 자에 한하여 적용)를 한 날부터 3개월 이내	신규자 교육 받은 날이 속하는 연도의 다음연도 1월 1일을 기준으로 2년마다 (매 2년이 되는 해의 1월 1일 전까지)
이수시간	8시간 이상	4시간 이상
이수방법	집합교육	집합교육 또는 원격교육

- ▶ 학교석면건축물안전관리인 신규자 교육은 집합교육으로, 보수교육은 집합교육 또는 원격교육 방법으로 가능한 바, 법정교육 이수상태 확인 철저
 - ※ 일부 신규 석면건축물안전관리인이 보수교육인 원격교육을 이수하고, 신규자 교육을 이수한 것으로 등록하는 사례 확인
- 석면건축물안전관리인 미지정(미신고 또는 변경 미신고 포함)하거나 법정교육 미이수 시 각각 500만원 이하의 과태료 부과(「석면안전관리법」 제49조)

[학교석면건축물안전관리인 확인 사항 요약]

확인 사항	기간	조치 사항	
인사이동 등의 사유로 학교 석면 안전관리인 신규 지정 또는 변경	변경 후 10일 이내	[NEIS 석면건축물안전관리인등록 입력]	
학교 석면 안전관리인 교육	신규교육 3개월 이내 (집합)	학교 석면 안전관리인 교육 위탁기관에서 교육 실시(8시간)	NEIS 석면건축물안전 관리인등록 (교육이수정보) 입력
	보수교육 매 2년마다 (집합 또는 원격)	학교 석면 안전관리인 교육 위탁기관에서 교육 실시(4시간)	
석면건축물 공사 내역 관리 및 위해성 평가 결과 관리	매 6개월 단위	[NEIS 입력 및 마감] 공사 내역 및 위해성 평가 결과 입력 후 마감	

○ 학교석면건축물 관리의 안전성·신뢰도 제고

- 학교에서는 「학교 석면관리 매뉴얼」('19.1.28, 5차 개정) 준수하여 관리
- 학교 석면 조사결과(석면지도, 위해성평가 등)에 대한 재확인 등을 통해 오류사항 확인 시 보완 조치
- 6개월마다 석면건축물의 손상 상태, 석면비산 가능성 등을 조사(위해성평가*) 실시 및 후속 조치 철저**
 - * 석면지도에 표시된 석면함유 자재를 대상으로 각각의 실별로 위해성평가를 실시하고, 석면건축물 관리대장(NEIS에 상·하반기 차수 생성)에 그 결과를 기재(동일물질별 대표적인 위해성평가 결과만 기재되어 있는 경우 반드시 개별 실별로 작성 후 기재)
 - ** 위해성평가 결과 '중간' 등급 이상인 학교에 대해서는 긴급 개·보수(완전 해체·제거가 어려울 경우 파손부위 또는 파손 우려 부위 등에 대한 긴급조치 등 실시) 등 우선 조치
 - ※ 학교 석면 위해성평가 결과를 석면건축물 관리대장(NEIS에 상·하반기)에 등재하기 전 학교운영위원회 보고 등을 통해 교직원, 학부모에게 관련 정보를 공개하여 신뢰성 있고 투명하게 관리
- 학교 건축물에 대한 유지·보수공사 시 석면 관련 정보제공(석면함유 건축 자재 분포 및 위해성 등급 등) 및 감시·감독 철저
- 석면 해체·제거·손상 발생 등으로 석면함유 자재의 위치 및 면적 등이 변경되었을 경우 나이스에 필수 반영(석면 함유 건축자재의 유형 및 면적 확인)

- 학생, 학부모, 교직원 등을 대상으로 교내 석면에 대한 정확한 정보제공 및 석면안전교육 실시

※ 학교 홈페이지, 교내 방송, 가정통신문 등을 통한 학교 구성원(학생, 교직원, 학부모) 대상 석면함유 건축자재 분포 및 위해성등급 공개

○ 석면건축물 제외 승인 신청 및 결과 통보

- 학교장은 해당 학교가 석면건축자재 철거 또는 학교의 이전 등으로 석면 건축자재에 해당되지 아니하게 된 경우 교육장에게 석면건축물 제외 승인 신청

※ 학교장은 전문조사기관에 위탁하여 무석면 여부를 최종 검증한 후 무석면으로 확인될 경우 석면건축물 제외 승인 신청

나. 교육지원청의 학교석면관리 실태 지도·점검 강화

○ 학교 석면위해성 평가 결과에 대한 확인·점검 체계 마련 및 역량강화 지원

- 교육지원청 단위에서 외부 전문가 등이 참여하는 석면 위해성평가 검토(점검)단 등을 구성하여 학교의 석면 위해성평가 결과에 대한 표본 확인·검증 시행

- 학교 내 관리가 미흡한 학교를 대상으로 업무지도 또는 컨설팅 지원

※ '20년 감사원 : 석면 위해성평가 관리 감독 업무를 철저히 하도록 주의 촉구

※ 최초 조사 시 무석면 학교, 최초 조사 이후 석면해체·제거를 통해 무석면으로 관리중인 구역 등에 대해서도 확인조치 → 무석면 학교 인증 전까지는 석면학교에 준수하여 관리

- 석면해체·제거 이후 전문조사기관을 통한 최종 무석면 인증 검토 시 해당 학교 현장에 동행하여 확인(석면 의심구역 존재여부 등)조치 등 관리 강화

CHAPTER

II

교육환경보호 관리



1. 교육환경보호제도 운영관리 내실화
2. 교육환경보호구역 관리
3. 교육환경보호위원회 운영 및 관리 철저
4. 금지행위 및 시설 제외 신청 처리
5. 교육환경평가 및 사후관리 철저

Ⅱ

교육환경보호 관리

1 교육환경보호제도 운영관리 내실화

기 본 방 침

- 학교설립을 위한 학교용지 선정 시부터 교육환경에 미치는 영향 고려
- 운영 중인 학교 주변 각종 유해요인의 철저한 관리를 통해 학생들의 건전한 심신발달 도모

현 황

- 교육부 「제2차 교육환경보호기본계획(2023~2027년)」 수립·시행('22.11.10.)
 - 제2차 교육환경보호기본계획*에 대한 세부 집행계획, 교육환경 보호 사업을 위한 자원 조달계획 등 포함
 - * 3개 영역(법적·제도적 기반 안정화, 교육환경보호 지원체계 고도화, 건강하고 안전한 교육환경 조성), 8개 세부 실천과제 포함
 - * 교육감은 시·도교육환경보호위원회의 심의를 거쳐 연도별 시행계획을 12월 31일까지 수립하고 즉시 교육부장관에게 제출, 시행결과를 다음 연도 3월 31일까지 제출
- 학교 주변 교육환경 보호 강화를 위한 관계부처 합동 단속 정례화
 - 교육부, 행정안전부, 여성가족부, 경찰청 합동으로 학교 주변 유해업소 등에 대한 합동 단속 실시 및 적발업소에 대한 신속한 이전·폐쇄 추진
- 교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설에 대한 설치규제 정비
 - 당구장 및 만화대여업을 교육환경보호구역 내 설치 금지시설에서 제외하고, 학습과 교육환경에 미치지 않는다고 인정되는 한국전통호텔업과 가족호텔업은 교육환경보호구역 내 설치를 허용할 수 있는 근거 마련('22.3.25. 시행)

- 「화학물질관리법」 개정 사항을 반영하여 사고대비물질을 상위 규정수량 이상 취급하는 시설을 교육환경보호구역 내 설치 금지('22.3.25. 시행)
 - 한국표준산업분류에 따른 레미콘 제조업('24.2.6. 시행)과 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」에 따른 중독자재활시설 추가('24.5.7. 시행)
 - 「관광진흥법」에 따른 '카지노업' 추가('24.10.22. 시행)
 - 「교육환경보호법」 제9조제18호를 개정하여 담배의 범위를 확대*하고, 금지구역을 유치원 주변 교육환경보호구역까지 확대('26.2.15. 시행)
- * 연초(煙草)나 니코틴을 원료의 전부 또는 일부로 하여 피우거나, 빨거나, 증기로 흡입하거나, 씹거나, 냄새 맡기에 적합한 상태로 제조한 것을 포함

○ 시·도교육환경보호위원회 및 지역교육환경보호위원회 운영 내실화

- 시·도교육환경보호위원회 위촉위원은 1차례만 연임할 수 있도록 하여 다양한 분야의 전문가를 활용할 수 있도록 하고, 지역교육환경보호위원회의 학부모는 학교운영위원회 학부모위원만을 인정토록 명확히 규정('22.3.25. 시행)

○ 교육환경평가서 승인여부 검토절차 개선('22.6.29. 시행)

- 교육감은 시·도교육환경보호위원회에서 교육환경평가서를 심의하는 경우 전문기관의 검토의견 외 해당 구역 학교의 장의 의견을 함께 제공

○ 교육(지원)청 업무 담당자 대상 교육환경보호제도 업무공유시스템 운영을 통한 제도 관련 질의·회신 사례 등 상시 제공('23.9.4. 개통)

- 교육환경평가 및 보호구역 관련 법령 질의·회신 사례 통합 제공, 기 제공된 사례로 해결이 어려운 업무에 대한 신규 정보 공유 등

※ 교육환경업무공유시스템 접속(<https://epss.schoolkeepa.or.kr/qna>) 및 회원가입(교육부 행정전자서명인증) 후 이용

○ 교육환경평가서 제출, 재작성, 이의신청 기한 개선 ('24.7.30. 시행)

- 교육감이 부득이한 사정이 있다고 인정하는 경우에는 교육환경평가서의 제출 기한을 건축허가 신청 예정일 60일 전에서 건축허가 신청 전으로 변경
- 사유 발생 시 교육환경평가서 재작성 기한을 기존 30일에서 45일로 변경
- 교육환경평가서 승인결과에 관한 이의신청 기한을 기존 30일에서 45일로 변경

○ 교육환경평가 승인 이후 사업계획 변경 시 사업시행자에게 교육감 통보 의무 부과('26.6.3. 시행)

주요업무

가. 교육환경보호기본계획에 따른 연차별 시행계획 수립 및 이행 철저

○ 경상남도교육청의 「2026년 교육환경보호 시행계획」 수립·시행

- 교육부의 제2차 교육환경보호기본계획에 따른 세부 집행계획, 교육환경보호 사업을 위한 재원조달 계획 등 9개 세부 실행과제 추진

【 2026년 교육환경보호 시행계획 성과지표(경남) 】

성과지표	목표	비고
① 교육환경평가승인사항 이행점검	100%	기존학교 교육환경평가 승인사업에 한함
② 교육환경평가 운영 만족도 제고	100%	기존학교 교육환경평가 승인 신청 사업시행자 대상 만족도 조사 결과

○ 교육지원청별 교육환경보호를 위한 세부 추진계획 수립 및 이행

- 경남교육청의 2026년 교육환경보호시행계획을 3월말까지 수립
- 교육환경 보호의 실효성 확보를 위한 세부 추진계획 이행 및 관리 철저
 - ※ 교육지원청에서는 2026.11.27.(금)까지 이행실적 제출 <보고서식 7-3>

○ 한국교육환경보호원 지원기능 강화

- 한국교육환경보호원이 교육감의 교육환경보호 지원업무를 원활히 수행할 수 있도록 적극 지원
- 학교 인근 대규모 정비사업 또는 건축사업에 따른 학습환경 피해 예방을 위한 전문기관 지원* 강화
 - * 시도교육청별 주요 취약구역 내 현안문제 해결을 위하여 전문가 현장진단(교육환경평가서 효과 파악) 및 컨설팅 실시(필요 시 관련분야 전문가 위촉)
- 교육환경평가서 승인사업장 대상 또는 학교주변 환경현안에 따른 교육환경 영향에 대한 수준 예측 및 신속한 대응을 위한 기술지원 사업 지속 추진
 - ※ 교육환경평가 사후관리 기술지원, 교육환경 현안대응 기술지원 컨설팅 등

나. 교육환경보호제도 대국민 홍보 강화

- 교육환경보호구역 및 교육환경평가제도에 대한 도민 홍보 및 관리강화로 제도의 실효성을 확보하고 행정력을 제고

【 교육환경보호제도 인지도 변화 추이(단위: %) 】

구분	2010년	2013년	2016년	2019년	2025년
학 생	19.9	21.5	30.5	46.9	42.6
학부모	36.1	40.4	53.5	69.6	59.0
교원	85.5	87.9	96.2	94.7	85.8

- 교육지원청 및 학교에서는 학교장 회의 및 학교운영위원회, 학부모회의, 교직원 연수 시 적극 홍보
 - ※ '17.2.4. 시행된 교육환경보호제도, 2025년 교육환경보호 시행계획의 추진과제 등 중점 홍보
- 학교에서는 기존 학교환경위생정화구역 표지판을 **교육환경보호구역 표지판**으로 교체하여 교육환경보호제도에 대한 인식도 제고
- 교육지원청 주관 민관 합동 교육환경보호제도 홍보 캠페인 활동 전개
 - 학부모, 시민단체, 학교, 경찰서, 지자체 등 참여 개학기 등 반기별 실시
 - 학교주변 교통안전 및 폭력예방 캠페인 등과 연계 실시 방안 강구
- 교육환경보호제도 운영 학교 관계자 인식도 조사 적극 협조
 - 매 3년 주기로 실시하고 있는 교육환경보호제도 운영에 대한 인식도 조사가 원활히 실시(학교 선정, 설문조사 등)될 수 있도록 적극 협조

다. 업무담당자 역량 강화를 위한 연수 참여


- 교육환경보호 정책의 이해 향상을 위한 이러닝 입문 과정인 ‘교육환경보호 제도 이해’ (12차시) 연수과정 운영(한국교육환경보호원 이러닝 교육과정 운영, '21년~)
- 교육환경보호업무 신규 담당공무원을 위한 단기 직무과정(1일 8시간, '25. 3월) 및 직무연수 심화과정(18시간, '25. 6월) 운영

2 ▶ 교육환경보호구역 관리

가. 교육환경보호구역 설정

- 대상 : 「유아교육법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」, 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 각급 학교(학교설립예정지)
 - ※ 단, 국방·치안 등의 사유로 정보공시가 어려운 「교육기관의 정보공개에 관한 특례법 시행령」에 따른 학교(공군항공과학고, 육군·해군·공군사관학교, 국방대학교, 국군간호사관 학교, 경찰대학, 육군3사관학교) 제외
- 설정자 : 교육장
- 범위: 학교경계 또는 학교설립예정지 경계로부터 직선거리 200미터 이내 지역
 - 절대보호구역: 학교출입문으로부터 직선거리로 50미터까지인 지역(학교설립 예정지의 경우 학교경계로부터 직선거리 50미터까지인 지역)
 - 상대보호구역: 학교경계등으로부터 직선거리로 200미터까지 지역 중 절대 보호구역을 제외한 지역
 - ※ 학교경계: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조제19호에 따른 지적공부에 등록된 학교용지 경계
 - ※ 직선거리: 학교용지 경계(학교설립예정지)로부터 가장 가까운 곳과 지번 경계와의 직선 거리를 측정

【 교육환경보호구역도 】



나. 교육환경보호구역 설정·고시

○ 교육환경보호구역 설정·고시 철저

- 교육장은 학교설립예정지가 통보된 날부터 30일 이내 설정·고시

【 경남 교육환경보호구역 설정고시 현황(2025.11.30.기준) 】

구분	유	초	중	고	특수	각종	대학	계
학교	255	526	268	193	11	12	29	1,294
학교 설립예정지	13	36	15	17	1	-	2	84
계	268	562	283	210	12	12	31	1,378

- 학교장은 학교경계선 변경 및 출입문 개설·폐쇄·위치를 변경하고자 할 경우 반드시 교육장과 사전 협의
- 학교에 대한 보호구역 설정여부를 수시로 파악하여 미설정 학교 및 오류 정보 확인 시 조치 철저
 - ※ 실제 학교의 위치와 토지이용계획 확인원과의 일치 여부 등의 검증 조치
- 학교경계선 및 출입문 변경 등에 따른 교육환경보호구역 조정 고시 철저

○ 교육환경보호구역 도면 제작

- 교육환경보호구역 관리시스템(<https://cuzm.schoolkeepa.or.kr>)/정보관리/자료실/「교육환경보호구역 관리 및 도면 제작(GIS DB) 업무 가이드라인 (Ver1.1, 2017.12.)」참고

○ 설정·고시 방법

- 내용: 교육환경보호구역 설정일자, 위치 및 면적, 보호구역이 표시된 지적도면
- 방법: 교육환경정보시스템 및 교육청 홈페이지 등을 이용하여 대국민 공개
- 도면 등재 요청 및 설정·고시: 지자체에 설정·고시 도면을 등재 요청하여 한국토지정보시스템(KLIS)에 등재 후 보호구역 설정·고시 공고
- 교육환경보호구역 설정·고시 관리대장 기록 및 비치

〈설정고시 도면 및 자료 제작 지원 업무 절차도〉²⁾

수행단계	수행주체	수행내용
설립예정통보	결정·고시자/인가자	학교설립예정지가 확정되면 지체 없이 관할 교육감에게 통보(계획도면 제출) ←공문 발송(관련 서류 제출)
설립예정확인	교육지원청	학교설립예정지 관련 서류 접수 및 출입문 등 변경사항 확인 ←지자체 최신 지적도(SHP) 확보 제출
등록신청진행	교육지원청	보호구역 관리시스템에 설정고시 신청서 온라인 등록 ←설정고시 신청서 접수(메일발송)
등록확인완료	한국교육환경보호원	설정고시 신청서 등록 내용 확인 (추가정보 등록요청 등) ←파일다운로드 요청시에 상태 변경
도면작업진행	한국교육환경보호원	GIS 보호구역도 제작 작업 진행 ←등록확인 후 2주내 완료(메일발송)
도면작업완료	한국교육환경보호원	설정고시용 도면 및 지번일람표 등재 ←파일다운로드 요청시에 상태 변경
자료검토진행	교육지원청	설정고시용 도면 및 지번일람표 검토 (오류사항 수정 요청)
자료검토완료	교육지원청	설정고시관련 자료 검토 완료 ←보호구역 도면 제출(지자체 지적과)
도면등재의뢰	지자체	지자체에 설정고시 도면 등재 요청 ←KLIS* 토지이용규제 등록
설정고시공고	교육지원청	보호구역 설정고시 공고 ←GIS DB 적용 요청
DB적용진행	한국교육환경보호원	대민서비스 적용 작업 진행(주 1회) ←자료검토완료 후 1주내 대민서비스 반영
DB적용완료	한국교육환경보호원	대민서비스 적용 작업 완료 ←대민서비스 등록 완료 통보(메일발송)


* 각 단계에서 반려상황 발생시 이전단계로 상태를 변경하고 관련 작업자에게 알림메일 발송

2) 교육환경보호구역 관리 및 도면 제작(GIS DB) 업무 가이드라인(ver1.1, 2017.12.) : 교육환경보호구역 관리시스템 자료실 참고


시설 도시계획 결정 절차(안내)

(국토의 계획 및 이용에 관한 법률)


1. 시장·군수가 입안하는 경우



2. 시·도지사가 입안하는 경우



3. 국토교통부장관이 입안하는 경우



다. 교육환경보호구역 해제

○ 교육환경보호구역 효력 상실³⁾된 때에는 교육환경보호구역 해제 처리

- 교육환경보호구역 해제 계획 수립, 교육환경정보시스템 및 홈페이지 공개
- 교육환경정보시스템 및 시·군·구청에 해제 통보

※ 단, 폐교 또는 이전이 완료되기 전에 기존 용지를 활용하여 다른 학교를 설립 또는 이전하려는 계획을 교육감에게 인정받은 경우로서 정보시스템 또는 홈페이지 게시 등으로 공표한 경우는 제외

라. 교육환경보호구역 관리 철저

○ 교육환경보호구역 관리자

- 기존 또는 신설학교: 교육환경보호구역이 설정된 해당 학교장
- 학교설립예정지: 학교 개교 전까지는 교육환경보호구역 설정자(교육장)

【 학교 간 교육환경보호구역이 서로 중복되는 경우 관리 주체(시행령 제24조) 】

구 분	관리 주체
상·하급 학교 간 보호구역 중복	하급 학교(단, 유치원인 경우 그 상급 학교) 예) A초와 B중 중복 → A초 관리 C유치원과 D중 중복 → D중 관리
같은 급 학교 간 보호구역 중복	학생수가 많은 학교 예) A초(789명)와 B초(456명) 중복 → A초(789명) 관리
절대보호구역과 상대보호구역 중복	절대보호구역이 설정된 학교 예) A고 절대구역과 B초 상대구역 중복 → A고(절대구역) 관리

3) 「교육환경 보호에 관한 법률」 제8조제4항 1. 학교가 폐교되거나 이전하게 된 때, 2. 학교설립예정지에 대한 도시·군관리계획 결정의 효력이 상실된 때, 3. 유치원이나 특수학교 또는 대안학교의 설립계획이 취소되었거나 설립인가가 취소된 때

○ 교육환경보호구역 알림 표지판 설치 및 관리기준 준수

- 교문 앞, 교육환경보호구역 경계선 또는 주민의 통행이 빈번한 지구 및 주통학로 주변 등에 설치하여 교육환경보호구역임을 알릴 수 있도록 설치
 - ※ 설치 장소가 도로, 공공시설인 경우 지자체, 도로관리청 등과 사전 협의(신고)하여 결정
- 알림 표지판 일제 정비
 - ▶ 대상: 기존 학교환경위생정화구역 표지판을 그대로 사용 중인 학교, 필요한 곳에 표지판이 설치되지 않은 학교, 노후 되어 재설치가 필요한 학교
 - ▶ 설치 주체: 학교
 - ▶ 표지판 모형: 「교육환경 보호에 관한 법률 시행규칙」 제5조 별표 2에 따른 새로운 교육환경보호구역 알림 표지판으로 전면 교체 <참고자료 6>
- 교육환경보호구역 점검 시 표지판의 파손, 탈색여부 등 점검 및 보수 관리 철저

마. 교육환경보호구역 점검 및 관리 철저

○ 점검 계획 수립

- 「교육환경 보호에 관한 법률 시행령」 제24조에 의거 학교장 및 교육장은 교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설을 방지하기 위한 실태점검 실시
 - ※ 관계부처 합동 집중단속(3월, 9월 예정) 시 적극 협조

○ 점검 시기

구 분	점검 시기
정기점검	▶ 교육환경보호구역 설정자(교육장) : 연 1회 이상
수시점검	▶ 교육환경보호구역의 관리상 점검이 필요하다고 판단된 때 ▶ 교육환경보호구역 안에서의 금지행위·시설을 위반할 우려가 있다고 판단된 때
특별단속	▶ 신학기, 개학기(2~3월, 8~9월) : 경찰서, 지자체, 교육(지원)청, 민간단체 등 관계부처 합동 학교주변 유해업소 특별단속

- ※ 「경상남도교육청 교육환경 보호에 관한 규칙」 일부개정규칙 공포·시행('24. 12. 26.)
 - 보호구역 관리자(학교장) 연 2회 이상 정기점검에 관한 사항 삭제(제10조 제1호 나목) ('학교 차원의 순회점검 및 연 2회 실적보고' → '필요한 경우 자율적 순회점검')
 - 단, 보호구역의 관리상 필요 시 등 수시점검에 관한 사항 유지

○ 점검 내용

- 보호구역 내 금지행위·시설 현황 조사 및 금지행위 방지 등을 위한 제도
- 「교육환경 보호에 관한 법률」에 따라 나쁜 영향을 주지 않는다고 인정한 행위·시설 중 규모, 영업 형태 등 인정한 범위를 초과한 행위 및 시설 여부
예) 일반음식점이 단란주점이나 유흥업소와 같은 영업을 하는 경우 등
- 「교육환경 보호에 관한 법률」에 따른 인정을 받지 아니하고, 해당기관으로부터 인·허가를 받은 금지행위 및 시설 여부
예) 지역교육환경보호위원회 심의 절차 없이 영업을 하는 경우 등
- 무허가 또는 불법으로 설치 운영 중인 행위 및 시설 여부
예) 지자체에 허가를 받지 않고 영업 중인 단란주점 등
- 보호구역 내 금지행위 및 시설 현황 자료 작성 비치 여부
- 학교출입문 및 경계선 변동 여부
- 보호구역 알림 표지판 관리 및 새로운 표지판으로 전면 교체 여부

○ 점검 결과 조치

- 교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설 중 신변종업소 등 자유업종에 대해 관리카드 작성 및 관할 경찰서, 자치단체 등과 공유
- 학교장은 무단설치나 불법 업소 적발 시 교육장에게 보고(적발보고서 첨부)


【 교육환경보호구역내 금지행위 및 시설 적발보고서(교육규칙 별지 제1호 서식) 】

교육환경보호구역내 금지행위 및 시설 적발보고서						
연번	행위 및 시설(상호)	업주명	소재지	학교와의 거리(m)	교육환경 저해내용	비고
【기타 참고사항】						

- 교육장은 위반업소 적발, 학교장의 적발보고서 접수 시 현장 확인 및 확인서 징구하여 관계 행정기관으로 정화 요청 및 수사기관으로 고발 조치

- 교육장은 관계 행정기관 등에서 처리한 결과를 회신 받아 확인 후 정비가 되지 않았을 경우 계속 정비 요청

※ 고질적 유해업소의 경우 지자체장에게 시설 철거 등을 위한 적극적 행정조치 요청
(「교육환경 보호에 관한 법률」 제10조제2항, 제3항에 의한 행정대집행 등)



- 교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설 위반 현황은 정보시스템에 공개
- 학교별로 교육환경보호구역 내에 각종 업소(불법 영업시설 포함)의 위치를 표시한 교육환경보호구역관리도를 작성 비치
- 교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설 현황 작성 <참고자료 15>

바. 교육환경보호구역 관련 정보 등 공개

○ 공개 내용

- 교육환경보호구역 설정·고시 현황
- 보호구역 내 금지행위 및 시설에 대한 심의결과
- 보호구역 내 금지행위 및 시설 위반 현황 등

○ 공개 방법: 교육환경정보시스템 이용

○ 교육환경보호구역에 관한 정보 수집 및 활용, 교육환경 보호에 관한 국민의 관심도 제고 및 참여를 위해 교육환경정보시스템 구축·운영

○ 교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설에 대한 심의 정보는 심의 결과가 통보된 날부터 3일 이내 교육환경정보시스템을 통해 공개(교육지원청에서 직접 공개하기가 어려운 경우 한국교육환경보호원에 관련 자료 송부 후 공개 요청)

※ 「교육환경 보호에 관한 법률 시행규칙」 제7조(정보시스템 구축·운영 등)

사. 학교 인근 화학물질 취급사업장 인근 안전대책 강화방안 마련

- 학교 인근 화학물질 취급사업장 중 사고대비물질을 상위 규정 수량 이상 취급하는 사업장에 정기 현황조사 및 해당 화학물질의 사고발생 시 영향범위 내 학교현황 파악

※ 「교육환경 보호에 관한 법률 시행령」 일부개정(’22.3.25. 시행)

* 「화학물질관리법」 일부개정에 따라 사고대비물질을 다량 취급하는 시설의 관리에 관한 ‘위해관리계획서’ 제출제도가 ‘상위 규정수량’ 관리제도로 개정된 사항 반영

○ 사고발생 대비 사전 홍보 및 학교 내 대응체계 구축

- 사고발생 시 영향범위 내 학교를 대상으로 주민고지 내용 확인, 학교 구성원 대상 교육 및 관련제도 홍보 안내
- 긴급 상황을 고려한 학교 내 대응체계 구축 등 조치 강화(학교현장 재난 유형별 교육훈련 매뉴얼 반영, ’19.4.2.)

※ 화학물질 취급사업장 인근 학교 안전대책 강화를 위한 후속조치 안내 참고(학생건강 정책과-8369, ’18.11.2.)

아. 교육환경보호 관련 사무의 위임

- 「지방교육 자치에 관한 법률」 제26조 및 「경상남도교육감 행정권한의 위임에 관한 조례」 제5조에 따라 교육환경보호제도 운영 관련 사무를 교육장에게 위임
 - 지역교육환경보호위원회 구성·운영(위원 임명·위촉·해임·해촉 등)
 - 지역교육환경보호위원회에서 심의를 거칠 수 있는 교육환경평가서의 심의(접수, 결과 통보 등)
 - 그 밖에 「교육환경 보호에 관한 법률」에 따른 교육환경보호구역 관리에 필요한 사항

3

교육환경보호위원회 운영 및 관리 철저

가. 시도교육환경보호위원회 운영

○ 기능

- 교육환경 보호 시책 심의
- 교육환경 보호 시행계획 심의
- 교육환경평가서 심의
- 평가서 이의신청 심의
- 사후교육환경평가서 작성·제출 명령 심의 등

○ 운영

- 구성: 위원장 1명을 포함한 15명 이내, 위원장은 교육감이 임명 또는 위촉
- 임기: 3년, 1회에 한하여 연임 가능(교육환경법 개정, '22.3.25. 시행)
- 자격: 교육환경 보호에 관한 법률 제5조제3항
- 개의·의결: 재적위원 과반수 출석 개의 및 출석위원 과반수 찬성 의결

○ 분과위원회 구성 및 운영 세칙 마련 시행('18.1.24.)

- ‘도시계획, 환경, 건축, 교통’ 분야별 분과위원회 구성하여 전문적 심층 검토
- 시도교육환경보호위원회 구성 및 운영을 위해 필요한 운영 세칙 마련

나. 지역교육환경보호위원회 운영

○ 기능

- 교육환경평가서 심의{유치원, 대안학교, 대학(일부를 주된 위치에서 변경하여 산업단지 내 운영하기 위한 용지선정에 한함)의 학교용지 선정}
- 상대보호구역 안에서의 금지행위 및 시설 제외 심의
- 교육환경평가서의 승인결과(권고사항 포함)에 대한 이의신청 심의(지역위원회 심의를 거친 경우에 한함)
- 사후교육환경평가서 작성, 제출명령 심의(지역위원회 심의를 거친 경우에 한함)

○ 운영

- 구성: 위원장 1명, 부위원장 1명을 포함한 13명 이상 17명 이내, 위원장과 부위원장은 위원 중에서 호선
- 임기: 2년, 1회에 한하여 연임 가능
 - ※ 학부모위원은 학교운영위원회의 학부모위원만 가능
- 자격: 교육환경 보호에 관한 법률 시행령 제11조제2항
- 개의 · 의결
 - 금지행위 · 시설제외 심의: 재적위원 과반수 출석 개의, 출석위원 2/3 찬성 의결
 - 교육환경평가서 심의: 재적위원 과반수 출석 개의, 출석위원 과반수 찬성 의결

다. 교육환경보호위원회 심의 기능 강화

○ 교육환경정보시스템을 교육청 및 일선 학교 홈페이지에 연계

- 학교주변 토지이용 정보제공 및 교육환경보호구역 포함 여부 확인 등을 위해 민원인이 교육청에 방문해야 하는 불편 해소 및 적극적 제도 홍보

○ 교육환경보호위원회 심의 시 학생의 학습환경에 미치는 영향 등에 대해 심층 검토할 수 있도록 기능 강화

- 지역별 심의 현황을 모니터링하고, 심의결과 해제율이 지속적으로 높아질 경우 심의결과 분석 등을 통한 대응방안 마련

【 교육환경보호위원회 심의 결과 제외(해제) 비율(2025.12월 기준, %) 】

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
경남	50.0	64.5	70.7	54.9	50.0

- 교육환경보호위원회의 현장 확인 및 철저 분석으로 불필요한 민원이 발생되지 않도록 운영 필요
- 학교운영위원회 위원 및 학부모 참관조치, 민원인의 기피신청, 학교장 의견을 반영한 재심의 등 교육환경보호위원회 구성·운영 관련 법령 적극 준수

라. 교육환경보호위원회 전문성 강화 및 공정성 확보

○ 교육환경보호위원회 위원 구성 강화

- 교육환경평가서 심의에 대한 지역위원회의 기능 확대에 따라 심층 검토 및 전문적인 심의를 위해 관련 전문가 구성 방안 강구


○ 신규 위원 위촉 시 교육환경보호제도 관련 교육 실시 의무화

- 교육환경평가서 및 유해업소 관리 등에 대한 전문교육 실시

○ 보호위원회 심의 시 안전별 위원의 제척·회피사유 해당 여부 사전 확인 철저

4 ▶ 금지행위 및 시설 제외 신청 처리

○ 절차



○ 구비서류

- 신청서, 건축설계도면(건축 전 건축물대장이 없는 경우), 주변약도(해당학교와 신청지가 연결된 약도)

※ 건축물대장, 토지이용계획확인서 : 행정정보 공동이용센터 이용(전자정부법 제37조). 단, 미동의 시 민원인이 직접 제출

○ 처리기간: 15일(40일), 토요일, 일요일 및 공휴일 제외

- 재심의 처리: 학교의 장은 교육환경보호위원회의 심의결과에 이의가 있는 경우에는 심의 결과를 안 날부터 10일 이내에 학교운영위원회의 의견을 들어 재심의를 요청할 수 있다. 이 경우 재심의를 요청받은 교육환경보호 위원회는 요청받은 날부터 15일 이내에 재심의

○ 신청서 접수

- 심의 신청·접수의 다양화 추진 : 방문, 우편, 인터넷(정부24) 심의 신청 방법 다양화를 통한 민원 만족도 제고

○ 서류검토 및 심의 의뢰

- 교육환경보호구역 해당여부 및 기재사항과 구비서류를 검토하여 보완이 필요한 경우는 즉시 신청인에게 통보하여 보완조치(One stop 민원처리)
- 접수 결재를 득한 후 접수된 내용(소재지, 교육환경보호구역 학교명, 업종, 규모, 거리, 민원처리기일 등)을 지역위원회 위원장에게 심의 의뢰

○ 현지조사

- 교육지원청 담당공무원이 신청된 금지행위 및 시설에 대하여 학습과 학교 보건위생에 나쁜 영향을 주지 않을 것인지 현지를 면밀히 조사하여 보고 결재
- 지역주민의 정서에 반하거나, 이해관계 대립이 예상되는 사안도 검토 조사

○ 교육환경보호위원회 참관

- 학교운영위원회 위원 또는 학부모가 교육환경보호위원회 참관 요청 시 허용
- 공정성을 해칠 우려가 있다고 인정하는 경우 교육환경보호위원회의 출석 위원 과반수의 찬성으로 참관 불허 및 기피 여부 결정

○ 학교장 의견서 요구 및 작성 제출 <참고자료 9. 학교장의견서식>

- 학교장은 교육환경보호구역 안에 금지행위 및 시설이 설치될 경우 학습, 학교보건위생 및 학생생활지도에 악영향을 미치는지를 신중히 검토
- 학교와의 거리, 주 통학로 관계, 학교 출입문과 업소 출입관계 등 주된 영업 대상행위 등에 대하여 전체 교직원 및 학교운영위원회, 학부모 의견과 필요시 지역주민 의견 등을 종합적으로 수렴하여 객관적이고 구체적으로 작성 제출 (※ 학교장 의견은 객관성과 공정성이 있어야 함)
- 신청된 행위 및 시설이 2개 이상 학교의 교육환경보호구역이 중복 될 경우 해당 학교장의 의견서를 모두 제출 받아 심의 자료로 참고
- 교육환경보호위원회 회의 소집 시 해당학교의 장이 출석이 필요할 때에는 출석통보(학교의 급이 다른 2개 이상의 학교장 포함될 경우 교육환경보호 구역 관리자인 학교의 장만 출석, 기타 학교의 장은 의견서 제출)

○ 회의소집 및 심의서류 준비

- 위원장이 위원들에게 회의 소집 통보 시, 위원들이 심의대상 학교주변의 현장 상황을 상세히 알 수 있도록 안내
- 회의서류는 신청내용과 출장조사 결과, 학교장의견서 등을 종합적으로 작성 하여 심도 있는 심의가 되도록 조치

○ 심의 및 의결

- 심의 방법은 반드시 회의를 통하여 심의(서면처리 불가)
- 심의내용의 결정사항은 명확하게 서류로 작성·보관(회의록 작성)
- 위원장은 심의 의결 사항을 교육장에게 통보

○ 재심의

- 학교장의 ‘금지’ 의견에 대하여 지역위원회 심의·의결결과 ‘제외’ 결정일 때만 재심의 가능
- 재심의를 1회에 한정할 수 있으며, 학교장 출석 안내 조치
 <참고자료 12. 재심의 요청서식(학교장)>
- 최초 심의 결과 재심의 요건에 해당될 경우 당사자에게는 민원처리 기한 연장 통보(최초 심의결과는 미통보)

○ 결과 처리

- 결과 통보
 - ▶ 신청인: 「교육환경 보호에 관한 법률 시행규칙」 별지 제3호 서식(법정) 통보, 금지 처분 시 납득할 만한 사유를 충분히 설명, 이의제기가 용이하도록 행정절차법 안내(행정심판, 행정소송), 교육환경보호구역제도에 대한 홍보자료 배부
 - ▶ 해당 학교: 교육환경보호구역 내 금지행위·시설 현황 작성 비치, 보호구역 점검 및 관리 당부
 - ▶ 관계 행정기관: 교육환경보호구역 관리 협조 요청
- 교육환경보호구역 관리시스템(<https://cuzm.schoolkeepa.or.kr>)내 교육환경보호위원회 심의 이력 등록

교육환경보호구역에서 금지행위 및 시설의 종류

「교육환경법」제9조		초·중·고		유·대		비고 (* 일부법령 약칭 표기)
		절대	상대	절대	상대	
제1호	대기오염물질배출시설	X	X	X	X	「대기환경보전법」제16조제1항에 따른 배출허용기준 초과 시설
제2호	폐수배출시설 · 폐수종말처리시설	X	X	X	X	「물환경보전법」제32조제1항에 따른 배출허용기준 초과 시설 · 「물환경보전법」제48조
제3호	가축분뇨 배출/처리/공공처리 시설	X	X	X	X	「가축분뇨법」제11조, 제12조 및 제24조
제4호	분뇨처리시설	X	X	X	X	「하수도법」제2조제11호
제5호	악취배출시설	X	X	X	X	「악취방지법」제7조에 따른 배출허용기준을 초과 시설
제6호	소음·진동 배출시설	X	X	X	X	「소음·진동관리법」제7조 및 제21조에 따른 배출허용기준 초과 시설
제7호	폐기물처리시설	X	X	X	X	「폐기물관리법」제2조제8호 (교육환경법 시행령 제22조제1항에서 정하는 시설 제외)
제8호	가축사체/오염물건/ 수입금지물건의 소각·매몰지	X	X	X	X	「가축전염병 예방법」제11조제1항, 제20조제1항, 제23조제1항, 제33조제1항
제9호	화장시설/방안시설/자연장지(개인·가족·종중·문중 자연장지 제외)	X	X	X	X	「장사 등에 관한 법률」제2조제8호, 제9호, 제13호
제10호	도축업 시설	X	X	X	X	「축산물위생관리법」제21조제1항제1호
제11호	가축시장	X	X	X	X	「축산법」제34조제1항
제12호	제한상영관	X	X	X	X	「영화비디오법」제2조제11호
제13호	‘성평등가족부 고시’ 참고	X	X	X	X	「청소년보호법」제2조제5호가목7)에 해당하는 업소와 같은 호 가목8), 가목9) 및 나목7)
제14호	고압가스/도시가스/액화석유가스의 제조, 충전 및 저장시설	X	△	X	△	「고압가스 안전관리법」제2조, 「도시가스사업법」제2조제1호, 「액화석유가스법」제2조제1호 (동일 건축물에 각각 설치시설량의 총량이 허가신고 규모 이상 시설 포함) (교육환경법 시행령 제22조제2항에서 정하는 시설의 전부 또는 일부 제외)
제15호	폐기물 수집/보관/처분 장소	X	△	X	△	「폐기물관리법」제2조제1호 (교육환경법 시행령 제22조제3항에서 정하는 장소 제외)
제16호	총포/화약류의 제조소·저장소	X	△	X	△	「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」제2조
제17호	격리소/요양소/진료소	X	△	X	△	「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항제2호
제18호	담배자동판매기	X	△	X (대제외)	△ (대제외)	「담배사업법」에 의한 지정소매인, 그 밖에 담배(연초(煙草)나 니코틴을 원료의 전부 또는 일부로 하여 피우거나, 빨거나, 증기로 흡입하거나, 씹거나, 냄새 맡기에 적합한 상태로 제조한 것을 포함)를 판매하는 자가 설치하는 담배자동판매기
제19호	게임제공업/인터넷컴퓨터게임시설제공업/복합유통게임제공업	X	△	-	-	「게임산업법」제2조제6호, 제7호 또는 제8호
제20호	게임물 시설(미니게임기)	X	△	X (대제외)	△ (대제외)	「게임산업법」제2조제6호다목(고등교육법 제2조 각호 제외)
제21호	무도학원/무도장	X (초제외)	△ (초제외)	-	-	「체육시설법」제3조 및 「체육시설법 시행령」 별표1
제22호	· 경마장/장외발매소 · 경주장/장외매장	X	△	X	△	「한국마사회법」제4조, 제6조제2항 · 「경륜·경정법」제5조, 제9조제2항
제23호	사행행위영업	X	△	X	△	「사행행위규제법」제2조제1항제2호
제24호	노래연습장업	X	△	-	-	「음악산업법」제2조제13호
제25호	비디오물감상설업/복합영상물제공업의 시설	X	△	-	-	「영화비디오법」제2조제16호가목 및 라목
제26호	단란주점/유흥주점	X	△	X	△	「식품위생법」제36조제1항제3호 및 같은법 시행령 제21조
제27호	· 숙박업 · 관광숙박업	X	△	X	△	「공중위생관리법」제2조제1항제2호 · 「관광진흥법」제3조제1항제2호 (단, 국제회의시설 부속 숙박시설, 교육환경법 시행령 제22조제4항으로 정하는 숙박업 또는 관광숙박업 제외)
제29호	사고대비물질을 상위 규정 수량 이상 취급하는 시설	X	△	X	△	「화학물질관리법」제39조
제30호	레미콘 제조업(‘24.2.6.시행)	X	△	X	△	「통계법」 제22조제1항에 따라 국가데이터처장이 고시하는 한국표준산업분류에 따른 제조업 중 레미콘 제조업
제31호	중독자재활시설(‘24.5.7.시행)	X	△	X	△	「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제3조제7호
제32호	카지노업(‘24.10.22.시행)	X	△	X	△	「관광진흥법」 제3조제1항제5호
범례	X(절대금지시설), △(상대금지시설=심의대상), -(금지 제외대상=허용대상)					

* 상대금지시설 : 상·하부구역 안에서 교육환경의 지역교육환경보호위원회 심의를 거쳐 학습과 교육환경에 나쁜 영향을 주지 않는다고 인정(해제) 하면 설치 가능한 시설

5 ▶ 교육환경평가 및 사후관리 철저

가. 교육환경평가 관리

○ 학교설립, 정비사업, 대규모 건축사업 추진 시 교육환경평가 관리 철저


- 「교육환경 보호에 관한 법률」 제정·시행으로 교육환경평가 대상이 확대됨에 따라 학습환경 보호대책의 실행력 확보를 위해 교육환경평가 관리 철저
- 지자체에서 학교설립 또는 정비계획 수립 시 교육환경평가를 누락하거나, 사전 협의 없이 학교시설의 도시관리계획 결정을 하지 않도록 조치
 - ※ 도시·군관리계획 입안 시 사전 협의하도록 요청하는 등 사전조치 필요
 - ※ 벌칙: 교육환경평가서의 승인을 받지 않고 학교용지 선정 등을 한 경우 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금
- 적절한 학교위치 선정, 학습환경 보호조치의 실효성 제고를 위해 교육환경평가 시기 준수

【 교육환경평가서 제출 대상 및 시기 】

구 분	대 상	시 기
신설 학교 (기존학교 이전용지 포함)	학교를 설립하려는 자	학교설립계획 수립 완료 전
	도시·군관리계획 입안자	해당 계획 또는 사업을 위한 계획 수립 완료 전 (단, 교육감이 부득이한 사정을 인정한 경우 도시·군관리계획 결정 전)
	개발사업시행자	
기존 학교 (학교설립 예정지 포함)	학교 또는 교육환경보호구역 에서 정비사업 시행자(대학 제외)	정비사업자가 시장·군수등인 경우: 정비사업 계획 수립 완료 전
		그 외 경우: 사업시행계획인가 신청 예정일 60일 전 단, 교육감이 부득이한 사정을 인정한 경우 도시· 군관리계획 결정 전
	교육환경보호구역에서 21층 이상, 연면적 10만㎡ 이상 건축행위를 하려는 자	건축허가 신청 예정일 60일 전 (다만, 교육감이 부득이한 사정이 있다고 인정한 경우에는 건축허가 신청 전)

- ※ 유치원, 대안학교, 대학(일부를 주된 위치에서 변경하여 산업단지 내 운영하기 위한 용지 선정에 한함)을 설립하기 위한 용지를 선정하는 경우 지역교육환경보호위원회에서 심의 하고, 이 경우 전문기관 검토의견 생략 가능

【 교육환경평가서 검토·심의·승인 절차 】



【 교육환경평가 심의 현황(신설·기존학교, 2025. 12월 기준, 단위: 교, 건) 】

연도별	학교 급별								비고 (기존)
	유	초	중	고	특수	대학	기타	계	
'08~'16년	112	45	22	13	4	2	5	203	
'17~'20년	31	44	3	3	3	-	3	87	41
'21년	1	14	2	3	-	-	-	20	15
'22년	1	15	9	4	-	-	-	29	26
'23년	1	25	3	1	-	2	-	32	29
'24년	2	5	1	0	2	2	0	12	6
'25년	1	6				1		8	7
계	149	154	40	24	9	7	8	391	124

※ 지역위원회(유치원, 대안학교) 심의 현황 포함, 교육환경보호구역(학교 급)이 중복된 경우 보호구역 관리학교에 포함

○ 교육지원청 단위 교육환경보호 협의기구 구성·운영 및 정보공유

- 학교, 지자체, 경찰서, 시민단체, 학부모 대표 등 학교 교육환경 보호를 위한 협의기구 구성 및 운영
- 교육환경평가서 승인사항의 이행력 제고 및 불법 유해시설 등 교육환경보호 구역 관리 강화를 위해 상호 협업체계 구축
- 교육환경평가서 승인 사업에 대한 진행상황 등 정보 공유 및 사후관리 철저

○ 교육환경평가서 검토기능 강화

- 교육환경평가서 검토 및 승인 시 법정 기한을 초과하는 사례로 민원이 빈발하고 있는 바, 접수일로부터 45일 이내에 통보
 - ※ 민원처리 기간을 고려한 교육환경보호지정기관 및 관할 교육환경보호위원회 검토기간 준수(접수일로부터 5일 이내 요청 → 요청 받은 날로부터 20일 이내 회신)
 - ※ 평가서 작성 부실 등의 사유로 보완 등이 필요한 경우 해당 기간은 민원 처리기간에 산입되지 않는다는 내용을 통보하여 민원 처리기간에 대한 오해가 발생하지 않도록 주의
- 교육감에게 제출된 교육환경평가서의 검토결과 불승인 시 명확한 사유를 명시하여 통보(「교육환경 보호에 관한 법률」 시행령 제18조제1항 및 제2항, 시행규칙 제3조)
- 교육환경평가서 승인여부 검토 시 개발사업 시행자와 학교의 장이 별도의 협약을 하도록 하는 관행 금지 → 학교의 요청사항(학교의 장의 의견)은 시·도 교육환경보호위원회에서 제공하여 심의를 통해 확정 및 권고토록 제도 개선
 - ※ 「교육환경 보호에 관한 법률」 일부 개정법률 시행(‘22.6.29.)
- 「공공주택법」에 따른 주택건설사업계획 인허가 관련 국토부 협조요청 사항 이행 안내(‘23.9.27.)
 - ▶ 공공주택법에 따른 주택건설사업계획 인허가 관련 교육감에게 제출된 교육환경평가서는 제출일로부터 45일 내 회신
 - ▶ 권고사항 또는 변경된 사업계획을 반영한 교육환경평가서는 최종 주택건설사업계획 확정 전 교육감에게 추가 제출 예정으로 법정 절차에 따라 검토 및 심의

○ 교육환경평가 결과 승인된 학교용지 관리 철저

- 교육환경평가 심의 후 해당 학교 용지의 경우 교육환경보호구역 설정 전까지 학교설립예정지에 준하여 관리하고, 해당 지방자치단체와 협의하여 교육환경을 보호할 수 있는 조치 마련

- 교육지원청 홈페이지에 예정 교육환경보호구역도를 게재하고, 관련 현황을 자치단체에 통보하여 금지행위 및 시설 차단

○ 교육환경평가 관련 점검 활동 강화

- 교육환경 피해 가능성 등 사전 점검 및 인·허가 기관의 관리 감독 독려
- 도교육청 주관 이행사항 사후 조사·확인 점검 시 교육지원청 적극 참여
- 교육지원청 단위 교육환경 피해 여부 등 자체 점검 실시

○ 교육환경정보시스템을 통한 교육환경평가서 공개

- 교육감이 승인한 교육환경평가서는 교육환경정보시스템을 통해 공개토록 하고 있는 바, 법정 기한 준수 철저
- 단, 「개인정보 보호법」 및 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 저촉되는 민감정보 비식별 처리 철저

※ 교육환경평가서 공개건수 '21(380건) → '22(397건) → '23(554건) → '24(442건) → '25.11월(414건)

※ 「교육환경 보호에 관한 법률」 제19조 : 특별한 사유가 없으면 승인이 통보된 날부터 30일 이내 교육환경정보시스템을 통해 공개 의무화

나. 교육환경평가서 작성

○ 평가대상 항목: 6개 항목, 27개 기준 <참고자료 19. 교육환경평가 대상별 평가기준>

평가대상 항목	세부 평가영역
위치	일반사항, 통학범위, 통학안전, 통풍·조망 및 일조
크기 및 외형	교지면적, 교지형태
지형 및 토양환경	지형 및 경사도, 풍수해, 교지의 과거 이용 상황, 토양환경
대기환경	대기질, 소음 및 진동
주변 유해환경	보호구역 내 금지행위 및 시설, 위험시설(300m)
공공시설	기반시설, 그 밖의 공공시설

- 신설학교와 기존학교 교육환경평가 기준 구분 적용
<참고자료 18. 교육환경평가 항목 및 기준(신설, 기존학교 구분 적용)>

○ 작성 내용 및 방법·기준

- 구체적인 작성방법은 「교육환경평가서 작성 등에 관한 고시(교육부고시 제2017-176호, '19.4.1.시행)」 참고
- 유치원, 대안학교 산업단지 내 대학의 학교용지 선정 시 ‘시행하려는 사업 등의 개요, 교육환경 영향평가 대상별 조사자료 및 현황(교육규칙)’ 작성 가능

【 교육환경평가서 작성 내용 및 방법·기준 】

평가서 내용	작성방법 및 작성기준
시행하려는 사업 등의 개요	목적, 규모 및 사업 등을 위한 공사의 예상 기간 등
교육환경 영향평가 대상별 조사자료 및 현황	평가 대상의 조사자료 및 현황 등을 도표 등 사용 기재, 관련자료 첨부
교육환경 영향평가 결과	평가 대상별로 평가기준에 따라 평가한 결과
교육환경 보호를 위한 조치 계획	평가 대상별로 평가기준 이상 되도록 구체적인 방안 및 계획 등

다. 교육환경평가서 다시 작성 및 제출

○ 대상

- 학교용지 또는 학교설립예정지 위치 변경 시
- 학교용지 또는 학교설립예정지 면적이 100분의 10이상 증감 시
- 학교용지 또는 학교설립예정지에 인접하는 기반시설, 건축물, 주거용지 또는 상업용지의 위치 또는 용도 변경 시

○ 제출 시기

- 평가서 작성 제출 후 변경사유가 발생하는 경우 교육감에게 즉시 통보하고 30일 이내 평가서 제출

○ 작성방법: 교육환경평가서 내용별 작성방법 및 작성기준 준용

○ 변경 평가서 작성 시 포함 내용

- 사업계획 또는 설립계획 등 변경내용과 그 사유를 구체적으로 기재, 변경 전·후를 표와 도면(토지이용계획도 등) 등 제시
- 전체 평가항목 및 기준의 변경 전·후 교육환경평가 결과 비교, 조치계획의 보완 필요여부

- 평가결과 변화가 없는 경우는 해당 내용과 사유 명기, 악화되거나 보완이 필요한 경우는 해당 평가기준을 주요항목 설정 및 구체적인 조치계획 제시

라. 교육환경평가서 승인결과 통보

- 시기: 교육감은 평가서를 제출 받은 날부터 45일 이내 승인결과 통보
- 내용(시행령 제17조제3항)
 - 교육환경평가서의 승인 여부와 불승인 시 그 사유
 - 교육환경 보호를 위해 필요한 권고 내용 및 그 사유
- 형태: 교육환경평가 승인 신청 결과 통보서(권고사항 포함)
<참고자료 17. 결과통보 서식(권고사항)(예시)>

마. 교육환경평가서 승인결과 이의신청 처리

- 이의신청: 평가서 작성자는 승인결과(권고내용 포함)에 대한 이의가 있는 경우 통보 받은 날부터 30일 이내 교육감(교육장)에게 이의 신청 가능
- 결과처리: 교육감(교육장)은 교육환경보호위원회 심의를 거쳐 타당성을 검토하고, 이의신청을 받은 날부터 30일 이내 사유 명시하여 통보

바. 교육환경평가서 공개 및 사후관리 강화

- 교육환경평가서 공개 의무화(「교육환경 보호에 관한 법률 시행령」 일부 개정, '20.9.22.)
 - 교육부장관은 특별한 사유가 없으면 승인 결과가 통보된 날부터 30일 이내에 교육환경정보시스템(<https://eeis.schoolkeepa.or.kr>)을 통해 공개
- 이행사항 사후 조사 및 확인 철저
 - 대상: 기존학교 교육환경평가서 승인내용 및 권고사항의 이행사항
 - 시기: 사업계획 등 확정시, 공사 중, 학교 운영 시
 - 점검자: 교육감(교육장)
 - 방법
 - ▶ 자료제출 요구: 승인내용 및 권고사항의 이행 내용·일자·주체 등 현황과 가시적으로 파악 가능한 도면 등 관련 자료 요구
 - ▶ 현장방문 조사: 사업장 현장을 방문하여 건설공정 단계별 조치계획 이행 적절성 확인, 기타 교육환경 피해 현황 조사

- ※ 사업장 출입 조사 시 조사 7일 전까지 조사 이유 및 내용 등의 조사계획을 사업시행자에게 통보하고, 조사자의 신분 및 확인증표 제시
- ※ 벌칙 : 정당한 사유 없이 자료제출 거부, 승인내용 조사 방해·기피한 경우 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금
- 학습환경 피해는 건설공정 단계에 따라 피해요인과 조치계획 적용시기 등이 달라지기 때문에 이행사항 조사·확인 시 공정별로 시행 권장
- 조사결과를 이행사항 조사·확인 결과보고서에 기록하고 사진, 도면 등 관련 증빙자료 첨부
- ※ 기 안내한 교육환경평가 사후관리 업무 매뉴얼 참고[체육예술건강과-16845(2020.11.2.)]

【 사후 조사·확인 시기 및 방법 】

구분	조사 대상	조사 시기	조사·확인 내용
사업 착공 전	기존학교 신설학교	사업계획 등 승인·인가·허가 시	승인내용과 권고사항의 사업계획 등 반영 및 이행 적절성 여부, 기타 교육환경 피해 조사
공사 중	기존학교	건설공정별 (사업특성, 공사현황 등 고려)	
운영 시	기존학교 신설학교	사업 준공 시 학교 개교 즉시	
사업 중지 시	기존학교	사업 중지 즉시	공사 중지에 따른 교육환경 영향 조사


○ 사후교육환경평가서 작성·제출 명령

- 대상: 이행사항 조사·확인 결과 승인내용 및 권고사항 미이행, 승인 당시 예상치 못한 교육환경 피해가 발생 또는 예상되는 경우
- 교육감은 사업시행자에게 사후교육환경평가서 작성 명령, 30일 이상 제출 기한 부여
- 단, 승인 당시 예상치 못한 교육환경 피해가 발생 또는 예상되는 경우는 시도(지역)위원회 심의를 거쳐 결정
- ※ 벌칙 등
 - 벌칙 : 사후교육환경평가서 미작성 시 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금
 - 과태료 : 사후교육환경평가서 미제출 시 1천만원 이하 과태료

【 시기에 따른 사후관리 내용 】

시 기	사업시행자	교육감(교육장)
사업계획 등 승인·인가·허가 시	승인내용 반영결과 제출	승인내용 반영 적절성 확인
사업 착공·준공·중지 시	교육감에게 통보	이행사항 조사·확인 준비
공사 중, 운영 시	승인내용 이행	이행사항 조사·확인
승인내용, 권고사항 미이행, 그 외 예상치 못한 피해 발생 시	사후교육환경평가서 작성	사후교육환경평가서 제출명령

교육환경평가 관련 사후 관리 업무 처리 흐름도



교육환경평가 관련 업무 추진 부서 및 처리 흐름도

구 분	신설학교(용지선정) 교육환경평가 (기존학교 교육환경평가 중 학교용지 위치변경 및 면적증감이 있는 경우 동일 적용)			기존학교 교육환경평가 (용지 위치 및 면적증감 없는 경우)
	초·중학교	고등학교, 특수학교	유치원, 대안학교, 산업단지대학	
평가서 작성 (사업시행자)	학교설립자	도시·군관리계획 입안자	개발사업시행자	- 학교·보호구역에서 정비사업 시행자 - 보호구역에서 대규모건축자 (21층 이상, 10만㎡ 이상)
평가서 접수(제출) 전문기관 검토의뢰	사업시행자 ⇨ 교육지원청(배치담당) ⇨ 전문기관(한국교육환경보호원)	사업시행자 ⇨ 도교육청(학교지원과) ⇨ 전문기관(한국교육환경보호원)	사업시행자 ⇨ 유: 교육지원청(배치담당) 대안, 산업대학: 도교육청(학교지원과) ⇨ 전문기관(한국교육환경보호원) *생략 가능	사업시행자 ⇨ 도교육청(체육예술건강과) ⇨ 전문기관(한국교육환경보호원)
보완 요구	교육지원청(배치담당) ⇨ 사업시행자	도교육청(학교지원과) ⇨ 사업시행자	교육지원청(배치담당) 도교육청(학교지원과) ⇨ 사업시행자	도교육청(체육예술건강과) ⇨ 사업시행자
심의 요청(의뢰)	교육지원청(배치담당) ⇨ 도교육청(학교지원과) ⇨ 도교육청(체육예술건강과) ⇨ 보호위원회(도교육청)	도교육청(학교지원과) ⇨ 도교육청(체육예술건강과) ⇨ 보호위원회(도교육청)	교육지원청(배치담당) 도교육청(학교지원과) ⇨ 교육지원청(보건담당) ⇨ 보호위원회(교육지원청)	도교육청(체육예술건강과) ⇨ 보호위원회(도교육청)
심의	보호위원회(도교육청) ※ 제안설명: 교육지원청(배치담당)	보호위원회(도교육청) ※ 제안설명: 도교육청(학교지원과)	보호위원회(교육지원청) ※ 제안설명: 교육지원청(배치담당) 도교육청(학교지원과)	보호위원회(도교육청) ※ 제안설명: 사업시행자
결과 통보	도교육청(체육예술건강과) ⇨ 도교육청(학교지원과) ⇨ 교육지원청(배치담당) ⇨ 사업시행자	도교육청(체육예술건강과) ⇨ 도교육청(학교지원과) ⇨ 사업시행자	교육지원청(보건담당) ⇨ 교육지원청(배치담당) 도교육청(학교지원과) ⇨ 사업시행자	도교육청(체육예술건강과) ⇨ 사업시행자

CHAPTER

III

보고서식



보 고 사 항

연번	내 용	서식	보고기한		비고
			학교→교육지원청	교육지원청→도교육청	
1	학교 먹는물 관리실적	서식1	대상: 학교 자체 정수기 수질검사 실시 학교 (1분기)2026.3.20.(금) (2분기)2026.6.19.(금) (3분기)2026.9.18.(금) (4분기)2026.12.18.(금)	2026.3.27.(금)	엑셀
				2026.6.26.(금)	
				2026.9.28.(월)	
				2026.12.24.(목)	
2	학교주변 유해환경 정비 추진현황	서식2		상반기 2026.7.3.(금) 하반기 2026.12.4.(금)	엑셀
3	교육환경보호구역 내 적법 해제시설 및 불법 금지시설 현황	서식3		2026.6.19.(금)	엑셀
4	지역위원회 교육환경평가 심의 현황	서식4		상반기 2026.7.3.(금) 하반기 2026.12.4.(금)	엑셀
5	2026년도 교육환경보호 제도 관련 소송현황	서식5		2027.2.12.(금)	엑셀
6	2026년 환경위생관리자 교육실시 결과	서식6	2026.12.4.(금)	2026.12.11.(금)	엑셀
7	2026년 교육환경보호 관련 현황	서식7		2026.11.27.(금)	엑셀
8	학교시설 환경위생 등 점검실적	서식8	상반기 2026.6.26.(금) 하반기 2026.11.27.(금)	상반기 2026.7.3.(금) 하반기 2026.12.4.(금)	엑셀
9	공기질 측정 전문인력 등 현황	서식9		채용 10일 이내 2026.12.24.(목)(예산집행)	엑셀
10	2027년 학교환경위생관리 시행계획 개정 의견서	서식10	2026.12.5.(금)	2026.12.11.(금)	공문 제출

서식 1호

학교 먹는물 관리실적

※ 매분기 보고(교육지원청)

1. 학교 먹는물 공급실태

구 분		초등학교	중학교	고등학교	각종특수	계
전체 학교수						
시설별 학교수	상수도(A)					
	지하수(B)					
	상수도+지하수(C)					
	외부공급(D)					
	계(A+B+C+D)					

* 분교장도 학교수에 포함(이하 동일)

2. 학교 내 저수조(물탱크) 이용현황

구 분		초등학교	중학교	고등학교	각종특수	계
상수도 이용교	대상학교수(A)					
	설치학교수					
	설치저수조수					
	먹는물이용저수조수					
지하수 이용교	대상학교수(B)					
	설치학교수					
	설치저수조수					
	먹는물이용저수조수					
상수도 지하수 공 동 이용교	대상학교수(C)					
	설치학교수					
	설치저수조수					
	먹는물이용저수조수					
계	대상학교수(A+B+C)					
	설치학교수					
	설치저수조수					
	먹는물이용저수조수					

3. 정수기 등 수질검사 결과

구 분		초등학교	중학교	고등학교	각종특수	계
()분기	정수기 설치학교 수					
	검사 대상 정수기수(A)					
	검사 정수기수 (B=C+D+E)					
	1차 적합 판정수(C)					
	최종 적합 판정수(D)					
	부적합 판정수(E)					
	조치결과(폐기)					

* 점검대상 정수기 : 정수기 외 검사 대상으로 포함하여 관리하는 기기를 포함

4. 지하수 수질검사 결과

구 분		초등학교	중학교	고등학교	각종특수	계
분기 or 정기	대상 학교수(A)					
	검사 학교수 (B=C+D+E)					
	1차적합 판정수(C)					
	최종적합 판정수(D)					
	부적합 판정수(E)					

5. 정수기 특별점검 결과

구 분		초등학교	중학교	고등학교	각종특수	계
() 분기	전체 학교수					
	정수기 ¹⁾ 설치학교수					
	정수기 ¹⁾ 설치대수					
	특별점검 학교수					
	특별점검 정수기수					
	1차 적합판정수					
	최종적합판정수					
	점검결과 부적합 정수기수					
	후 속 조 치	정수기 폐기조치				
		수질검사시기 조정 조치				
		채수구 등 청소상태 시정조치				
		설치장소 시정조치				
		기타				

※ 작성요령

1) 정수기 : 정수기 외 검사 대상으로 포함하여 관리하는 기기를 포함

* 점검결과 부적합 판정 시 즉시 먹는 물 공급을 중지하고, 해당 정수기는 철거 조치한 후 ‘부적합 정수기 철거 확인서’ 제출

서식 2호

학교주변 유해환경 정비 추진현황

(상/하반기 보고)

기관명 : 교육지원청

1. 교육환경보호구역 순회점검 실시

반기 구분	점검자	연간 점검대상			점검실시 학교수 (해당반기)	참여 인원 (해당반기)	활동 내용(건수)			
		소계	학교수	설립 예정지			유해업소 신고(통보)	불량광고 벽보제거	업소계도 전단배포	계
상/하 반기	교육환경보호구역 설 정 자									

※ 작성요령

- 관련근거 : 교육환경 보호에 관한 법률 시행령 제24조 및 시행규칙 제6조
경상남도교육청 교육환경 보호에 관한 교육규칙 제10조
- 실시횟수 : 교육감이 정한 횟수 또는 교육장, 학교장이 필요한 경우(중복 기재)
- 활동내용 : 교육환경 저해행위 또는 유해업소 무단설치 실태파악, 관할 교육청에
통보 및 금지행위 단속요청(시·군·구청 및 경찰에 신고) 등

2. 단속대상 정보자료 수집통보

구 분		통보건수	위반사례 통보처			
			교육청	검찰청	경찰서 (파출소)	시·군·구청
반기	서면통보					
	유선통보					
	계					
누 계						

3. 교육환경보호위원회 심의실적

구 분	심의건수	해제		금지		전체교육환경 보호위원 현장방문건수
		건 수	비율(%)	건 수	비율(%)	
반기						
누계						

4. 학교주변 유해환경 지도단속

4-1. 참여인원

구 분	행정공무원	경 찰	교육청/교직원	학부모/기타	계
반기					
누계					

4-2. 적발내용

구 분	퇴폐·번태	무허가영업	미성년자출입목인	준수사항 위반등	계
반기					
누계					

4-3. 위반업종별 현황

구 분	유흥주점 단란주점	일 반 음식점	게임관련 시 설 등	노 래 연습장	신변종업소	비디오물 관련시설	기타업소	계
반기								
누 계								

4-4. 위반업소 조치현황

구 분	고 발	영업정지	허가취소	경고/시정	기타	계
반기						
누계						

※ 교육청 또는 학교 교직원 등의 참여하에 실시한 유관기관 합동단속 실적을 보고대상으로 하고, 교육청(학교)의 참여 없이 타기관의 실적은 보고에서 제외

※ 4-2, 4-3, 4-4의 계는 동일하여야 함

5. 교육환경보호구역 내 불법 금지시설 현황 및 정비실적(유예기간 초과시설)

5-1. 시설 현황

구 분		유치원		초등학교		중학교		고등학교		특수학교		대학(교)		계		
		절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	계
1	제한영화상영관															
2	압축·고압가스제조 및 저장소															
3	도축장															
	화장장															
	봉안시설															
	자연장지															
	소계															
4	폐기물 수집장소															
5	유흥주점															
	단란주점															
	소계															
6	관광숙박업															
	숙박업															
	소계															
7	전자유기장(컴퓨터게임장)															
	소계('95년말까지)															
8	무도학원/무도장															
9	노래연습장															
10	담배자판기															
	소계('98년말까지)															
11	전화방															
12	성기구취급업소															
	소계(즉시)															
13	비디오물감상실															
	소계('02년말까지)															
14	게임제공업															
	인터넷컴퓨터															
	복합유통게임															
	소계('04년말까지)															
15	경륜·경정장															
	소계('09년말까지)															
16	미니게임기															
	소계('08.8.4.까지)															
17	신변종 업소															
	소계('11.7.20.까지)															
18	사고대비물질취급															
	소계('20.12.31.까지)															
	합 계															

※ 현재 미정비 잔여시설에 대하여 작성(6-1에 따른 무단 설치시설은 제외)

5-2. 이전·폐쇄 대상업소 정화요청 및 고발현황

구 분	정화요청/고발		이전·폐쇄 조치 건수 및 내용					
	정화요청 건	고발건수	자진폐업	업종전환	위치이전	강제폐쇄 허가취소	학교이전/폐교 보호구역조정	계
반기								
누계								

※ 정화요청 및 고발업소는 교육환경법상 이전·폐쇄 대상업소에 대하여 누가기록

5-3. 고발업소 명단

연번	고발일자	고발자 (기관명)	고발처	고발내용		
				업소명	업주명	위반내용

5-4. 정비된 업소현황(연간누계)

정비기한별	업 종	업소명	대표자	업소소재지	관리학교명	정비일자	조치내용
1995.12.31.							
1998.12.31.							
즉시정비 2002.12.31.							
2004.12.31.							
2008.8.4.							
2009.12.31.							
2011.7.20.							

※ 작성요령

- 정비된 업소현황은, 위 5-2번 통계의 이전·폐쇄 조치내용의 업소수와 같아야 함

6. 교육환경보호구역 내 불법 금지시설 현황 및 정비실적(무단 설치시설)

6-1. 시설 현황

구 분		유치원		초등학교		중학교		고등학교		특수학교		대 학(교)		계		
		절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	계
1	대기/수질/악취/소음진동															
2	폐기물처리시설(폐수종말, 카운터, 분뇨)															
3	가축사체처리장															
4	도축장															
	화장장															
	불안시설															
	자연장지															
	소계															
5	가축시장															
6	제한상영관															
7	전화방, 화상방															
8	성기구취급업소															
9	신변종업소															
10	고압가스, 도시가스, 액화석유가스															
11	폐기물수집장소															
12	총포, 화학류															
13	감염병 격리소 등															
14	담배자동판매기															
15	게임제공업															
	인터넷컴퓨터, 복합유통게임															
	소계															
16	미니게임기															
17	무도학원															
18	사행행위장 등															
19	노래연습장															
20	비디오감상실업															
21	유흥주점															
	단란주점															
	소계															
22	관광숙박업															
	숙박업															
	소계															
23	사고대비물질 취급사업장															
24	레미콘 제조업															
25	중독자재활시설															
26	카지노업															
합 계																

※ 5-1에 따른 유예기간 초과시설은 제외

6-2. 무단 설치업소 정화요청 및 고발현황

구 분	정화요청/고발		이전·폐쇄 조치 건수 및 내용					
	정화요청 건수	고발건수	자진폐업	업종전환	위치이전	강제폐쇄 허가취소	학교이전/폐교 보호구역조정	계
반 기								
누 계								

※ 정화요청 및 고발업소 누가기록

서식 3호

교육환경보호구역 내 적법 해제시설 및 불법 금지시설 현황

1. 교육환경보호구역 내 적법 해제시설(6.30.기준)

구 분		유치원		초등학교		중학교		고등학교		특수학교		대 학(교)		계		
		절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	계
1	대기/수질/악취/소음진동															
2	폐기물처리시설(폐수종말, 가축분뇨, 분뇨)															
3	가축사체처리장															
4	도축장															
	화장장															
	방안시설															
	자연장지															
	소계															
5	가축시장															
6	제한상영관															
7	전화방, 화상방															
8	성기구취공업소															
9	신변종업소															
10	고압가스, 도시가스, 액화석유가스															
11	폐기물수집장소															
12	총포, 화약류															
13	감염병 격리소 등															
14	담배자동판매기															
15	게임제공업															
	인터넷컴퓨터															
	복합유통게임															
	소계															
16	미니게임기															
17	무도학원															
18	사행행위장 등															
19	노래연습장															
20	비디오감상실업															
21	유흥주점															
	단란주점															
	소계															
22	관광숙박업															
	숙박업															
	소계															
23	사고대비물질 취급사업장															
24	레미콘 제조업															
25	중독자재활시설															
26	카지노업															
합 계																

2. 교육환경보호구역 내 불법 금지시설(6.30.기준)

구 분		유치원		초등학교		중학교		고등학교		특수학교		대 학(교)		계		
		절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	절대	상대	계
1	대기/수질/악취/소음진동															
2	폐기물처리시설(폐수종말, 가축분뇨, 분뇨)															
3	가축사체처리장															
4	도축장															
	화장장															
	봉안시설															
	자연장지															
	소계															
5	가축시장															
6	제한상영관															
7	전화방, 화상방															
8	성기구취업소															
9	신변종업소															
10	고압가스, 도시가스, 액화석유가스															
11	폐기물수집장소															
12	총포, 화학류															
13	감염병 격리소 등															
14	담배자동판매기															
15	게임제공업															
	인터넷컴퓨터, 복합유통게임															
	소계															
	미니게임기															
16	무도학원															
17	사행행위장 등															
18	노래연습장															
19	비디오감상실업															
20	유흥주점															
	단란주점															
	소계															
21	관광숙박업															
	숙박업															
	소계															
22	사고대비물질 취급사업장															
23	레미콘 제조업															
24	중독자재활시설															
25	카지노업															
26	합 계															

※ 작성요령

- [서식 제2호]의 5-1, 6-1에 따른 이전·폐쇄업소 및 무단 설치시설 현황(2분기)을 합한 시설수와 동일하게 작성

서식 4호

2026년 0반기 지역위원회 교육환경평가 심의 현황

(상/하반기 보고)

기관명 : 교육지원청

1. 교육환경평가 신청 내용

지 역	사업명	위치(주소)	신청인 (신청기관)	접수일자 (보완일자)	학교용지 현황			
					유	대안	대학 (산업단지내)	계

2. 교육환경평가 결과

학교급	지역위원회 검토여부	지역위원회 개최일시	심의결과 통보일자	심의결과 (적합, 부적합)	쟁점 항목 (내용)	비고

서식 5호

2026년도 교육환경보호제도 관련 소송현황

1. 소송(심판) 현황

구 분	행정심판	지방법원	고등법원	대법원	계
제기건수					
인용건수					

※ 최종심 기준으로 작성(최초심이 2017년 이전이라도 최종심 기준으로 작성)하되, 인용건수는 교육청 기준으로 기재

2. 금지행위 및 시설별 소송(심판) 건수

구 분	행정심판		지방법원		고등법원		대법원		계	
	제기	인용	제기	인용	제기	인용	제기	인용	제기	인용
PC방										
노래연습장										
유흥·단란주점										
가스관련 제조소·저장소										
숙박시설										
기타										
계										

서식 6호

2026년도 환경위생관리자 교육 실시 결과

연번	교육지원청명	교육일시	교육장소	교육대상인원	참석인원 (교육이수인원)	참석율 (실시율)	비고
						%	

※ 환경위생관리자가 복수 지정되어 있는 학교인 경우 교육이수결과 모두 제출

서식 7호

2026년 교육환경보호 관련 현황

(2026.11.30.기준)

1. 교육환경보호구역 설정 현황

지역	구분	유	초	중	고	특수	각종	대학	계	비고
	학교								0	
	설립예정지									

2. 지역교육환경보호위원회 구성 현황

지역	총 인원	지원청	시군	경찰서	시민단체	전문가	학부모	비고

3. 교육환경평가서 지역위원회 심의 현황

지역	심의건수	심의결과		해당 학교			비고 (불승인학교 현황 기재)
		승인	불승인	유치원	대안학교	대학(산업 단지내)	

4. 교육환경보호구역내 금지행위 및 시설 심의 현황

지역	구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
	심의건수								
	제외건수								
	금지건수								

5. 교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설 현황(업소수)

지역	구분	유	초	중	고	특수	각종	대학	합계	비고
	적법									
	불법									

2026년 교육환경보호 성과목표 달성 현황

(2026.11.30.기준)

1. 2026년 성과지표 및 목표

지역	성과지표명	성과목표(%)	2026년 달성도(%)	목표대비 달성도(%)	비고
	① 교육환경평가 승인사항 이행점검	100%			
본청	② [신설] 교육환경평가 운영 만족도 제고	100%			도교육청 작성

2. 성과지표별 세부 현황

2-① 교육환경평가 승인사항 이행점검

지역	기존학교 교육환경평가 승인 건수	점검 대상 사업장(개소) * 평가 승인 이후 사업계획승인 또는 건축허가 등을 받은 사업			점검 실시 사업장(개소)		
		미착공 사업장(개소)	착공 사업장(개소)	계	서면조사 (미착공 등)	현장조사 (착공)	계

2-② 교육환경평가 운영 만족도 제고(도교육청 별도 조사)

2026년 교육환경보호 과제별 이행 실적

(2026.11.30.기준)

1. 교육환경보호 관련 법·제도 개선(1-1-2)

1-①. 교육환경평가 사전협의제 시행

1-②. 교육환경평가 온라인 공개 처리

2. 교육환경평가서 사후관리 확대·강화(1-2-1)

2-①. 교육환경평가 이행점검(2. 성과목표 달성현황 시트자료 활용)

3. 교육환경 관련 협력 네트워크 강화(2-1-2)

3-①. 학교 교육환경보호 협의기구 구성

지역	구성 인원	구성 현황							비고
		교육청	시군	경찰서	시민단체	전문가	학부모	기타	
"예시"									1. 구성일자: 0000.00.00. * 별도 구성 없이 지역 위원회와 연계 운영

3-②. 교육환경보호구역 내 불법 유해시설 관리 강화

4. 교육환경보호 조직·인력 역량 강화(2-2-1): 교육지원청 해당없음

4-①. 교육환경보호 업무담당자 전문직위 추진

4-②. 교육환경보호 업무담당자 연수 실시

4-③. 교육환경평가 관련 사례 협의회 및 워크숍 개최

5. 교육환경보호위원회 심의기능 강화(2-2-2)

5-①. 교육환경보호위원회 분과위원회 운영: 교육지원청 해당없음

5-②. 교육환경보호위원회 위원 연수

지역	연수 개최 횟수	내용	비고
"예시"	2	1. 일시: 0000.00.00. 10:00~11:00/0000.00.00. 14:00~15:00 2. 장소: 교육지원청 대회의실 3. 대상: 지역교육환경보호위원회 신규위원 00명, 전위원00명 4. 참석: 00명 5. 내용 - 신규위원 위촉에 따른 교육환경보호제도 이해 교육 - 교육환경보호구역내 금지행위 및 시설 심의기준 등(전 위원 대상)	

6. 교육환경보호구역 관리 강화(3-2-1)

6-①. 관계 행정기관 합동 집중단속

지역	합동단속 횟수	내용	비고
"예시"	2	1. 일시: 0000.00.00.~00.00. / 0000.00.00.~00.00. 2. 참석자: 경찰서, 시군, 교육지원청, 학교담당자 00명 3. 내용: 학교주변 유해업소 영업실태 점검 등 4. 결과 및 조치사항: 000당구장 불법영업 1건에 대한 경 찰서 고발조치 및 00시로 행정처분 요청	

6-②. 교육환경보호구역 정기 및 수시점검

지역	점검 횟수	내용	비고
"예시"	2	1. 기간: 정기점검 0000.00.00.~00.00. / 수시점검 0000.00.00.~00.00. 2. 참석자: 교육지원청 보건급식담당 3명 3. 내용: 학교교육환경보호구역 관리실태 및 학교주변 유해 업소 실태 등 4. 결과 및 주요조치사항 - 학교: 보호구역 알림 표지판으로 교체 지적 - 교육환경보호구역: 00초 주변 00당구장 불법 영업관련 00시, 00경찰소로 정화 요청	

7. 교육환경평가 제도운영 실효성 강화(3-2-2)

7-①. 교육환경평가서 작성방법 안내 및 대상지 현지조사 실시

7-②. 교육환경평가 관련 사례 협의회

지역	협의회 개최 횟수	내용	비고
"예시"	2	1. 일시: 0000.00.00. 10:00~11:00/0000.00.00. 14:00~15:00 2. 장소: 교육지원청 대회의실 3. 참석: 교육지원청 보건, 배치, 시설담당 00명 4. 내용 - 00유치원 설립관련 교육환경평가 결과 분석 및 개선방안 - 00초 주변 00지역 주택개발공사 관련 교육환경평가관련 협의	

7-③. 교육환경평가 운영 만족도 조사 실시: 교육지원청 해당없음

8. 교육환경보호제도 홍보 강화(3-2-3)

8-①. 교육환경보호제도 운영 홍보

지역	각종 회의 홍보		홍보 캠페인 활동 전개	
	건수	내용	횟수	내용
"예시"	2	1. 학교장 연수 시 교육환경 보호제도 홍보 2. 교감 연수 시 교육환경 보호제도 홍보	2	1. 일시: 0000.00.00. 08:00~09:00 0000.00.00. 14:00~15:00 2. 참석자: 교육지원청(교육장 외 00명), 경찰서 (서장 외 00명), 시군(00과장 외 00명), 학교 (학교장, 학부모 00명) 총00명 3. 장소: 00초등학교 앞 4. 내용: 학교 교육환경보호제도 홍보 리플릿 배포 등

8-②. 교육환경보호제도 운영 우수 공로자 표창(별도)

서식 9-1호

공기질 측정 전문인력 등 현황

연번	지역	성명	성별	채용기간	소지자격	최초 채용일자	무기계약 전환유무	비고

※ 제출일자: 변경사유 발생에 따른 채용 10일 이내 보고

- 전문인력 변경 시에만 제출, 미변경 시 제출 생략

서식 9-2호

학교시설 내 공기질 측정 예산 집행 결과

(금액단위 : 원)

지역	항목		예산편성액			집행액 (나)	잔액 (가)-(나)	비고
			도교육청 재배정예산 ①	교육지원청 자체예산 ②	합계 (가)=①+②			
	인건비	인건비						제수당 포함
		보험료						
		인건비 소계						
	운영비	여비						
		용품구입						
		운영비 소계						
	합계							

※ 제출기한: 2026. 12. 24.(목)까지

※ 제출대상: 1~7권역 거점교육지원청

서식 10호

2027년 학교환경위생관리 시행계획 개정 의견서

페이지	현행(2026년)	수정안(2027년)	사유	제출자
				소속 직 성명 연락처
				소속 직 성명 연락처

CHAPTER

IV

참고자료



참 고 자 료

연번	내 용	자료
1	먹는 물 수질검사 기관	참고자료 1
2	정수기 및 냉온수기 관리 카드	참고자료 2
3	부적합 정수기 철거 확인서	참고자료 3
4	저수조(물탱크) 위생점검표	참고자료 4
5	공기질 등의 유지·관리 기준	참고자료 5
6	교육환경보호구역 알림 표지판(예시)	참고자료 6
7	2026~2029년 신·이설 예정 학교 현황	참고자료 7
8	청소년 출입·고용금지업소 결정 고시 청소년유해물건(성기구) 및 청소년 출입·고용금지업소 결정 고시 도박 및 사행심 조장 게임업소 청소년 출입·고용금지업소 결정 고시	참고자료 8
9	교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설 제외 신청에 따른 학교장의견서	참고자료 9
10	교육환경 보호에 관한 법률 위반 고발요령 및 절차	참고자료 10
11	금지행위 및 시설 제외 신청서	참고자료 11
12	금지행위 및 시설 제외 재심의 요청서	참고자료 12
13	금지행위 및 시설 제외 신청 결과통보서	참고자료 13
14	교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설 제외 결과 관리대장	참고자료 14
15	교육환경보호구역내 금지행위 및 시설현황	참고자료 15
16	교육환경평가서 승인 신청서	참고자료 16
17	교육환경평가서 승인 신청 결과 통보서(권고사항 포함) (예시)	참고자료 17
18	교육환경평가 항목 및 기준(신설, 기존학교)	참고자료 18
19	교육환경평가 대상별 평가기준	참고자료 19
20	교육환경보호제도 주요 연혁	참고자료 20
21	2026년 주요 변경내용	참고자료 21

참고자료 1

먹는 물 수질검사 기관('25.12월 기준)

검사기관명	소재지	연락처
(주)동진생명연구원	경남 창원시 의창구 차룡로48번길 61	(055)293-5440
한국수자원공사 부산울산경남지원 협력본부	경남 창원시 성산구 충혼로224번길 18	(055)268-7151
창원시 상수도사업소	경남 창원시 진해구 진해대로763번길 30 (석동정수장)	(055)225-6566
김해시 상하수도사업소 (명동정수장)	경남 김해시 한림면 김해대로 1347	(055)330-6693
양산시 상하수도사업소	경남 양산시 물금읍 청운로 106	(055)392-5432
동의과학대학교산학협력단 동의분석센터	부산광역시 부산진구 양지로 54, 산학협력관 5층	(051)860-3259
경상국립대학교 산학협력단 환경측정검사센터	경남 진주시 동진로 33	(055)751-3844~9
(주)그린환경연구원	경남 김해시 서김해산단로 20-10	(055)264-8494
(주)상록엔바이로	경남 진주시 대곡면 진의로 696	(055)744-2550~2
울산과학대학교산학협력단 종합환경분석센터	울산광역시 남구 대학로 57, 산학협력관 204호	(052)279-3200
(주)엔텍분석연구원	경남 진주시 정촌면 화개천로54번길 33-5 (정촌산업단지내)	(055)754-0647
누리생명과학원(주)	경남 양산시 동면 첨단사송3로1	(055)383-3225
아이센(주)	경남 양산시 하북면 초산로 30	(055)372-2994
(주)피코테스팅	경남 양산시 물금읍 증산역로 180, 4층	(055)785-5871

정수기 관리카드

관리번호		제조회사 / 모델명	
설치장소		설치일자	

[illegible]

4. 관리카드를 정수기에 비치하고, 기록을 유지하여 사용자가 볼 수 있도록 하여야 합니다.

냉·온수기 관리카드

○○학교

관리번호		제조회사 / 모델명	
설치장소		설치일자	

점검일시 (년월일)	설치장소 적정성 (○, ×)	에어필터 교환시기	청소소독 (증기소독, 약품소독)	점검자 (성명, 서명)

< 참고사항 >

1. 관리번호 : 학교 냉·온수기 개별 관리번호 부여(예: 5대일 경우 5-1)
2. 냉·온수기 설치 금지장소
 - 실외 또는 직사광선이 비추는 장소, 화장실과 가까운 장소, 냉·난방기 앞에 설치하면 안 됩니다.
3. 냉·온수기 관리방법
 - 에어필터를 1년마다 1회 이상 교환하여야 합니다.
 - 6개월마다 1회 이상 고온·고압 증기소독방법, 약품과 증기소독의 병행방법 등으로 소독·청소하여야 합니다.
 - 약품소독을 하는 경우에는 해당약품이 냉·온수기에 잔류하지 않도록 하여야 합니다.
4. 관리카드는 냉·온수기에 비치하고, 기록을 유지하여 사용자가 볼 수 있도록 하여야 합니다.

참고자료 3

부적합 정수기 철거 확인서

구 분			현 황
학교명			
철거 정수기 현황	관리번호		
	제조회사		
	모델명		
	설치일자		
	설치장소		
	철거일자		
	관리 방법	렌탈	
직영			
설치 정수기 현황	설치된 전체 정수기 수		
	상기 철거 후 정수기 수		

20 . . .

확인자 직 성명 (인)

○○교육지원청교육장 귀하

참고자료 4

저수조(물탱크) 위생점검표

학교명	학 교		
관리자 (점검자)	정) 직급	성 명	(인)
	부) 직급	성 명	(인)
점검일자	20 년	월	일

점검사항		점 검 기 준	적 부 (○·×)
1	저수조 주위의 상태	청결하며 쓰레기, 오물 등이 놓여 있지 아니할 것	
		저수조 주위에 고인 물, 용수 등이 없을 것	
2	저수조 본체의 상태	균열 또는 누수 되는 부분이 없을 것	
		출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것	
		유출관, 배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수, 밀폐되어 있을 것	
3	저수조 윗부분의 상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여있지 아니할 것	
		저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등 위생에 해로운 것이 쌓이지 아니할 것	
4	저수조 안의 상태	오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부 구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것	
		수중 및 수면에 부유물질이 없을 것	
		외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것	
5	맨홀의 상태	뚜껑을 통하여 먼지나 그 밖의 위생에 해로운 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것	
		점검을 하는 자 외의 자가 쉽게 열고 닫을 수 없도록 잠금장치가 안전할 것	
6	월류관, 통기관의 상태	관의 끝부분으로부터 먼지나 그 밖의 위생에 해로운 물질이 들어갈 수 없을 것	
		관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물 등의 침입을 막을 수 있을 것	
7	냄새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	
8	맛	물에 이상한 맛이 나지 아니할 것	
9	색도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것	
10	탁도	물에 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것	

※ 관련법규: 「수도법 시행규칙」 제22조의4제1항 [별표6의2]

참고자료 5

공기질 등의 유지·관리기준

(「학교보건법 시행규칙」 별표4의2 제2조제1항제3호의2 관련, 2019.10.24.개정·시행)

1. 유지기준

오염물질 항목		기준(이하)	적용시설	비 고
1. 미세먼지	PM2.5	35 (μg/m³)	교사 및 급식시설	직경 2.5μm 이하 먼지
	PM10	75 (μg/m³)	교사 및 급식시설	직경 10μm 이하 먼지
		150 (μg/m³)	체육관 및 강당	직경 10μm 이하 먼지
2. 이산화탄소		1,000 (ppm)	교사 및 급식시설	해당 교사 및 급식시설이 기계 환기장치를 이용하여 주된 환기를 하는 경우 1,500ppm이하
3. 폼알데하이드		80 (μg/m³)	교사, 기숙사(건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사로 한정) 및 급식시설	건축에는 증축 및 개축 포함
4. 총부유세균		800 (CFU/m³)	교사 및 급식시설	
5. 낙하세균		10 (CFU/실당)	보건실 및 급식시설	
6. 일산화탄소		10 (ppm)	개별 난방 교실 및 도로변 교실	난방 교실은 직접 연소 방식의 난방 교실로 한정
7. 이산화탄소		0.05 (ppm)	개별 난방 교실 및 도로변 교실	난방 교실은 직접 연소 방식의 난방 교실로 한정
8. 라돈		148 (Bq/m³)	기숙사(건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사로 한정), 1층 및 지하의 교사	건축에는 증축 및 개축 포함
9. 총휘발성유기화합물		400 (μg/m³)	건축한 때부터 3년이 경과되지 아니한 학교	건축에는 증축 및 개축 포함
10. 석면		0.01 (개/cc)	「석면안전관리법」 제22조 제1항 후단에 따른 석면 건축물에 해당하는 학교	
11. 오존		0.06 (ppm)	교무실 및 행정실	적용 시설 내에 오존을 발생시키는 사무기기(복사기 등)가 있는 경우로 한정
12. 진드기		100 (마리/m²)	보건실	
13. 벤젠		30 (μg/m³)	건축 후 3년이 지나지 않은 기숙사	건축에는 증축 및 개축 포함
14. 톨루엔		1,000 (μg/m³)		
15. 에틸벤젠		360 (μg/m³)		
16. 자일렌		700 (μg/m³)		
17. 스티렌		300 (μg/m³)		

2. 관리기준

대상 시설	중 점 관 리 기 준
가. 신축 학교	1) 「실내공기질 관리법」 제11조제1항에 따라 오염물질 방출 건축자재를 사용하지 않을 것 2) 교사 안에서의 원활한 환기를 위하여 환기시설을 설치할 것 3) 책상·의자 및 상판 등 학교의 비품은 「산업표준화법」 제15조에 따라 한국산업표준 인증을 받은 제품을 사용할 것 4) 교사 안에서의 폼알데하이드 및 휘발성유기화합물이 유지기준에 적합하도록 필요한 조치를 강구하고 사용할 것
나. 개교 후 3년 이내인 학교	폼알데하이드 및 휘발성유기화합물 등이 유지기준에 적합하도록 중점적으로 관리할 것
다. 개교 후 10년 이상 경과한 학교	1) 미세먼지 및 부유세균이 유지기준에 적합하도록 중점 관리할 것 2) 기존 시설을 개수 또는 보수하는 경우 「실내공기질 관리법」 제11조제1항에 따라 오염물질 방출 건축자재를 사용하지 않을 것 3) 책상·의자 및 상판 등 학교의 비품은 「산업표준화법」 제15조에 따라 한국산업표준 인증을 받은 제품을 사용할 것
라. 「석면안전관리법」 제22조제1항 후단에 따른 석면건축물에 해당하는 학교	석면이 유지기준에 적합하도록 중점적으로 관리할 것
마. 개별 난방(직접 연소 방식의 난방으로 한정한다) 교실 및 도로변 교실	일산화탄소 및 이산화질소가 유지기준에 적합하도록 중점적으로 관리할 것
바. 급식시설	미세먼지, 이산화탄소, 폼알데하이드, 총부유세균 및 낙하세균이 유지기준에 적합하도록 중점적으로 관리할 것
사. 보건실	낙하세균과 진드기가 유지기준에 적합하도록 중점적으로 관리할 것

참고자료 6

교육환경보호구역 알림 표지판(예시)

750mm

1125mm

교육환경보호구역

여기는 학생의 학습과 안전, 보건, 위생에 나쁜 영향을 주는 행위 및 시설을 제한하는 지역입니다.

오염물질 위험물질 유해시설 유해행위

학교 경계선으로부터 200M

이를 위반하는 자는 교육환경보호에관한법률 제16조에 의하여 2년 이하의 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금에 처함.

OOOO 교육장

C 0, M 0, Y 0, K 100

C 25, M 19, Y 20, K 0

C 0, M 0, Y 100, K 0
5Y 8.4/ 14(한국표준협회)

C 0, M 0, Y 0, K 2
N 9.25(한국표준협회)

- 규격 : 가로 750밀리미터, 세로 1,125밀리미터로 하되, 가로와 세로의 길이 비율을 유지하여 크기를 축소할 수 있다.
- 재질: 자울로 하되, 눈·비 또는 바람에 쉽게 훼손되지 않는 재질로 한다.
- 도안 요령
 - 글씨체: a드림고딕 Regular
 - 색상
 - 글씨: 검정(C 0, M 0, Y 0, K 100)
 - 픽토그램(캐릭터): 검정(C 0, M 0, Y 0, K 100)
 - 픽토그램(금지표시): 빨강(C 25, M 19, Y 20, K 0)
 - 바탕: 노랑(C 0, M 0, Y 100, K 0) 및 흰색(C 0, M 0, Y 0, K 2)

참고자료 7

2026~2029년 신·이설 예정 학교 현황

순	급	지역	학교명	신설규모		위치	개교일 (예정일)	비고
				학급수 (특,유)	학생수			
1	유	통영	두룡유	6(1)	85	통영시 도천동 112-3	2026.3.	
2	유	김해	주동유	15(3)	236	김해시 주촌면 선지리 248-1	2026.3.	
3	유	거제	용산유	7(2)	85	거제시 상동7길 58	2026.3.	
4	초	김해	내덕초	43(1)	1,172	김해시 내덕동 7-8	2026.3.	
5	초	김해	주동초	43(1)	1,150	김해시 주촌면 선지리 1469	2026.9.	
6	중	창원	북면중	15	430	창원시 북면 의창구 감계리 230-2	2026.3.	
7	중	창원	진해중	32(2)	852	창원시 진해구 여좌동 940	2026.3.	
8	중	거제	거제상문중	34(1)	966	거제시 상동동 56-1	2026.3.	
9	초중	진주	금빛초/금곡중 (초중통합)	초25(1) 중13(1)	초 506 중 313	진주시 가좌동 1954	2026.3.	
10	고	김해	김해건설공고	33	660	김해시 삼계동 94-2	2026.3.	이설
11	고	양산	사송고	34(1)	924	양산시 동면 사송리 339답	2026.3.	
1	유	창원	보람유	6(1)	92	창원시 성산구 반지동 53-4	2027.3.	
2	초	김해	신문1지구초	47(2)	1,042	김해시 신문동 377	2027.9.	
3	중	양산	석금산중	19(1)	504	양산시 동면 금산리 1452-1	2027.3.	
4	고	창원	신항고	37(1)	996	창원시 진해구 용원동 1337-2	2027.3.	
5	고	거제	장평고	31(1)	830	거제시 장평동 127	2027.3.	
6	특수	창원	진해나래울학교	31	206	창원시 진해구 장천동 159-1	2027.3.	
1	중	창원	의창중	16(1)	405	창원시 의창구 중동 791	2028.3.	
2	고	진주	대곡고	22(1)	525	진주시 충무공동 76-1	2028.3.	이설
1	초	김해	구봉초	10(2)	180	김해시 구지로 109	2029.3.	이설
2	초	거제	옥포초	39(2)	783	거제시 옥포동 1739	2029.3.	이설
3	특수	김해	김해제2특수학교	25	205	김해시 주촌면 농소리 631-2	2029.3.	

참고자료 8

청소년 출입 · 고용금지업소 결정 고시

제정 2011.07.06. 여성가족부고시 제2011-30호

개정 2023.05.25. 여성가족부고시 제2023-25호

「청소년 보호법」 제2조제5호에 따라 청소년보호위원회는 다음 제1호 형태의 시설 내에 제2호 각 목 유형 중 어느 하나의 설비를 갖추고 제3호 각 목 형태 중 어느 하나로 운영되는 영업을 "청소년 출입 · 고용금지업소"로 결정하고 다음과 같이 고시한다.

- 다 음 -

1. 시설형태

가. 밀실이나 밀폐된 공간 또는 칸막이 등으로 구획하거나 이와 유사한 시설

단, 장소 제공을 주된 목적으로 하는 영업(예시: 룸카페 등)의 경우 아래 ①에서 ④까지를 모두 충족한 시설은 제외한다.

- ① (벽면) 통로에 접한 1면은 바닥으로부터 1.3m이상부터 2m 이하의 부분에 대해 전체가 투명(창 또는 개방, 개별실을 구획하는 좌에서 우까지 전체 면에 적용하되, 건축물의 구조상 주요한 기둥 등 안전 확보에 필요한 면적은 제외함)하여야 함
- ② (출입문) 출입문 바닥에서 1.3m 높이 부분부터 출입문 상단까지 전체가 투명(창 또는 개방)하여야 함
- ③ (잠금장치) 없어야 함
- ④ (가림막) ①벽면과 ②출입문의 투명창 일부 또는 전체에 커튼류, 블라인드류, 가림막, 반투명·불투명 시트지 등 어떠한 것(탈부착 또는 이동이 가능한 것 포함)도 설치되어 있거나 가려져 있지 않아야 함

2. 설비유형

가. 화장실, 욕조 등 별도의 시설을 설치한 것

나. 침구, 침대 또는 침대형태로 변형이 가능한 의자 · 소파 등을 비치한 것

다. 컴퓨터 · TV · 비디오물 시청기자재 · 노래방기기 등을 설치한 것

라. 성인용인형(리얼돌) 또는 자위행위 기구 등 성관련 기구를 비치한 것

3. 영업형태

가. 입맞춤, 애무, 퇴폐적 안마, 나체쇼 등 신체적 접촉이 이루어지거나 성관련 신체 부위를 노출하거나 성행위 또는 유사성행위가 이루어질 우려가 있는 영업

나. 성인용 영상물 또는 게임물, 사행성 게임물 등 주로 성인용 매체물이 유통될 우려가 있는 영업

다. 성인용 인형(리얼돌) 또는 자위행위 기구 등 성관련 기구를 이용할 수 있는 영업

[영업 예시] 키스방, 대딸방, 전립선마사지, 유리방, 성인PC방, 휴게텔, 인형체험방 등

업소의 구분은 그 업소가 영업을 할 때 다른 법령에 따라 요구되는 허가·인가·등록·신고 등의 여부와 관계 없이 실제로 이루어지고 있는 영업행위를 기준으로 한다.

4. 결정일: 2023. 4. 28.

5. 효력발생일: 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

청소년유해물건(성기구) 및 청소년 출입·고용금지업소 결정 고시

제정 2011.04.28. 여성가족부고시 제2011-19호

개정 2013.08.13. 여성가족부고시 제2013-51호

- ◎ 결 정 일 : 2011년 4월 19일
- ◎ 결정기관 : 청소년보호위원회
- ◎ 효력발생일 : 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
- ◎ 청소년유해물건(성기구)목록
 - 1. 남성용 성기확대 기구류
 - 진공 남성 성기확대기(歡喜) 등
 - 2. 남성용 성기단련 기구류
 - 남성 성기착용 링제품(BIO SUPER RING) 등
 - 남성 성기착용 옥제품(黃玉) 등
 - 남성용 정력(건강)팬티(VIGOR-BIO BRIEF) 등
 - 3. 남성용 여성 성기자극 기구류
 - 요철식 특수콘돔(GAT-101) 등
 - 약물주입 콘돔(AMOR LONG LOVE) 등
 - 도깨비 콘돔(일명 애) 등
 - 일명 「매직링」 등
 - 여성 성기자극 밴드(Hercules) 등
 - 4. 남성용 자위행위 기구류
 - 모타부착식 여자 신체모형의 자위행위기구<PILOT BOAT(領航者)> 등
 - 컵모형의 1회용 자위행위기구(Love ship) 등
 - 공기 및 물주입식 비닐팩 자위행위기구(PINKY PAK) 등
 - 5. 여성용 자위행위 기구류
 - 모타 부착식 남성 성기모형 자위행위기구(PILOT BOAT) 등
- ◎ 청소년 출입·고용금지업소 목록
 - 청소년유해물건으로 결정된 성기구(5종)를 판매·대여 또는 이용할 수 있도록 제공하는 성기구 취급업소

도박 및 사행심 조장 게임업소 청소년 출입·고용금지업소 결정 고시

제정 2024.05.17. 여성가족부고시 제2024-21호

개정 2025.10.01. 성평등가족부고시 제2025-1호

「청소년 보호법」 제2조 제5호 및 같은 법 시행령 제5조 제4항에 따라 청소년에게 도박 및 사행심을 조장할 우려가 있는 게임 서비스를 제공하는 업소를 청소년 출입·고용금지업소로 결정하고, 성평등가족부 장관은 다음과 같이 고시한다.

○ 도박 및 사행심을 조장할 우려가 있는 게임 서비스 제공업소는 다음 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 이 경우 해당 업소의 게임 칩 환전 및 물품 교환, 상금지급, 경품 제공 등의 여부와 관계없이 적용한다.

1. 「관광진흥법」에서 규정하는 카지노업을 모사한 게임

* 카지노 게임 예시 : 포커(텍사스 홀덤), 블랙잭, 바카라, 룰렛, 다이사이(주사위게임), 머신게임 등

2. 「한국마사회법」 및 「경륜·경정법」의 규정에 따른 경마, 경륜, 경정을 모사한 게임

사행성 게임 서비스 제공업소는 업소가 영업 할 때 다른 법령에 따라 요구되는 허가·인가·등록·신고 등의 여부와 관계없이 실제로 이루어지고 있는 영업행위를 기준으로 함

○ 결 정 일 : 2024년 5월 10일

○ 효력발생일 : 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

○ 결정기관 : 청소년보호위원회

○ 결정사유

- 도박 및 사행심을 조장할 우려가 있는 게임 서비스 제공업소에 대한 청소년의 출입·고용을 금지함으로써, 사행심 조장과 사행행위에 대한 호의적 의식 형성을 예방하고, 사행행위 노출로 인한 성장기 청소년의 심신발달에 미치는 부정적 영향을 차단하여 청소년의 건강한 성장을 도모하고자 한다.

○ 의무사항 및 벌칙 등

- 「청소년 보호법」 제29조 제1항에 따라 청소년유해업소의 업주는 청소년을 고용하여서는 아니 되고 업주가 종업원을 고용하려면 미리 나이를 확인하여야 한다. 이를 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
- 「청소년 보호법」 제29조 제2항에 따라 청소년 출입·고용금지업소의 업주와 종사자는 출입자의 나이를 확인하여 청소년이 그 업소에 출입하지 못하게 하여야 한다. 이를 위반한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
- 「청소년 보호법」 제29조 제6항에 따라 청소년유해업소의 업주와 종사자는 그 업소에 대통령령으로 정하는 바에 따라 청소년의 출입과 고용을 제한하는 내용을 표시하여야 한다. 이를 위반한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

○ 재검토 기한 : 성평등가족부장관은 「행정규제기본법」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 실시한다.

참고자료 9

교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설 제외 신청에 따른 학교장의견서(예시)

대상 업소	소재지				
	업 종		업 소 명		
	보호구역 관리학교		학교와의 거 리	출입문 경계선	m m
1. 대상물(업소) 설치 예정지 앞을 통과하는 학생수는?		재적학생수 ()명 중 ()명(%)			
2. 학교에서 대상물(업소)의 건물이 보이는가?		보인다() 안보인다()			
3. 학교 내에서 대상물(업소)의 출입구 및 내부행위가 보이는지 여부?		출입구 보인다() 안보인다() 내부행위가 보인다() 안보인다()			
4. 보호구역내 동일 대상물의 업종이 심의 해제되었는가?		있다() 없다()			
5. 업소설치 예정 장소의 주변 환경은? (○, ×)		근린상가지역() 주택가() 유흥가() 학원가() 기타() *기타는 내용기재			
학 교 장 종 합 의 견					
※ 본 의견서는 학습과 학교환경위생에 나쁜 영향을 주는지의 여부 판단에 중요한 자료로 활용되며 민원인의 이의제기에 의한 행정심판, 행정소송 등의 다툼이 있을 경우 관계기관에 증빙서류로 제출될 수 있으니 정확하게 작성하여야 함(“설치에 동의”, “설치에 부동의”로 기재)					
년 월 일 ○○학교장(직인)					

※ 학교장 종합 의견 : 대상물(업소) 설치로 인하여 학교 학습과 환경위생 또는 학생 정서에 영향이 있는 가 또는 있을 것으로 예상되는 의견을 종합적으로 기술하고, 전체 교직원 및 학교운영위원회, 학부모 의견과 필요시 지역주민의 의견 등을 종합적으로 수렴하여 객관적이고 구체적으로 작성·제출

참고자료 10

교육환경 보호에 관한 법률 위반 고발요령 및 절차

□ 담당 공무원은 교육환경 보호에 관한 법률 위반 업소를 인지하면,

- ① 고발의뢰서
- ② 고발장
- ③ 담당 공무원 진술서
- ④ 입증서류(채증사진, 행정공문서 등)를 구비해서 관할 경찰서 민원실에
고발을 접수(우편 접수가능)

□ 관할 경찰서는 고발 의뢰서를 토대로 사실 확인 후 검찰청에 송치

[예시1]

고 발 장

1. 피고발인 인적사항
2. 영업장소
3. 고발사유 및 내용
4. 관계법규
5. 첨부서류

년 월 일

○ ○ 교 육 지 원 청 교 육 장

○○경찰서장 귀하

[예시2]

진 술 서

○ 소 속 :

○ 직 명 :

○ 성 명 :

- 업 소 명 :

- 업 종 :

- 업 주 명 :

- 주민등록번호 :

- 영업장소 :

년 월 일.

위 진술인

(인)

○○경찰서장 귀하

참고자료 11

■ 교육환경 보호에 관한 법률 시행규칙 [별지 제2호서식]

금지행위 및 시설 제외 신청서

접수번호		접수일시		처리기간 15일(40일)	
신청인	성명(상호)		생년월일(사업자 또는 법인 등록번호)		
	주소(주사무소 소재지)		전화번호		
해당 행위 및 시설	행위 및 시설 유형				
	소재지				
	위치 ()층 건물의 ()층		면적(제곱미터)		
교육환경보호구역 설정 학교 및 학교와의 거리	학 교 명		출입문(미터)		경계선(미터)

「교육환경 보호에 관한 법률」 제9조 단서에 따라 교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설에서의 제외를 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

경상남도○○교육지원청 교육장 귀하

신청인 제출서류	1. 해당 행위를 하려는 시설 또는 해당 시설의 건축설계도면(건축물대장이 없는 경우에만 제출합니다) 1부 2. 보호구역이 설정된 학교와 해당 행위를 하려는 장소·시설 또는 해당 시설이 설치된 위치를 파악할 수 있는 주변 약도 1부	수수료 없음
담당공무원 확인사항	1. 건축물대장 2. 토지이용계획확인서	

행정정보 공동이용 동의서


본인은 이 건의 업무처리와 관련하여 담당공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통해 이용기관의 업무처리담당자가 전자적으로 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다.

*동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

신청인

(서명 또는 인)

처 리 절 차



210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

참고자료 12

금지행위 및 시설 제외 재심의 요청서

■ 대상업소 현황

신청업종	소재지(신청지)	건물구조(영업장소)	비고
		()층 중 ()층에 소재	

■ 재심의 요청 사유 및 근거

학교운영위원회 개최일자	년 월 일
재심의 요청 사유	

참고자료 13

■ 교육환경 보호에 관한 법률 시행규칙 [별지 제3호서식]

금지행위 및 시설 제외 신청 결과통보서

신청인	성명(상호)	생년월일(사업자 또는 법인 등록번호)
	주소(주사무소 소재지)	전화번호

해당 행위 및 시설	행위 및 시설 유형			
	소재지			
	위치	지하()층 지상()층 건물의 ()층	면적(㎡)	

교육환경보호구역 설정 학교 및 학교와의 거리	학 교 명	출입문(m)	경계선(m)

신청 결과	해당 행위 및 시설 가능[]	해당 행위 및 시설 금지[]
근거 규정 및 결정 이유		

신청결과에 이의가 있는 경우에는 「행정심판법」 제27조 및 「행정소송법」 제20조에 따라 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 행정심판(서면 또는 온라인 : www.simpan.go.kr) 또는 행정소송을 청구할 수 있음을 알려드립니다.

년 월 일

경상남도○○교육지원청 교육장 (인)

교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설 제외 결과 관리대장

297mm×210mm[백상지(120g/m²) 또는 백상지(80g/m²)]

참고자료 16

■ 교육환경평가서 작성 등에 관한 고시 [별지 제1호 서식]

교육환경평가서 승인 신청서

접수번호	접수일자	처리기간	45일				
신청인	성명	생년월일					
	주소	전화번호					
사업 현황	사업명						
	위치						
	면적						
학교 현황	구분	유치원	초등학교	고등학교	기타학교	대학교	계
	학교수						
	면적						

「교육환경 보호에 관한 법률」 제6조제1항 및 같은 법 시행령 제16조제5항에 따라 교육환경평가서를 제출합니다.

년 월 일


신청인

(서명 또는 인)

경상남도○○교육지원 교육장

귀하

신고인 제출서류	1. 교육환경평가서	수수료 없음
처 리 질 차		



210mm×297mm[백상지 80a/m²(재활용품)]

참고자료 17

교육환경평가서 승인 신청 결과 통보서 (예시)

신청인	성명	생년월일(사업자등록번호)						
	주소	전화번호						

사업 현황	사업명							
	위 치							
	면 적	m ²						

학교 현황	구 분	유치원	초등학교	중학교	고등학교	기타학교	대 학교	계
	학교수							
	면 적		m ²					m ²

신청 결과	승인 / 불승인
권고사항	[별첨] 참고

「교육환경 보호에 관한 법률 시행령」 제18조에 따라 승인결과(같은 조 제5항에 따른 권고 내용을 포함)에 대한 이의가 있는 경우 제17조제3항에 따른 통보를 받은 날부터 30일 이내에 교육장에게 이의를 신청할 수 있음을 알려드립니다.

20 년 월 일

경 상 남 도 ○ ○ 교 육 지 원 청 교 육 장

교육환경평가서 심의결과 통보서(권고사항) (예시)

사업명		시행자	
위 치		규 모	
면 적		건축연면적	
결 과	승인 / 불승인(※ 심의일자 : 20 . . .)		

항 목		권 고 사 항
위치		
크기· 외형		
지형 및 토양환경		
대기환경		
주변유해 환경		
공공시설		
기타		

「교육환경 보호에 관한 법률」 제6조제5항에 따라 교육환경 보호를 위하여 필요한 사항을 권고하오니, 조치 후 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

아울러, 교육환경평가서의 승인 내용과 권고 사항을 이행하지 않거나, 승인 당시 예상하지 못한 사유 등으로 교육환경에 나쁜 영향을 줄 수 있다고 판단되는 경우에는 사후교육환경 평가서 작성·제출을 요청할 수 있음을 알려드립니다.

참고자료 18

교육환경평가 항목 및 기준(신설학교, 기존학교 구분 적용)

평가 대상		평가 기준	신설	기존
위치 (13)	일반사항	공원 및 녹지축 연계성	○	○
		도서관, 문화시설, 체육시설 등 인접성	○	○
		중·장기 학생 및 학교 배치계획 부합성*	○	× 4)
	통학범위	단위 통학권 중심 배치	○	○
		초등학교 도보 30분, 중·고등학교 대중교통 30분	○	○
	통학안전	교통유발 시설과 이격	○	○
		집산도로 또는 국지도로에 인접	○	○
		주간선도로 및 보조간선도로 횡단 제한	○	○
		자전거보행자겸용도로 또는 보행자전용도로 연계, 2m 이상 유효 보도폭 확보	○	○
		아파트단지 출입구와 학교 교문 거리 최소화	○	○
		공사로 인한 통학안전 확보(*5개 세부기준 적용)	○	○
	통풍·조망 및 일조	통풍 및 조망 확보	○	○
		교지 일조시간 확보	○	○
크기·외형 (2)	교지면적	법정 기준 면적 이상 확보	○	○
	교지형태	교지 정형화, 남향 교사 배치 가능성	○	×
지형 및 토양환경 (5)	지형 및 경사도	경사도 적정성, 공사 시공 용이성	○	×
	풍수해	자연재해 우려가 없는 지역	○	×
	교지의 과거 이용 상황	유해화학물질 취급공장, 정유공장, 폐기물 처리장 등으로 오염되지 않은 지역	○	×
	토양환경	토양오염 우려 기준 준수	○	×
		지표수 환경기준 준수	○	○
대기환경 (3)	대기 질	대기 환경기준 준수	○	○
		악취 배출 허용기준 준수	○	○
	소음 및 진동	소음·진동 환경기준, 규제기준, 교사 내 소음기준 55dB 준수	○	○
주변 유해환경 (2)	금지행위 및 시설	교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설 제한	○	○
	위험시설	300m 이내 비산먼지 발생사업장, 유해화학물질 취급시설 등 위험시설 제한	○	○
공공시설 (2)	기반시설	상하수도, 전기, 도시가스 등 기반시설 확보	○	○
	그 밖의 공공시설	교육 및 연구 등에 필요한 공공시설 이용 가능성	○	○

4) 기존 학교 교육환경평가 시 학생 재배치가 필요한 경우에는 교육(지원)청 학생배치담당과 협의 필요

참고자료 19

교육환경평가 대상별 평가 기준

평가 대상		평가 기준
1. 위치 (13)	일반사항(3)	1) 교지가 공원 및 녹지축과 연계될 것 2) 교지와 도서관, 문화시설 및 체육시설 등이 인접될 것 3) 유치원 및 초·중등학교는 해당 교육청의 중·장기 학생 및 학교 배치계획에 부합할 것*
	통학범위(2)	1) 학생들의 거주 분포를 고려하여 교지가 단위 통학권의 중심에 배치될 것 2) 초등학교 학생의 통학 거리는 도보로 30분 정도, 중학교 및 고등학교 학생의 통학 거리는 대중교통으로 30분 정도로 적절한 거리일 것
	통학안전(6)	1) 교지가 대형판매시설, 문화 및 집회시설 등 교통유발도가 높은 시설과 인접되지 않을 것 2) 교지 인접도로가 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」 제3조제3항에 따른 집산도로 또는 국지도로일 것 3) 학교 통학로가 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」 제3조제3항에 따른 주간선도로 및 보조간선도로를 횡단하지 않게 설치될 것 4) 학교 통학로가 「자전거 이용 활성화에 관한 법률」 제3조제2호에 따른 자전거보행자겸용도로 또는 「도로교통법」 제28조제1항에 따른 보행자전용도로와 연계되고, 2미터 이상의 유효 보도폭이 확보될 것 5) 인근 아파트단지 출입구와 학교 교문의 거리가 최소화될 수 있도록 할 것 6) 해당 계획 또는 사업 등을 위한 공사로 학생의 통학에 지장 또는 위험이 발생하지 않을 것
	통풍·조망 및 일조(2)	1) 통풍 및 조망에 장애가 없을 것 2) 교지(「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 교지는 제외)에 동짓날을 기준으로 다음의 일조시간이 확보될 것 가) 교사(校舍): 8시부터 16시까지 중 총 4시간 이상의 일조시간이 확보되거나, 비교 제3호에 따른 기준시간 중 연속하여 2시간 이상의 일조시간이 확보될 것 나) 옥외 체육장: 8시부터 16시까지 중 총 2시간 이상의 일조시간이 확보되거나, 비교 제3호에 따른 기준시간 중 연속하여 1시간 이상의 일조시간이 확보될 것
2. 크기·외형(2)	교지면적	교지가 단위 학교별로 규정된 법정 기준 면적 이상일 것
	교지형태	교지가 정형의 형태이고, 남향 중심의 교사 배치가 가능할 것*
3. 지형 및 토양 환경 (5)	지형 및 경사도	교지는 학습활동 등에 지장이 없도록 경사도가 심하지 아니하고 교사의 설치 등 공사가 용이한 부지일 것*
	풍수해	교지는 풍수해 등 자연재해가 우려되는 지역에 위치하지 않을 것*
	교지의 과거 이용 상황 등*	1) 유해화학물질 취급공장, 정유공장, 석면취급 공장 또는 제련소 등으로 사용되지 않았을 것 2) 폐기물 처리장, 폐기물 매립장 또는 광산 등의 용도로 사용되지 않았을 것 3) 그 밖에 오염물질이나 독성물질이 배출되어 토양이나 지하수가 오염되었던 지역이 아닐 것
4. 대기 환경 (3)	토양환경 등(2)	1) 교지의 토양오염 정도가 「토양환경보전법」 제4조의2에 따른 토양오염 우려기준 이하일 것* 2) 지표수는 「환경정책기본법」 제12조제2항에 따른 환경기준에 적합할 것(교지에 인접한 하천이 있는 경우에 적용한다)
	대기 질(2)	1) 교지 내 대기가 「환경정책기본법」 제12조제2항에 따른 환경기준에 적합할 것 2) 해당 계획 또는 사업 등을 위한 공사로 발생하는 악취가 「악취방지법」 제7조제1항에 따른 악취배출 허용기준 이내일 것
	소음 및 진동	교지 내 소음·진동이 「환경정책기본법」 제12조제2항에 따른 환경기준과 「소음·진동관리법」 제21조제2항에 따른 규제기준에 적합하고, 교사 내 소음이 55dB 이하일 것
5. 주변 유해 환경 (2)	보호구역 내 금지행위·시설	해당 학교의 보호구역 내에 「교육환경 보호에 관한 법률」 제9조에 따른 금지행위 및 시설이 없을 것
	위험시설	교지 경계선 기준 300미터 이내에 다음과 같은 시설이 가급적 없을 것 1) 「대기환경보전법」 제43조제1항에 따른 비산먼지 발생사업장 2) 「화학물질관리법」 제2조제7호에 따른 유해화학물질 취급시설 3) 「악취방지법」 제2조제3호에 따른 악취 배출시설 4) 공항, 철도, 고가도로, 터미널, 고압 송전선로, 송전탑, 변전소 또는 주유소 *5) 「한국마사회법」 제4조에 따른 경마장 및 같은 법 제6조제2항에 따른 장외발매소 *6) 「경륜·경정법」 제5조에 따른 경주장 및 같은 법 제9조제2항에 따른 장외매장 *7) 「사행행위 등 규제 및 처벌 특례법」 제2조제1항제2호에 따른 사행행위영업의 영업소 8) 그 밖에 학생의 건강 또는 안전 등에 위험한 영향을 주는 것으로 교육감이 정하여 고시 시설
6. 공공 시설 (2)	기반시설	학교의 상·하수도, 전기 및 도시가스 등 기반시설의 이용에 장애가 없을 것
	그 밖의 공공시설	그 밖에 학교의 교육 및 연구 등에 필요한 공공시설의 이용에 장애가 없을 것

* '5. 주변유해환경' 중 '위험시설' 5), 6), 7)은 2018.12.31.개정, 2019.4.1.시행

비고

1. 교육부장관은 평가 기준 적용을 위한 측정·조사 방법 등 평가 기준의 적용에 필요한 사항을 정하여 고시할 수 있다.
2. 교지는 법 제2조제3호에 따른 “학교설립예정지”를 포함한다.
3. 제1호라목2)가) 및 나)에 따른 기준시간은 유치원 또는 초등학교의 경우 9시부터 13시까지, 중학교의 경우 9시부터 14시까지, 고등학교의 경우 9시부터 15시까지로 한다.
4. 교육감은 지역의 특수성을 고려하여 강화된 일조기준이 필요한 경우 미리 교육부장관의 동의를 받아 교육규칙으로 제1호라목의 평가 기준보다 강화된 기준을 정할 수 있다.
5. 법 제6조제1항 각 호에 해당하는 자는 교육환경평가서 승인이 필요한 사업 등에 학교 설립에 관한 사항이 포함되지 않은 경우로서 미리 교육감과 협의한 경우에는 제1호가목3), 제2호나목, 제3호가목부터 다목까지 및 같은 호 라목1)에 따른 평가 기준 중 교육감이 교육환경평가서의 승인에 필요하지 않다고 인정하는 평가 기준에 대한 평가를 생략할 수 있다.

참고자료 20

교육환경보호구역 제도 주요 연혁

학교의 보건.위생 및 학습환경을 보호하기 위한 목적으로 1967년에 제정된 학교보건법에서 규정하고 있는 학교환경위생 정화구역, 교육환경평가, 학습환경조사 등의 교육환경 보호에 관한 사항을 분리 강화하여 「교육환경 보호에 관한 법률」 시행(2017.2.4.)

- 67. 3. 30. : 학교보건법 제정(법률 제1928호)
 - 각급학교 환경위생정화구역 제도도입
- 68. 12. 18. : 학교보건법시행령 제정(대통령령 제3671호)
 - 학교환경위생정화구역 설정범위 규정
 - 시지역 : 반경 300미터 이내
 - 기타, 읍·면지역 : 반경 200미터 이내
- 70. 9. 14. : 학교보건법시행규칙 제정(문교부령 제268호)
 - 학교환경위생정화구역안에서의 금지행위 규정
 - 오염물질 배출허용기준 초과 행위 및 시설
 - 주류취급행위, 숙박시설, 극장, 도살장, 화장장, 오물수집장, 분뇨종말처리장, 노점·행상 등
 - 학교환경위생정화위원회 심의제도 도입
- 81. 2. 28. : 학교보건법 개정(법률 제3374호)
 - 학교환경위생정화구역의 범위 200미터 이내로 단일화
 - 정화구역안에서의 금지행위 및 시설을 추가(사행행위장, 당구장 및 경마장) 규정
- 81. 10. 8. : 학교보건법시행령 개정(대통령령 제10481호)
 - 학교환경위생정화구역을 절대정화구역과 상대정화구역으로 구분 설정
 - 행위제한이 완화되는 구역 신설(상대구역/심의대상)

-기존시설 경과조치 규정 신설(부칙/86. 8. 31까지 이전·폐쇄하되, 5년의 범위 안에서 연장가능)

-학교보건법시행규칙 폐지

○ 90. 12. 31. : 학교보건법시행령 개정(대통령령 제13214호)

-이전·폐쇄 기한을 95.12.31.까지 연장조치, 일부업종 컴퓨터게임장·만화카페 추가 규제

○ 91. 3. 8. : 학교보건법 개정(법률 제4349호)

-학교환경위생정화구역 설정범위 조정(지역구분 없이 200미터 이내)

-정화구역내 금지행위 및 시설 규정

· 환경공해업소, 유흥숙박업소, 오물수집장, 가축시장, 사행행위장 등 학습과 보건위생 저해행위 규제

○ 93. 9. 27. : 학교보건법시행령 개정(대통령령 제13982호)

-무도장·무도학원, 노래연습장, 담배자판기 등 일부업종 추가 규제

-기존시설 경과조치 : 1998.12.31.까지 이전·폐쇄

○ 98. 1. 16. : 학교보건법시행령 개정(대통령령 제15607호)

-비디오물감상실·전화방, 성기구 취급업소 등 신종 풍속업소 추가규제

-기존시설 경과조치 : 2002.12.31.까지 이전·폐쇄(관계법령의 규정에 적합하게 설치되지 않은 전화방, 성기구 취급업소는 즉시)

○ 98. 12. 31. : 학교보건법 개정(법률 제5618호)

-제6조제1항 각호의 금지시설 명칭을 다른 법령의 규정과 동일하게 정비

-당구장은 유치원과 대학의 경우 금지시설에서 제외

-벌칙 중 벌금을 100만원에서 500만원으로 상향조정

○ 99. 5. 15. : 학교보건법 시행령 제4조의2제1호 등 개정(대통령령 제16312호)

-“컴퓨터게임장”을 “게임제공업시설”로 개정

-게임제공업: 종합게임장, 전용게임장(컴퓨터게임장), 멀티게임장(PC방)

-기존시설 경과조치 : 게임제공업 시설 중 멀티게임장에 해당하는 시설은 2004.12.31.까지 이전·폐쇄

○ 2001.10.20. : 학교보건법시행령 개정(대통령령 제17395호)

-음반·비디오물 및 게임물에 관한 법률 시행령개정령에 따라 학교보건법 시행령 제4조의2 개정 및 제정

· 비디오감상실업, 비디오소극장업시설, 게임제공업시설 및 멀티미디어컨텐츠설비제공업시설, 노래연습장업시설, 복합유통·제공업시설

○ 2002.4.18. : 학교보건법시행규칙 제정(교육인적자원부령 제804호)

-학교환경위생정화구역안에서의 점검 등

-정화구역안에서의 금지행위 및 시설해제신청 등

○ 2002.8.26. : 학교보건법 개정(법률 제6716호)

-제6조제1항제5호중 “폐기물처리시설” 중 “감염성폐기물처리시설”의 설치를 2004년 12월 31일까지 한시적으로 허용

-부칙 3호(정화구역 설정에 관한 특례) 기존의 외국인학교에 대하여는 학교환경위생정화구역을 적용하지 않음

○ 2004.2.9. : 학교보건법 개정(법률 제7170호)

-제6조제1항제1호중 “대기환경보전법 및 수질환경보전법”을 “대기환경보전법, 악취방지법 및 수질환경보전법”으로 개정

-금지행위 및 시설에 악취배출시설을 추가

○ 2005.3.24. : 학교보건법 개정(법률 제7396호)

(영화상영관/제한상영관, 경륜장/경정장) 추가

- “극장” 금지완화(2004.5.27. 헌재 결정), 공연장제외, 영화상영관을 규정(대학 제외) ※ 제한상영관 : 유·초·중·고·대학 모두 절대 금지시설

-기존시설 경과조치 : 경륜·경정장 시설은 2009.12.31.까지 이전·폐쇄

○ 2005.3.31. : 학교보건법시행령 개정(대통령령 제18771호)

-정화 위원 수 확대 및 의결기준 강화

-지방조례개정(2005.10.01.시행)

○ 2005.12.7. : 학교보건법 개정(법률 제7700호)

-납골시설 추가

○ 2006.4.28. : 학교보건법시행령 개정(법률 제7941호)

-학교보건법시행령 제4조의2제1호 및 제 9호

1. 게임산업진흥에 관한 법률 제2조제6호에 따른 게임제공업시설 또는 동조 제7호에 따른 인터넷컴퓨터게임시설제공업시설
9. 게임산업진흥에 관한 법률 제2조제8호에 따른 5의 개정 규정에 불구하고 종전의 음반·비디오물 및 게임물에 관한 법률 시행 규칙에 따름

○ 2007.4.27. : 학교보건법 개정(법률 제8391호)

-학교설립예정지 설정·고시

-학교용지 교육환경영향평가제도

-학교설립예정지내 기존업소 조치

-제19조(벌칙) 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

○ 2007.8.3. : 학교보건법 개정(법률 제8578호)

-게임물 시설(미니게임기) 추가(대학제외)

-정비구역안의 학교환경보호 “도시 및 주거환경정비법”에 따른 정비구역 학습환경보호위원회 운영

○ 2007.12.14. : 학교보건법 개정(법률 제8678호)

-제5조 학교환경위생정화구역의 설정 개정

-제6조 학교환경위생정화구역에서의 금지행위 등 개정

-제6조의2 학교설립에 따른 교육환경보호 등 추가

-제6조의3 정비구역 안의 학교의 교육환경 보호 추가

○ 2008.3.21. : 학교보건법 개정(법률 제8912호)

-제2조제3호 나목 사립유치원 용지(교육감의 설립인가를 받은 경우에 한하여 학교설립예정지로 인정)

-영화상영관 삭제

○ 2008.4.28. : 학교보건법시행령 개정(대통령령 제20773호)

-제3조 학교설립예정지 환경위생정화구역의 설정 개정

-제5조의2 및 5조의3 신설 교육환경평가서의 작성 및 검토 등

- 2008.8.4. : 학교보건법시행령 전부 개정(대통령령 제20949호)
 - 제13조 및 제16조 정비구역 학습환경보호위원회의 기능 및 분과위원회 설치
 - 제20조 및 제21조 정비구역 내 학습 환경조사 등
- 2009.12.29. : 학교보건법 일부개정(감염병의예방및관리에관한법률 제9847호)
 - 제6조1항 제9호 및 제10호의 전염병원, 전염병격리병사, 전염병요양소등을 감염병원, 감염병 격리병사, 감염병요양소로 개정
- 2010.6.29. : 학교보건법시행령 개정(대통령령 제22232호)
 - 법제6조의 3, 제3항(정비구역안의 학교의 교육환경보호) 및 제20조 제1항부터 제3항(학습 환경조사 등)까지의 교육감의 권한을 조례에 정하는 바에 따라 교육장에게 권한 위임
- 2012.1.26. : 학교보건법 개정(법령 제11220호)
 - 법제2조(정의)의 3호나목 유치원 설립자가 확보한 유치원 용지 추가
 - 법제6조(학교환경위생정화구역에서의 금지행위 등)제3항 ‘특별자치시장’ 추가
 - 법제6조의2(학교설립에 따른 교육환경보호 등)제2항 학교용지를 선정할 때 교육환경평가를 하여 관할 교육감의 승인 추가
 - 법제6조의2(학교설립에 따른 교육환경보호 등)제3항 교육환경평가 승인은 학교보건위원회 심의, 도정법에 의한 정비구역 학습환경보호위원회 심의를 거쳐야하는 조항 신설
 - 법제6조의2(학교설립에 따른 교육환경보호 등)제4항 평가서작성관련 교육감 권한 일부 교육장 위임 조항 신설
 - 법제6조의2(학교설립에 따른 교육환경보호 등)제5항 교육환경평가대상 · 방법 · 절차 필요한 사항 대통령령으로 정하는 조항 신설
 - 법제6조의3(정비구역안의 학교의 교육환경보호)제2항 ‘특별자치시장’ 추가
 - 법제17조(학교보건위원회)제1항 교육감 소속 학교보건위원회 개정
 - 법제17조(학교보건위원회)제2항 시 · 도학교보건위원회 학교보건 경험이 있는 15명 이내 위원으로 구성 개정
 - 법제17조(학교보건위원회)제3항 시 · 도학교보건위원회의 기능 · 운영 필요한 사항 대통령령으로 정함으로 개정

- 2012.4.10. : 학교보건법시행령 개정(대통령령 제23718호)
 - 제10조(평가서의 제출·검토 등)제5항 도시·군계획 개정
 - 제14조(보호위원회 구성) 도시·군계획 개정
- 2012.7.4. : 학교보건법시행령 개정(대통령령 제23928호)
 - 제7조의2(위원의 제척, 기피, 회피) 신설
 - 제7조의3(위원의 해임·해촉) 신설
- 2012.8.13. : 학교보건법시행령 개정(대통령령 제24026호) 일부개정
 - 제3조1항 시·도교육감(이하 “교육감”이라 한다)
 - 제7조(학교환경위생정화위원회의설치·운영)제7항 개정, 8항~10항 신설
 - 제7조의2(위원의 임기)신설
 - 제7조의3(위원의 제척, 기피, 회피) 제7조2에서 이동
 - 제7조의4(위원의 해임·해촉) 제7조3에서 이동
 - 제24조(보건위원회의 기능) 도학교보건위원회(이하 “보건위원회”라 한다)
- 2013.7.22. : 학교보건법시행령 개정(대통령령 제24666호) 일부개정
 - 제9조2항 「유아교육법」 제2조제2호, 「초·중등교육법」 제60조의3 대안 학교, 산업단지안 대학 교육환경평가서 일부생략
 - 제10조(평가서의 제출 및 심의 등) 정화위원회 검토, 한국교육개발원 검토
 - 제11조(교육환경 평가의 승인 여부 통보 등)
 - 제13조(정비구역학습환경보호위원회의 기능) 1의2신설 교육환경평가 승인을 위한 심의
- 2013.12.31. : 학교보건법시행규칙 개정(교육부령 제9호) 일부개정
 - 제5조(정화구역안에서의 금지행위 및 시설해제신청 등) 구비서류 건축설계도면, 주변약도(건축물관리대장 또는 건축설계도면, 토지이용계획확인서는 전자정부법 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용 확인)
 - 제8조의2(평가서 등의 검토)①평가서 제출받은 날부터 5일 이내 정화위원회 검토 요청, 위원회는 15일 이내 결과 제출 ②평가서제출 받은 날부터 5일 이내 한국교육개발원에 검토 요청, 교육개발원은 15일 이내 결과 제출, 검토

- 2014.8.28. : 관광호텔업에 관한 학교환경위생정화위원회 심의규정(교육부훈령 제113호) 제정
 - 제2조(적용범위) 「관광진흥법」 제3조제1항제2호가목에 따른 ‘호텔업’ (관광호텔업, 수상관광호텔업, 한국전통호텔업, 가족호텔업, 호스텔업, 소형호텔업, 의료관광호텔업)중 「학교보건법」 상 유해시설(유흥·단란주점, 당구장, 사행행위장, 경마·경륜·경정장 장외발매소, 게임제공업, pc방, 복합유통게임제공업, 신·변종업소, 노래연습장, 무도학원, 비디오영상물제공업 등)이 없는 객실 100실 이상에 한하여 적용
 - 제3조(사업설명 등) 사업자에게 사업설명 기회가 부여됨을 서면으로 안내
- 2015.10.6. : 학교보건법시행령 개정(대통령령 제26571호) 일부개정
 - 제6조(그 밖의 금지행위 및 시설)제1호 특수목욕탕 중 증기탕 삭제, 「초·중등교육법」 제2조제1호에 따른 초등학교의 정화구역 및 같은 법 제60조의3에 따라 초등학교 과정만을 운영하는 대안학교의 정화구역에서의 무도학원 및 무도장은 제외, 제6호 중 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조 제16호 나목 비디오물소극장업 삭제
- 2016.2.3. : 교육환경 보호에 관한 법률 제정(법률 제13937호)
 - 「학교보건법」 에서 규정하고 있는 학교환경위생 정화구역, 교육환경평가, 학습환경조사 등의 교육환경 보호에 관한 사항을 분리강화
- 2017.2.3. : 교육환경 보호에 관한 법률 시행령 제정(대통령령 제27830호)
 - 교육환경보호기본계획의 수립
 - 교육환경보호시행계획을 매년 12월 31일까지 수립하여 교육부장관에게 제출
 - 시행결과를 시행 다음 연도 3월 31일까지 교육부장관에게 제출
 - 교육환경평가서의 승인
 - 교육환경평가서를 제출받은 날부터 5일 이내에 지정기관의 검토 요청
 - 교육환경평가서를 제출받은 날부터 45일 이내에 그 승인여부를 결정 및 통보
 - 유치원, 대안학교, 산업단지내 대학 용지를 선정하는 경우 지역위원회의 심의를 거쳐 교육환경평가서를 승인
- 2017.2.3. : 교육환경 보호에 관한 법률 시행규칙 제정(교육부령 제119호)
 - 위치·대기환경 및 공공시설 등 교육환경 평가 대상별로 평가 기준을 구체화
 - 교육환경보호구역에 관한 정보의 공개

- 2017.9.18. : 관광호텔업에 관한 학교환경위생정화위원회 심의규정 폐지(교육부훈령 제227호)
- 2017.12.12. : 교육환경 보호에 관한 법률 시행령(대통령령 제28462호) 일부개정
 - 제16조제5항 교육환경평가서의 제출 기한 조정
 - 정비사업 : 사업시행인가 신청 예정일 60일 전 제출(단, 시행자가 시장·군수인 경우 정비사업계획 수립 완료 전)
 - 대규모 건축 : 건축허가 신청 예정일 60일 전
 - 제21조의2(지적측량 자료 활용 등) 신설
 - 제22조제1항제5호 신설(소방기관, 중앙소방학교 및 중앙119구조본부에 소방·의료용으로 설치하는 고압가스 등 관련 시설의 전부 또는 일부는 상대 보호구역 내 금지행위·시설에서 제외)
- 2017.12.21. : 교육환경 보호에 관한 법률(법률 제14393호) 2016.12.20. 일부개정
 - 제8조의2(지적측량 자료 활용 등) 신설
 - 부칙 제9조(사고대비물질 취급시설에 관한 경과조치) 개정
 - 종전의 규정에 따라 설치된 사고대비취급시설 중 대통령령으로 정하는 시설은 2020.12.31.까지 이전·폐쇄 조치. 단, 상대보호구역 내 위치한 시설로서 2017.8.3.까지 교육감이 인정하는 경우에는 제외
- 2017.12.29. : 교육환경 보호에 관한 법률 시행령(대통령령 제28521호) 타법개정
 - 제10조제5호 신설(그 밖에 관할 구역의 교육환경 보호와 관련하여 지역 위원회의 위원장이 회의에 부치는 사항에 관한 심의)
- 2018.1.18. : 교육환경 보호에 관한 법률(법률 제14532호) 2017.1.17. 타법개정
 - 제9조제2호 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」→「물환경보전법」
- 2018.3.20. : 교육환경 보호에 관한 법률(법률 제15230호) 2017.12.19. 일부개정
 - 제9조제9호 자연장지(개인·가족·종중·문중 자연장지 제외) 추가
- 2019.4.1. : 교육환경 보호에 관한 법률 시행규칙(교육부령 제165호) 2018.12.31. 일부개정
 - [별표 1] 평가 대상별 평가 기준(제2조 관련) ‘5. 주변유해환경 가. 위험시설 등’
 - 교지 경계선 기준 300미터 이내에 경마장(장외발매소 포함), 경륜·경정장(장외매장 포함), 사행행위영업의 영업소의 설치 현황 조사 의무화 및 교육환경평가서 심의 시 검토(2019.4.1.시행 예정)

- 2019.12.3. : 교육환경 보호에 관한 법률(법률 제16683호) 2019.12.3. 일부개정
 - 제9조제14호 고압가스 등의 제조충전저장시설의 규모가 관계법령에서 정한 허가 또는 신고 이하의 시설이라 하더라도 동일 건축물 내에 설치되는 각각의 시설용량의 총량이 허가 또는 신고 규모 이상이 되는 시설 포함
 - 종전의 규정에 따라 설치된 시설은 2025.12.31.까지 이전·폐쇄 조치. 단, 법 시행일로부터 1년 이내 지역위원회 심의를 거쳐 인정한 경우 제외
- 2020.3.24. : 교육환경 보호에 관한 법률(법률 제17075호) 2019.9.25. 일부개정
 - 규모, 용도, 기간 및 학습과 학교보건위생에 대한 영향 등을 고려 대통령령으로 정하는 「폐기물관리법」에 따른 폐기물처리시설 설치 예외 허용
- 2020.9.25. : 교육환경 보호에 관한 법률 시행령(대통령령 제31020호) 2020.9.22. 일부개정
 - 교육환경평가서의 공개
 - 교육부장관은 특별한 사유가 없으면 승인 결과가 통보된 날부터 30일 이내에 교육환경정보시스템을 통해 공개<시행령 제19조>
 - 택지개발사업을 시행하는 동안 발생하는 임목(林木) 폐기물을 처리하기 위한 파쇄·분쇄 시설과 의료폐기물을 해당 의료기관 내에서 처리하기 위한 멸균 분쇄 시설은 교육환경보호구역에 예외적 허용<시행령 제22조>
- 2022.3.25. : 교육환경 보호에 관한 법률 개정(법률 제18457호) 2021.09.24. 일부개정
 - 시·도교육환경보호위원회 위촉위원의 연임을 한 차례로 제한<법률 제5조제4항>
 - 교육환경보호구역 확인을 위하여 일반측량 자료 활용<법률 제8조의2제1항 및 제2항>
 - 교육환경보호구역 내 금지시설에서 당구장, 만화대여업소를 제외, 휴양 콘도 미니업업 시설은 금지시설임을 명확히 규정<법률 제9조제21호, 제27호 및 제28호>
- 2022.3.25. : 교육환경 보호에 관한 법률 시행령 개정(대통령령 제32556호) 2022.03.25. 일부개정
 - 지역위원회 학부모는 지역 위원이거나 교원위원인 학부모가 아닌 ‘학교운영위원회의 학부모위원’ 만을 인정토록 명확히 규정<시행령 제13조제4호>
 - 시설의 용도, 운영방식 등을 고려할 때 교육환경에 나쁜 영향을 주지 않는 것으로 인정되는 ‘한국전통호텔업’과 ‘가족호텔업’은 교육환경보호구역 내 금지행위에서 제외<시행령 제22조제4항>
 - 교육감이 활용 가능한 측량 자료에 일반측량 자료를 추가 조문 정비<시행령 제21조의2제1항>

- 2022.4.27. : 교육환경 보호에 관한 법률 시행규칙 개정(교육부령 제265호) 2022.4.27. 타법개정
 - 교육부장관은 제2조 및 별표 1에 따른 평가 대상별 평가 기준에 대하여 2022년 3월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 함 <시행규칙 제8조>
- 2022.6.29. : 교육환경 보호에 관한 법률 개정(법률 제18636호) 2021.12.28. 일부개정
 - 시·도교육환경보호위원회 위원 자격에 도시계획·건축·환경·재해 분야의 전문가로서 개발사업 및 정비사업에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 추가<법률 제5조제3항제5호>
 - 정비사업시행자등의 교육환경평가서 심의 시 해당 교육환경보호구역의 학교장의 의견을 수렴하도록 법적 근거 마련<법률 제6조제3항>
- 2022.12.1. : 교육환경 보호에 관한 법률 시행령 개정(대통령령 제33004호) 2022.11.29. 타법개정
 - 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 “을 “ 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 “로 정정<시행령 제22조제2항제4호>
- 2024.2.6./2024.5.7. : 교육환경 보호에 관한 법률 개정(대통령령 제20182호) 2024.2.6. 일부개정
 - 교육환경보호구역 내에서 「통계법」 제22조제1항에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 따른 제조업 중 레미콘 제조업과 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제3조제7호에 따른 정신재활시설 중 중독자재활시설에 해당하는 행위 및 시설을 금지하도록 규정함
 - 다만, 제9조제31호의 개정규정은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행 <법률 제9조제30호 및 제31호>
- 2024.7.30. : 교육환경 보호에 관한 법률 시행령 개정(대통령령 제34758) 2024.7.30. 일부개정
 - 교육감이 부득이한 사정이 있다고 인정하는 경우에는 교육환경평가서의 제출 기한을 건축허가 신청 예정일 60일 전에서 건축허가 신청 전으로 변경
 - 사유 발생시 교육환경평가서 재작성 기한을 기존 30일에서 45일로 변경
 - 교육환경평가서 승인결과에 관한 이의신청 기한을 기존 30일에서 45일로 변경 <법률 시행령 제16조제5항제3호 및 제6항, 제18조제1항>
 - 제16조제6항 각 호 외의 부분 전단의 개정규정은 이 영 시행 당시 종전의 규정에 따른 재작성 기한이 도래하지 않은 경우에도 적용함

- 제18조제1항의 개정규정은 이 영 시행 당시 종전의 규정에 따른 이의신청 기한이 도래하지 않은 경우에도 적용함

○ 2024.10.22. : 교육환경 보호에 관한 법률 개정(대통령령 제20467호) 2024.10.22. 일부개정

- 학생들이 안전한 환경에서 교육받을 수 있도록 하기 위하여 교육환경 보호구역에서 금지되는 행위 및 시설에 「관광진흥법」에 따른 ‘카지노업’을 추가하되, 교육감이나 교육감이 위임한 자가 지역위원회의 심의를 거쳐 학습과 교육환경에 나쁜 영향을 주지 아니한다고 인정하는 경우는 제외함 <법률 제9조제32호>
- 다만, 이 법 시행 당시 교육환경보호구역에 이미 설치·운영 중인 「관광진흥법」 제3조제1항제5호에 따른 카지노업에 대하여는 제9조제32호의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따름

○ 2026.2.15. : 교육환경 보호에 관한 법률 개정(법률 제21009호) 2025.8.14. 일부개정

- 담배의 범위 확대(액상형 전자담배 자동판매기 설치·운영 금지) 및 금지 구역을 유치원 주변 교육환경보호구역까지로 확대<법률 제9조제18호>
- 기존 시설은 법 시행일로부터 3년이 되는 날까지 이전 또는 폐쇄 조치. 단, 상대보호구역에 위치한 시설에 한하여 법 시행일로부터 1년 이내 지역위원회 심의를 거쳐 인정한 경우 제외

참고자료 21

2026년 주요 변경내용

구 분		2025년 주요 내용	2026년 주요 변경내용	비고
I. 학교 환경위생 관리	1. 학교 먹는물 위생 관리 강화	(7쪽)	(7쪽) ☐ 주요업무 라. 정수기 등 관리 ○ 냉·온수기 및 정수기 용어 정리 추가	<추가> 용어 정리 추가
	2. 학교시설 내 공기질 등 환경위생 개선	(13쪽) ☐ 현황 - 공기의 질 점검 시 학부모 등의 참관을 허용하고, 측정 및 조치 결과를 학교의 홈페이지 등을 통해 공개 의무화 등	(12쪽) ☐ 현황 - 공기의 질 점검 시 학부모 등의 참관을 허용하고, 측정 및 조치 결과를 학교의 홈페이지 또는 교육부장관이 운영하는 공시 관련 홈페이지 등을 통해 공개	<수정> 교육부 내용 반영
	3. 학교 석면건축물 관리 철저	(24쪽) ☐ 주요업무 가. 학교 석면건축물 관리 철저	(24쪽) ☐ 주요업무 가. 학교 석면건축물 관리 철저 [학교 석면 안전관리인 확인 사항 요약] 조치사항 수정	<수정>
II. 교육환경 보호 관리	1. 교육환경 보호제도 운영관리 내실화	(30쪽) ☐ 현황 ○ 교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설에 대한 설치규제 정비	(29쪽) ☐ 현황 ○ 교육환경보호구역 내 금지행위 및 시설에 대한 설치규제 정비 - 「교육환경보호법」제9조제18호를 개정하여 담배의 범위를 확대* 하고, 금지구역을 유치원 주변 교육환경보호구역까지 확대 ('26.2.15. 시행) * 연초(煙草)나 니코틴을 원료의 전부 또는 일부로 하여 피우거나, 빨거나, 증기로 흡입하거나, 씹거나, 냄새 맡기에 적합한 상태로 제조한 것을 포함	<추가> 교육부 내용 반영

구 분	2025년 주요 내용	2026년 주요 변경내용	비고
	(30쪽) □ 현황	(29쪽) □ 현황 ○ 교육환경평가서 승인 이후 사업 계획 변경 시 사업시행자에게 교육감 통보 의무 부과(‘26.6.3 시행)	<추가> 교육부 내용 반영
	(31쪽) □ 주요업무 가. 교육환경보호기본계획에 따른 연차별 시행계획 수립 및 이행 철저 ○ 한국교육환경보호원 자원기능 강화 - 교육환경평가서 승인사업장 대상 각종 유해물질 발생 수준 모니터링 및 신속한 대응을 위한 시범사업 추진	(30쪽) □ 주요업무 가. 교육환경보호기본계획에 따른 연차별 시행계획 수립 및 이행 철저 ○ 한국교육환경보호원 자원기능 강화 - 교육환경평가서 승인사업장 대상 또는 학교주변 환경 현안에 따른 교육환경 영향에 대한 수준 예측 및 신속한 대응을 위한 기술 지원 사업 지속 추진 ※ 교육환경평가 사후관리 기술 지원, 교육환경 현안대응 기술 지원 컨설팅 등	<수정> 교육부 내용 반영
IV. 참고자료	(88쪽) □ 참고자료 1 먹는 물 수질검사 기관	(84쪽) □ 참고자료 1 먹는 물 수질검사 기관 - (주)피코테스팅 추가	<수정> 변경 내용 반영
	(94쪽) □ 참고자료 8	(95쪽) □ 참고자료 8 도박 및 사행성 조장 게임업소 청소년 출입·고용금지업소 결정 고시 (성평등가족부고시 제2025-1호)	<추가> 법령 내용 반영
	(124쪽) □ 참고자료 21 교육환경보호구역 제도 주요 연혁	(120쪽) □ 참고자료 21 교육환경보호구역 제도 주요 연혁 - 교육환경법 및 시행령 개정내용 추가	<추가> 교육환경법 개정사항 반영