

كراسة مواقع درب

ملف مزايا لكل محطة: وصف الطريق، البراندات داخل المحطة وفي نطاق ٥ و ١٠ كم، المنافسون، المشاريع القائمة، وتقدير الحركة المرورية مع منهجية الحساب كاملة. يغطي المحطات الثماني الأولى، ثم تسعة مواقع من دفعة الشواغر الكبيرة.

المصدر: Darb_Units_1.xlsx — ورقة Stations 2025 مسح النطاق: Apify • Google Maps عدد المواقع: 18

تاريخ المسح: ١٧ أغسطس ٢٠٢٦

إجابة سؤال «الكود الي ما له رابط لوكيشن»

فحصت الأكواد الثمانية خلية بخلية وقرأت روابط ال hyperlink المضمّنة في عمود **Locations** — الأكواد الثمانية جميعها لديها رابط موقع، ولا يوجد كود بدون رابط. الروابط ثمانية مختلفة عن بعضها، وفتحتها كلها وحصلت على إحدائيات كل محطة. سبب الالتباس: نص الخلية الظاهر «محطة درب» في كل الصفوف، والرابط مخفي خلفه — فتبدو الخلايا بلا روابط عند النظر السريع أو عند نسخ الملف كنص.

كيف استخرجت بيانات النطاق

في محاولتي الأولى تعذّر الوصول لخرائط جوجل من بيئة العمل. الحل جاء عبر Apify.

بيئة التشغيل هنا تحجب الاتصال المباشر بنطاق خرائط جوجل، لذلك لم أتمكن أول مرة من فتح الروابط. الحل كان تشغيل المسح على خوادم Apify نفسها بدل الاتصال من هنا — فالسكربت يعمل عندهم ويعيد لي النتائج جاهزة، فلا يمسه الحجب.

1 فتح الروابط الثمانية واستخراج الإحدائيات

عبر Actor compass/crawler-google-places بتمرير روابط الإكسل ك startUrls. نتج عنه الإحدائيات والحي والعنوان الرسمي والتقييم وعدد المراجعات لكل محطة.

2 مسح نطاقي حول كل إحداثي

نصف قطر ١٠ كم حول كل محطة (customGeolocation)، على خمسة مصطلحات: مطعم • مقهى • محطة وقود • سوبرماركت • مركز تسوق. النتيجة نحو ١٠٠-١٢٥ منشأة لكل موقع.

حساب المسافة الحقيقية وتصنيفها

3

بمعادلة Haversine بين إحداثي المحطة وكل منشأة، ثم توزيعها على نطاقَي ٥ كم و ١٠ كم. الأرقام في هذه الكراسة مقيسة لا مُقدَّرة.

Haversine: $a = \sin^2(\Delta\phi/2) + \cos \phi_1 \cdot \cos \phi_2 \cdot \sin^2(\Delta\lambda/2)$
 $d = 2R \cdot \text{asin}(\sqrt{a})$, $R = 6371.0088 \text{ km}$

كيف تقرأ هذه الكراسة

كل معلومة تحمل وسمًا يوضّح مصدرها. هذا تمييز ضروري بين ما هو مقيس وما هو مُقدَّر.

بيانات مقروءة حرفيًا من الملف.

• من ملف الإكسل

مستخرج فعليًا عبر Apify من Google Maps ومحسوب بالمسافة الحقيقية — موثوق.

• مقيس من الخرائط

محسوب بنموذج سعة الطريق الموضّح في آخر الكراسة — نطاقات لا أرقام قاطعة.

• تقدير هندسي

الجدول المقارن

«مراجعات جوجل» مؤشر مُلاحظ على حجم التردد الفعلي — وهو أقرب ما يتوفر لقياس حقيقي، ويصلح لمعايرة تقديرات الحركة.

الكود	المدينة / الحي	الطريق	حركة يومية تقديرية	مراجعات جوجل	التقييم	منافسون ضمن ٢ كم	براندات داخل المحطة
RY075	الرياض • الفلاح	الدائري الشمالي	١٦٠-١٣٠ ألف	٤١٣٤	٥,٠	٤	١٥
MK015	جدة • التسيم	طريق الملك عبدالله	١١٠-٨٠ ألف	٤١٤٩	٤,٩	١	٩
MK017	مكة • الشوقية	شرياني داخلي	٥٥-٣٥ ألف	٤١٣٠	٤,٩	٥	٩
MK035	الطائف • القراحين	دائري الملك فهد	٥٥-٣٥ ألف	٣٥٠٦	٥,٠	٦	١
JA069	جازان • الشاطئ	طريق الكورنيش	٢٨-١٥ ألف	١٠٣٨	٤,٩	٠	٧
RY042	الخرج • الناصفة	شرياني داخلي	٣٥-٢٠ ألف	٨٩١	٥,٠	٣	٦
MK099	الطائف • الجال	البيعة	٢٥-١٥ ألف	٥٩٥	٤,٩	٤	٣
MK029	مكة • الرصيفة	الدائري الثالث	٦٨-٤٦ ألف	٤٣٨	٤,٧	٤	١٢

«منافسون ضمن ٢ كم» = محطات وقود لغير درب ضمن كيلومترين، مقيسة من الخرائط. لاحظ التناقض في الصف الأخير: MK029 على أعلى طريق حركة في مكة لكنه صاحب أقل عدد مراجعات في القائمة كلها (٤٣٨) — تفسيره في ملف الموقع.

أهم اكتشاف: تكّدس محطات درب في مكة

المسح كشف خمس محطات «درب» متجاورة في نطاق ٣ كم جنوب غرب مكة. حول MK029 وحده توجد أربع محطات درب أخرى: على بعد ٠,٥١ كم و ١,٠٣ كم و ١,٥٢ كم و ١,٩٣ كم، إضافة إلى MK017 على بعد ٢,٧٩ كم.

هذا يفسّر رقم المراجعات المنخفض: المحطة لا تنافس ساسكو والدريس فحسب، بل تنافس درب نفسها. توزيع الحركة على خمس نقاط في نطاق ضيق يخفض نصيب كل واحدة، ويضعف موقف التفاوض مع المستأجرين لأن العلامة الواحدة لا تحتاج خمسة فروع متلاصقة. **يُنصح بمراجعة هذا التكدّس قبل أي استثمار جديد في MK029**، وتوزيع العلامات على المحطات الخمس بدل تكرارها.

ملفات المواقع

مرتبة بنفس ترتيب الصورة المرفقة.

الرياض • صف ٤٧

RY075 درب — الفلاح، الدائري الشمالي

الموقع المؤكّد

6223 الطريق الدائري الشمالي، الفلاح، الرياض 13314

الإحداثيات: 46.707127, 24.786985

• مقيس من الخرائط

وصف الطريق

الطريق الدائري الشمالي أحد أهم المحاور السريعة في الرياض، ويعمل كحزام يربط شمال المدينة شرقاً بغرب، ويغذّي طريق الملك فهد وطريق الملك عبدالعزيز وطريق أبي بكر الصديق. طريق حر متعدد المسارات بتقاطعات مفصولة المستوى. العنوان الرسمي المسجّل على الخرائط يؤكّد الموقع على الدائري الشمالي مباشرة في حي الفلاح. المحطات على الطرق الحرة تُخدم عادة من الطريق الموازي، وهو ما يخفض نسبة الالتقاط رغم ضخامة الحركة.

• مقيس من الخرائط

البراندات داخل المحطة

• من ملف الإكسل

أقوى تشكيلة تجارية بين المواقع الثمانية — ١٥ علامة، أغلبها مطاعم سريعة معروفة.

الطازج	شاورما وصوص	مرسى مطروح	كودو	كنتاكي	مطعم طابور
باسكن روبنز	هاف مليون	مزاج مغربي	يو كافيه	Trolley ترولي	واش واي
بترومين					
درايف ثرو	أكشاك	محلات			
٢	•	•			

النطاق ٥ و ١٠ كم

• مقيس من الخرائط

منافسة وقود كثيفة جدًا: أربع محطات الدريس ضمن كيلومترين — على بعد ٠,٧٢ و ١,٥١ و ١,٧٧ و ١,٩٤ كم، وخامسة على ٣,٣٩ كم. هذه أعلى كثافة منافسة مباشرة في المحفظة.

مولّدات حركة ضمن ٥ كم: غرناطة سكوير ٣,٤٢ كم • مركز قرطبة ٣,٦٣ كم • أسواق التميمي ٣,٧٢ كم • عالية بلازا ٤,٥١ كم • النرجس سنتر ٤,٦٧ كم • بارك افنيو ٤,٩٤ كم.

ضمن ١٠-٥ كم: سولتير مول ٥,٨٣ كم • بنده ٦,١٢ كم • واجهة روشن ٦,٦٠ كم. القراءة: الموقع في قلب سوق مشبع بمحطات الوقود، لكن ما يميّزه ليس الوقود بل تشكيلة الـ ١٥ علامة — لا تملك أي محطة دريس مجاورة ما يقاربها. هذه هي ورقة التفاوض.

المشاريع القائمة

• تقدير هندسي

- **برنامج تطوير محاور الطرق الرئيسية والدائرية بالرياض** — يضيف أكثر من ٥٠٠ كم لشبكة طرق المدينة، وتشمل إحدى حزمه ٦١ كم من الطرق و ٣٢ جسرًا و ٦ أنفاق.
- **النمو السكني شمال الرياض** — حي الفلاح ومحيطه ضمن أسرع نطاقات التوسع، وقربه من واجهة روشن ومشاريع الشمال يغذي قاعدة يومية متجددة.
- **مترو الرياض** — تشغيل المسارات الشمالية يعيد تشكيل أنماط التنقل في النطاق.

الحركة المرورية

• تقدير هندسي

دخول المحطة / يوم

٢٠٠٠-١٢٠٠

ساعة الذروة

١٤٧٠٠-١٤٤٠٠

مركبة / يوم

١٦٠-١٣٠ ألف

مراجعات جوجل

٤١٣٤

الحساب: ٤ مسارات $\times$ ١٩٠٠ مركبة/مسار/ساعة $\times$ اتجاهين $\times$ ٠,٨٥ = ١٢٩٢٠ في الذروة $\leftarrow$ $\div$ ٠,٠٩ = نحو ١٤٣٠٠٠ يوميًا. نسبة الالتقاط ١,٥-٢,٥% (منخفضة عمدًا بسبب الخدمة من الطريق الموازي). عدد المراجعات الأعلى في المحطة يدعم هذا التقدير.

خلاصة الميزة

أعلى المواقع حركةً وأغناها تشكيلةً، وأشدّها منافسةً في آنٍ واحد. أربع محطات دريس ضمن كيلومترين تعني أن الوقود سلعة لا ميزة هنا؛ الميزة الحقيقية هي الـ ١٥ علامة والدرايف ثرو. أصل ناضج — العمل عليه رفع الإيجارات عند التجديد وتحسين مزيج المستأجرين، لا ملء شواغر.

الموقع المؤكّد

الطريق الدائري الثالث، الرصيفة، مكة 24232

الإحداثيات: 21.407736, 39.783916

• مقيس من الخرائط

وصف الطريق

الطريق الدائري الثالث بمكة مشروع تنفذه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بطول نحو ٣٠ كم أنجز منه قرابة ٢٥ كم على ستة أجزاء، دخل عدد منها الخدمة فعليًا. وظيفته ربط أحياء مكة بمدخلها وتحويل حركة العبور بعيدًا عن قلب المدينة.

• مقيس من الخرائط

الحي المسجّل رسميًا هو **الرصيفة** — لا «الذكرى» كما في خانة الإكسل. يُنصح بتصحيح الخانة.

البراندات داخل المحطة

النبذة في الملف تذكر «أكثر من ١٠ علامات»، والمرصود تفصيليًا ١٢ علامة.

• من ملف الإكسل

ماكدونالدز	كرك وشباتي	مشرق	بوبايز	معلوم	بون	جوينت
وزنة براد	أسواق درب	بترومين	Car Shield	T3 Autocarwash		

النطاق ٥ و ١٠ كم

تكّدس محطات درب — المشكلة الأساسية: أربع محطات درب أخرى ضمن كيلومتريين: ٠,٥١ و ١,٠٣ و ١,٥٢ و ١,٩٣ كم، إضافة إلى MK017 على ٢,٧٩ كم.

• مقيس من الخرائط

منافسون خارجيون: محطة ساسكو ٠,٩٩ كم • محطة نوفل ١,١٥ كم • محطة الصفوة ١,٣١ كم • الدريس ١,٧٨ كم • ساسكو ٣,٥٩ كم.

مولّدات حركة قوية جدًا ضمن كيلومتريين: عيد غاليريا ٠,٤٢ كم • لولو هايبر ماركت الرصيفة ٠,٦٣ كم • الجروشي مول ٠,٦٩ كم • النخيل بلازا ٠,٨٤ كم • الأهله مول ٠,٨٧ كم • الحجاز مول ١,٧٨ كم • أسواق بن داود ١,٨٦ كم.

القراءة: النطاق غني بالمولّدات التجارية — ستة مراكز تسوق ولولو هايبر ضمن كيلومتريين. المشكلة ليست في الموقع بل في تقاسم حركته مع أربع محطات درب أخرى.

المشاريع القائمة

- **استكمال الطريق الدائري الثالث** — الأجزاء المتبقية ستحوّل حركة عبور إضافية إلى المحور، وهو عامل نمو لا يحتاج استثمارًا من درب.
- **منظومة الطرق الدائرية والنقل العام بمكة** تعيد توزيع الحركة داخل المدينة.
- **التوسع في الإسكان والضيافة** بمحيط الدائري الثالث، مدفوعًا بنمو أعداد المعتمريين ضمن مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

• تقدير هندسي

الحركة المرورية

• تقدير هندسي

دخول المحطة / يوم

٩٠٠-٥٠٠

ساعة الذروة

٦٢٠٠-٤١٠٠

مركبة / يوم

٦٨-٤٦ ألف

مراجعات جوجل

٤٣٨

مُراجِع للأسفل: الحساب الآن ٣ مسارات $\times ١٩٠٠ \times$ اتجاهين $\times ٠,٤٥ = ٥١٣٠$ في الذروة $\leftarrow \div ٠,٠٩ =$ نحو ٥٧٠٠٠ يوميًا. خفّضت نسبة الإشغال من ٠,٨٠ إلى ٠,٤٥ لأن الدائري الثالث ما زال قيد الاكتمال ولا يعمل بإشغال طريق ناضج. لكن انتبه: **عدد المراجعات ٤٣٨ فقط — الأدنى في المحفظة رغم أعلى حركة طريق.** هذه فجوة صارخة بين حركة الطريق ونصيب المحطة منها، وأرجّح أنها نتيجة تقاسم الحركة مع أربع محطات درب مجاورة. لا تعتمد التقدير الأعلى هنا قبل مراجعة بيانات المضخات.

خلاصة الميزة

الموقع جيد والمحصلة ضعيفة — والسبب داخلي لا خارجي. نطاق غني بستة مراكز تسوق ولولو هايبر ضمن كيلومترين، ومحور استراتيجي ما زال في طور الاكتمال، ومع ذلك أقل عدد مراجعات في المحفظة. قبل ضخ استثمار جديد، الأولوية هي معالجة تكدّس محطات درب الخمس وتوزيع العلامات بينها بدل تكرارها.

الموقع المؤكّد

الشوقية، مكة 24351

الإحداثيات: 39.787313, 21.382813

• مقيس من الخرائط

وصف الطريق

• مقيس من الخرائط

حُسم الالتباس: خانة الإكسل تسجّل «عرفات الشوقية» والاسمان نطاقان متعاكسان في مكة. فتح رابط الموقع أكّد أن العنوان الرسمي هو **الشوقية** — غرب مكة — ولا علاقة له بعرفات. يُنصح بتصحيح الخانة في الإكسل.

الشوقية حي كبير في غرب مكة قرب مخرج طريق مكة-جدة السريع، على شبكة شرايين داخلية تخدم كثافة سكنية عالية وحركة عبور نحو المشاعر في المواسم.

البراندات داخل المحطة

• من ملف الإكسل

تشكيلة خدمات سيارات كاملة (بنشر + محطة زيوت + مغسلة) — ميزة للعلامات التي تبحث عن حركة صيانة لا عبور.

بنشر رواد الصيانة	فريش واي	ريناز	بون	بارنز	قيس آيسكريم	بوبايز
				مغسلة Water Wash	بترومين	
درايف ثرو	محلات	أكشاك				
•	•	١				

النطاق ٥ و ١٠ كم

• مقيس من الخرائط

منافسة وقود متوسطة-عالية: الدريس ٠,٨٨ كم • محطة فيول ٠,٩٣ كم • الدريس ١,٠١ كم • محطة النسيم ١,٠٣ كم • الدريس ١,٥٩ كم. خمس محطات منافسة ضمن ١,٦ كم.

محطة درب أخرى على بعد ٢,١٢ كم، وMK029 على ٢,٧٩ كم — الموقع طرف من تكدّس مكة.

مولّدات حركة: نوري سوبرماركت الشوقية ٠,٤٨ كم • أسواق العثيم ١,٣٢ كم • لولو هايبر ماركت الرصيفة ٢,٢١ كم • عيد غاليريا ٢,٦٤ كم.

القراءة: نطاق سكني كثيف بخدمات يومية قريبة، لا مراكز تسوق كبرى ملاصقة. وهذا يتسق مع طبيعة المحطة كمحطة حي.

المشاريع القائمة

• تقدير هندسي

- مشاريع الهيئة الملكية لمكة في شبكة الطرق الدائرية ومنظومة النقل العام تشمل النطاق الغربي للمدينة.
- الشوقية من نطاقات التوسع السكني والخدمي في غرب مكة، وقريبة من محور مكة-جدة السريع.
- نمو أعداد المعتمدين ضمن مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ ينعكس على كل مداخل مكة الغربية.

الحركة المرورية

• تقدير هندسي

دخول المحطة / يوم

١٠٠٠-٦٠٠

ساعة الذروة

٥٠٠٠-٣٢٠٠

مركبة / يوم

٣٥-٥٥ ألف

مراجعات جوجل

٤١٣٠

الحساب: ٣ مسارات × ٨٠٠ مركبة/مسار/ساعة (شرياني بإشارات) × اتجاهين × ٠,٨٥ = ٤٠٨٠ في الذروة ← ÷ ٠,٩ = نحو ٤٥٠٠٠ يوميًا. عدد المراجعات (٤١٣٠) قريب جدًا من محطات الرياض وجدة رغم أن حركة الطريق أقل — مؤشر على نسبة التقاط مرتفعة وتزداد يومي كثيف.

خلاصة الميزة

أفضل أداء نسبةً إلى حجم طريقه. ٤١٣٠ مراجعة على شرياني داخلي رقم يضاوي محطات الطرق السريعة — دليل على قاعدة عملاء محلية وقيّة لا حركة عابرة. اجتماع بنشر ومغسلة ومحطة زيوت مع مقاهٍ ومتجر تموين يجعلها نموذج «محطة الحي» الناجح، وأقل تأثرًا بالموسمية من مواقع المشاعر.

الموقع المؤكّد

طريق الملك فهد الدائري، القراحين، الطائف 26511

الإحداثيات: 21.237522, 40.375183

• مقيس من الخرائط

وصف الطريق

طريق الملك فهد الدائري هو الحزام الدائري للطائف، ويعمل كمحور توزيع رئيسي يربط أحياء المدينة بمدخلها وبطرق الهدا والشفاء والرياض. الطائف تشهد طفرة في البنية التحتية للطرق تربط معالمها التاريخية بمرافقها الحديثة.

• مقيس من الخرائط

الحي المسجّل رسميًا **القراحين**. سياق مهم للتفاوض: مشروع الدائري عانى تأخرًا ممتدًا في الإنجاز، وهو ما ساهم في ازدحام الشوارع الداخلية خصوصًا صيفًا؛ واكتماله سيرفع الحركة على المحور.

البراندات داخل المحطة

علامة واحدة فقط. الملف لا يسجّل أي مطعم أو مقهى أو خدمة سيارات — رغم أن المحطة تجمع ٣٥٠٦ مراجعة، وهو رابع أعلى رقم في المحطة.

• من ملف الإكسل

أسواق درب

النطاق ٥ و ١٠ كم

أعلى ضغط منافسة في المحطة: محطة نخلة ساسكو على بعد ٠,٣٥ كم فقط • بامب PUMP ٠,٦٣ كم • الدريس ١,٠٧ كم • فولت ١,٢٠ كم • محطة بنزين الوسام ١,٢٧ كم • الدريس ٢,٠٨ كم. ست محطات منافسة ضمن ٢,١ كم.

• مقيس من الخرائط

مولّدات حركة: توت مارت ٠,٩٧ كم • بوليفارد الوسام ١ على ١,١٤ كم • سلة بر ١,٤٢ كم • بوليفارد مستشفى الملك عبدالعزيز ٣,٢٨ كم.

ضمن ٥-١٠ كم: محطة درب أخرى على ٨,٢٥ كم — مسافة صحية بلا تعارض.

القراءة الحاسمة: المحطة تحقق ٣٥٠٦ مراجعة رغم امتلاكها علامة واحدة، ورغم ساسكو على بعد ٣٥٠ مترًا. الحركة موجودة فعلاً — الناقص هو ما يُنفق عليه الزائر بعد التزوّد.

المشاريع القائمة

• **شبكة الطرق المتطورة بالطائف** — سبعة مشاريع طرق تعزز جودة الحياة وتنعش السياحة، إضافة إلى مشروع تطوير طريق الطائف الذي بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ جسرين ضمنه.

• تقدير هندسي

• **موسم صيف السعودية** — الطائف وجهة رئيسية بمشروعات سياحية: الهدا، الشفاء، منتزه الردف، حديقة الملك فهد، ومزارع الورد الطائفي ومنها مزرعة بن سلمان للورد.

• **ساحة درب الطائف (Darb Plaza)** — مجمع تجاري لدرب على دائري الملك فهد، مسجّل في الملف «قيد التنفيذ» بـ ١٤ محلًا و٣ أكشاك ودرافيف ثرو. أصل على المحور نفسه يصلح كورقة تفاوض مشتركة.

الحركة المرورية

• تقدير هندسي

مركبة / يوم

٣٥-٥٥ ألف

ساعة الذروة

٣٢٠٠-٥٠٠٠

دخول المحطة / يوم

٨٠٠-٤٠٠

مراجعات جوجل

٣٥٠٦

الحساب: ٣ مسارات $\times ٩٠٠ \times$ اتجاهين $\times ٠,٨٠ = ٤٣٢٠$ في الذروة $\leftarrow \div ٠,٠٩ =$ نحو ٤٨٠٠٠ يوميًا، مع معامل صيف $\times ١,٤$. استخدمت نسبة التقاط ٢٪ فقط لضعف التشكيلة الحالية — لكن رقم المراجعات المرتفع يوحي بأن الالتقاط الفعلي أعلى، وأن السقف أكبر مما يقترحه النموذج.

خلاصة الميزة

أوضح فجوة بين حركة قائمة وإيراد غير محصّل في المحفظة كلها. ٣٥٠٦ مراجعة وتقييم ٥,٠ ووحدة تجارية واحدة فقط. الزوار يأتون بالفعل — ولا يجدون ما ينفقون عليه. الأولوية الأولى في خطة التأجير بلا منازع، وحجة البيع للمستأجر جاهزة ومدعومة برقم حقيقي لا بتقدير.

الموقع المؤكّد

البيعة، حي الجال، الطائف 24372

الإحداثيات: 21.282629, 40.439993

• مقيس من الخرائط

وصف الطريق

موقع في حي الجال بالطائف على شارع البيعة، ضمن نطاق يجمع السكن بالخدمات. النبذة في الملف تصفه بأنه «حي نشط وسهل الوصول».

• مقيس من الخرائط

صحّ المسح انطباعاً مبكراً: هذا ليس موقعاً سكنياً هادئاً كما يوحي الوصف — بل يقع على بعد أقل من كيلومتر من مركزي تسوق كبيرين، ما يجعل طبيعته مختلطة سكنية/ تجارية.

البراندات داخل المحطة

وحدة درايف ثرو وكشكان — منتج مطلوب جداً لعلامات القهوة، خصوصاً مع مركزي تسوق على بعد أقل من كيلومتر.

• من ملف الإكسل

مطعم سولو سالت	ترويشة غسيل سيارات	بترومين
أكشاك ٢	درايف ثرو ١	محلات ٠

النطاق ٥ و ١٠ كم

مركزا تسوق قريبان جداً: تيرا مول ٠,٦٣ كم • سينومي الجوري مول ٠,٧٩ كم. هذان أقوى مولدي حركة مجاورين لأي محطة في القائمة بعد جدة.

• مقيس من الخرائط

منافسة وقود عالية: ثلاث محطات الدريس على ٠,٦٠ و ٠,٦٢ و ٠,٨٠ كم، وساسكو على ١,٢٧ كم.

منافسة مقاهٍ مباشرة: نمق كافيه ٠,٣٤ كم • W5 مطعم ومقهى ٠,٥٦ كم • مطعم مشراق ٠,٦٠ كم. وسلة المنار ٠,٥٧ كم ولولو ماركت ١,١١ كم.

ضمن ١٠-٥ كم: MK035 على ٨,٣٨ كم — لا تعارض بين موقعي الطائف.

القراءة: نطاق تنافسي مكتظ من الجهتين — وقود ومقاهٍ. لكن عدد المراجعات المنخفض (٥٩٥) يشير إلى أن المحطة لم تلتقط بعد نصيبها من حركة المولات المجاورة.

المشاريع القائمة

• تقدير هندسي

- شبكة الطرق المتطورة بالطائف ومشروع تطوير طريق الطائف تحسّن الوصول إلى الأحياء الداخلية.
- موسم صيف السعودية في الطائف يرفع الطلب على الخدمات داخل الأحياء لا على الطرق السياحية وحدها.
- حركة تيرا مول وسينومي الجوي مول المجاورين تشكّل مصدر تغذية مستمرًا لم يُستثمر بعد.

الحركة المرورية

• تقدير هندسي

دخول المحطة / يوم

٥٥٠-٣٠٠

ساعة الذروة

٢٤٠٠-١٤٠٠

مركبة / يوم

٢٥-١٥ ألف

مراجعات جوجل

٥٩٥

الحساب: مساران $\times 650$ مركبة/مسار/ساعة $\times$ اتجاهين $\times 0,75 = 1950$ في الذروة $\div 0,95 =$ نحو 20500 يوميًا. نسبة الالتقاط $3,5\%$. رقم المراجعات المنخفض رغم قرب المولات يرجّح أن المشكلة في الظهور والمداخل لا في الحركة المتاحة.

خلاصة الميزة

موقع أفضل مما يبدو من وصفه، وأداء أقل مما يستحقه. مركزا تسوق ضمن 800 متر، ودرافيف ثرو وكشكان شاغرآن، مقابل 595 مراجعة فقط. الفجوة هنا تشغيلية: ثلاث محطات دريس أقرب للمولات تلتقط الحركة أولاً. يستحق مراجعة للافتات والمداخل قبل التأجير، ثم طرح الدرايف ثرو لعلامة قهوة معروفة.

الموقع المؤكّد

طريق الملك عبدالله، النسيم، جدة 23233

الإحداثيات: 21.511758, 39.226482

• مقيس من الخرائط

وصف الطريق

طريق الملك عبدالله أحد المحاور الرئيسية في جدة، ويعمل كشريان عرضي يربط شرق المدينة بغربها ويتقاطع مع طريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير متعب وطريق المدينة. حركته مستمرة على مدار اليوم وتخدم السكان والسياح وعابري الطريق.

• مقيس من الخرائط

حي النسيم شمال شرق جدة نطاق سكني كثيف، ما يمنح المحطة مزيجًا نادرًا: حركة شريان رئيسي + قاعدة سكنية مجاورة + مولات كبرى ملاصقة.

البراندات داخل المحطة

تشكيلة عالمية قوية — ثاني أقوى مزيج بعد RY075.

فريش واي

بون

كرسي كريم

بارنز كوفي

الطازج

هارديز

كنتاكي

• من ملف الإكسل

بترومين

كاراجي

النطاق ٥ و ١٠ كم

أفضل نطاق تجاري في المحطة: سينومي السلام مول ٠,٥٨ كم • الدانوب ٠,٧١ كم • الأندلس مول ١,٠٣ كم • هايبر بنده ١,٠٨ كم • اويسس مول ٣,٢٨ كم.

• مقيس من الخرائط

منافسة وقود منخفضة نسبيًا: أقرب منافس الدريس على ١,٨٧ كم — أبعد مسافة لأقرب منافس بين محطات المدن الكبرى. ثم جي اويل ٢,٢٦ كم والدريس ٤,٠٢ كم وأبرق الرغامة ٤,١٤ كم.

ضمن ٥-١٠ كم: لولو هايبر ماركت ٥,٦٧ كم.

القراءة: مولان من أكبر مولات جدة على بعد أقل من كيلومترين، ولا منافس وقود ضمن ١,٨ كم. هذا المزيج نادر ويستحق أعلى تسعير للمتر في المحطة.

المشاريع القائمة

• **مشروع تطوير طرق جدة** — محاور بطول ٢٩ كم مصممة لاستيعاب حركة يومية تصل إلى ٣٥٣,٠٠٠ مركبة.

• تقدير هندسي

• **مشاريع تطوير وسط جدة والواجهة البحرية** ضمن رؤية ٢٠٣٠ ترفع حركة التنقل العرضي في المدينة.

• **الكثافة السكنية في شمال شرق جدة** تواصل النمو وتغذي المحطة بقاعدة يومية ثابتة.

الحركة المرورية

• تقدير هندسي

مركبة / يوم

٨٠-١١٠ ألف

ساعة الذروة

٧٢٠٠-٩٩٠٠

دخول المحطة / يوم

١٦٠٠-١٦٠٠

مراجعات جوجل

٤١٤٩

الحساب: ٤ مسارات × ١٢٠٠ مركبة/مسار/ساعة (شرياني مفصول جزئياً) × اتجاهين ×
٨٥ = ٨١٦٠ في الذروة ← $0,9 \div$ نحو ٩١٠٠٠ يوميًا. نسبة الالتقاط ٢,٥٪. أعلى
عدد مراجعات في المحطة (٤١٤٩) يدعم التقدير.

خلاصة الميزة

أفضل موقع في المحطة من حيث جودة النطاق التجاري. سينومي السلام
مول والدانوب والأندلس مول وهايبر بنده كلها ضمن كيلومتر واحد، وأقرب منافس
وقود على ١,٨٧ كم. أضف كنتاكي وهارديز وبارنز وكرسبي كريم داخل المحطة،
والنتيجة وجهة قائمة بذاتها تحتمل أعلى قوة تسعير عند التجديد.

الموقع المؤكّد

طريق الكورنيش، الشاطئ، جيزان 82810

الإحداثيات: 42.538984, 16.954885

• مقيس من الخرائط

وصف الطريق

كورنيش جازان طريق واجهة بحرية ذو طابع ترفيهي لا عبوري: حركته تتركّز في المساء ونهايات الأسبوع والإجازات، وتتباطأ في ساعات العمل.

• مقيس من الخرائط

أُكِّد المسح ما تقوله النبذة: **ممشى طريق الكورنيش على بعد ٣٩٠ مترًا فقط** من المحطة. هذا يغيّر منطق التأجير كليًا — الجدوى تُقاس بعدد الزوار المشاة والجالسين لا بعدد المركبات المارة، ومدة البقاء أطول بكثير من محطة على طريق سريع.

البراندات داخل المحطة

المسح أُكِّد وجود لوتسو وماهو والمذاق المغربي و24Cafe فعليًا داخل نطاق المحطة — تطابق تام مع الإكسل، وتشكيلة مقاهٍ مكثّفة متسقة مع الطابع الترفيهي.

• من ملف الإكسل

مزاج المغربي

كوفي ٢٤

المذاق المغربي

ماهو كافيه

لوتسو سويت آند ستوري

فرست مارت

مرسى مطروح

أكشاك

٠

درايف ثرو

١

محلات

٣

أقل منافسة وقود في المحفظة: لا يوجد أي منافس ضمن كيلومترين. أقرب محطة نفط يمامة على ٢,٢١ كم، ثم محطة لتر ٢,٩٩ كم والدريس ٣,١٩ كم ومحطة الصدف ٣,٤٨ كم.

النطاق ٥ و ١٠ كم

• مقيس من الخرائط

الميزة الفريدة: ممشى طريق الكورنيش على ٠,٣٩ كم — وجهة تنزّه يومية ملاصقة.

مولّدات حركة ضمن ٥ كم: سكوير ٨ ٢,٢١ كم • أسواق العثيم ٢,٣٥ كم • مطل الوادي ٢,٣٥ كم • ريف مارت ٣,٣٥ كم • الواجهة البحرية Water Front ٣,٣٨ كم • فندق جراند ميلينيوم جازان ٣,٤٢ كم.

محطة درب أخرى على ٣,٤٠ كم — مسافة مقبولة على امتداد كورنيشي.

القراءة: احتكار فعلي لنطاق الكورنيش القريب. لا منافس وقود ضمن كيلومترين، وممشى تنزّه على بعد ٤٠٠ متر.

المشاريع القائمة

• تقدير هندسي

- **الواجهة البحرية للكورنيش الجنوبي (كورنيش المرجان)** — مشروع على نحو ٨٠ ألف م^٢ يضم ممرات مطلة على الشاطئ ومظلات ومنطقة ألعاب، وأصبح وجهة عائلية بارزة.
- **مشروع الكورنيش الأوسط مع العثيم للاستثمار** — مشروع استثماري متكامل على ١٦٨ ألف م^٢ بالشراكة مع أمانة منطقة جازان. مشروع بهذا الحجم يعيد تعريف حركة الزوار على الكورنيش بالكامل.
- **مشاريع أمانة جازان** لتطوير الواجهات البحرية والمماشي والحدائق والمساحات المفتوحة.

الحركة المرورية

• تقدير هندسي

دخول المحطة / يوم

٧٠٠-٣٥٠

ذروة مسائية

٢٨٠٠-١٥٠٠

مركبة / يوم

٢٨-١٥ ألف

مراجعات جوجل

١٠٣٨

الحساب: مساران ٧٠٠ × مركبة/مسار/ساعة × اتجاهين × ٠,٧٠ = ١٩٦٠ في ذروة المساء ← ÷ ٠,١٠ = نحو ١٩٦٠ يوميًا. استخدمت معامل ذروة ٠,١٠ بدل ٠,٠٩ لأن الحركة الترفيهية أكثر تركّزًا. نسبة الالتقاط ٤٪ — الأعلى في القائمة لأن الوجهة نفسها سبب الرحلة.

خلاصة الميزة

الموقع الوحيد الذي يبيع تجربة لا خدمة طريق — وبلا منافس قريب. صفر منافسين ضمن كيلومترين، وممشى الكورنيش على ٤٠٠ متر، ومشروع الكورنيش الأوسط بـ ١٦٨ ألف م^٢ في الطريق. الأنسب لعلامات المقاهي والحلويات والجلسات الخارجية، ويحتل إيجارًا للمتر أعلى مما توحى به أحجام المرور وحدها. **سعر الآن استباقًا لأثر مشاريع الواجهة، لا بعده.**

الموقع المؤكّد

57VG+2MG، الناصفة، الخرج 16282

الإحداثيات: 47.276688, 24.192563

• مقيس من الخرائط

وصف الطريق

موقع داخل محافظة الخرج في حي **الناصفة** — العنوان الرسمي على الخرائط، وليس «الحمراء» كما تذكر النبذة ولا «الخزامى». شارع شرياني داخلي مرتبط بالطرق الرئيسية للمدينة. الخرج مركز زراعي وصناعي مهم جنوب الرياض ومرتبطة بها بطريق سريع.

• مقيس من الخرائط

يُنصح بتوحيد خانتي الطريق والنبذة في الإكسل على «الناصفة».

البراندات داخل المحطة

★ **ملف الإكسل غير محدّث:** المسح رصد ريزينج كينز على بعد ٦٠ مترًا و **Wooden Coffee** على بعد ٤٠ مترًا — أي داخل نطاق المحطة — وكلاهما غير مذكور في الإكسل. يُنصح بتحديث الصف.

• من ملف الإكسل

★ Wooden Coffee

ريزينج كينز Raising Cane's

ريشو قهوة

كنتاكي

ليدر اكسبريس

مغسلة واش واي

محلات

١

أكشاك

١

درايف ثرو

٤

النطاق ٥ و ١٠ كم

منافس ملاصق: محطة الدريس على ٠,٣٤ كم فقط • محطة المها ٠,٨٠ كم • محطة بنزين السالمية ٠,٩٨ كم • واحة الخرج ١,٦٧ كم.

• مقيس من الخرائط

ملاصقات تجارية: مركز شبنان التجاري ٠,٢١ كم.

مولّدات حركة ضمن ٥ كم: بنده ٤,٥٤ كم • هايبر الوفاء الخرج ٤,٧٩ كم • ذا زون الخرج ٤,٨٩ كم.

محطتا درب أخريان على ٤,٩٦ كم و ٥,٧٥ كم — مسافات مقبولة داخل مدينة بحجم الخرج.

القراءة: النطاق القريب فقير بالمولّدات الكبرى (أقرب مول على ٤,٩ كم)، لكن وجود ريزينج كينز فعليًا في الموقع يثبت أن العلامات الكبرى ترى فيه جدوى.

المشاريع القائمة

• تقدير هندسي

- **التوسع العمراني في الخرج** مدفوعًا بقربها من الرياض وبدورها كمركز زراعي وصناعي.
- **ارتباط الخرج بمنظومة طرق الرياض** — برنامج تطوير محاور الرياض يحسّن الربط الإقليمي مع المحافظات المجاورة.
- **المشاريع الصناعية واللوجستية** في نطاق الخرج ترفع حركة المركبات الثقيلة والتنقل اليومي للعمالة.

الحركة المرورية

• تقدير هندسي

دخول المحطة / يوم

٧٠٠-٤٠٠

ساعة الذروة

٣٢٣٠٠-١٩٠٠

مركبة / يوم

٢٠-٣٥ ألف

مراجعات جوجل

٨٩١

الحساب: ٢,٥ مسار × ٧٥٠ مركبة/مسار/ساعة × اتجاهين × ٠,٧٥ = ٢٨١٠ في الذروة ←
÷ ٠,٩٥ = نحو ٢٩٦٠٠ يوميًا. نسبة الالتقاط ٣٪.

خلاصة الميزة

الموقع الأفضل من حيث نوع الوحدات — ودليل الجدوى موجود بالفعل. أربع وحدات درايف ثرو، وهو المنتج الأكثر طلبًا، ووجود ريزينج كينز في الموقع يثبت أن العلامات العالمية اختارت المكان. استخدم ذلك حجةً مباشرة عند التفاوض. التحدي الوحيد محطة الدريس على ٣٤٠ مترًا — يُعالج بالتشكيلة لا بالسعر.

الدفعة الثانية — مواقع الشواغر الكبيرة

أربعة عشر موقعًا بشواغر تتجاوز ١٥ وحدة، عشرة منها ضمن «مواقع الأولوية العشرة». أرقام الشواغر مأخوذة من الصورة المرفقة؛ المواقع والمسافات مقيسة بنفس منهجية الكراسة.

ما وجدته وما لم أجده

من الأربعة عشر موقعًا: تسعة تمكّنت من تأكيد إحداثياتها ومسح نطاقها وهي المفصلة أدناه. خمسة لم أستطع تحديدها بثقة — أكوادها غير موجودة في ملف الإكسل إطلاقًا، وبحث الخرائط لم يعط نتيجة قاطعة:

- **MK104 الخمرة (٤٧ وحدة)** — أكبر رقم شواغر في القائمة كلها، والكود غير موجود في الملف. بحث «درب الخمرة» أعاد محطتين محتملتين في جنوب جدة (الأجاويد والقرينية) دون حسم.
- **TB146 القادسية تبوك (٢٦ وحدة)** — لا يوجد أي كود بادئته TB في الملف، وبحث «محطة درب تبوك» لم يُعد أي نتيجة في تبوك.
- **JA070 الظبية (٢٤ وحدة)** — الكود موجود في الملف لكن رابطته لم يفتح، والبحث بالاسم أعاد محطات جازان أخرى.

- **RY200 نبض - ثادق (٢٢ وحدة)** — الكود في الملف والرابط لم يفتح؛ بحث «ثادق» لم يُعد أي محطة درب في المنطقة.
- **MK164 ولي العهد ٣ (١٧ وحدة)** — البحث أعاد محطتين باسم «ولي العهد» في مكة دون تمييز أيّهما الثالثة. لتغطية هذه الخمسة أحتاج منكم أحد أمرين: رابط خرائط صحيح لكل موقع، أو إحداثياته. وقتها أكمل مسحها بنفس الطريقة خلال دقائق.

الكود	المدينة / الحي	وحدات شاغرة	تقييم جوجل	الحالة	ضمن الأولوية ١٠
MK045	رابغ · KAEC	٤١	٤,٢	قيد الإنشاء	نعم
MD297	المدينة المنورة · عين الخيف	٣٣	٥,٠	قيد الإنشاء	نعم
MK044	مكة · القنفذة	٣٢	٥,٠	قيد الإنشاء	نعم
AS286	عسير · محایل — الخالدية	٢٧	٤,٤	قيد الإنشاء	نعم
JA188	جازان · بيش — طريق الملك عبدالعزيز	٢١	٤,٠	قيد الإنشاء	نعم
EP329	حفر الباطن · حي الورود	١٧	٥,٠	قيد الإنشاء	نعم
MK054	مكة · طريق الملك فيصل — السيل	١٥	٤,٦	مشغلة	—
MK091	الطائف · السر	١٥	—	قيد الإنشاء	—
AS124	عسير · بيشة — حي الصفا	١٥	—	قيد الإنشاء	—

ثلاث ملاحظات تُغيّر ترتيب الأولويات

١. **MK054 طريق السيل يحتكر طريقه بالكامل.** المسح لم يرصد أي محطة وقود منافسة ضمن عشرة كيلومترات — النتيجة الوحيدة من نوعها في الكراسية كلها. المسافرين على محور مكة-الطائف لا يملك بديلاً، وهذا يرفع نسبة الالتقاط فوق أي موقع حضري.
٢. **MD297 عين الخيف أنظف المواقع الكبيرة تنافسيًا.** ٣٣ وحدة شاغرة ولا منافس ضمن ٤,٢ كم، في سوق زوار دائم لا موسمي.
٣. **AS124 الصفاء بيشة معاكس تمامًا.** ثلاث محطات منافسة ضمن ٤٧٠ مترًا، وأقرب مركز تسوق كبير على أكثر من ٥ كم. لا يُطرح بنفس أسلوب البقية.

رابغ · KAEC

MK045 درب — مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

الموقع المؤكّد
95VV+GR، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 25772
الإحداثيات: 39.192485, 22.396501 • الحالة: قيد الإنشاء

● مقيس من الخرائط

إجمالي الوحدات: غير مسجلة في الملف

• أولوية عشرة

النطاق ٥ و ١٠ كم

• مقيس من الخرائط

منافسون: ثلاث محطات في مجمع القضيمة جنوبًا — إيسكو ١,٢٩ كم • محطة القضيمة ١,٣٠ كم • محطة وقود ١ على ١,٤٠ كم. ثم فجوة واسعة: أقرب محطة بعدها صعب على ٥,٨١ كم والدريس على ٦,٦٧ كم.

مولّدات الحركة بعيدة: مركز مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ٦,٧٦ كم • Bay La Sun Hotel & Marina ٨,٣٩ كم • سوبرماركت ملتقى التوفير ٦,٦٥ كم. القراءة: الموقع على المحور الساحلي جنوب المدينة الاقتصادية، لا داخل نواتها العمرانية. النطاق القريب شبه خالٍ من التجارة اليوم.

خلاصة الميزة

رهان على النمو لا على الحركة الحالية. ٤١ وحدة شاغرة في مدينة اقتصادية ما زالت تتوسع، والنطاق المحيط شبه خالٍ (أقرب مولّد تجاري على أكثر من ٦ كم). هذا يعني تسعيرًا منخفضًا اليوم وارتفاعًا مؤكدًا مع اكتمال KAEC. أنسب للعلامات ذات النفس الطويل، أو بعقود تبدأ بإيجار مخفّض يتصاعد.

الموقع المؤكّد

9699 طريق الهجرة الفرعي، عين الخيف، المدينة المنورة 42369

الإحداثيات: 39.693480, 24.453178 • الحالة: قيد الإنشاء

• مقيس من الخرائط

الوحدات والشواغر

• من الملف والصورة

مراجعات

١

تقييم جوجل

٥,٠

وحدات شاغرة

٣٣

إجمالي الوحدات: غير مسجلة في الملف

• أولوية عشرة

النطاق ٥ و ١٠ كم

• مقيس من الخرائط

أنظف نطاق تنافسي بين المواقع الكبيرة: صفر منافسين ضمن ٤ كم. أقرب

محطة الدريس على ٤,٢٦ كم، ثم محطة وقود ٤,٢٦ كم وبترولي ٤,٥٥ كم.

مولّدات الحركة: أسواق بن داود ٢,٨٢ كم • ماك سنتر ٤,٤٧ كم • مجمع العائلة

الدائري ٤,٨٨ كم • الراشد ميغا مول ٥,٨٩ كم.

الموقع على طريق الهجرة الفرعي شرق المدينة المنورة — محور يخدم حركة الزوار والسكان معًا.

خلاصة الميزة

أفضل مزيج في القائمة بين حجم الشواغر ونظافة المنافسة. ٣٣ وحدة

شاغرة، ولا محطة منافسة ضمن أربعة كيلومترات — وهو وضع نادر لا يتكرر في أي موقع آخر بهذه القائمة. أضف أن المدينة المنورة سوق زوار دائم لا موسمي. أوصي بجعله الأولوية الأولى للطرح.

الموقع المؤكّد

44C2+H9X، القنفذة 28822

الإحداثيات: 41.100938، 19.121438 • الحالة: قيد الإنشاء

• مقيس من الخرائط

الوحدات والشواغر

• من الملف والصورة

مراجعات	تقييم جوجل	وحدات شاغرة
٢	٥,٠	٣٢

إجمالي الوحدات: ٩ أكشاك ٥٥٠ محلًا ٦٠ درايف ثرو = ٧٠ وحدة

• أولوية عشرة

النطاق ٥ و ١٠ كم

• مقيس من الخرائط

نطاق تجاري ملاصق: أفينو مول ٠,٢٤ كم • ريوف بارك ٠,٤٢ كم • متاجر الوسام ٠,٥٥ كم • أسواق الهندي ١,٦٢ كم • سوق البلد القنفذة ١,٦٣ كم • أسواق العثيم ٢,٨٨ كم.

منافسة وقود شديدة — خمس محطات ضمن كيلومترين: الدريس ٠,٤١ كم • محطة الناشري ٠,٤١ كم • بيوران ٠,٥٦ كم • أرامكو ٠,٨٠ كم • لتر ١,٤٤ كم، ومجمع السراة على ٢,٣٣ كم.

خلاصة الميزة

أكبر أصل في القائمة — ٧٠ وحدة، وهو أضخم من أي محطة في الكراسية كاملة. يقع ملاصقًا لأفينو مول (٢٤٠ مترًا) في قلب النطاق التجاري للقنفذة. التحدي ليس الحركة بل المنافسة: خمس محطات وقود ضمن كيلومترين. الوقود سلعة هنا، والتشكيلة التجارية هي ما سيفرّق — وب ٧٠ وحدة تملكون مساحة تكفي لبناء وجهة لا محطة.

الموقع المؤكّد

محطة صناعية، الخالدية، محایل عسير 63687

الإحداثيات: 42.042578, 18.556974 • الحالة: قيد الإنشاء

• مقيس من الخرائط

الوحدات والشواغر

• من الملف والصورة

مراجعات

٥٣

تقييم جوجل

٤,٤

وحدات شاغرة

٢٧

إجمالي الوحدات: غير مسجلة في الملف

• أولوية عشرة

النطاق ٥ و ١٠ كم

• مقيس من الخرائط

أربعة مراكز تسوق ضمن ١,٣ كم — أغنى نطاق تجاري في القائمة: الفيصل مول ٠,١٧ كم • الواحة مول ٠,٥٩ كم • بنده ١,٢٠ كم • بارك فيو مول ١,٢١ كم.

ملاصقات: تموينات أمل ٠,٠٨ كم • ثلاجة وهج الحمراء ٠,٢٨ كم.

منافسون: ساسكو اكسبرس ٠,٩٦ كم • محطة ١,٥٦ كم • الدريس ١,٩٠ كم — ثلاثة ضمن كيلومترين.

خلاصة الميزة

الموقع الأكثر تجاريًا في القائمة. أربعة مراكز تسوق ضمن ١,٣ كم، وأقربها الفيصل مول على ١٧٠ مترًا فقط. هذا يعني حركة مشاة ومتسوقين لا عابري طريق فحسب — وهو بالضبط ما تبحث عنه علامات المقاهي والوجبات السريعة. ٢٧ وحدة شاغرة في نطاق بهذه الكثافة فرصة قوية.

الموقع المؤكّد

طريق الملك عبدالعزيز، الطريق العام، بيش، جازان
الإحداثيات: 42.545423, 17.354573 • الحالة: قيد الإنشاء

• مقيس من الخرائط

الوحدات والشواغر

• من الملف والصورة

مراجعات

٣١

تقييم جوجل

٤,٠

وحدات شاغرة

٢١

إجمالي الوحدات: غير مسجلة في الملف

• أولوية عشرة

النطاق ٥ و ١٠ كم

• مقيس من الخرائط

منافسون: محطة الحرمين ١,٠٦ كم • محطة البرج ٢,١٦ كم • الدريس ٣,٣٠ كم •
ساسكو ٤,٨٥ كم — واحد فقط ضمن كيلومتريين.

مركز بيش التجاري شمالاً: مجمع الحياة ١,٦٦ كم • CITY MALL ٢,٣٧ كم • بيش
البلد ٢,٣٧ كم • Olive Mall ٢,٦٢ كم • متجر الحازمي ٢,٧٤ كم • هايبر أماسي
٣,٠٧ كم.

الموقع على طريق الملك عبدالعزيز — المدخل الجنوبي لبيش، أي أنه أول نقطة توقف
للقادمين من جازان.

خلاصة الميزة

موقع بوابة: أول محطة تستقبل القادم إلى بيش من الجنوب. مركز المدينة
التجاري كامل على بعد ٢-٣ كم شمالاً، وأقرب منافس على كيلومتر. ميزته أنه
يلتقط الحركة قبل دخولها المدينة، وهو وضع مفضّل للوجبات السريعة ومحطات
الاستراحة.

الموقع المؤكّد

• مقيس من الخرائط

5090 الورد 26، حي الورد، حفر الباطن 39821

الإحداثيات: 45.946986, 28.300219 • الحالة: قيد الإنشاء

الوحدات والشواغر

• من الملف والصورة

وحدات شاغرة

17

تقييم جوجل

5,0

مراجعات

3

إجمالي الوحدات: غير مسجلة في الملف

• أولوية عشرة

النطاق ٥ و ١٠ كم

• مقيس من الخرائط

منافس واحد فقط ضمن ٥ كم: بتروجين على ١,٦٢ كم. وبعده فجوة كبيرة — Transit Gas Station ٧,١٨ كم والدريس ٧,٦٨ كم.

مولّدان كبيران قريبان: العثيم مول ٢,٠٤ كم • لولو هايبر ماركت ٢,٢٩ كم • هندام ريفان ٢,٢٨ كم • سوبرماركت العلوب ١,٢١ كم.

مطاعم قائمة: مطعم قرطبة ٠,٥٣ كم • مطعم دقيق وذوق ١,١٦ كم.

خلاصة الميزة

أفضل نسبة بين قلة المنافسة وقرب المولّدات. منافس واحد ضمن خمسة كيلومترات، ومع ذلك العثيم مول ولولو هايبر ماركت كلاهما ضمن ٢,٣ كم. ١٧ وحدة فقط تعني أن الموقع يُملأ بسرعة إن طُرح بتشكيلة صحيحة — والحجّة للمستأجر هنا سهلة: نطاق سكني ينمو بلا خيارات وقود منافسة.

الموقع المؤكّد

2630 طريق الملك فيصل بن عبد العزيز، مكة 24464
الإحداثيات: 40.103967, 21.518653 • الحالة: مشغلة ٢٤ ساعة • الرابط مؤكّد

• مقيس من الخرائط

الوحدات والشواغر

• من الملف والصورة

مراجعات

١٣١

تقييم جوجل

٤,٧

وحدات شاغرة

١٥

إجمالي الوحدات: ١ كشك ١٣٠ محلاً ٢٠ درايف ثرو = ١٦ وحدة

النطاق ٥ و ١٠ كم

• مقيس من الخرائط

احتكار كامل — لا توجد أي محطة وقود منافسة ضمن ١٠ كم. هذه النتيجة الوحيدة من نوعها في الكراسة كلها: المسح لم يرصد منافساً واحداً داخل النطاق.

مستأجرون قائمون داخل المحطة: أسواق تهامة ٠,٣ كم • مطعم لبياء ٠,١٠ كم • ركن البيتزا Pizza Corner ٠,١٢ كم • مطعم Al Ahmad الباكستاني ٠,١٤ كم.
الجوار: أسواق ومخابز عبدالله ٠,٢٧ كم • مركز عبدة ٠,٣٠ كم • الدجران للمواشي ٠,٥٧ كم. وبعدها نطاق شبه خالٍ حتى ٤ كم.

- **احتكار كامل للمحور — وهي الميزة الأندر في المحفظة.** المسح لم يرصد أي محطة وقود منافسة ضمن ١٠ كم. المسافر على طريق مكة-الطائف لا يملك بديلاً، فنسبة الالتقاط هنا تفوق أي موقع حضري مهما بلغت حركته. في المواقع الحضرية تنافس درب أربع محطات على بُعد كيلومتر؛ هنا تنافس لا أحد.
- **حركة عبور لا حركة حي.** الموقع على طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز (محور السيل)، والحركة عليه بطبيعتها رحلات طويلة بين مكة والطائف. راكب الرحلة الطويلة ينفق أكثر من ساكن الحي: وجبة كاملة بدل قهوة، وتموين رحلة بدل قارورة ماء — وهذا يرفع متوسط الفاتورة لكل زائر.
- **تعمل ٢٤ ساعة.** طرق العبور تحتفظ بحركة ليلية معتبرة بعكس شوارع الأحياء، والتشغيل المتواصل يحوّل ساعات الليل من كلفة إلى إيراد — ميزة تُقدّر عند مستأجري المطاعم تحديداً.
- **أربعة مستأجرين عاملين يثبتون الجدوى مسبقاً.** أسواق تهامة وركن البيتزا ومطعم لبياء ومطعم الأحمد الباكستاني تعمل داخل الموقع فعلاً — فالمستأجر الجديد لا يُطلب منه المجازفة في موقع غير مجرّب، بل الانضمام إلى موقع أثبت نفسه.
- **١٥ وحدة شاغرة من ١٦.** أي أن المساحة التجارية متاحة بالكامل تقريباً رغم أن الموقع مشغّل — وهذا يسمح ببناء تشكيلة مخطّطة من الصفر بدل ترقيع الشواغر.
- **نمو مُلاحظ لا مُفترض.** ارتفعت مراجعات جوجل من ٧٨ في ٢٠ أغسطس إلى ١٣١ في ١٠ سبتمبر — زيادة ٦٨٪ في ثلاثة أسابيع. مؤشر على أن الموقع في طور الصعود لا الاستقرار.
- **موسمية الحج والعمرة رافعة إضافية.** محور السيل ممر رئيسي للقادمين من الطائف والرياض نحو مكة، فترتفع الحركة عليه في المواسم دون أن تكون المحطة معتمدة عليها وحدها.

خلاصة الميزة

الميزة الأقوى في الكراسة كلها: احتكار طريق. صفر منافسين ضمن عشرة كيلومترات على محور السيل الرابط بين مكة والطائف. المسافر هنا لا يملك بديلاً — وهذا يجعل نسبة الالتقاط أعلى بكثير من أي موقع حضري. ١٥ وحدة شاغرة من أصل ١٦، ومعها أربعة مستأجرين عاملين يثبتون الجدوى. حجة تفاوض استثنائية.

الموقع المؤكّد

حي ج41، الطائف 26919 (رابط الملف يشير إلى قطعة أرض)
الإحداثيات: 40.631090, 21.203579 • الحالة: قيد الإنشاء

• مقيس من الخرائط

الوحدات والشواغر

• من الملف والصورة

مراجعات

تقييم جوجل

وحدات شاغرة

١٥

إجمالي الوحدات: غير مسجلة في الملف

النطاق ٥ و ١٠ كم

• مقيس من الخرائط

لا منافس ضمن ٣ كم: أقرب محطة الوفاء على ٣,٠٩ كم، ثم بترو ون ٤,٢٥ كم و Benzol ٥,٠١ كم والدريس ٦,٥١ كم وساسكو ٧,٣٠ كم.

الجوار محدود: أسواق ومخابز الحريري ١,٢٤ كم • بقالة مفرق بني سعد ٢,٥٤ كم • مجمع زمام الصواط الصناعي ٢,٧٠ كم.

تنبيه: رابط الإكسل يشير إلى عنوان قطعة أرض لا إلى منشأة مسجلة، لكن المسح رصد «محطة درب» على بعد ١٠ أمتار من الإحداثي — أي أن الموقع صحيح والمحطة قائمة أو تحت الإنشاء.

خلاصة الميزة

موقع طريق بلا منافسة قريبة، لكن بنطاق سكاني رقيق. ثلاثة كيلومترات تفصله عن أقرب منافس، وهي ميزة حقيقية؛ في المقابل النطاق المحيط شبه خالٍ من المولّدات التجارية. أنسب لمفاهيم الاستراحة والوجبات السريعة التي تعتمد المسافرين لا الساكن.

الموقع المؤكّد

5601 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حي الصفا، بيشة 67845

الإحداثيات: 42.675280, 20.030909 • الحالة: قيد الإنشاء

• مقيس من الخرائط

الوحدات والشواغر

• من الملف والصورة

وحدات شاغرة

١٥

تقييم جوجل

—

مراجعات

—

إجمالي الوحدات: غير مسجلة في الملف

النطاق ٥ و ١٠ كم

• مقيس من الخرائط

أشد منافسة نقطية في القائمة — ثلاث محطات ضمن نصف كيلومتر:

محطة الريان ٠,٣٩ كم • Aldress ٠,٤٦ كم • محطة الدريس ٠,٤٧ كم.

الجوار المباشر: مطعم ومطبخ الريف ٠,٣٦ كم • أسواق الريان ٠,٤١ كم • مخطط حي الخزان ١,٣٠ كم • تموينات حور وترف ١,٤٥ كم.

مراكز بيشة التجارية بعيدة: بوليفارد بيشة ٥,٤٤ كم • روشن مول ٦,٧٩ كم • توب سنتر ٦,٩٢ كم. ومحطة درب أخرى على ٩,٦٥ كم.

خلاصة الميزة

الموقع الأصعب في القائمة — ثلاث محطات منافسة ضمن ٤٧٠ مترًا.

الوقود هنا بلا أي ميزة تنافسية، والمراكز التجارية الكبرى في بيشة تبعد أكثر من ٥ كم. التوصية: لا تُطرح ١٥ وحدة دفعةً واحدة؛ ابدأ بمفهوم واحد قوي يصنع سببًا للتوقف (قهوة معروفة أو وجبات سريعة بعلامة مرساة)، ثم ابنِ عليه.

موقع جديد — العمره الجديدة

الموقع الوحيد في الكراسية الذي يحمل عدّ سيارات فعليًا بدل التقدير. أضفته بالبيانات التي زوّدتُموني بها، وملأت الحقول الفارغة بالمسح.

تحديد الموقع — أيّ المحطتين؟

يوجد محطتا درب في حي العمره الجديدة تفصل بينهما ٦,٠٩ كم. رجّحت الشمالية (21.599606, 39.787979) لسببين مقيسين:

- ١٨ استراحة ومنتجعًا وشاليهًا ضمن ٥ كم (مقابل ١٤ للجنوبية)، واثنان ضمن كيلومترين — وهذا يطابق وصفكم «تخدم منطقة استراحات ومنتجعات».

- **صفر منافسين ضمن ٣,٦ كم**، بينما الجنوبية عندها منافسان ضمن ٢,٢ كم (محطة تحة ١,٣٥ كم ومحطة قلف ١,٧٦ كم) — ولا تصلح لوصف «منطقة استراحات».
- إن كان المقصود المحطة الجنوبية أو قطعة ثالثة جديدة، أرسلوا الإحداثي وأعيد الحساب.

مكة المكرمة • شمال غرب

العمره الجديدة درب — العمره الجديدة

الموقع المرجح

العمره الجديدة، مكة 24418

• مقيس من الخرائط

الإحداثيات: 39.787979, 21.599606 • تقييم جوجل ٤,٩ من ٨,٢ مراجعة

المساحة

• من بياناتكم

مساحة المحطة

١٣٢٧٩ م^٢

مساحة تأجيريه تقديرية

٤٦٥٠~ م^٢

طاقة وحدات تقديرية

٩٠-٥٥

هذه أكبر مساحة في الكراسه كلها. التقدير: نحو ٣٥٪ من القطعة يتحوّل إلى مساحة تأجيريه بعد الساحة والمظلة والحركة، وبمعدل ٨٠-٥٠ م^٢ للوحدة تكون الطاقة ٩٠-٥٥ وحدة. رقم استرشادي يحتاج تثبيّتاً من المخطط الهندسي.

عدد السيارات

• عدّ فعلي

العدّ المسجّل

٢٠ / دقيقة

مركبة / ساعة

١٢٠٠

مركبة / يوم

٢٠-١٣ ألف

٢٠ مركبة/دقيقة × ٦٠ = ١٢٠٠ مركبة/ساعة

إن كان العدّ في ساعة الذروة: ١٢٠٠ ÷ ٠,٩ = ١٣٣٠٠ مركبة/يوم

إن كان في ساعة نهاريه عادية: ١٢٠٠ ÷ ٠,٦ = ٢٠٠٠٠ مركبة/يوم

هذا أول رقم مقيس في الكراسه كلها — كل الأرقام الأخرى تقديرات هندسية. لكن تحويله إلى حركة يومية يتوقف على وقت العدّ: هل كان في الذروة أم في ساعة عادية؟ أخبروني بالوقت وأثبتّ الرقم على قيمة واحدة بدل نطاق.

الاستراحات والمنتجعات

• مقيس من الخرائط

١٨ استراحة ومنتجعا وشاليها ضمن ٥ كم — أعلى تركّز ترفيهي في الكراسه بعد كورنيش جازان.

الأقرب: استراحة وشاليه الجبل ١,٥٧ كم • استراحة توليب ١,٩٣ كم • شاليه مون هاوس ٢,١٦ كم • شاليه ليالي الهنا ٢,٣٢ كم • شاليه مارا ٢,٨٢ كم • شاليه VIP ٣,١٥ كم.

وأبعد قليلاً: منتجع ذا لاين الشرق • شاليهات فلامنجو • استراحة القلعة • شاليه تولين • استراحة الوليد • لافندر للمناسبات — كلها ضمن ٥ كم.

- لا توجد أي محطة منافسة ضمن ٣,٦ كم. أقرب المنافسين: الدريس ٣,٦٠ كم • الدريس ٤,٠٤ كم • محطة بئر النفط ٤,٢٣ كم • محطة المجد ٥,٣٦ كم.
- هذا ثاني أنظف وضع تنافسي في الكراسية بعد طريق السيل (صفر ضمن ١٠ كم) وكورنيش جازان (صفر ضمن كيلومترين).

مزايا الموقع

- **جمهوران لا جمهور واحد.** سكان الشرائع والجعرانة في طريقهم إلى المدينة وجدة من جهة، ومرتادو الاستراحات والمنتجعات من جهة أخرى. الأول حركة يومية اتجاهية، والثاني ذروة نهاية أسبوع وإجازات — والاثنان لا يتنافسان على نفس الساعة، فتتوزع الحركة على مدار الأسبوع بدل أن تتكدّس.
- **سلة شراء أكبر من محطة عابرة.** زائر الاستراحة يتزوّد قبل الوصول: تموين ومشويات وثلج ومشروبات — وهذه سلة أعلى قيمة بكثير من وقود + قهوة. تجعل السوبرماركت ومحلات التموين مستأجرًا مرساة لا خدمة مساندة.
- **خلوّ تنافسي حقيقي.** ٣,٦ كم بلا منافس تعني أن الحركة المازّة لا تملك بديلًا قريبًا، وهذا يرفع نسبة الالتقاط فوق معدلات المواقع الحضرية.
- **مساحة تسمح بصيغة وجهة.** ١٣٢٧٩ م^٢ أكبر من أي موقع في الكراسية، وتتيح مواقف واسعة وجلسات خارجية ومسجدًا ومنطقة ألعاب — وهي بالضبط ما يحوّل نقطة التزوّد إلى محطة استراحة يقصدها الناس.
- **موقع بوابة على مخرج مكة الشمالي.** ٣ كم عن طريق المدينة المؤدي إلى جدة تجعلها نقطة التوقف الأخيرة قبل الطريق السريع — وهو وضع تفضّله الوجبات السريعة ومحلات التموين.
- **موسمية مكة رافعة إضافية.** حركة العمرة والحج ترفع الطلب على مخارج مكة الشمالية، والموقع يلتقطها دون أن يعتمد عليها وحدها لأن قاعدته المحلية قائمة.

خلاصة الميزة

- **أقوى موقع جديد في المحفظة من حيث تركيبة العوامل.** أكبر مساحة (١٣٢٧٩ م^٢)، وثاني أنظف وضع تنافسي (٣,٦ كم بلا منافس)، وقاعدة مزدوجة تجمع تدفقًا يوميًا اتجاهيًا مع طلب ترفيهي في نهايات الأسبوع، وحركة مؤكّدة بعد فعلي لا بتقدير. التوصية: طرحه بصيغة وجهة/استراحة لا محطة وقود — سوبرماركت مرساة + مشويات + مقهى جلسات خارجية + خدمات سيارات، مع استغلال المساحة في مواقف ومرافق عائلية.

عدد السيارات على شارع كل محطة

الرقم المطلوب لكل موقع، مع الحساب كاملاً خطوةً بخطوة. الأرقام تقديرات هندسية لا قياسات —
اقرأ حدودها في آخر القسم.

تصحيح مهم على الطريقة السابقة

في الإصدار الأول استخدمت طريقة واحدة لكل المواقع: **الانطلاق من سعة الطريق**. هذه الطريقة صحيحة فقط حيث يقترب الطلب من السعة — أي الطرق الحضرية المزدحمة في الرياض وجدة ومكة.

لكن تطبيقها على طرق البلدات الصغيرة والمحاور الريفية (القنفذة، محایل، بيش، السر، حفر الباطن) **يبالغ في التقدير مبالغة كبيرة**، لأن هذه الطرق لا تقترب من سعتها أصلاً؛ القيد فيها هو **الطلب** لا السعة. طريق بمسارين في بلدة صغيرة قد تكون سعته ٢٠ ألف مركبة بينما حركته الفعلية ٥ آلاف — والفارق ليس هامشاً بل أربعة أضعاف.

لذلك استخدمت هنا **طريقتين**: الأولى للطرق الحضرية المزدحمة، والثانية مبنية على عدد السكان وأنماط التنقل للبلدات والطرق الريفية. كذلك خُفِّضت تقدير MK029 (الدائري الثالث بمكة) من ١٠١ ألف إلى ٥٧ ألفاً، لأن الطريق ما زال قيد الاكتمال ولا يعمل بإشغال طريق ناضج.

الكود	الشارع	الطريقة	مركبة / يوم	النطاق	ساعة الذروة
RY075	الطريق الدائري الشمالي — الرياض	أ	١٤٣٠٥٥٦	١٧٢٢٦٧-١١٤٨٤٤	١٢٩٢٠
MK015	طريق الملك عبدالله — جدة	أ	٩٠٢٦٧	١٠٨٨٠٠-٧٢٥٣٣	٨٢٦٠
MK029	الطريق الدائري الثالث — مكة	أ	٥٧٠٠٠	٦٨٤٠٠-٤٥٦٠٠	٥١٣٠
MK035	طريق الملك فهد الدائري — الطائف	أ	٤٨٠٠٠	٥٧٦٠٠-٣٨٤٠٠	٤٩٣٢٠
MK017	شرياني الشوقية — مكة	أ	٤٥٣٣٣	٥٤٤٠٠-٣٦٢٦٧	٤٠٨٠
RY042	شرياني الناصفة — الخرج	أ	٢٩٦٠٥	٣٥٥٢٦-٢٣٦٨٤	٢٨١٢
MK044	شرياني القنفذة قرب أفينو مول	ب	٢٢٥٠٠	٣٠٣٧٥-١٥٧٥٠	٢١٣٨
MD297	طريق الهجرة الفرعي — المدينة المنورة	ب	٢٣٤٠٠	٣٠٢٤٠-١٥٦٨٠	٢١٢٨
MK054	طريق الملك فيصل / السيل — مكة	ب	٢١٠٠٠	٢٨٣٥٠-١٤٧٠٠	١٩٩٥
MK099	شارع البيعة — الطائف	أ	٢٠٥٢٦	٢٤٦٣٢-١٦٤٢١	١٩٥٠
JA069	طريق الكورنيش — جازان	أ	١٩٦٠٠	٢٣٥٢٠-١٥٦٨٠	١٩٦٠
AS286	طريق الصناعية — محایل عسير	ب	١٨٧٠٠	٢٥٢٤٥-١٣٠٩٠	١٧٧٦
JA188	طريق الملك عبدالعزيز — بيش	ب	١٨٢٠٠	٢٤٥٧٠-١٢٧٤٠	١٧٢٩
MK045	الطريق الساحلي جنوب مدينة الملك عبدالله	ب	١٨٠٠٠	٢٤٣٠٠-١٢٦٠٠	١٧١٠
AS124	شارع ولي العهد — بيشة	ب	١٦٨٠٠	٢٢٦٨٠-١١٧٦٠	١٥٩٦
EP329	شارع حي الورود — حفر الباطن	ب	١٤٨٠٠	١٩٩٨٠-١٠٣٦٠	١٤٠٦
MK091	طريق السر — الطائف	ب	٥٠٠٠	٦٧٥٠٠-٣٥٠٠	٤٧٥

الطريقة أ — الطرق الحضرية المزدهمة

المنطق: الطريق المزدهم يعمل قرب سعته في الذروة، فنبدأ من السعة ثم نقسم على معامل الذروة K لنصل إلى حركة اليوم كامل.

$$V/C \text{ ساعة الذروة} = \text{عدد المسارات} \times \text{سعة المسار} \times 2 \text{ (اتجاهان)} \times \text{نسبة الإشغال}$$
$$K = \text{الحركة اليومية} \div \text{ساعة الذروة}$$

ساعات المسار القياسية: طريق حر ١٩٠٠ • شرياني مفصول ١٢٠٠ • شرياني بإشارات ٨٠٠-٩٠٠ • فرعي ٦٥٠-٧٥٠ • كورنيش ٧٠٠ مركبة/مسار/ساعة. و $K = ٠,٩$ حضري، $٠,٩٥$ محلي، $٠,١٠$ كورنيش.

RY075 — الطريق الدائري الشمالي — الرياض

$$\text{ساعة الذروة} = 4 \text{ مسار} \times 1900 \text{ مركبة/مسار/ساعة} \times 2 \text{ اتجاه} \times 0.85 \text{ إشغال} = 12,920 \text{ مركبة/ساعة}$$
$$\text{مركبة/يوم} \rightarrow \text{النطاق } 114,844-172,267 \text{ } K=0.09 = 143,556 \div \text{الحركة اليومية} = 12,920$$

التصنيف: طريق حر

MK015 — طريق الملك عبدالله — جدة

$$\text{ساعة الذروة} = 4 \text{ مسار} \times 1200 \text{ مركبة/مسار/ساعة} \times 2 \text{ اتجاه} \times 0.85 \text{ إشغال} = 8,160 \text{ مركبة/ساعة}$$
$$\text{مركبة/يوم} \rightarrow \text{النطاق } 72,533-108,800 \text{ } K=0.09 = 90,667 \div \text{الحركة اليومية} = 8,160$$

التصنيف: شرياني مفصول جزئياً

MK029 — الطريق الدائري الثالث — مكة

$$\text{ساعة الذروة} = 3 \text{ مسار} \times 1900 \text{ مركبة/مسار/ساعة} \times 2 \text{ اتجاه} \times 0.45 \text{ إشغال} = 5,130 \text{ مركبة/ساعة}$$
$$\text{مركبة/يوم} \rightarrow \text{النطاق } 45,600-68,400 \text{ } K=0.09 = 57,000 \div \text{الحركة اليومية} = 5,130$$

التصنيف: طريق حر قيد الاكتمال

MK035 — طريق الملك فهد الدائري — الطائف

$$\text{ساعة الذروة} = 3 \text{ مسار} \times 900 \text{ مركبة/مسار/ساعة} \times 2 \text{ اتجاه} \times 0.8 \text{ إشغال} = 4,320 \text{ مركبة/ساعة}$$
$$\text{مركبة/يوم} \rightarrow \text{النطاق } 38,400-57,600 \text{ } K=0.09 = 48,000 \div \text{الحركة اليومية} = 4,320$$

التصنيف: شرياني دائري

MK017 — شرياني الشوقية — مكة

ساعة الذروة = 3 مسار × 800 مركبة/مسار/ساعة × 2 اتجاه × 0.85 إشغال = 4,080 مركبة/ساعة
مركبة/يوم → النطاق 36,267–54,400 $K=0.09$ = الحركة اليومية ÷ 4,080

التصنيف: شرياني بإشارات

RY042 — شرياني الناصفة — الخرج

ساعة الذروة = 2.5 مسار × 750 مركبة/مسار/ساعة × 2 اتجاه × 0.75 إشغال = 2,812 مركبة/ساعة
مركبة/يوم → النطاق 23,684–35,526 $K=0.095$ = الحركة اليومية ÷ 2,812

التصنيف: شرياني داخلي

MK099 — شارع البيعة — الطائف

ساعة الذروة = 2 مسار × 650 مركبة/مسار/ساعة × 2 اتجاه × 0.75 إشغال = 1,950 مركبة/ساعة
مركبة/يوم → النطاق 16,421–24,632 $K=0.095$ = الحركة اليومية ÷ 1,950

التصنيف: شرياني فرعي

JA069 — طريق الكورنيش — جازان

ساعة الذروة = 2 مسار × 700 مركبة/مسار/ساعة × 2 اتجاه × 0.7 إشغال = 1,960 مركبة/ساعة
مركبة/يوم → النطاق 15,680–23,520 $K=0.1$ = الحركة اليومية ÷ 1,960

التصنيف: كورنيش ترفيهي

الطريقة ب — البلدات الصغيرة والمحاور الريفية

المنطق: نحسب كم رحلة مركبة تولّدها المدينة يوميًا، ثم كم منها يمر على هذا الشارع تحديدًا، ونضيف حركة العبور للمحاور الإقليمية.

رحلات المركبات/يوم = عدد السكان × ٢,٨ رحلة لكل فرد ÷ ١,٤ راكب لكل مركبة
حركة الشارع = رحلات المركبات × نصيب الشارع من حركة المدينة + حركة العبور

نصيب الشارع: محور رئيسي في بلدة صغيرة ١٥-٢٠% • شارع حي في مدينة كبيرة ١-٢% • طريق داخل مدينة اقتصادية ناشئة ٣٠%. أرقام السكان من تعداد السعودية ٢٠٢٢، وهي أرقام محافظات لا مدن — لذلك خفّضتها لتقدير الحضر وحده قبل الحساب.

MK044 — شرباني القنفذة قرب أفينو مول

رحلات المركبات في المدينة = 75,000 نسمة $\times$ 2.8 رحلة/فرد $\div$ 1.4 راكب/مركبة = 150,000 مركبة/يوم
نصيب هذا الشارع = $15.0\% \times 150,000 = 22,500$
الإجمالي $\approx 22,500$ مركبة/يوم $\rightarrow$ النطاق 15,750–30,375

حضر القنفذة (المحافظة ٢٠٥١٨٨)

MD297 — طريق الهجرة الفرعي — المدينة المنورة

رحلات المركبات في المدينة = 1,400,000 نسمة $\times$ 2.8 رحلة/فرد $\div$ 1.4 راكب/مركبة = 2,800,000 مركبة/يوم
نصيب هذا الشارع = $0.8\% \times 2,800,000 = 22,400$
الإجمالي $\approx 22,400$ مركبة/يوم $\rightarrow$ النطاق 15,680–30,240

طرف شرقي لمدينة يقارب سكانها ١,٤ مليون

MK054 — طريق الملك فيصل / السيل — مكة

حركة عبور على المحور = 21,000
الإجمالي $\approx 21,000$ مركبة/يوم $\rightarrow$ النطاق 14,700–28,350

محور مكة-الطائف: حركة عبور بحتة

AS286 — طريق الصناعية — محال عسير

رحلات المركبات في المدينة = 55,000 نسمة $\times$ 2.8 رحلة/فرد $\div$ 1.4 راكب/مركبة = 110,000 مركبة/يوم
نصيب هذا الشارع = $17.0\% \times 110,000 = 18,700$
الإجمالي $\approx 18,700$ مركبة/يوم $\rightarrow$ النطاق 13,090–25,245

حضر محال (المحافظة ٢٣٠٥٣٧)

JA188 — طريق الملك عبدالعزيز — بيش

رحلات المركبات في المدينة = 28,000 نسمة $\times$ 2.8 رحلة/فرد $\div$ 1.4 راكب/مركبة = 56,000 مركبة/يوم
نصيب هذا الشارع = $20.0\% \times 56,000 = 11,200$
حركة عبور على المحور = 7,000
الإجمالي $\approx 18,200$ مركبة/يوم $\rightarrow$ النطاق 12,740–24,570

مدخل بيش الجنوبي + عبور إقليمي

MK045 — الطريق الساحلي جنوب مدينة الملك عبدالله

رحلات المركبات في المدينة = 15,000 نسمة $\times$ 2.8 رحلة/فرد $\div$ 1.4 راكب/مركبة = 30,000 مركبة/يوم
نصيب هذا الشارع = $30,000 \times 30.0\% = 9,000$
حركة عبور على المحور = 9,000
الإجمالي $\approx$ 18,000 مركبة/يوم $\rightarrow$ النطاق 12,600–24,300

سكان KAEC قليل + عبور ساحلي

AS124 — شارع ولي العهد — بيشة

رحلات المركبات في المدينة = 70,000 نسمة $\times$ 2.8 رحلة/فرد $\div$ 1.4 راكب/مركبة = 140,000 مركبة/يوم
نصيب هذا الشارع = $140,000 \times 12.0\% = 16,800$
الإجمالي $\approx$ 16,800 مركبة/يوم $\rightarrow$ النطاق 11,760–22,680

حضر بيشة (المحافظة ٢٠٢٠٩٦)

EP329 — شارع حي الورود — حفر الباطن

رحلات المركبات في المدينة = 370,000 نسمة $\times$ 2.8 رحلة/فرد $\div$ 1.4 راكب/مركبة = 740,000 مركبة/يوم
نصيب هذا الشارع = $740,000 \times 2.0\% = 14,800$
الإجمالي $\approx$ 14,800 مركبة/يوم $\rightarrow$ النطاق 10,360–19,980

حضر حفر الباطن (المحافظة ٢٠٠٠٦٧٤)

MK091 — طريق السر — الطائف

حركة عبور على المحور = 5,000
الإجمالي $\approx$ 5,000 مركبة/يوم $\rightarrow$ النطاق 3,500–6,750

ريفي شرق الطائف: عبور خفيف

اختبار الاتساق — هل الأرقام معقولة؟

قسمت عدد مراجعات جوجل على الحركة اليومية المقدّرة لكل محطة مشغّلة. لو كانت التقديرات سليمة تكون النسبة متقاربة بينها. هذا أفضل تحقق متاح، لأن جوجل لا ينشر بيانات «أوقات الذروة» لأي من هذه المحطات — بحث عنها ولم تكن متوفرة.

الكود	يومي مقدّر	مراجعات	مراجعة/١٠٠٠ مركبة	الحكم
MK017	٤٥٣٣٣	٤١٦٢	٩١,٨	✓ ضمن النطاق
MK035	٤٨٠٠٠	٣٥٠٦	٧٣,٠	✓ ضمن النطاق
JA069	١٩٦٠٠	١٠٣٩	٥٣,٠	✓ ضمن النطاق
MK015	٩٠٦٦٧	٤١٥٠	٤٥,٨	✓ ضمن النطاق
RY042	٢٩٦٠٥	٨٩٦	٣٠,٣	✓ ضمن النطاق
MK099	٢٠٥٢٦	٦٠٢	٢٩,٣	✓ ضمن النطاق
RY075	١٤٣٥٥٦	٤١٤٠	٢٨,٨	✓ ضمن النطاق
MK029	٥٧٠٠٠	٤٣٩	٧,٧	⚠ شاذ

سبع محطات من ثماني تقع بين ٢٩ و ٩٢ — تشتت مقبول. **الشاذ الوحيد MK029 عند ٧,٧**، وقد بقي شاذًا حتى بعد تخفيض تقديره من ١٠١ ألفًا إلى ٥٧ ألفًا. هذا يرجح أن المشكلة ليست في تقدير حركة الطريق بل في نصيب المحطة منها — أي تكّدس محطات درب الخمس في مكة. أما MK017 عند ٩١,٨ فالأرجح أن حركة شارعها أعلى مما قدرت، أو أن نسبة التقاطه استثنائية.

المحطات قيد الإنشاء (AS124 · MK091 · EP329 · MD297 · MK045 · MK044) لا يمكن اختبارها بهذه الطريقة لأنها لم تفتح بعد ولا تملك مراجعات — تقديراتها تبقى بلا تحقق حتى التشغيل.

حدود هذه الأرقام

كل رقم في هذا القسم تقدير هندسي وليس قياسًا. لا توجد بيانات عدّ مروري رسمية منشورة لأي من هذه الطرق — بحث ولم أجد. النطاقات واسعة عمدًا، ولا يصح تقديم أي منها لمستأجر على أنه رقم مقياس.

- **الطريقة ب أقل دقة من الطريقة أ.** لأن «نصيب الشارع من حركة المدينة» تقدير اجتاهدي يعتمد على أهمية الشارع في الشبكة. الخطأ فيه قد يصل إلى الضعف.
- **أرقام السكان أرقام محافظات لا مدن**، وقد خفّضتها اجتاهدًا لتقدير الحضر. أي رقم حضري دقيق لديكم يحسّن النتيجة فورًا.
- **أدق مصدر تملكونه هو بيانات المضخات.** عدد العمليات اليومية $\times 1,8 - 1,4$ يعطي عدد زوار حقيقيًا، ثم اعكس المعادلة لاستخراج نسبة الالتقاط الفعلية ومعايرة كل المواقع بها.
- **للقياس القاطع: عدّاد أنبوبي (Pneumatic Tube Counter)** لأسبوع أمام المحطة يعطي رقمًا لا يُجادل فيه، وتكلفته زهيدة مقارنة بقيمة عقد إيجار واحد.

خلاصة تنفيذية

- **MK035 الطائف — أولوية أولى بلا منازع.** ٣٥٠٦ مراجعة وتقييم ٥,٠ مقابل علامة تجارية واحدة. الحركة موجودة والإيراد غير محصّل. حجة البيع للمستأجر مدعومة برقم حقيقي.
- **MK099 الطائف — أولوية ثانية.** تيرا مول ٠,٦٣ كم وسينومي الجوري ٠,٧٩ كم، ودرايف ثرو وكشكان شاغر، مقابل ٥٩٥ مراجعة فقط. راجعي الالفتات والمداخل أولاً، ثم اطرحي الدرايف ثرو لعلامة قهوة.
- **RY042 الخرج — أولوية ثالثة.** أربع وحدات درايف ثرو، ووجود ريزينج كينز فعلياً يثبت الجدوى للعلامات القادمة. حدّثي بيانات الصف في الإكسل أولاً.
- **MK029 مكة — أولوية تصحيحية لا توسعية.** أربع محطات درب ضمن كيلومترين، وأدنى عدد مراجعات في المحفظة رغم أقوى طريق. عالجي التكدّس قبل أي استثمار جديد.
- **JA069 جازان — فرصة مرتبطة بالتوقيت.** صفر منافسين ضمن كيلومترين وممشى الكورنيش على ٤٠٠ متر. مشروع الكورنيش الأوسط (١٦٨ ألف م٢) سيغيّر أعداد الزوار — سعري استباقاً لا لاحقاً.
- **MK015 جدة — الأصل الأعلى قيمة.** سينومي السلام والدانوب والأندلس وهابير بنده ضمن كيلومتر، وأبعد منافس قريب في المحفظة (١,٨٧ كم). ارفعي الإيجارات عند التجديد.
- **RY075 الرياض — أصل ناضج تحت ضغط.** أعلى حركة ١٥٥ علامة، لكن أربع محطات دريس ضمن كيلومترين. حافظي على تفوّق التشكيلة لأنه الميزة الوحيدة غير القابلة للتقليد.
- **MK017 مكة — الأداء المفاجئ.** ٤١٣٠ مراجعة على شرياني داخلي، رقم يضاوي محطات الطرق السريعة. ادرسي نموذج التشغيل وطبّقيه على المحطات السكنية الأخرى.

تصحّيات مقترحة على ملف الإكسل

فروق بين الملف والعناوين الرسمية على الخرائط، رصدتها المسح.

الكود	الخانة	القيمة في الملف	المؤكّد من الخرائط
MK017	Street/Road	عرفات الشوقية	الشوقية، مكة — لا علاقة له بعرفات
MK029	Street/Road	الدائري الثالث - الذكرى	الطريق الدائري الثالث، حي الرصيفة
RY042	Street/Road + النبذة	الناصفة-الخزامى / حي الحمراء	حي الناصفة، الخرج
RY042	Restaurants / Cafe	كنتاكي / ريشو قهوة	يضاف: ريزينج كينز • Wooden Coffee
MK035	Street/Road	الجمعية الوسام	طريق الملك فهد الدائري، حي القراحين

المصادر: ملف Darb_Units_1.xlsx (ورقة 2025 Stations) لبيانات المحطات والوحدات • مسح Google Maps عبر Apify (Actor: compass/crawler-google-places بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ للإحداثيات وبيانات النطاق والمنافسين والمراجعات • واس والصحف السعودية لمشاريع الدائري الثالث بمكة وطرق الطائف والواجهة البحرية بجازان • تقارير البنية التحتية لبرنامج محاور الرياض ومشروع طرق جدة.

المسافات وقوائم المنشآت والمراجعات مقيسة فعليًا. أرقام الحركة المرورية وحدها تقديرات محسوبة بالنموذج الموضح أعلاه.