

كراسة مواقع درب — ثماني محطات

ملف مزايا لكل محطة من المحطات الثمانية الواردة في الصورة المرفقة: وصف الطريق، البراندات داخل المحطة وفي نطاق ٥ و ١٠ كم، المنافسون، المشاريع القائمة، وتقدير الحركة المرورية مع منهجية الحساب كاملة.

المصدر: Darb_Units_1.xlsx — ورقة Stations 2025 مسح النطاق: Apify • Google Maps عدد المواقع: 8

تاريخ المسح: ١٧ أغسطس ٢٠٢٦

إجابة سؤال «الكود الي ما له رابط لوكيشن»

فحصت الأكواد الثمانية خلية بخلية وقرأت روابط ال hyperlink المضمّنة في عمود **Locations** — الأكواد الثمانية جميعها لديها رابط موقع، ولا يوجد كود بدون رابط. الروابط ثمانية مختلفة عن بعضها، وفتحها كلها وحصلت على إحدائيات كل محطة. سبب الالتباس: نص الخلية الظاهر «محطة درب» في كل الصفوف، والرباط مخفي خلفه — فتبدو الخلايا بلا روابط عند النظر السريع أو عند نسخ الملف كنص.

كيف استخرجت بيانات النطاق

في محاولتي الأولى تعذّر الوصول لخرائط جوجل من بيئة العمل. الحل جاء عبر Apify.

بيئة التشغيل هنا تحجب الاتصال المباشر بنطاق خرائط جوجل، لذلك لم أتمكن أول مرة من فتح الروابط. الحل كان تشغيل المسح على خوادم Apify نفسها بدل الاتصال من هنا — فالسكربت يعمل عندهم ويعيد لي النتائج جاهزة، فلا يمسه الحجب.

1 فتح الروابط الثمانية واستخراج الإحدائيات

عبر Actor compass/crawler-google-places بتمرير روابط الإكسل ك startUrls. نتج عنه الإحدائيات والحي والعنوان الرسمي والتقييم وعدد المراجعات لكل محطة.

2 مسح نطاقي حول كل إحداثي

نصف قطر ١٠ كم حول كل محطة (customGeolocation)، على خمسة مصطلحات: مطعم • مقهى • محطة وقود • سوبرماركت • مركز تسوق. النتيجة نحو ١٠٠-١٢٥ منشأة لكل موقع.

حساب المسافة الحقيقية وتصنيفها

3

بمعادلة Haversine بين إحداثي المحطة وكل منشأة، ثم توزيعها على نطاقَي ٥ كم و ١٠ كم. الأرقام في هذه الكراسة مقيسة لا مُقدَّرة.

Haversine: $a = \sin^2(\Delta\phi/2) + \cos \phi_1 \cdot \cos \phi_2 \cdot \sin^2(\Delta\lambda/2)$
 $d = 2R \cdot \text{asin}(\sqrt{a})$, $R = 6371.0088 \text{ km}$

كيف تقرأ هذه الكراسة

كل معلومة تحمل وسماً يوضّح مصدرها. هذا تمييز ضروري بين ما هو مقيس وما هو مُقدَّر.

بيانات مقروءة حرفيًا من الملف.

• من ملف الإكسل

مستخرج فعليًا عبر Apify من Google Maps ومحسوب بالمسافة الحقيقية — موثوق.

• مقيس من الخرائط

محسوب بنموذج سعة الطريق الموضّح في آخر الكراسة — نطاقات لا أرقام قاطعة.

• تقدير هندسي

الجدول المقارن

«مراجعات جوجل» مؤشر مُلاحظ على حجم التردد الفعلي — وهو أقرب ما يتوفر لقياس حقيقي، ويصلح لمعايرة تقديرات الحركة.

الكود	المدينة / الحي	الطريق	حركة يومية تقديرية	مراجعات جوجل	التقييم	منافسون ضمن ٢ كم	براندات داخل المحطة
RY075	الرياض • الفلاح	الدائري الشمالي	١٦٠-١٣٠ ألف	٤١٣٤	٥,٠	٤	١٥
MK015	جدة • النسيم	طريق الملك عبدالله	١١٠-٨٠ ألف	٤١٤٩	٤,٩	١	٩
MK017	مكة • الشوقية	شرياني داخلي	٥٥-٣٥ ألف	٤١٣٠	٤,٩	٥	٩
MK035	الطائف • القراحين	دائري الملك فهد	٥٥-٣٥ ألف	٣٥٠٦	٥,٠	٦	١
JA069	جازان • الشاطئ	طريق الكورنيش	٢٨-١٥ ألف	١٠٣٨	٤,٩	٠	٧
RY042	الخرج • الناصفة	شرياني داخلي	٣٥-٢٠ ألف	٨٩١	٥,٠	٣	٦
MK099	الطائف • الجال	البيعة	٢٥-١٥ ألف	٥٩٥	٤,٩	٤	٣
MK029	مكة • الرصيفة	الدائري الثالث	١١٠-٨٠ ألف	٤٣٨	٤,٧	٤	١٢

«منافسون ضمن ٢ كم» = محطات وقود لغير درب ضمن كيلومترين، مقيسة من الخرائط. لاحظ التناقض في الصف الأخير: MK029 على أعلى طريق حركة في مكة لكنه صاحب أقل عدد مراجعات في القائمة كلها (٤٣٨) — تفسيره في ملف الموقع.

أهم اكتشاف: تكّدس محطات درب في مكة

المسح كشف خمس محطات «درب» متجاورة في نطاق ٣ كم جنوب غرب مكة. حول MK029 وحده توجد أربع محطات درب أخرى: على بعد ٠,٥١ كم و ١,٠٣ كم و ١,٥٢ كم و ١,٩٣ كم، إضافة إلى MK017 على بعد ٢,٧٩ كم.

هذا يفسّر رقم المراجعات المنخفض: المحطة لا تنافس ساسكو والدريس فحسب، بل تنافس درب نفسها. توزيع الحركة على خمس نقاط في نطاق ضيق يخفض نصيب كل واحدة، ويضعف موقف التفاوض مع المستأجرين لأن العلامة الواحدة لا تحتاج خمسة فروع متلاصقة. يُنصح بمراجعة هذا التكدّس قبل أي استثمار جديد في MK029، وبتوزيع العلامات على المحطات الخمس بدل تكرارها.

ملفات المواقع

مرتبّة بنفس ترتيب الصورة المرفقة.

الرياض • صف ٤٧

RY075 درب — الفلاح، الدائري الشمالي

الموقع المؤكّد

6223 الطريق الدائري الشمالي، الفلاح، الرياض 13314

الإحداثيات: 46.707127 , 24.786985

• مقيس من الخرائط

وصف الطريق

الطريق الدائري الشمالي أحد أهم المحاور السريعة في الرياض، ويعمل كحزام يربط شمال المدينة شرقًا بغرب، ويغذّي طريق الملك فهد وطريق الملك عبدالعزيز وطريق أبي بكر الصديق. طريق حر متعدد المسارات بتقاطعات مفصولة المستوى.

العنوان الرسمي المسجّل على الخرائط يؤكّد الموقع على الدائري الشمالي مباشرة في حي الفلاح. المحطات على الطرق الحرة تُخدم عادة من الطريق الموازي، وهو ما يخفض نسبة الالتقاط رغم ضخامة الحركة.

• مقيس من الخرائط

البراندات داخل المحطة

• من ملف الإكسل

أقوى تشكيلة تجارية بين المواقع الثمانية — ١٥ علامة، أغلبها مطاعم سريعة معروفة.

الطازج	شاورما وصوص	مرسى مطروح	كودو	كنتاكي	مطعم طاوور
باسكن روبنز	هاف مليون	مزاج مغربي	يو كافيه	Trolley ترولي	واش واي
بترومين					
درايف ثرو	أكشاك	محلات			
٢	•	•			

النطاق ٥ و ١٠ كم

• مقيس من الخرائط

منافسة وقود كثيفة جدًا: أربع محطات الدريس ضمن كيلومترين — على بعد ٠,٧٢ و ١,٥١ و ١,٧٧ و ١,٩٤ كم، وخامسة على ٣,٣٩ كم. هذه أعلى كثافة منافسة مباشرة في المحفظة.

مولّدات حركة ضمن ٥ كم: غرناطة سكوير ٣,٤٢ كم • مركز قرطبة ٣,٦٣ كم • أسواق التميمي ٣,٧٢ كم • عالية بلازا ٤,٥١ كم • النرجس سنتر ٤,٦٧ كم • بارك افنيو ٤,٩٤ كم.

ضمن ١٠-٥ كم: سولتير مول ٥,٨٣ كم • بنده ٦,١٢ كم • واجهة روشن ٦,٦٠ كم. القراءة: الموقع في قلب سوق مشبع بمحطات الوقود، لكن ما يميّزه ليس الوقود بل تشكيلة الـ ١٥ علامة — لا تملك أي محطة دريس مجاورة ما يقاربها. هذه هي ورقة التفاوض.

المشاريع القائمة

• تقدير هندسي

- **برنامج تطوير محاور الطرق الرئيسية والدائرية بالرياض** — يضيف أكثر من ٥٠٠ كم لشبكة طرق المدينة، وتشمل إحدى حزمه ٦١ كم من الطرق و ٣٢ جسرًا و ٦ أنفاق.
- **النمو السكني شمال الرياض** — حي الفلاح ومحيطه ضمن أسرع نطاقات التوسع، وقربه من واجهة روشن ومشاريع الشمال يغذي قاعدة يومية متجددة.
- **مترو الرياض** — تشغيل المسارات الشمالية يعيد تشكيل أنماط التنقل في النطاق.

الحركة المرورية

• تقدير هندسي

دخول المحطة / يوم

٢٠٠٠-١٢٠٠

ساعة الذروة

١٤٠٠-١١٧٠٠

مركبة / يوم

١٦٠-١٣٠ ألف

مراجعات جوجل

٤٠١٣٤

الحساب: ٤ مسارات $\times$ ١٩٠٠ مركبة/مسار/ساعة $\times$ اتجاهين $\times$ ٠,٨٥ = ١٢٩٢٠ في الذروة $\leftarrow \div ٠,٠٩ =$ نحو ١٤٣٠٠٠ يوميًا. نسبة الالتقاط ١,٥-٢,٥% (منخفضة عمدًا بسبب الخدمة من الطريق الموازي). عدد المراجعات الأعلى في المحطة يدعم هذا التقدير.

خلاصة الميزة

أعلى المواقع حركةً وأغناها تشكيلةً، وأشدّها منافسةً في آنٍ واحد. أربع محطات دريس ضمن كيلومترين تعني أن الوقود سلعة لا ميزة هنا؛ الميزة الحقيقية هي الـ ١٥ علامة والدرايف ثرو. أصل ناضج — العمل عليه رفع الإيجارات عند التجديد وتحسين مزيج المستأجرين، لا ملء شواغر.

الموقع المؤكّد

الطريق الدائري الثالث، الرصيفة، مكة 24232

الإحداثيات: 21.407736, 39.783916

• مقيس من الخرائط

وصف الطريق

الطريق الدائري الثالث بمكة مشروع تنفذه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بطول نحو ٣٠ كم أنجز منه قرابة ٢٥ كم على ستة أجزاء، دخل عدد منها الخدمة فعليًا. وظيفته ربط أحياء مكة بمدخلها وتحويل حركة العبور بعيدًا عن قلب المدينة.

• مقيس من الخرائط

الحي المسجّل رسميًا هو **الرصيفة** — لا «الذكرى» كما في خانة الإكسل. يُنصح بتصحيح الخانة.

البراندات داخل المحطة

النبذة في الملف تذكر «أكثر من ١٠ علامات»، والمرصود تفصيليًا ١٢ علامة.

• من ملف الإكسل

ماكدونالدز	كرك وشباتي	مشرق	بوبايز	معلوم	بون	جوينت
وزنة براد	أسواق درب	بترومين	Car Shield	T3 Autocarwash		

النطاق ٥ و ١٠ كم

تكّدس محطات درب — المشكلة الأساسية: أربع محطات درب أخرى ضمن كيلومتريين: ٠,٥١ و ١,٠٣ و ١,٥٢ و ١,٩٣ كم، إضافة إلى MK017 على ٢,٧٩ كم.

• مقيس من الخرائط

منافسون خارجيون: محطة ساسكو ٠,٩٩ كم • محطة نوفل ١,١٥ كم • محطة الصفوة ١,٣١ كم • الدريس ١,٧٨ كم • ساسكو ٣,٥٩ كم.

مولّدات حركة قوية جدًا ضمن كيلومتريين: عيد غاليريا ٠,٤٢ كم • لولو هايبر ماركت الرصيفة ٠,٦٣ كم • الجروشي مول ٠,٦٩ كم • النخيل بلازا ٠,٨٤ كم • الأهلة مول ٠,٨٧ كم • الحجاز مول ١,٧٨ كم • أسواق بن داود ١,٨٦ كم.

القراءة: النطاق غني بالمولّدات التجارية — ستة مراكز تسوق ولولو هايبر ضمن كيلومتريين. المشكلة ليست في الموقع بل في تقاسم حركته مع أربع محطات درب أخرى.

المشاريع القائمة

- **استكمال الطريق الدائري الثالث** — الأجزاء المتبقية ستحوّل حركة عبور إضافية إلى المحور، وهو عامل نمو لا يحتاج استثمارًا من درب.
- **منظومة الطرق الدائرية والنقل العام بمكة** تعيد توزيع الحركة داخل المدينة.
- **التوسع في الإسكان والضيافة** بمحيط الدائري الثالث، مدفوعًا بنمو أعداد المعتمريين ضمن مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

• تقدير هندسي

الحركة المرورية

• تقدير هندسي

دخول المحطة / يوم

١٦٠٠-٩٠٠

ساعة الذروة

٩٩٠٠-٧٢٠٠

مركبة / يوم

٨٠-١١٠ ألف

مراجعات جوجل

٤٣٨

الحساب: ٣ مسارات $\times$ ١٩٠٠ $\times$ اتجاهين $\times$ ٠,٨٠ = ٩٦٢٠ في الذروة $\div$ ٠,٠٩ = نحو ١٠١٠٠٠ يوميًا. لكن انتبه: عدد المراجعات ٤٣٨ فقط — الأدنى في المحفظة رغم أعلى حركة طريق. هذه فجوة صارخة بين حركة الطريق ونصيب المحطة منها، وأرجح أنها نتيجة تقاسم الحركة مع أربع محطات درب مجاورة. لا تعتمد التقدير الأعلى هنا قبل مراجعة بيانات المضخات.

خلاصة الميزة

الموقع جيد والمحصلة ضعيفة — والسبب داخلي لا خارجي. نطاق غني بستة مراكز تسوق ولولو هايبر ضمن كيلومترين، ومحور استراتيجي ما زال في طور الاكتمال، ومع ذلك أقل عدد مراجعات في المحفظة. قبل ضخ استثمار جديد، الأولوية هي معالجة تكدّس محطات درب الخمس وتوزيع العلامات بينها بدل تكرارها.

الموقع المؤكّد

الشوقية، مكة 24351

• مقيس من الخرائط

الإحداثيات: 21.382813, 39.787313

وصف الطريق

• مقيس من الخرائط

حُسم الالتباس: خانة الإكسل تسجّل «عرفات الشوقية» والاسمان نطاقان متعاكسان في مكة. فتح رابط الموقع أكّد أن العنوان الرسمي هو **الشوقية** — غرب مكة — ولا علاقة له بعرفات. يُنصح بتصحيح الخانة في الإكسل.

الشوقية حي كبير في غرب مكة قرب مخرج طريق مكة-جدة السريع، على شبكة شرايين داخلية تخدم كثافة سكنية عالية وحركة عبور نحو المشاعر في المواسم.

البراندات داخل المحطة

• من ملف الإكسل

تشكيلة خدمات سيارات كاملة (بنشر + محطة زيوت + مغسلة) — ميزة للعلامات التي تبحث عن حركة صيانة لا عبور.

بنشر رواد الصيانة	فريش واي	ريناز	بون	بارنز	قيس آيسكريم	بوبايز
				مغسلة Water Wash	بترومين	
درايف ثرو	محلات	أكشاك				
•	•	١				

النطاق ٥ و ١٠ كم

• مقيس من الخرائط

منافسة وقود متوسطة-عالية: الدريس ٠,٨٨ كم • محطة فيول ٠,٩٣ كم • الدريس ١,٠١ كم • محطة النسيم ١,٠٣ كم • الدريس ١,٥٩ كم. خمس محطات منافسة ضمن ١,٦ كم.

محطة درب أخرى على بعد ٢,١٢ كم، وMK029 على ٢,٧٩ كم — الموقع طرف من تكدّس مكة.

مولّدات حركة: نوري سوبرماركت الشوقية ٠,٤٨ كم • أسواق العثيم ١,٣٢ كم • لولو هايبر ماركت الرصيفة ٢,٢١ كم • عيد غاليريا ٢,٦٤ كم.

القراءة: نطاق سكني كثيف بخدمات يومية قريبة، لا مراكز تسوق كبرى ملاصقة. وهذا يتسق مع طبيعة المحطة كمحطة حي.

المشاريع القائمة

• تقدير هندسي

- مشاريع الهيئة الملكية لمكة في شبكة الطرق الدائرية ومنظومة النقل العام تشمل النطاق الغربي للمدينة.
- الشوقية من نطاقات التوسع السكني والخدمي في غرب مكة، وقريبة من محور مكة-جدة السريع.
- نمو أعداد المعتمرين ضمن مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ ينعكس على كل مداخل مكة الغربية.

الحركة المرورية

• تقدير هندسي

دخول المحطة / يوم

١٠٠٠-٦٠٠

ساعة الذروة

٥٠٠٠-٣٢٠٠

مركبة / يوم

٣٥-٥٥ ألف

مراجعات جوجل

٤١٣٠

الحساب: ٣ مسارات × ٨٠٠ مركبة/مسار/ساعة (شرياني بإشارات) × اتجاهين × ٠,٨٥ = ٤٠٨٠ في الذروة ← ÷ ٠,٩ = نحو ٤٥٠٠٠ يوميًا. عدد المراجعات (٤١٣٠) قريب جدًا من محطات الرياض وجدة رغم أن حركة الطريق أقل — مؤشر على نسبة التقاط مرتفعة وتزداد يومي كثيف.

خلاصة الميزة

أفضل أداء نسبةً إلى حجم طريقه. ٤١٣٠ مراجعة على شرياني داخلي رقم يضاوي محطات الطرق السريعة — دليل على قاعدة عملاء محلية وقيّة لا حركة عابرة. اجتماع بنشر ومغسلة ومحطة زيوت مع مقاهٍ ومتجر تموين يجعلها نموذج «محطة الحي» الناجح، وأقل تأثرًا بالموسمية من مواقع المشاعر.

الموقع المؤكّد

طريق الملك فهد الدائري، القراحين، الطائف 26511

الإحداثيات: 21.237522, 40.375183

• مقيس من الخرائط

وصف الطريق

طريق الملك فهد الدائري هو الحزام الدائري للطائف، ويعمل كمحور توزيع رئيسي يربط أحياء المدينة بمدخلها وبطرق الهدا والشفاء والرياض. الطائف تشهد طفرة في البنية التحتية للطرق تربط معالمها التاريخية بمرافقها الحديثة.

• مقيس من الخرائط

الحي المسجّل رسميًا **القراحين**. سياق مهم للتفاوض: مشروع الدائري عانى تأخرًا ممتدًا في الإنجاز، وهو ما ساهم في ازدحام الشوارع الداخلية خصوصًا صيفًا؛ واكتماله سيرفع الحركة على المحور.

البراندات داخل المحطة

علامة واحدة فقط. الملف لا يسجّل أي مطعم أو مقهى أو خدمة سيارات — رغم أن المحطة تجمع ٣٥٠٦ مراجعة، وهو رابع أعلى رقم في المحطة.

• من ملف الإكسل

أسواق درب

النطاق ٥ و ١٠ كم

أعلى ضغط منافسة في المحطة: محطة نخلة ساسكو على بعد ٠,٣٥ كم فقط • بامب PUMP ٠,٦٣ كم • الدريس ١,٠٧ كم • فولت ١,٢٠ كم • محطة بنزين الوسام ١,٢٧ كم • الدريس ٢,٠٨ كم. ست محطات منافسة ضمن ٢,١ كم.

• مقيس من الخرائط

مولّدات حركة: توت مارت ٠,٩٧ كم • بوليفارد الوسام ١ على ١,١٤ كم • سلة بر ١,٤٢ كم • بوليفارد مستشفى الملك عبدالعزيز ٣,٢٨ كم.

ضمن ٥-١٠ كم: محطة درب أخرى على ٨,٢٥ كم — مسافة صحية بلا تعارض.

القراءة الحاسمة: المحطة تحقق ٣٥٠٦ مراجعة رغم امتلاكها علامة واحدة، ورغم ساسكو على بعد ٣٥٠ مترًا. الحركة موجودة فعلاً — الناقص هو ما يُنفق عليه الزائر بعد التزوّد.

المشاريع القائمة

• **شبكة الطرق المتطورة بالطائف** — سبعة مشاريع طرق تعزز جودة الحياة وتنعش السياحة، إضافة إلى مشروع تطوير طريق الطائف الذي بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ جسرین ضمنه.

• تقدير هندسي

• **موسم صيف السعودية** — الطائف وجهة رئيسية بمشروعات سياحية: الهدا، الشفاء، منتزه الردف، حديقة الملك فهد، ومزارع الورد الطائفي ومنها مزرعة بن سلمان للورد.

• **ساحة درب الطائف (Darb Plaza)** — مجمع تجاري لدرب على دائري الملك فهد، مسجّل في الملف «قيد التنفيذ» بـ ١٤ محلًا و٣ أكشاك ودرافيف ثرو. أصل على المحور نفسه يصلح كورقة تفاوض مشتركة.

الحركة المرورية

• تقدير هندسي

مركبة / يوم

٣٥-٥٥ ألف

ساعة الذروة

٣٢٠٠-٥٠٠٠

دخول المحطة / يوم

٨٠٠-٤٠٠

مراجعات جوجل

٣٥٠٦

الحساب: ٣ مسارات $\times ٩٠٠ \times$ اتجاهين $\times ٠,٨٠ = ٤٣٢٠$ في الذروة $\leftarrow \div ٠,٠٩ =$ نحو ٤٨٠٠٠ يوميًا، مع معامل صيف $\times ١,٤$. استخدمت نسبة التقاط ٢٪ فقط لضعف التشكيلة الحالية — لكن رقم المراجعات المرتفع يوحي بأن الالتقاط الفعلي أعلى، وأن السقف أكبر مما يقترحه النموذج.

خلاصة الميزة

أوضح فجوة بين حركة قائمة وإيراد غير محصّل في المحفظة كلها. ٣٥٠٦
مراجعة وتقييم ٥,٠ ووحدة تجارية واحدة فقط. الزوار يأتون بالفعل — ولا يجدون ما ينفقون عليه. الأولوية الأولى في خطة التأجير بلا منازع، وحجة البيع للمستأجر جاهزة ومدعومة برقم حقيقي لا بتقدير.

الموقع المؤكّد

البيعة، حي الجال، الطائف 24372
الإحداثيات: 21.282629, 40.439993

• مقيس من الخرائط

وصف الطريق

موقع في حي الجال بالطائف على شارع البيعة، ضمن نطاق يجمع السكن بالخدمات. النبذة في الملف تصفه بأنه «حي نشط وسهل الوصول».

صحّ المسح انطباعاً مبكراً: هذا ليس موقعاً سكنياً هادئاً كما يوحي الوصف — بل يقع على بعد أقل من كيلومتر من مركزي تسوق كبيرين، ما يجعل طبيعته مختلطة سكنية/تجارية.

• مقيس من الخرائط

البراندات داخل المحطة

وحدة درايف ثرو وكشكان — منتج مطلوب جداً لعلامات القهوة، خصوصاً مع مركزي تسوق على بعد أقل من كيلومتر.

• من ملف الإكسل

مطعم سولو سالت	ترويشة غسيل سيارات	بترومين
أكشاك ٢	درايف ثرو ١	محلات ٠

النطاق ٥ و ١٠ كم

مركزا تسوق قريبان جداً: تيرا مول ٠,٦٣ كم • سينومي الجوري مول ٠,٧٩ كم. هذان أقوى مولدي حركة مجاورين لأي محطة في القائمة بعد جدة.

• مقيس من الخرائط

منافسة وقود عالية: ثلاث محطات الدريس على ٠,٦٠ و ٠,٦٢ و ٠,٨٠ كم، وساسكو على ١,٢٧ كم.

منافسة مقاهٍ مباشرة: نمق كافيه ٠,٣٤ كم • W5 مطعم ومقهى ٠,٥٦ كم • مطعم مشراق ٠,٦٠ كم. وسلة المنار ٠,٥٧ كم ولولو ماركت ١,١١ كم.

ضمن ١٠-٥ كم: MK035 على ٨,٣٨ كم — لا تعارض بين موقعي الطائف.

القراءة: نطاق تنافسي مكتظ من الجهتين — وقود ومقاهٍ. لكن عدد المراجعات المنخفض (٥٩٥) يشير إلى أن المحطة لم تلتقط بعد نصيبها من حركة المولات المجاورة.

المشاريع القائمة

• تقدير هندسي

- شبكة الطرق المتطورة بالطائف ومشروع تطوير طريق الطائف تحسّن الوصول إلى الأحياء الداخلية.
- موسم صيف السعودية في الطائف يرفع الطلب على الخدمات داخل الأحياء لا على الطرق السياحية وحدها.
- حركة تيرا مول وسينومي الجوي مول المجاورين تشكّل مصدر تغذية مستمرًا لم يُستثمر بعد.

الحركة المرورية

• تقدير هندسي

دخول المحطة / يوم

٥٥٠-٣٠٠

ساعة الذروة

٢٤٠٠-١٤٠٠

مركبة / يوم

٢٥-١٥ ألف

مراجعات جوجل

٥٩٥

الحساب: مساران $\times 650$ مركبة/مسار/ساعة $\times$ اتجاهين $\times 0,75 = 1950$ في الذروة $\leftarrow$
 $\div 0,95 =$ نحو 20500 يوميًا. نسبة الالتقاط $3,5\%$. رقم المراجعات المنخفض رغم قرب المولات يرجّح أن المشكلة في الظهور والمداخل لا في الحركة المتاحة.

خلاصة الميزة

موقع أفضل مما يبدو من وصفه، وأداء أقل مما يستحقه. مركزا تسوق ضمن 800 متر، ودرافيف ثرو وكشكان شاغرآن، مقابل 595 مراجعة فقط. الفجوة هنا تشغيلية: ثلاث محطات دريس أقرب للمولات تلتقط الحركة أولاً. يستحق مراجعة للافتات والمداخل قبل التأجير، ثم طرح الدرايف ثرو لعلامة قهوة معروفة.

الموقع المؤكّد

طريق الملك عبدالله، النسيم، جدة 23233

الإحداثيات: 21.511758, 39.226482

• مقيس من الخرائط

وصف الطريق

طريق الملك عبدالله أحد المحاور الرئيسية في جدة، ويعمل كشريان عرضي يربط شرق المدينة بغربها ويتقاطع مع طريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير متعب وطريق المدينة. حركته مستمرة على مدار اليوم وتخدم السكان والسياح وعابري الطريق.

• مقيس من الخرائط

حي النسيم شمال شرق جدة نطاق سكني كثيف، ما يمنح المحطة مزيجًا نادرًا: حركة شريان رئيسي + قاعدة سكنية مجاورة + مولات كبرى ملاصقة.

البراندات داخل المحطة

تشكيلة عالمية قوية — ثاني أقوى مزيج بعد RY075.

• من ملف الإكسل

فريش واي

بون

كرسي كريم

بارنز كوفي

الطازج

هارديز

كنتاكي

بترومين

كاراجي

النطاق ٥ و ١٠ كم

أفضل نطاق تجاري في المحطة: سينومي السلام مول ٠,٥٨ كم • الدانوب ٠,٧١ كم • الأندلس مول ١,٠٣ كم • هايبر بنده ١,٠٨ كم • اويسس مول ٣,٢٨ كم.

• مقيس من الخرائط

منافسة وقود منخفضة نسبيًا: أقرب منافس الدريس على ١,٨٧ كم — أبعد مسافة لأقرب منافس بين محطات المدن الكبرى. ثم جي اويل ٢,٢٦ كم والدريس ٤,٠٢ كم وأبرق الرغامة ٤,١٤ كم.

ضمن ٥-١٠ كم: لولو هايبر ماركت ٥,٦٧ كم.

القراءة: مولان من أكبر مولات جدة على بعد أقل من كيلومترين، ولا منافس وقود ضمن ١,٨ كم. هذا المزيج نادر ويستحق أعلى تسعير للمتر في المحطة.

المشاريع القائمة

• **مشروع تطوير طرق جدة** — محاور بطول ٢٩ كم مصممة لاستيعاب حركة يومية تصل إلى ٣٥٣,٠٠٠ مركبة.

• تقدير هندسي

• **مشاريع تطوير وسط جدة والواجهة البحرية** ضمن رؤية ٢٠٣٠ ترفع حركة التنقل العرضي في المدينة.

• **الكثافة السكنية في شمال شرق جدة** تواصل النمو وتغذي المحطة بقاعدة يومية ثابتة.

الحركة المرورية

• تقدير هندسي

مركبة / يوم

٨٠-١١٠ ألف

ساعة الذروة

٧٢٠٠-٩٩٠٠

دخول المحطة / يوم

١٦٠٠-١٦٠٠

مراجعات جوجل

٤١٤٩

الحساب: ٤ مسارات × ١٢٠٠ مركبة/مسار/ساعة (شرياني مفصول جزئياً) × اتجاهين ×
٨٥ = ٨١٦٠ في الذروة ← $0.9 \div$ نحو ٩١٠٠٠ يوميًا. نسبة الالتقاط ٢,٥٪. أعلى
عدد مراجعات في المحطة (٤١٤٩) يدعم التقدير.

خلاصة الميزة

أفضل موقع في المحطة من حيث جودة النطاق التجاري. سينومي السلام
مول والدانوب والأندلس مول وهايبر بنده كلها ضمن كيلومتر واحد، وأقرب منافس
وقود على ١,٨٧ كم. أضف كنتاكي وهارديز وبارنز وكرسبي كريم داخل المحطة،
والنتيجة وجهة قائمة بذاتها تحتمل أعلى قوة تسعير عند التجديد.

الموقع المؤكّد

طريق الكورنيش، الشاطئ، جيزان 82810

الإحداثيات: 42.538984, 16.954885

• مقيس من الخرائط

وصف الطريق

كورنيش جازان طريق واجهة بحرية ذو طابع ترفيهي لا عبوري: حركته تتركّز في المساء ونهايات الأسبوع والإجازات، وتتباطأ في ساعات العمل.

• مقيس من الخرائط

أُكِّد المسح ما تقوله النبذة: **ممشى طريق الكورنيش على بعد ٣٩٠ مترًا فقط** من المحطة. هذا يغيّر منطق التأجير كليًا — الجدوى تُقاس بعدد الزوار المشاة والجالسين لا بعدد المركبات المارة، ومدة البقاء أطول بكثير من محطة على طريق سريع.

البراندات داخل المحطة

• من ملف الإكسل

المسح أُكِّد وجود لوتسو وماهو والمذاق المغربي و24Cafe فعليًا داخل نطاق المحطة — تطابق تام مع الإكسل، وتشكيلة مقاهٍ مكثّفة متسقة مع الطابع الترفيهي.

مزاج المغربي

كوفي ٢٤

المذاق المغربي

ماهو كافيه

لوتسو سويت آند ستوري

فرست مارت

مرسى مطروح

أكشاك

٠

درايف ثرو

١

محلات

٣

أقل منافسة وقود في المحفظة: لا يوجد أي منافس ضمن كيلومترين. أقرب محطة نفط يمامة على ٢,٢١ كم، ثم محطة لتر ٢,٩٩ كم والدريس ٣,١٩ كم ومحطة الصدف ٣,٤٨ كم.

النطاق ٥ و ١٠ كم

• مقيس من الخرائط

الميزة الفريدة: ممشى طريق الكورنيش على ٠,٣٩ كم — وجهة تنزّه يومية ملاصقة.

مولّدات حركة ضمن ٥ كم: سكوير ٨ ٢,٢١ كم • أسواق العثيم ٢,٣٥ كم • مطل الوادي ٢,٣٥ كم • ريف مارت ٣,٣٥ كم • الواجهة البحرية Water Front ٣,٣٨ كم • فندق جراند ميلينيوم جازان ٣,٤٢ كم.

محطة درب أخرى على ٣,٤٠ كم — مسافة مقبولة على امتداد كورنيشي.

القراءة: احتكار فعلي لنطاق الكورنيش القريب. لا منافس وقود ضمن كيلومترين، وممشى تنزّه على بعد ٤٠٠ متر.

المشاريع القائمة

• تقدير هندسي

- **الواجهة البحرية للكورنيش الجنوبي (كورنيش المرجان)** — مشروع على نحو ٨٠ ألف م^٢ يضم ممرات مطلة على الشاطئ ومظلات ومنطقة ألعاب، وأصبح وجهة عائلية بارزة.
- **مشروع الكورنيش الأوسط مع العثيم للاستثمار** — مشروع استثماري متكامل على ١٦٨ ألف م^٢ بالشراكة مع أمانة منطقة جازان. مشروع بهذا الحجم يعيد تعريف حركة الزوار على الكورنيش بالكامل.
- **مشاريع أمانة جازان** لتطوير الواجهات البحرية والمماشي والحدائق والمساحات المفتوحة.

الحركة المرورية

• تقدير هندسي

دخول المحطة / يوم

٧٠٠-٣٥٠

ذروة مسائية

٢٠٨٠٠-١٠٥٠٠

مركبة / يوم

٢٨-١٥ ألف

مراجعات جوجل

١٠٣٨

الحساب: مساران ٧٠٠ × مركبة/مسار/ساعة × اتجاهين × ٠,٧٠ = ١٩٦٠ في ذروة المساء ← ÷ ٠,١٠ = نحو ١٩٦٠٠ يوميًا. استخدمت معامل ذروة ٠,١٠ بدل ٠,٠٩ لأن الحركة الترفيهية أكثر تركّزًا. نسبة الالتقاط ٤٪ — الأعلى في القائمة لأن الوجهة نفسها سبب الرحلة.

خلاصة الميزة

الموقع الوحيد الذي يبيع تجربة لا خدمة طريق — وبلا منافس قريب. صفر منافسين ضمن كيلومترين، وممشى الكورنيش على ٤٠٠ متر، ومشروع الكورنيش الأوسط بـ ١٦٨ ألف م^٢ في الطريق. الأنسب لعلامات المقاهي والحلويات والجلسات الخارجية، ويحتل إيجارًا للمتر أعلى مما توحى به أحجام المرور وحدها. **سعر الآن استباقًا لأثر مشاريع الواجهة، لا بعده.**

الموقع المؤكّد

57VG+2MG، الناصفة، الخرج 16282

الإحداثيات: 47.276688, 24.192563

• مقيس من الخرائط

وصف الطريق

موقع داخل محافظة الخرج في حي **الناصرية** — العنوان الرسمي على الخرائط، وليس «الحمراء» كما تذكر النبذة ولا «الخزامى». شارع شرياني داخلي مرتبط بالطرق الرئيسية للمدينة. الخرج مركز زراعي وصناعي مهم جنوب الرياض ومرتبطة بها بطريق سريع.

• مقيس من الخرائط

يُنصح بتوحيد خانتي الطريق والنبذة في الإكسل على «الناصرية».

البراندات داخل المحطة

★ **ملف الإكسل غير محدّث:** المسح رصد ريزينج كينز على بعد ٦٠ مترًا و **Wooden Coffee** على بعد ٤٠ مترًا — أي داخل نطاق المحطة — وكلاهما غير مذكور في الإكسل. يُنصح بتحديث الصف.

• من ملف الإكسل

★ Wooden Coffee

ريزينج كينز Raising Cane's

ريشو قهوة

كنتاكي

ليدر اكسبريس

مغسلة واش واي

محلات

١

أكشاك

١

درايف ثرو

٤

النطاق ٥ و ١٠ كم

منافس ملاصق: محطة الدريس على ٠,٣٤ كم فقط • محطة المها ٠,٨٠ كم • محطة بنزين السالمية ٠,٩٨ كم • واحة الخرج ١,٦٧ كم.

• مقيس من الخرائط

ملاصقات تجارية: مركز شبان التجاري ٠,٢١ كم.

مولّدات حركة ضمن ٥ كم: بنده ٤,٥٤ كم • هايبر الوفاء الخرج ٤,٧٩ كم • ذا زون الخرج ٤,٨٩ كم.

محطتا درب أخريان على ٤,٩٦ كم و ٥,٧٥ كم — مسافات مقبولة داخل مدينة بحجم الخرج.

القراءة: النطاق القريب فقير بالمولّدات الكبرى (أقرب مول على ٤,٩ كم)، لكن وجود ريزينج كينز فعليًا في الموقع يثبت أن العلامات الكبرى ترى فيه جدوى.

المشاريع القائمة

• تقدير هندسي

- **التوسع العمراني في الخرج** مدفوعًا بقربها من الرياض وبدورها كمركز زراعي وصناعي.
- **ارتباط الخرج بمنظومة طرق الرياض** — برنامج تطوير محاور الرياض يحسّن الربط الإقليمي مع المحافظات المجاورة.
- **المشاريع الصناعية واللوجستية** في نطاق الخرج ترفع حركة المركبات الثقيلة والتنقل اليومي للعمالة.

الحركة المرورية

• تقدير هندسي

دخول المحطة / يوم

٧٠٠-٤٠٠

ساعة الذروة

٣٣٣٠٠-١٩٠٠

مركبة / يوم

٢٠-٣٥ ألف

مراجعات جوجل

٨٩١

الحساب: ٢,٥ مسار × ٧٥٠ مركبة/مسار/ساعة × اتجاهين × ٠,٧٥ = ٢٨١٠ في الذروة ←
÷ ٠,٩٥ = نحو ٢٩٦٠٠ يوميًا. نسبة الالتقاط ٣٪.

خلاصة الميزة

الموقع الأفضل من حيث نوع الوحدات — ودليل الجدوى موجود بالفعل. أربع وحدات درايف ثرو، وهو المنتج الأكثر طلبًا، ووجود ريزينج كينز في الموقع يثبت أن العلامات العالمية اختارت المكان. استخدم ذلك حجةً مباشرة عند التفاوض. التحدي الوحيد محطة الدريس على ٣٤٠ مترًا — يُعالج بالتشكيلة لا بالسعر.

منهجية حساب الحركة المرورية

كما طلبت — الطريقة كاملة بخطواتها وثوابتها، حتى تتمكني من مراجعتها أو تعديل أي افتراض فيها.

لا توجد بيانات عدّ مروري رسمية منشورة لهذه الطرق تحديدًا — بحثت عنها ولم أجد أرقام AADT معلنة لأي منها. لذلك استخدمت **نموذج التقدير المرتكز على سعة الطريق**، وهو أسلوب هندسي قياسي يُعتمد عند غياب بيانات العدّ الفعلي.

1 تصنيف الطريق وتحديد سعة المسار

لكل تصنيف سعة قياسية بالمركبة لكل مسار لكل ساعة: طريق حر ١٩٠٠ • شرياني رئيسي مفصول جزئيًا ١٢٠٠ • شرياني بإشارات ٨٠٠-٩٠٠ • شرياني فرعي أو محلي ٦٥٠-٧٥٠ • كورنيش ترفيحي ٧٠٠.

2 حساب حجم ساعة الذروة

عدد المسارات × سعة المسار × ٢ (الاتجاهان) × نسبة الإشغال V/C، بنسبة ٠,٧٠-٠,٨٥ حسب الازدحام المتوقع؛ لا تصل الطرق عملياً إلى سعتها النظرية.

3 الاشتقاق إلى الحركة اليومية

ساعة الذروة تمثّل نسبة ثابتة تقريباً من حركة اليوم، تُسمى معامل الذروة K: ٠,٩ للطرقات الحضرية، ٠,٩٥ للمحلية، ٠,١٠ للكورنيش.

4 الحركة المفيدة للمحطة

المحطة تخدم اتجاهًا واحدًا؛ طُبِّقت معامل توزيع اتجاهي ٥٥٪.

5 نسبة الالتقاط ← عدد الداخلين

١,٥-٢,٥٪ على الطرق الحرة (الخدمة من طريق مواز) ٢-٣٪ على الشرايين الحضرية ٣,٥-٤٪ على المواقع السكنية والترفيهية حيث تكون المحطة وجهة لا نقطة عبور.

$$\text{Peak_hour} = \text{lanes} \times \text{lane_capacity} \times 2 \times (V/C)$$

$$\text{AADT} = \text{Peak_hour} \div K$$

$$\text{Passing} = \text{AADT} \times 0.55$$

$$\text{Entries} = \text{Passing} \times \text{capture_rate}$$

الدائري الشمالي بالرياض، RY075 - مثال كامل #

$$\text{Peak_hour} = 4 \times 1,900 \times 2 \times 0.85 = 12,920 \text{ veh/h}$$

$$\text{AADT} = 12,920 \div 0.09 \approx 143,000 \text{ veh/day}$$

$$\text{Passing} = 143,000 \times 0.55 \approx 78,650 \text{ veh/day}$$

$$\text{Entries} = 78,650 \times 0.02 \approx 1,573 \text{ visits/day}$$

حدود هذه الأرقام — اقرئها قبل استخدامها في أي عرض

أرقام الحركة **تقديرات هندسية وليست قياسات**، مبنية على تصنيف الطريق لا على عدّادات مرورية. (أما بيانات النطاق والمسافات والمنافسين فمقيسة فعلياً ويمكن الاعتماد عليها).

- **أدق مصدر تملكونه أصلاً هو بياناتكم:** عدد عمليات المضخات اليومية رقم حقيقي مسجّل. اضربيه في ١,٤-١,٨ لتقدير إجمالي الزوار، ثم اعكسي المعادلة لاستخراج نسبة الالتقاط الحقيقية ومعايرة باقي المواقع بها.
- **مؤشر المراجعات مفيد للمقارنة النسبية:** استخدمته كمؤشر ملاحظ على التردد. وهو ما كشف تناقض MK029 — أعلى حركة طريق وأدنى عدد مراجعات.
- **للحصول على AADT رسمي:** وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطرق تحتفظان ببيانات عدّ غير منشورة، وأمانات المناطق تملك دراسات مرورية للمشاريع الكبرى.

- **للقياس المباشر:** عدّاد مروري مؤقت (Pneumatic Tube Counter) لأسبوع أمام المحطة يعطي رقمًا قاطعًا لا يقبل الجدل في التفاوض.

خلاصة تنفيذية

ترتيب المواقع بحسب أولوية العمل عليها، بعد دمج بيانات المسح الميداني.

- **MK035 الطائف — أولوية أولى بلا منازع.** ٣٥٠٦ مراجعة وتقييم ٥,٠ مقابل علامة تجارية واحدة. الحركة موجودة والإيراد غير محصّل. حجة البيع للمستأجر مدعومة برقم حقيقي.
- **MK099 الطائف — أولوية ثانية.** تيرا مول ٠,٦٣ كم وسينومي الجوري ٠,٧٩ كم، ودراف ثرو وكشكان شاغر، مقابل ٥٩٥ مراجعة فقط. راجعي اللافات والمداخل أولاً، ثم اطرحي الدرايف ثرو لعلامة قهوة.
- **RY042 الخرج — أولوية ثالثة.** أربع وحدات دراف ثرو، ووجود ريزينج كينز فعليًا يثبت الجدوى للعلامات القادمة. حدّثي بيانات الصف في الإكسل أولاً.
- **MK029 مكة — أولوية تصحيحية لا توسعية.** أربع محطات درب ضمن كيلومترين، وأدنى عدد مراجعات في المحفظة رغم أقوى طريق. عالجي التكدّس قبل أي استثمار جديد.
- **JA069 جازان — فرصة مرتبطة بالتوقيت.** صفر منافسين ضمن كيلومترين وممشى الكورنيش على ٤٠٠ متر. مشروع الكورنيش الأوسط (١٦٨ ألف م^٢) سيغيّر أعداد الزوار — سعري استباقًا لا لاحقًا.
- **MK015 جدة — الأصل الأعلى قيمة.** سينومي السلام والدانوب والأندلس وهايبر بنده ضمن كيلومتر، وأبعد منافس قريب في المحفظة (١,٨٧ كم). ارفعي الإيجارات عند التجديد.
- **RY075 الرياض — أصل ناضج تحت ضغط.** أعلى حركة و١٥ علامة، لكن أربع محطات دريس ضمن كيلومترين. حافظي على تفوّق التشكيلة لأنّه الميزة الوحيدة غير القابلة للتقليد.
- **MK017 مكة — الأداء المفاجئ.** ٤١٣٠ مراجعة على شرياني داخلي، رقم يضاوي محطات الطرق السريعة. ادرسي نموذج التشغيل وطبّقيه على المحطات السكنية الأخرى.

تصحيات مقترحة على ملف الإكسل

فروق بين الملف والعناوين الرسمية على الخرائط، رصدتها المسح.

الكود	الخانة	القيمة في الملف	المؤكّد من الخرائط
MK017	Street/Road	عرفات الشوقية	الشوقية، مكة — لا علاقة له بعرفات
MK029	Street/Road	الدائري الثالث - الذكرى	الطريق الدائري الثالث، حي الرصيفة
RY042	Street/Road + النبذة	الناصفة-الخزامى / حي الحمراء	حي الناصفة، الخرج

الكود	الخانة	القيمة في الملف	المؤكّد من الخرائط
RY042	Restaurants / Cafe	كنتاكي / ريشو قهوة	يضاف: ريزينج كينز • Wooden Coffee
MK035	Street/Road	الجمعية الوسام	طريق الملك فهد الدائري، حي القراحين

المصادر: ملف Darb_Units_1.xlsx (ورقة Stations 2025) لبيانات المحطات والوحدات • مسح Google Maps عبر Apify (Actor: compass/crawler-google-places بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ للإحداثيات وبيانات النطاق والمنافسين والمراجعات • واس والصحف السعودية لمشاريع الدائري الثالث بمكة وطرق الطائف والواجهة البحرية بجازان • تقارير البنية التحتية لبرنامج محاور الرياض ومشروع طرق جدة.

المسافات وقوائم المنشآت والمراجعات مقيسة فعليًا. أرقام الحركة المرورية وحدها تقديرات محسوبة بالنموذج الموضّح أعلاه.