



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA
CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

*Gestione del Portale dedicato al
Dottorato di Ricerca in
Informatica*



Test Execution Report 2.0
10/01/2016
2.0

Coordinatori del progetto

Prof. Andrea De Lucia - Top Manager

Elisa D'Eugenio - Project Manager

Dario Di Nucci - Assistant Manager

Partecipanti

Giuseppe Picciocchi - Matricola 0512101820

Tommaso Minichiello - Matricola 0512102296

Matteo Nardone - Matricola 0512102270

Andrea Fedele - Matricola 0512102418

Armando Ariemma - Matricola 0512101778

Michele Santarsiere - Matricola 0512101766

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
02/01/2015	1.0	Prima stesura	Giuseppe Picciocchi, Tommaso Minichiello
10/01/2016	2.0	Seconda stesura	Giuseppe Picciocchi, Tommaso Minichiello

Indice

- 1. Introduzione**
- 2. Relazione con altri documenti**
- 3. Test non eseguibili**
- 4. Test execution**
 - 4.1. Gestione pubblicazioni**
 - 4.2. Gestione missioni**
 - 4.3. Gestione autenticazione**
 - 4.4. Gestione account**
 - 4.5. Gestione calendario**
 - 4.6. Gestione curriculum**
 - 4.7. Gestione tutorato**
 - 4.8. Gestione presenze**
 - 4.9. Gestione avvisi**
 - 4.10. Gestione curriculumcic**
 - 4.11. Gestione collaborazione**
 - 4.12. Gestione cicli**

1. Introduzione

Il Test Execution Report descrive i dettagli dell'esecuzione di ogni caso di test realizzato, analizzando la differenza tra il comportamento atteso e quello specificato, riportando le eventuali anomalie o messaggi riscontrati.

Ogni test execution specificherà il test case a cui è riferito, la data, l'ora dell'esecuzione, i membri del team addetti a quello specifico test, l'output atteso, l'esito e le eventuali anomalie. L'esito rilevato sarà "Failed" nel caso in cui il risultato atteso è diverso dal risultato ottenuto; viceversa il test risulterà "Passed".

2. Relazione con altri documenti

I documenti a cui facciamo riferimento per la realizzazione del "Test Execution Report" sono:

- Test Plan;
- Test Case Specification.

3. Test non eseguibili

Durante la fase di testing ci si è resi conto che alcuni casi di test non erano eseguibili, in quanto alcuni parametri non potevano essere inseriti direttamente dall'utente, perché gestiti automaticamente dal sistema. Dunque, i casi di test con procedura non eseguibile, presenti nel documento *Test Case Specification*, sono stati ignorati.

4. Test execution

4.1 Gestione pubblicazioni

Test Execution ID	TER 1.1
Test Case ID	TC 1.1_01-1.2_01
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none">- L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso- L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jps	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none">- DBMS: MySQL Server- NetBeans IDE 8.0.2- Sistema operativo: Windows 10	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none">- Avviato MySQL Server;- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.2
Test Case ID	TC 1.1_02-1.2_02
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.3
Test Case ID	TC 1.1_03-1.2_03
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.4
Test Case ID	TC 1.1_04-1.2_04
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.5
Test Case ID	TC 1.1_05-1.2_05
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.6
Test Case ID	TC 1.1_06-1.2_06
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.7
Test Case ID	TC 1.1_07-1.2_07
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.8
Test Case ID	TC 1.1_08-1.2_08
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.9
Test Case ID	TC 1.1_09-1.2_09
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.10
Test Case ID	TC 1.1_10-1.2_10
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.11
Test Case ID	TC 1.1_11-1.2_11
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.12
Test Case ID	TC 1.1_12-1.2_12
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.13
Test Case ID	TC 1.1_13-1.2_13
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.14
Test Case ID	TC 1.1_14-1.2_14
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.15
Test Case ID	TC 1.1_15-1.2_15
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.16
Test Case ID	TC 1.1_16-1.2_16
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.17
Test Case ID	TC 1.1_17-1.2_17
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.18
Test Case ID	TC 1.1_18-1.2_18
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.19
Test Case ID	TC 1.1_19-1.2_19
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.20
Test Case ID	TC 1.1_20-1.2_20
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.21
Test Case ID	TC 1.1_21-1.2_21
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.22
Test Case ID	TC 1.1_22-1.2_22
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.23
Test Case ID	TC 1.1_23-1.2_23
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.24
Test Case ID	TC 1.1_24-1.2_24
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.25
Test Case ID	TC 1.1_25-1.2_25
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.25
Test Case ID	TC 1.3_01
Test case description	L'utente, nell'effettuare una rimozione di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deletePublication.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.26
Test Case ID	TC 1.3_02
Test case description	L'utente, nell'effettuare una rimozione di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deletePublication.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.27
Test Case ID	TC 1.3_03
Test case description	L'utente, nell'effettuare una rimozione di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deletePublication.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.28
Test Case ID	TC 1.3_04
Test case description	L'utente, nell'effettuare una rimozione di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deletePublication.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.29
Test Case ID	TC 1.3_05
Test case description	L'utente effettua una rimozione di una pubblicazione che va a buon fine
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/Publication.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.29
Test Case ID	TC 1.4_01
Test case description	L'utente effettua una vista delle pubblicazioni
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/Publication.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.30
Test Case ID	TC 1.5_01
Test case description	L'utente, nel visualizzare un informazione, inserisce un campo errato.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.31
Test Case ID	TC 1.5_02
Test case description	L'utente, nell'effettuare una rimozione di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deletePublication.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.32
Test Case ID	TC 1.5_03
Test case description	L'utente, nel visualizzare un informazione, inserisce un campo errato.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/Publication.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.33
Test Case ID	TC 1.5_04
Test case description	L'utente, nel visualizzare un informazione, inserisce un campo errato.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 1.34
Test Case ID	TC 1.5_05
Test case description	L'utente visualizza correttamente le info di una pubblicazione
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/Publication.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

4.2 Gestione missioni

Test Execution ID	TER 2.1
Test Case ID	TC 1.6_01-1.7_01
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una missione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none">- L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso- L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jps	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none">- DBMS: MySQL Server- NetBeans IDE 8.0.2- Sistema operativo: Windows 10	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none">- Avviato MySQL Server;- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.2
Test Case ID	TC 1.6_02-1.7_02
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una missione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.3
Test Case ID	TC 1.6_03-1.7_03
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una missione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.4
Test Case ID	TC 1.6_04-1.7_04
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una missione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.5
Test Case ID	TC 1.6_05-1.7_05
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una missione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.6
Test Case ID	TC 1.6_06-1.7_06
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una missione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.7
Test Case ID	TC 1.6_07-1.7_07
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una missione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.8
Test Case ID	TC 1.6_08-1.7_08
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una missione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.9
Test Case ID	TC 1.6_09-1.7_09
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una missione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.10
Test Case ID	TC 1.6_10-1.7_10
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una missione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.11
Test Case ID	TC 1.6_11-1.7_11
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una missione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.12
Test Case ID	TC 1.6_12-1.7_12
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una missione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.13
Test Case ID	TC 1.6_13-1.7_13
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una missione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.14
Test Case ID	TC 1.6_14-1.7_14
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una missione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.15
Test Case ID	TC 1.6_15-1.7_15
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una missione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.16
Test Case ID	TC 1.6_16-1.7_16
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una missione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.17
Test Case ID	TC 1.6_17-1.7_17
Test case description	L'utente effettua un inserimento(modifica)
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.18
Test Case ID	TC 1.8_01
Test case description	L'utente, nell'effettuare una rimozione, inserisce un campo errato
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteMission.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.19
Test Case ID	TC 1.8_02
Test case description	L'utente, nell'effettuare una rimozione, inserisce un campo errato
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteMission.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.20
Test Case ID	TC 1.8_03
Test case description	L'utente, nell'effettuare una rimozione, inserisce un campo errato
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteMission.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.21
Test Case ID	TC 1.8_04
Test case description	L'utente, nell'effettuare una rimozione, inserisce un campo errato
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteMission.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.22
Test Case ID	TC 1.8_05
Test case description	L'utente effettua la rimozione di una missione
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteMission.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.23
Test Case ID	TC 1.9_01
Test case description	L'utente visualizza una lista missioni
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/viewListMission.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.24
Test Case ID	TC 2.0_01
Test case description	L'utente, nel visualizzare l'informazione di una missione, inserisce un campo errato
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteMission.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.25
Test Case ID	TC 2.0_02
Test case description	L'utente, nel visualizzare l'informazione di una missione, inserisce un campo errato
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteMission.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.26
Test Case ID	TC 2.0_03
Test case description	L'utente, nel visualizzare l'informazione di una missione, inserisce un campo errato
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteMission.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.27
Test Case ID	TC 2.0_04
Test case description	L'utente, nel visualizzare l'informazione di una missione, inserisce un campo errato
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteMission.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 2.28
Test Case ID	TC 2.0_05
Test case description	L'utente visualizza l'informazione di una missione
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteMission.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

4.3 Gestione autenticazione

Test Execution ID	TER 3.1
Test Case ID	TC 2.1_01
Test case description	L'utente, nella fase di login, commette errori nella compilazione di un campo/i
Pre-condition:	
- L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/login.jps	
Testing Environment	
- DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10	
Flow of events:	
- Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.2
Test Case ID	TC 2.1_02
Test case description	L'utente, nella fase di login, commette errori nella compilazione di un campo/i
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/login.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.3
Test Case ID	TC 2.1_03
Test case description	L'utente, nella fase di login, commette errori nella compilazione di un campo/i
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/login.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.4
Test Case ID	TC 2.1_04
Test case description	L'utente, nella fase di login, commette errori nella compilazione di un campo/i
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/login.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.5
Test Case ID	TC 2.1_05
Test case description	L'utente, nella fase di login, commette errori nella compilazione di un campo/i
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/login.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.6
Test Case ID	TC 2.1_06
Test case description	L'utente, nella fase di login, commette errori nella compilazione di un campo/i
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/login.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.7
Test Case ID	TC 2.1_07
Test case description	L'utente, nella fase di login, commette errori nella compilazione di un campo/i
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/login.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.8
Test Case ID	TC 2.1_08
Test case description	L'utente effettua il login
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/login.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.9
Test Case ID	TC 2.2_01
Test case description	L'utente effettua il logout
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/login.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.10
Test Case ID	TC 2.3_01
Test case description	L'utente, nell' effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/register.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.11
Test Case ID	TC 2.3_02
Test case description	L'utente, nell' effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/register.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.12
Test Case ID	TC 2.3_03
Test case description	L'utente, nell' effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/register.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.13
Test Case ID	TC 2.3_04
Test case description	L'utente, nell' effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/register.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.14
Test Case ID	TC 2.3_05
Test case description	L'utente, nell' effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/register.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.15
Test Case ID	TC 2.3_06
Test case description	L'utente, nell' effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/register.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.16
Test Case ID	TC 2.3_07
Test case description	L'utente, nell' effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/register.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.17
Test Case ID	TC 2.3_08
Test case description	L'utente, nell' effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/register.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.18
Test Case ID	TC 2.3_09
Test case description	L'utente, nell' effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/register.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.19
Test Case ID	TC 2.3_10
Test case description	L'utente, nell' effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/register.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.20
Test Case ID	TC 2.3_11
Test case description	L'utente, nell' effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/register.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.21
Test Case ID	TC 2.3_12
Test case description	L'utente, nell' effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/register.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.22
Test Case ID	TC 2.3_13
Test case description	L'utente, nell' effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/register.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 3.23
Test Case ID	TC 2.3_14
Test case description	L'utente si registra alla piattaforma
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/register.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

4.4 Gestione account

Test Execution ID	TER 4.1
Test Case ID	TC 2.4_01
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none">- L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma- L'utente è andato nella sezione del proprio profilo	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none">- DBMS: MySQL Server- NetBeans IDE 8.0.2- Sistema operativo: Windows 10	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none">- Avviato MySQL Server;- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.2
Test Case ID	TC 2.4_02
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.3
Test Case ID	TC 2.4_03
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.4
Test Case ID	TC 2.4_04
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.5
Test Case ID	TC 2.4_05
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.6
Test Case ID	TC 2.4_06
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.7
Test Case ID	TC 2.4_07
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.8
Test Case ID	TC 2.4_08
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.9
Test Case ID	TC 2.4_09
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.10
Test Case ID	TC 2.4_10
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.11
Test Case ID	TC 2.4_11
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.12
Test Case ID	TC 2.4_12
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.13
Test Case ID	TC 2.4_13
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.14
Test Case ID	TC 2.4_14
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.15
Test Case ID	TC 2.4_15
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.16
Test Case ID	TC 2.4_16
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.17
Test Case ID	TC 2.4_17
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.18
Test Case ID	TC 2.4_18
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.19
Test Case ID	TC 2.4_19
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.20
Test Case ID	TC 2.4_20
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.21
Test Case ID	TC 2.4_21
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.22
Test Case ID	TC 2.4_22
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.23
Test Case ID	TC 2.4_23
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.24
Test Case ID	TC 2.4_24
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.25
Test Case ID	TC 2.4_25
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.26
Test Case ID	TC 2.4_26
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.27
Test Case ID	TC 2.4_27
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.28
Test Case ID	TC 2.4_28
Test case description	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.29
Test Case ID	TC 2.4_29
Test case description	L'utente modifica il proprio profilo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.30
Test Case ID	TC 2.5_01
Test case description	L'utente, nel visualizzare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.31
Test Case ID	TC 2.5_02
Test case description	L'utente, nel visualizzare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.32
Test Case ID	TC 2.5_03
Test case description	L'utente, nel visualizzare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.33
Test Case ID	TC 2.5_04
Test case description	L'utente, nel visualizzare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.34
Test Case ID	TC 2.5_05
Test case description	L'utente visualizza il proprio profilo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma - L'utente è andato nella sezione del proprio profilo 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.35
Test Case ID	TC 2.6_01
Test case description	Nell'effettuare un invito ad un utente, vengono commessi errori nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si reca nella sezione gestione account 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.36
Test Case ID	TC 2.6_02
Test case description	Nell'effettuare un invito ad un utente, vengono commessi errori nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si reca nella sezione gestione account 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.37
Test Case ID	TC 2.6_03
Test case description	Nell'effettuare un invito ad un utente, vengono commessi errori nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si reca nella sezione gestione account 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.38
Test Case ID	TC 2.6_04
Test case description	Nell'effettuare un invito ad un utente, vengono commessi errori nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si reca nella sezione gestione account 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.39
Test Case ID	TC 2.6_05
Test case description	Viene inviato correttamente un invito ad un utente
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si reca nella sezione gestione account 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.40
Test Case ID	TC 2.9_01
Test case description	Nell assegnare un ruolo ad un utente, vengono commessi uno o più errori
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si reca nella sezione gestione account 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.41
Test Case ID	TC 2.9_02
Test case description	Nell assegnare un ruolo ad un utente, vengono commessi uno o più errori
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si reca nella sezione gestione account 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.42
Test Case ID	TC 2.9_03
Test case description	Nell assegnare un ruolo ad un utente, vengono commessi uno o più errori
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si reca nella sezione gestione account 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.43
Test Case ID	TC 2.9_04
Test case description	Nell assegnare un ruolo ad un utente, vengono commessi uno o più errori
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si reca nella sezione gestione account 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.44
Test Case ID	TC 2.9_05
Test case description	Nell assegnare un ruolo ad un utente, vengono commessi uno o più errori
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si reca nella sezione gestione account 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.45
Test Case ID	TC 2.9_06
Test case description	Nell assegnare un ruolo ad un utente, vengono commessi uno o più errori
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si reca nella sezione gestione account 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.46
Test Case ID	TC 2.9_07
Test case description	Nell assegnare un ruolo ad un utente, vengono commessi uno o più errori
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si reca nella sezione gestione account 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.47
Test Case ID	TC 2.9_08
Test case description	Nell assegnare un ruolo ad un utente, vengono commessi uno o più errori
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si reca nella sezione gestione account 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.48
Test Case ID	TC 2.9_09
Test case description	Viene assegnato correttamente il tipo all'utente
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si reca nella sezione gestione account 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 4.49
Test Case ID	TC 3.0_01
Test case description	L'utente effettua una ricerca
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente si collegato alla home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

4.5 Gestione calendario

Test Execution ID	TER 5.1
Test Case ID	TC 3.2_01
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none">- L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso- L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none">- DBMS: MySQL Server- NetBeans IDE 8.0.2- Sistema operativo: Windows 10	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none">- Avviato MySQL Server;- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.2
Test Case ID	TC 3.2_02
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.3
Test Case ID	TC 3.2_03
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.4
Test Case ID	TC 3.2_04
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.5
Test Case ID	TC 3.2_05
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.6
Test Case ID	TC 3.2_06
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.7
Test Case ID	TC 3.2_07
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.8
Test Case ID	TC 3.2_08
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.9
Test Case ID	TC 3.2_09
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.10
Test Case ID	TC 3.2_10
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.11
Test Case ID	TC 3.2_11
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.12
Test Case ID	TC 3.2_12
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.13
Test Case ID	TC 3.2_13
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.14
Test Case ID	TC 3.2_14
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.15
Test Case ID	TC 3.2_15
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.16
Test Case ID	TC 3.2_16
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.17
Test Case ID	TC 3.2_17
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.18
Test Case ID	TC 3.2_18
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.19
Test Case ID	TC 3.2_19
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.20
Test Case ID	TC 3.2_20
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.21
Test Case ID	TC 3.2_21
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.22
Test Case ID	TC 3.2_22
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.23
Test Case ID	TC 3.2_23
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.24
Test Case ID	TC 3.3_01 - 3.4_01
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.25
Test Case ID	TC 3.3_02 - 3.4_02
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.26
Test Case ID	TC 3.3_03 - 3.4_03
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.27
Test Case ID	TC 3.3_04 - 3.4_04
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.28
Test Case ID	TC 3.3_05 - 3.4_05
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.29
Test Case ID	TC 3.3_06 - 3.4_06
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.30
Test Case ID	TC 3.3_07 - 3.4_07
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.31
Test Case ID	TC 3.3_08 - 3.4_08
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.32
Test Case ID	TC 3.3_09 - 3.4_09
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.33
Test Case ID	TC 3.3_10 - 3.4_10
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.34
Test Case ID	TC 3.3_11 - 3.4_11
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.35
Test Case ID	TC 3.3_012- 3.4_12
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.36
Test Case ID	TC 3.3_13 - 3.4_13
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.37
Test Case ID	TC 3.3_014- 3.4_14
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.38
Test Case ID	TC 3.3_015- 3.4_15
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.39
Test Case ID	TC 3.3_016- 3.4_16
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.40
Test Case ID	TC 3.3_017- 3.4_17
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.41
Test Case ID	TC 3.3_18- 3.4_18
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.42
Test Case ID	TC 3.3_19- 3.4_19
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.43
Test Case ID	TC 3.3_20- 3.4_20
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.44
Test Case ID	TC 3.3_21- 3.4_21
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.45
Test Case ID	TC 3.3_22- 3.4_22
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.46
Test Case ID	TC 3.3_23 - 3.4_23
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.47
Test Case ID	TC 3.3_24 - 3.4_24
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.48
Test Case ID	TC 3.5_01
Test case description	L'utente, nell'effettuare una rimozione di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteLesson.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.49
Test Case ID	TC 3.5_02
Test case description	L'utente, nell'effettuare una rimozione di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteLesson.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.50
Test Case ID	TC 3.5_03
Test case description	L'utente, nell'effettuare una rimozione di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteLesson.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.51
Test Case ID	TC 3.5_04
Test case description	L'utente, nell'effettuare una rimozione di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteLesson.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.52
Test Case ID	TC 3.5_05
Test case description	L'utente effettua una rimozione di una lezione in modo corretto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteLesson.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.53
Test Case ID	TC 3.6_01 - 3.7_01
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.54
Test Case ID	TC 3.6_02 - 3.7_02
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.55
Test Case ID	TC 3.6_03 - 3.7_03
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.56
Test Case ID	TC 3.6_04 - 3.7_04
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.57
Test Case ID	TC 3.6_05 - 3.7_05
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.58
Test Case ID	TC 3.6_06 - 3.7_06
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.59
Test Case ID	TC 3.6_07 - 3.7_07
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.60
Test Case ID	TC 3.6_08 - 3.7_08
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.61
Test Case ID	TC 3.6_09 - 3.7_09
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.62
Test Case ID	TC 3.6_10 - 3.7_10
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.63
Test Case ID	TC 3.6_11 - 3.7_11
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.64
Test Case ID	TC 3.6_12 - 3.7_12
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.65
Test Case ID	TC 3.6_13 - 3.7_13
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.66
Test Case ID	TC 3.6_14 - 3.7_14
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.76
Test Case ID	TC 3.6_15 - 3.7_15
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.68
Test Case ID	TC 3.6_16 - 3.7_16
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.69
Test Case ID	TC 3.6_17 - 3.7_17
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.70
Test Case ID	TC 3.6_18 - 3.7_18
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.71
Test Case ID	TC 3.6_19 - 3.7_19
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.72
Test Case ID	TC 3.6_20 - 3.7_20
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.73
Test Case ID	TC 3.6_21 - 3.7_21
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.74
Test Case ID	TC 3.6_22 - 3.7_22
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.75
Test Case ID	TC 3.6_23 - 3.7_23
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.75
Test Case ID	TC 3.6_24 - 3.7_24
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.76
Test Case ID	TC 3.6_25 - 3.7_25
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.77
Test Case ID	TC 3.6_26 - 3.7_26
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.78
Test Case ID	TC 3.6_27 - 3.7_27
Test case description	L'utente, effettua un inserimento(modifica) di un seminario in maniera corretta
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.79
Test Case ID	TC 3.8_01
Test case description	L'utente, effettua una rimozione di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteSeminar.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.80
Test Case ID	TC 3.8_02
Test case description	L'utente, effettua una rimozione di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteSeminar.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.81
Test Case ID	TC 3.8_03
Test case description	L'utente, effettua una rimozione di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteSeminar.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.82
Test Case ID	TC 3.8_04
Test case description	L'utente, effettua una rimozione di un seminario, commette un errore nella compilazione di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteSeminar.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 5.83
Test Case ID	TC 3.8_05
Test case description	L'utente effettua una rimozione di un seminario
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso - L'utente si è collegato a http://localhost:8080/codice/deleteSeminar.jps 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	09/01/2016 – 09:00

4.6 Gestione Curriculum

Test Execution ID	TER 6.1
Test Case ID	TC 3.9_01
Test case description	L' amministratore, nell' inserire un Curriculum commette un errore nell' inserimento di uno o piu campi
Pre-condition:	
- L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Curriculum" presente nel pannello amministrazione	
Testing Environment	
- DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10	
Flow of events:	
- Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 6.2
Test Case ID	TC 3.9_02
Test case description	L' amministratore, nell' inserire un Curriculum commette un errore nell' inserimento di uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 6.3
Test Case ID	TC 3.9_03
Test case description	L' amministratore, nell' inserire un Curriculum commette un errore nell' inserimento di uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 6.4
Test Case ID	TC 3.9_04
Test case description	L' amministratore, nell' inserire un Curriculum commette un errore, tenta di inserire un curriculum già presente in memoria
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 6.5
Test Case ID	TC 3.9_06
Test case description	L' amministratore inserisce un curriculum correttamente
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 6.6
Test Case ID	TC 4.0_01
Test case description	L' amministratore, nel modificare un Curriculum commette un errore nell' inserimento di uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 6.7
Test Case ID	TC 4.0_02
Test case description	L' amministratore, nel modificare un Curriculum commette un errore nell' inserimento di uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 6.8
Test Case ID	TC 4.0_03
Test case description	L' amministratore, nel modificare un Curriculum commette un errore nell' inserimento di uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 6.9
Test Case ID	TC 4.0_04
Test case description	L' amministratore, nel modificare un Curriculum commette un errore, tenta di modificare u curriculum non presente in memoria
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 6.10
Test Case ID	TC 4.0_06
Test case description	L' amministratore modifica un curriculum correttamente
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 6.11
Test Case ID	TC 4.1_01
Test case description	L' amministratore, mentre vuole cancellare un curriculum, commette un errore nel inserimento del nome
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 6.12
Test Case ID	TC 4.1_02
Test case description	L' amministratore, mentre vuole cancellare un curriculum, commette un errore nel inserimento del nome
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 6.13
Test Case ID	TC 4.1_04
Test case description	L' amministratore, mentre vuole cancellare un curriculum, commette un errore nel inserimento del nome
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 6.14
Test Case ID	TC 4.1_05
Test case description	L' amministratore cancella un curriculum correttamente
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 6.15
Test Case ID	TC 4.2_01
Test case description	L' utente vuole visualizzare le info di un curriculum, ma commette un errore nel inserimento del nome
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova nell home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 6.16
Test Case ID	TC 4.2_02
Test case description	L' utente vuole visualizzare le info di un curriculum, ma commette un errore nel inserimento del nome
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova nell home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 6.17
Test Case ID	TC 4.2_04
Test case description	L' utente vuole visualizzare le info di un curriculum, ma commette un errore nel inserimento del nome
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova nell home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 6.18
Test Case ID	TC 4.2_05
Test case description	L' utente visualizza le info del curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova nell home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

4.7 Gestione tutorato

Test Execution ID	TER 7.1
Test Case ID	TC 4.3_01
Test case description	L'utente, nell'assegnare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
- L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione	
Testing Environment	
- DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10	
Flow of events:	
- Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 7.2
Test Case ID	TC 4.3_02
Test case description	L'utente, nell'assegnare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 7.3
Test Case ID	TC 4.3_03
Test case description	L'utente, nell'assegnare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 7.4
Test Case ID	TC 4.3_04
Test case description	L'utente, nell'assegnare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 7.5
Test Case ID	TC 4.3_05
Test case description	L'utente, nell'assegnare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 7.6
Test Case ID	TC 4.3_06
Test case description	L'utente, nell'assegnare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 7.7
Test Case ID	TC 4.3_07
Test case description	L'utente, nell'assegnare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 7.8
Test Case ID	TC 4.3_08
Test case description	L'utente, nell'assegnare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 7.9
Test Case ID	TC 4.3_09
Test case description	L'utente assegna un tutor correttamente
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 7.10
Test Case ID	TC 4.4_01
Test case description	L'utente, nel rimuovere un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 7.11
Test Case ID	TC 4.4_02
Test case description	L'utente, nel rimuovere un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 7.12
Test Case ID	TC 4.4_03
Test case description	L'utente, nel rimuovere un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 7.13
Test Case ID	TC 4.4_04
Test case description	L'utente, nel rimuovere un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 7.14
Test Case ID	TC 4.4_05
Test case description	L'utente rimuove un tutor correttamente
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

4.8 Gestione Presence

Test Execution ID	TER 8.1
Test Case ID	TC 4.5_01
Test case description	L' amministratore nel visualizzare l' elenco dei dottorandi di un corso, inserisce un id di un corso di lunghezza inferiore al dovuto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.2
Test Case ID	TC 4.5_02
Test case description	L' amministratore nel visualizzare l' elenco dei dottorandi di un corso, inserisce id di un corso di lunghezza superiore al dovuto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.3
Test Case ID	TC 4.5_03
Test case description	L' amministratore nel visualizzare l' elenco dei dottorandi di un corso, inserisce un id di un corso che non esiste
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.4
Test Case ID	TC 4.5_04
Test case description	L' amministratore visualizza l' elenco dei dottorandi di un corso
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.5
Test Case ID	TC 4.6_01
Test case description	Il professore nel inserire una presenza ad un dottorando, inserisce l' email del dottorando di lunghezza inferiore al dovuto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - Il professore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - Il professore si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.6
Test Case ID	TC 4.6_02
Test case description	Il professore nel inserire una presenza ad un dottorando, inserisce l' email del dottorando di lunghezza superiore al dovuto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - Il professore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - Il professore si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.7
Test Case ID	TC 4.6_03
Test case description	Il professore nel inserire una presenza ad un dottorando, inserisce l' email del dottorando con formato errato
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - Il professore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - Il professore si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.8
Test Case ID	TC 4.6_04
Test case description	Il professore nel inserire una presenza ad un dottorando, inserisce l' email del dottorando che non esiste
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - Il professore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - Il professore si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.9
Test Case ID	TC 4.6_05
Test case description	Il professore nel inserire una presenza ad un dottorando, inserisce l' id della lezione di lunghezza inferiore al dovuto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - Il professore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - Il professore si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.10
Test Case ID	TC 4.6_06
Test case description	Il professore nel inserire una presenza ad un dottorando, inserisce l' id della lezione di lunghezza superiore al dovuto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - Il professore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - Il professore si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.11
Test Case ID	TC 4.6_07
Test case description	Il professore nel inserire una presenza ad un dottorando, inserisce un id di una lezione che non esiste in memoria
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - Il professore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - Il professore si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.12
Test Case ID	TC 4.6_08
Test case description	Il professore correttamente una presenza ad un dottorando ad una lezione
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - Il professore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - Il professore si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.13
Test Case ID	TC 4.7_01
Test case description	Il dottorando vuole visualizzare l' elenco delle sue presenze ad un corso, ma inserisce l' email con lunghezza inferiore al dovuto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - Il dottorando, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - Il dottorando si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.14
Test Case ID	TC 4.7_02
Test case description	Il dottorando vuole visualizzare l' elenco delle sue presenze ad un corso, ma inserisce l' email con lunghezza superiore al dovuto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - Il dottorando, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - Il dottorando si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.15
Test Case ID	TC 4.7_03
Test case description	Il dottorando vuole visualizzare l' elenco delle sue presenze ad un corso, ma inserisce l' email con formato errato
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - Il dottorando, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - Il dottorando si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.16
Test Case ID	TC 4.7_04
Test case description	Il dottorando vuole visualizzare l' elenco delle sue presenze ad un corso, ma inserisce un email che non è presente in memoria
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - Il dottorando, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - Il dottorando si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.17
Test Case ID	TC 4.7_05
Test case description	Il dottorando vuole visualizzare l' elenco delle sue presenze ad un corso, ma inserisce l' id del corso di lunghezza inferiore al dovuto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - Il dottorando, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - Il dottorando si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.18
Test Case ID	TC 4.7_06
Test case description	Il dottorando vuole visualizzare l' elenco delle sue presenze ad un corso, ma inserisce l' id del corso di lunghezza superiore al dovuto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - Il dottorando, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - Il dottorando si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.19
Test Case ID	TC 4.7_07
Test case description	Il dottorando vuole visualizzare l' elenco delle sue presenze ad un corso, ma inserisce un id del corso che non è presente in memoria
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - Il dottorando, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - Il dottorando si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 8.20
Test Case ID	TC 4.7_08
Test case description	Il dottorando visualizza l' elenco delle sue presenze di un corso
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - Il dottorando, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - Il dottorando si reca nella sezione "Gestione Presenze" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

4.9 Gestione Avvisi

Test Execution ID	TER 9.1
Test Case ID	TC 5.0_01
Test case description	L' amministratore nel inserire una news, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none">- L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page- L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News"	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none">- DBMS: MySQL Server- NetBeans IDE 8.0.2- Sistema operativo: Windows 10	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none">- Avviato MySQL Server;- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 9.2
Test Case ID	TC 5.0_02
Test case description	L' amministratore nel inserire una news, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 9.3
Test Case ID	TC 5.0_05
Test case description	L' amministratore nel inserire una news, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 9.4
Test Case ID	TC 5.0_05
Test case description	L' amministratore nel inserire una news, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 9.5
Test Case ID	TC 5.0_06
Test case description	L' amministratore nel inserire una news, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 9.6
Test Case ID	TC 5.0_08
Test case description	L' amministratore nel inserire una news, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratoreL'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Sono riuscito a fare l' op, Descrizione= “ ”	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 9.7
Test Case ID	TC 5.0_09
Test case description	L' amministratore inserisce una news correttamente
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratoreL'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 9.8
Test Case ID	TC 5.1_0.1
Test case description	L' amministratore nel modificare una news, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratoreL'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 9.9
Test Case ID	TC 5.1_0.2
Test case description	L' amministratore nel modificare una news, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratoreL'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 9.10
Test Case ID	TC 5.1_0.5
Test case description	L' amministratore nel modificare una news, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratoreL'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 9.11
Test Case ID	TC 5.1_0.6
Test case description	L' amministratore nel modificare una news, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratoreL'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 9.12
Test Case ID	TC 5.1_0.8
Test case description	L' amministratore nel modificare una news, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratoreL'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 9.13
Test Case ID	TC 5.1_0.9
Test case description	L' amministratore nel modificare una news, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratoreL'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 9.14
Test Case ID	TC 5.2_0.1
Test case description	L' amministratore nel cancellare la news, seleziona un id non corretto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratoreL'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 9.15
Test Case ID	TC 5.2_0.2
Test case description	L' amministratore nel cancellare la news, seleziona un id non corretto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratoreL'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 9.16
Test Case ID	TC 5.2_0.5
Test case description	L' amministratore cancella una news in modo corretto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 9.17
Test Case ID	TC 5.3_0.1
Test case description	L' utente mentre cerca di visualizzare una news, seleziona un id non corretto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 9.18
Test Case ID	TC 5.3_0.2
Test case description	L' utente mentre cerca di visualizzare una news, seleziona un id non corretto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 9.19
Test Case ID	TC 5.3_0.5
Test case description	L' utente visualizza la news
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

4.10 Gestione docenti e dottorandi

Test Execution ID	TER 10.01
Test Case ID	TC 5.4_01
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un docente al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none">- L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none">- DBMS: MySQL Server- NetBeans IDE 8.0.2- Sistema operativo: Windows 10	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none">- Avviato MySQL Server;- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.02
Test Case ID	TC 5.4_02
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un docente al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.03
Test Case ID	TC 5.4_03
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un docente al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.04
Test Case ID	TC 5.4_04
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un docente al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.05
Test Case ID	TC 5.4_05
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un docente al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.06
Test Case ID	TC 5.4_06
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un docente al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.07
Test Case ID	TC 5.4_07
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un docente al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.08
Test Case ID	TC 5.4_08
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un docente al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.09
Test Case ID	TC 5.4_09
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un docente al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.10
Test Case ID	TC 5.4_10
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un docente al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.11
Test Case ID	TC 5.4_11
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un docente al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.12
Test Case ID	TC 5.4_12
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un docente al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.13
Test Case ID	TC 5.4_13
Test case description	L' amministratore aggiunge correttamente un docente al curriculum di un ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.14
Test Case ID	TC 5.5_01
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare l' elenco dei dottorandi di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.15
Test Case ID	TC 5.5_02
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare l' elenco dei dottorandi di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.16
Test Case ID	TC 5.5_03
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare l' elenco dei dottorandi di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.17
Test Case ID	TC 5.5_04
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare l' elenco dei dottorandi di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.18
Test Case ID	TC 5.5_05
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare l' elenco dei dottorandi di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.19
Test Case ID	TC 5.5_06
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare l' elenco dei dottorandi di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.20
Test Case ID	TC 5.5_07
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare l' elenco dei dottorandi di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.21
Test Case ID	TC 5.5_08
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare l' elenco dei dottorandi di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.22
Test Case ID	TC 5.5_09
Test case description	L' utente visualizza correttamente i dottorandi di un curriculum di un ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.23
Test Case ID	TC 5.6_01
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di cancellare un docente da un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.24
Test Case ID	TC 5.6_02
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di cancellare un docente da un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.25
Test Case ID	TC 5.6_03
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di cancellare un docente da un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.26
Test Case ID	TC 5.6_04
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di cancellare un docente da un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.27
Test Case ID	TC 5.6_05
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di cancellare un docente da un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.28
Test Case ID	TC 5.6_06
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di cancellare un docente da un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.29
Test Case ID	TC 5.6_07
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di cancellare un docente da un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.30
Test Case ID	TC 5.6_08
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di cancellare un docente da un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.31
Test Case ID	TC 5.6_09
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di cancellare un docente da un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.32
Test Case ID	TC 5.6_10
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di cancellare un docente da un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.33
Test Case ID	TC 5.6_11
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di cancellare un docente da un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.34
Test Case ID	TC 5.6_12
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di cancellare un docente da un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.35
Test Case ID	TC 5.6_13
Test case description	L' amministratore cancella correttamente un professore da un curriculum di un ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.36
Test Case ID	TC 5.7_01
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di inserire un coordinatore ad un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.37
Test Case ID	TC 5.7_02
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di inserire un coordinatore ad un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.38
Test Case ID	TC 5.7_03
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di inserire un coordinatore ad un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.39
Test Case ID	TC 5.7_04
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di inserire un coordinatore ad un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.40
Test Case ID	TC 5.7_05
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di inserire un coordinatore ad un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.41
Test Case ID	TC 5.7_06
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di inserire un coordinatore ad un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.42
Test Case ID	TC 5.7_07
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di inserire un coordinatore ad un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.43
Test Case ID	TC 5.7_08
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di inserire un coordinatore ad un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.44
Test Case ID	TC 5.7_09
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di inserire un coordinatore ad un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.45
Test Case ID	TC 5.7_10
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di inserire un coordinatore ad un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.46
Test Case ID	TC 5.7_11
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di inserire un coordinatore ad un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.47
Test Case ID	TC 5.7_12
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di inserire un coordinatore ad un curriculum di un ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10
Flow of events:	<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.48
Test Case ID	TC 5.7_13
Test case description	L' amministratore inserisce correttamente il coordinatore di un curriculum di un ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.49
Test Case ID	TC 5.8_01
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.50
Test Case ID	TC 5.8_02
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.51
Test Case ID	TC 5.8_03
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.52
Test Case ID	TC 5.8_04
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.53
Test Case ID	TC 5.8_05
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.54
Test Case ID	TC 5.8_06
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.55
Test Case ID	TC 5.8_07
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.56
Test Case ID	TC 5.8_08
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.57
Test Case ID	TC 5.8_09
Test case description	L' utente visualizza correttamente il coordinatore di un curriculum di un ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.58
Test Case ID	TC 5.9_01
Test case description	L' amministratore , mentre cerca di cancellare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.59
Test Case ID	TC 5.9_02
Test case description	L' amministratore , mentre cerca di cancellare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.60
Test Case ID	TC 5.9_03
Test case description	L' amministratore , mentre cerca di cancellare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.61
Test Case ID	TC 5.9_04
Test case description	L' amministratore , mentre cerca di cancellare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.62
Test Case ID	TC 5.9_05
Test case description	L' amministratore , mentre cerca di cancellare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.63
Test Case ID	TC 5.9_06
Test case description	L' amministratore , mentre cerca di cancellare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.64
Test Case ID	TC 5.9_07
Test case description	L' amministratore , mentre cerca di cancellare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.65
Test Case ID	TC 5.9_08
Test case description	L' amministratore , mentre cerca di cancellare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.66
Test Case ID	TC 5.9_09
Test case description	L' amministratore cancella correttamente il coordinatore di un curriculum di un ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore ha effettuato il login al portale - L' amministratore si trova nella sezione "gestione ciclo-curriculum" nel pannello amministratore 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.67
Test Case ID	TC 6.0_01
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare l' elenco dei docenti di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.68
Test Case ID	TC 6.0_02
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare l' elenco dei docenti di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.68
Test Case ID	TC 6.0_03
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare l' elenco dei docenti di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.69
Test Case ID	TC 6.0_04
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare l' elenco dei docenti di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.70
Test Case ID	TC 6.0_05
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare l' elenco dei docenti di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.71
Test Case ID	TC 6.0_06
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare l' elenco dei docenti di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.72
Test Case ID	TC 6.0_07
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare l' elenco dei docenti di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.73
Test Case ID	TC 6.0_08
Test case description	L' utente, mentre cerca di visualizzare l' elenco dei docenti di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un ciclo/curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.74
Test Case ID	TC 6.0_09
Test case description	L' utente visualizza correttamente i docenti di un curriculum di un ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.75
Test Case ID	TC 6.1_01
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un dottorando al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.76
Test Case ID	TC 6.1_02
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un dottorando al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.77
Test Case ID	TC 6.1_03
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un dottorando al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.78
Test Case ID	TC 6.1_04
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un dottorando al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.79
Test Case ID	TC 6.1_05
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un dottorando al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.80
Test Case ID	TC 6.1_06
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un dottorando al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.81
Test Case ID	TC 6.1_07
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un dottorando al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.82
Test Case ID	TC 6.1_08
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un dottorando al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.83
Test Case ID	TC 6.1_09
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un dottorando al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.84
Test Case ID	TC 6.1_10
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un dottorando al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.85
Test Case ID	TC 6.1_11
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un dottorando al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.86
Test Case ID	TC 6.1_12
Test case description	L' amministratore, mentre cerca di aggiungere un dottorando al curriculum di un ciclo commette un errore nel inserire uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.87
Test Case ID	TC 6.1_13
Test case description	L' amministratore aggiunge correttamente un dottorando al curriculum di un ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.88
Test Case ID	TC 6.2_01
Test case description	L' amministratore , mentre cerca d rimuovere un dottorando da un curriculum di un ciclo commette l' errore di inserire un email non corretta
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.88
Test Case ID	TC 6.2_01
Test case description	L' amministratore , mentre cerca d rimuovere un dottorando da un curriculum di un ciclo commette l' errore di inserire un email non corretta
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.89
Test Case ID	TC 6.2_02
Test case description	L' amministratore , mentre cerca d rimuovere un dottorando da un curriculum di un ciclo commette l' errore di inserire un email non corretta
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.90
Test Case ID	TC 6.2_03
Test case description	L' amministratore , mentre cerca d rimuovere un dottorando da un curriculum di un ciclo commette l' errore di inserire un email non corretta
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.91
Test Case ID	TC 6.2_04
Test case description	L' amministratore , mentre cerca d rimuovere un dottorando da un curriculum di un ciclo commette l' errore di inserire un email non corretta
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 10.92
Test Case ID	TC 6.2_05
Test case description	L' amministratore rimuove un dottorando da un curriculum di un ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

4.11 Gestione collaborazioni

Test Execution ID	TER 11.1
Test Case ID	TC 6.3_01
Test case description	L'utente, nell'inserire una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none">- L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page- L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo"	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none">- DBMS: MySQL Server- NetBeans IDE 8.0.2- Sistema operativo: Windows 10	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none">- Avviato MySQL Server;- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	04/01/2016 - 14.45

Test Execution ID	TER 11.2
Test Case ID	TC 6.3_02
Test case description	L'utente, nell'inserire una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.3
Test Case ID	TC 6.3_03
Test case description	L'utente, nell'inserire una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.4
Test Case ID	TC 6.3_04
Test case description	L'utente, nell'inserire una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.5
Test Case ID	TC 6.3_05
Test case description	L'utente, nell'inserire una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.6
Test Case ID	TC 6.3_06
Test case description	L'utente, nell'inserire una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.7
Test Case ID	TC 6.3_07
Test case description	L'utente, nell'inserire una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.8
Test Case ID	TC 6.3_08
Test case description	L'utente, nell'inserire una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.9
Test Case ID	TC 6.3_09
Test case description	L'utente, nell'inserire una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.10
Test Case ID	TC 6.3_10
Test case description	L'utente, nell'inserire una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.11
Test Case ID	TC 6.3_11
Test case description	L'utente, nell'inserire una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.12
Test Case ID	TC 6.3_12
Test case description	L'utente, nell'inserire una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.13
Test Case ID	TC 6.3_13
Test case description	L'utente, nell'inserire una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.14
Test Case ID	TC 6.3_14
Test case description	L'utente, nell'inserire una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.15
Test Case ID	TC 6.3_15
Test case description	L'utente inserisce una collaborazione correttamente
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.16
Test Case ID	TC 6.4_01
Test case description	L'utente, nel modificare una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.17
Test Case ID	TC 6.4_02
Test case description	L'utente, nel modificare una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.18
Test Case ID	TC 6.4_03
Test case description	L'utente, nel modificare una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.19
Test Case ID	TC 6.4_04
Test case description	L'utente, nel modificare una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.20
Test Case ID	TC 6.4_05
Test case description	L'utente, nel modificare una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.21
Test Case ID	TC 6.4_06
Test case description	L'utente, nel modificare una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.22
Test Case ID	TC 6.4_07
Test case description	L'utente, nel modificare una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.23
Test Case ID	TC 6.4_08
Test case description	L'utente, nel modificare una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.24
Test Case ID	TC 6.4_09
Test case description	L'utente, nel modificare una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.25
Test Case ID	TC 6.4_10
Test case description	L'utente, nel modificare una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.26
Test Case ID	TC 6.4_11
Test case description	L'utente, nel modificare una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.27
Test Case ID	TC 6.4_12
Test case description	L'utente, nel modificare una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.28
Test Case ID	TC 6.4_13
Test case description	L'utente, nel modificare una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.29
Test Case ID	TC 6.4_14
Test case description	L'utente, nel modificare una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.30
Test Case ID	TC 6.4_15
Test case description	L'utente modifica una collaborazione correttamente
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.31
Test Case ID	TC 6.5_01
Test case description	L'utente, nel cancellare una collaborazione, commette un errore nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	04/01/2015 - 14.15

Test Execution ID	TER 11.32
Test Case ID	TC 6.5_02
Test case description	L'utente, nel cancellare una collaborazione, commette un errore nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	04/01/2015 - 14.15

Test Execution ID	TER 11.33
Test Case ID	TC 6.5_03
Test case description	L'utente, nel cancellare una collaborazione, commette un errore nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	04/01/2015 - 14.15

Test Execution ID	TER 11.34
Test Case ID	TC 6.5_04
Test case description	L'utente, nel cancellare una collaborazione, commette un errore nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	04/01/2015 - 14.15

Test Execution ID	TER 11.35
Test Case ID	TC 6.5_05
Test case description	L'utente cancella una collaborazione correttamente
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	04/01/2015 - 14.15

Test Execution ID	TER 11.36
Test Case ID	TC 6.6_01
Test case description	L'utente, vuole visualizzare la lista di collaborazioni di un dottorando ma inserisce un email non corretta
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	04/01/2016 - 15.15

Test Execution ID	TER 11.37
Test Case ID	TC 6.6_02
Test case description	L'utente, vuole visualizzare la lista di collaborazioni di un dottorando ma inserisce un email non corretta
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	04/01/2016 - 15.15

Test Execution ID	TER 11.38
Test Case ID	TC 6.6_03
Test case description	L'utente, vuole visualizzare la lista di collaborazioni di un dottorando ma inserisce un email non corretta
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.39
Test Case ID	TC 6.6_04
Test case description	L'utente, vuole visualizzare la lista di collaborazioni di un dottorando ma inserisce un email non corretta
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 11.40
Test Case ID	TC 6.6_05
Test case description	L'utente visualizza la lista delle collaborazioni
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	04/01/2016 - 15.15

Test Execution ID	TER 11.41
Test Case ID	TC 6.7_01
Test case description	L'utente visualizzare una informazione di una collaborazione, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	04/01/2016 - 15.15

Test Execution ID	TER 11.42
Test Case ID	TC 6.7_02
Test case description	L'utente visualizzare una informazione di una collaborazione, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	04/01/2016 - 15.15

Test Execution ID	TER 11.43
Test Case ID	TC 6.7_03
Test case description	L'utente visualizzare una informazione di una collaborazione, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	04/01/2016 - 15.15

Test Execution ID	TER 11.44
Test Case ID	TC 6.7_04
Test case description	L'utente visualizzare una informazione di una collaborazione, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	04/01/2016 - 15.15

Test Execution ID	TER 11.45
Test Case ID	TC 6.7_05
Test case description	L'utente visualizza correttamente una informazione di una collaborazione
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page - L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo" 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	04/01/2016 - 15.15

4.12 Gestione Cicli

Test Execution ID	TER 12.1
Test Case ID	TC 6.8_05
Test case description	L' amministratore, nell' inserire un Ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o piu campi
Pre-condition:	
- L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione	
Testing Environment	
- DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10	
Flow of events:	
- Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.2
Test Case ID	TC 6.8_06
Test case description	L' amministratore, nell' inserire un Ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.3
Test Case ID	TC 6.8_08
Test case description	L' amministratore inserisce un ciclo correttamente
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.4
Test Case ID	TC 6.9_01
Test case description	L' amministratore, nel modificare un Ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.5
Test Case ID	TC 6.9_02
Test case description	L' amministratore, nel modificare un Ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.6
Test Case ID	TC 6.9_03
Test case description	L' amministratore, nel modificare un Ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.7
Test Case ID	TC 6.9_04
Test case description	L' amministratore, nel modificare un Ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.8
Test Case ID	TC 6.9_05
Test case description	L' amministratore, nel modificare un Ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.9
Test Case ID	TC 6.9_06
Test case description	L' amministratore, nel modificare un Ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.10
Test Case ID	TC 6.9_07
Test case description	L' amministratore, nel modificare un Ciclo commette un errore nell' inserimento di uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.11
Test Case ID	TC 6.9_08
Test case description	L' amministratore modifica correttamente un ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.12
Test Case ID	TC 7.0_01
Test case description	L' amministratore, nel cancellare un Ciclo commette un errore nell' inserimento del numero
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.13
Test Case ID	TC 7.0_02
Test case description	L' amministratore, nel cancellare un Ciclo commette un errore nell' inserimento del numero
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.14
Test Case ID	TC 7.0_03
Test case description	L' amministratore, nel cancellare un Ciclo commette un errore nell' inserimento del numero
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.15
Test Case ID	TC 7.0_04
Test case description	L' amministratore, nel cancellare un Ciclo commette un errore nell' inserimento del numero
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.16
Test Case ID	TC 7.0_05
Test case description	L' amministratore cancella un ciclo correttamente
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.17
Test Case ID	TC 7.1_01
Test case description	L' utente vuole visualizzare un ciclo, ma commette un errore nel selezionare il ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.18
Test Case ID	TC 7.1_02
Test case description	L' utente vuole visualizzare un ciclo, ma commette un errore nel selezionare il ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.19
Test Case ID	TC 7.1_03
Test case description	L' utente vuole visualizzare un ciclo, ma commette un errore nel selezionare il ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.20
Test Case ID	TC 7.1_04
Test case description	L' utente vuole visualizzare un ciclo, ma commette un errore nel selezionare il ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.21
Test Case ID	TC 7.1_05
Test case description	L' utente visualizza correttamente un ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.22
Test Case ID	TC 7.2_01
Test case description	L' Amministratore vuole inserire un curriculum in un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.23
Test Case ID	TC 7.2_02
Test case description	L' Amministratore vuole inserire un curriculum in un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.24
Test Case ID	TC 7.2_03
Test case description	L' Amministratore vuole inserire un curriculum in un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.25
Test Case ID	TC 7.2_04
Test case description	L' Amministratore vuole inserire un curriculum in un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.26
Test Case ID	TC 7.2_05
Test case description	L' Amministratore vuole inserire un curriculum in un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.27
Test Case ID	TC 7.2_06
Test case description	L' Amministratore vuole inserire un curriculum in un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.28
Test Case ID	TC 7.2_07
Test case description	L' Amministratore vuole inserire un curriculum in un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.29
Test Case ID	TC 7.2_08
Test case description	L' Amministratore vuole inserire un curriculum in un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.30
Test Case ID	TC 7.2_09
Test case description	L' Amministratore vuole inserire un curriculum in un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.31
Test Case ID	TC 7.2_10
Test case description	L' Amministratore inserisce un curriculum in un ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.32
Test Case ID	TC 7.3_01
Test case description	L' Amministratore vuole cancellare un curriculum di un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.33
Test Case ID	TC 7.3_02
Test case description	L' Amministratore vuole cancellare un curriculum di un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.34
Test Case ID	TC 7.3_03
Test case description	L' Amministratore vuole cancellare un curriculum di un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.35
Test Case ID	TC 7.3_04
Test case description	L' Amministratore vuole cancellare un curriculum di un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.36
Test Case ID	TC 7.3_05
Test case description	L' Amministratore vuole cancellare un curriculum di un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.37
Test Case ID	TC 7.3_06
Test case description	L' Amministratore vuole cancellare un curriculum di un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.38
Test Case ID	TC 7.3_07
Test case description	L' Amministratore vuole cancellare un curriculum di un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.39
Test Case ID	TC 7.3_08
Test case description	L' Amministratore vuole cancellare un curriculum di un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.40
Test Case ID	TC 7.3_09
Test case description	L' Amministratore vuole cancellare un curriculum di un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.41
Test Case ID	TC 7.3_10
Test case description	L' Amministratore cancella un curriculum da un ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.42
Test Case ID	TC 7.4_01
Test case description	L' utente vuole visualizzare il collegio dei docenti di un ciclo ma inserisce un numero non corretto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova nella home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.43
Test Case ID	TC 7.4_02
Test case description	L' utente vuole visualizzare il collegio dei docenti di un ciclo ma seleziona un numero non corretto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova nella home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.44
Test Case ID	TC 7.4_03
Test case description	L' utente vuole visualizzare il collegio dei docenti di un ciclo ma seleziona un numero non corretto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova nella home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.45
Test Case ID	TC 7.4_04
Test case description	L' utente vuole visualizzare il collegio dei docenti di un ciclo ma seleziona un numero non corretto
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova nella home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.46
Test Case ID	TC 7.3_05
Test case description	L' utente visualizza il collegio docenti di un ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova nella home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.47
Test Case ID	TC 7.5_01
Test case description	L' Amministratore vuole inserire un coordinatore ad un ciclo, ma commette un errore nel inserire i dati
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.48
Test Case ID	TC 7.5_02
Test case description	L' Amministratore vuole inserire un coordinatore ad un ciclo, ma commette un errore nel inserire i dati
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.49
Test Case ID	TC 7.5_03
Test case description	L' Amministratore vuole inserire un coordinatore ad un ciclo, ma commette un errore nel inserire i dati
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.50
Test Case ID	TC 7.5_04
Test case description	L' Amministratore vuole inserire un coordinatore ad un ciclo, ma commette un errore nel inserire i dati
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.51
Test Case ID	TC 7.5_05
Test case description	L' Amministratore vuole inserire un coordinatore ad un ciclo, ma commette un errore nel inserire i dati
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.52
Test Case ID	TC 7.5_06
Test case description	L' Amministratore vuole inserire un coordinatore ad un ciclo, ma commette un errore nel inserire i dati
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.53
Test Case ID	TC 7.5_07
Test case description	L' Amministratore vuole inserire un coordinatore ad un ciclo, ma commette un errore nel inserire i dati
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.54
Test Case ID	TC 7.5_08
Test case description	L' Amministratore vuole inserire un coordinatore ad un ciclo, ma commette un errore nel inserire i dati
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.55
Test Case ID	TC 7.5_09
Test case description	L' Amministratore inserisce correttamente un coordinatore al ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.56
Test Case ID	TC 7.6_01
Test case description	L' Amministratore vuole cancellare il coordinatore di un ciclo, ma commette un errore nel inserire i dati
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.57
Test Case ID	TC 7.6_02
Test case description	L' Amministratore vuole cancellare il coordinatore di un ciclo, ma commette un errore nel inserire i dati
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.58
Test Case ID	TC 7.6_03
Test case description	L' Amministratore vuole cancellare il coordinatore di un ciclo, ma commette un errore nel inserire i dati
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.59
Test Case ID	TC 7.6_04
Test case description	L' Amministratore vuole cancellare il coordinatore di un ciclo, ma commette un errore nel inserire i dati
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.60
Test Case ID	TC 7.6_05
Test case description	L' Amministratore cancella correttamente il coordinatore di un ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.61
Test Case ID	TC 7.7_01
Test case description	L' utente vuole visualizzare il coordinatore di un ciclo ma commette un errore nel selezionare il ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova sulla home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.62
Test Case ID	TC 7.7_02
Test case description	L' utente vuole visualizzare il coordinatore di un ciclo ma commette un errore nel selezionare il ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova sulla home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.63
Test Case ID	TC 7.7_03
Test case description	L' utente vuole visualizzare il coordinatore di un ciclo ma commette un errore nel selezionare il ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova sulla home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.64
Test Case ID	TC 7.7_04
Test case description	L' utente vuole visualizzare il coordinatore di un ciclo ma commette un errore nel selezionare il ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova sulla home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 12.65
Test Case ID	TC 7.7_05
Test case description	L' utente visualizza correttamente il coordinato di un ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova sulla home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

4.13 Funzionalità aggiuntive

Test Execution ID	TER 13.1
Test Case ID	TC 7.8_01
Test case description	L'utente visualizza correttamente la lista dei ciclo
Pre-condition:	
- L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page	
Testing Environment	
- DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10	
Flow of events:	
- Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.2
Test Case ID	TC 7.9_01
Test case description	L'utente visualizza correttamente la lista dei curriculum
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.3
Test Case ID	TC 8.0_0.1
Test case description	L' utente visualizza la lista delle news
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.4
Test Case ID	TC 8.1_01
Test case description	L'utente, nel visualizzare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.5
Test Case ID	TC 8.1_02
Test case description	L'utente, nel visualizzare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.6
Test Case ID	TC 8.1_03
Test case description	L'utente, nel visualizzare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.7
Test Case ID	TC 8.1_04
Test case description	L'utente, nel visualizzare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.8
Test Case ID	TC 8.1_05
Test case description	L'utente visualizza un tutor correttamente
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.9
Test Case ID	TC 8.2_01
Test case description	L'utente, nel modificare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.10
Test Case ID	TC 8.2_02
Test case description	L'utente, nel modificare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.11
Test Case ID	TC 8.2_03
Test case description	L'utente, nel modificare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.12
Test Case ID	TC 8.2_04
Test case description	L'utente, nel modificare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.13
Test Case ID	TC 8.2_05
Test case description	L'utente, nel modificare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.14
Test Case ID	TC 8.2_06
Test case description	L'utente, nel modificare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.15
Test Case ID	TC 8.2_07
Test case description	L'utente, nel modificare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.16
Test Case ID	TC 8.2_08
Test case description	L'utente, nel modificare un tutor, commette un errore di inserimento per uno o più campi
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.17
Test Case ID	TC 8.2_09
Test case description	L'utente modifica un tutor correttamente
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Tutorato" presente nel pannello amministrazione 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.18
Test Case ID	TC 8.3_01
Test case description	L' utente vuole visualizzare l' elenco dei curriculum di un ciclo, ma inserisce il numero sbagliato
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova nella home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.19
Test Case ID	TC 8.3_02
Test case description	L' utente vuole visualizzare l' elenco dei curriculum di un ciclo, ma inserisce il numero sbagliato
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova nella home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.20
Test Case ID	TC 8.3_03
Test case description	L' utente vuole visualizzare l' elenco dei curriculum di un ciclo, ma inserisce il numero sbagliato
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova nella home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.21
Test Case ID	TC 8.3_04
Test case description	L' utente vuole visualizzare l' elenco dei curriculum di un ciclo, ma inserisce il numero sbagliato
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova nella home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00

Test Execution ID	TER 13.22
Test Case ID	TC 8.3_05
Test case description	L' utente visualizza l' elenco dei curriculum di un ciclo
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"> - L' utente si trova nella home page 	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> - DBMS: MySQL Server - NetBeans IDE 8.0.2 - Sistema operativo: Windows 10 	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"> - Avviato MySQL Server; - Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2 	
Result:	PASSED
Anomalies:	
Tester:	Tommaso Minichiello
Date:	09/01/2016 – 09:00