HumaNai

RÉFÉRENTIEL API FASTAPI

Plateforme IA RH — YDAYS 2026

Tous les endpoints par module et par rôle

GET	POST	PUT	PATCH	DELETE	*Lecture*

1. Conventions & Structure

Tous les endpoints sont préfixés par /api/v1. L'authentification se fait via Firebase Authentication avec des Firebase ID tokens (header Authorization). Les rôles sont gérés via Firebase Custom Claims côté serveur — jamais modifiés côté client.

Rôles	Description
COLLABORATEUR	Employé standard — accès à ses propres données uniquement
MANAGER	Manager d'équipe — accès aux données de son équipe
RH	Équipe RH — gestion complète des collaborateurs
DIRECTION	Direction générale — accès lecture dashboards et KPIs
ADMIN	Administrateur plateforme — configuration, logs, sécurité
QVT	Médecine du travail / QVT — signaux désengagement uniquement
ALL	Tous les rôles authentifiés

2. Authentification Firebase

Préfixe : `/api/v1/auth`

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
POST	/auth/signup	Créer un compte — Firebase user creation	ALL	email, password, displayName?
POST	/auth/login	Connexion — retourne Firebase ID token	ALL	email, password
POST	/auth/logout	Déconnexion — invalide la session Firebase	ALL	—
POST	/auth/refresh-token	Renouveler le token ID via refresh token Firebase	ALL	refreshToken
POST	/auth/change-password	Changer son mot de passe (Firebase)	ALL	currentPassword, newPassword
GET	/auth/me	Infos utilisateur + Custom Claims (rôles)	ALL	—
POST	/auth/send-password-reset	Envoyer email réinitialisation (Firebase)	ALL	email
POST	/auth/verify-email	Vérifier adresse email via lien Firebase	ALL	oobCode
POST	/auth/sign-in-with-oauth	Connexion via provider OAuth (Google, Microsoft)	ALL	provider, idToken

Note : Les tokens Firebase ID ont une durée de vie d'1 heure. Utilisez le refresh token pour obtenir un nouveau token. Les rôles (Custom Claims) sont mis en cache côté client et rafraîchis à chaque renouvellement de token. Les permissions sont vérifiées côté serveur via les claims Firebase.

3. Gestion des utilisateurs

Préfixe : `/api/v1/users`

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
GET	`/users/`	Lister tous les utilisateurs	ADMIN RH	`page, limit, role, dept`
POST	`/users/`	Créer un utilisateur	ADMIN RH	`email, role, dept_id, ...`
GET	`/users/{user_id}`	Détail d'un utilisateur	ADMIN RH	—
PUT	`/users/{user_id}`	Modifier un utilisateur	ADMIN RH	`role, dept_id, is_active...`
DELETE	`/users/{user_id}`	Désactiver un utilisateur (soft delete)	ADMIN	—
GET	`/users/me`	Profil de l'utilisateur connecté	ALL	—
PUT	`/users/me`	Modifier son propre profil	ALL	`email, préférences`
GET	`/users/{user_id}/roles`	Voir les permissions d'un rôle	ADMIN	—
PUT	`/users/{user_id}/roles`	Modifier le rôle d'un utilisateur	ADMIN	`role`

4. Collaborateurs (Employees)

Préfixe : `/api/v1/employees`

Données collaborateurs

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
GET	`/employees/`	Lister tous les collaborateurs	RH ADMIN DIRECTION	`dept_id, status, page`
GET	`/employees/team`	Collaborateurs de mon équipe	MANAGER	—
POST	`/employees/`	Créer un collaborateur	RH ADMIN	`matricule, name, position, dept...`
GET	`/employees/{id}`	Détail d'un collaborateur	RH ADMIN MANAGER	—
GET	`/employees/me`	Mon propre profil RH	COLLABORATEUR	—
PUT	`/employees/{id}`	Modifier un collaborateur	RH ADMIN	`position, dept, contract...`
DELETE	`/employees/{id}`	Archiver un collaborateur	ADMIN	—
GET	`/employees/{id}/history`	Historique RH du collaborateur	RH ADMIN	—
POST	`/employees/import`	Import CSV/Excel de collaborateurs	RH ADMIN	`file (multipart)`
GET	`/employees/export`	Export CSV des collaborateurs	RH DIRECTION ADMIN	`format, filters`

5. Absences & Congés

Préfixe : `/api/v1/absences`

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
GET	/absences/	Lister toutes les absences	RH ADMIN DIRECTION	employee_id, type, status, year
GET	/absences/team	Absences de mon équipe	MANAGER	month, year, status
GET	/absences/me	Mes propres absences	COLLABORATEUR	year, type
POST	/absences/	Soumettre une demande d'absence	COLLABORATEUR RH	type, start_date, end_date, motif
GET	/absences/{id}	Détail d'une absence	COLLABORATEUR MANAGER RH	—
PUT	/absences/{id}	Modifier une demande (si pending)	COLLABORATEUR RH	dates, motif
POST	/absences/{id}/approve	Approuver une demande	MANAGER RH	commentaire
POST	/absences/{id}/reject	Rejeter une demande	MANAGER RH	motif_refus
DELETE	/absences/{id}	Annuler une demande (si pending)	COLLABORATEUR	—
GET	/absences/stats	Statistiques d'absences	RH DIRECTION ADMIN	scope, period
GET	/absences/calendar	Vue calendrier des absences équipe	MANAGER RH	team_id, month

6. Génération de Documents

Préfixe : `/api/v1/documents`

Templates

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
GET	/documents/templates/	Lister les templates disponibles	ALL	type, role_access
POST	/documents/templates/	Créer un template	RH ADMIN	name, type, content_template, allowed_roles
PUT	/documents/templates/{id}	Modifier un template	RH ADMIN	content_template...
DELETE	/documents/templates/{id}	Supprimer un template	ADMIN	—

Documents générés

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
GET	/documents/	Lister mes documents générés	COLLABORATEUR	status, type
GET	/documents/all	Lister tous les documents	RH ADMIN	employee_id, type, status
POST	/documents/generate	Générer un document (agent IA)	COLLABORATEUR RH	template_id, employee_id
GET	/documents/{id}	Détail d'un document	COLLABORATEUR RH ADMIN	—
GET	/documents/{id}/download	Télécharger le document (PDF)	COLLABORATEUR RH ADMIN	format
POST	/documents/{id}/validate	Valider un document généré	RH	commentaire
POST	/documents/{id}/reject	Rejeter un document	RH	motif
DELETE	/documents/{id}	Archiver un document	ADMIN RH	—

7. Onboarding

Préfixe : `/api/v1/onboarding`

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
GET	/onboarding/	Lister tous les plans d'onboarding	RH ADMIN	status, employee_id
POST	/onboarding/generate	Générer un plan 30j via agent IA	RH	employee_id
GET	/onboarding/{plan_id}	Détail d'un plan d'onboarding	COLLABORATEUR MANAGER RH	—
GET	/onboarding/me	Mon plan d'onboarding	COLLABORATEUR	—
PUT	/onboarding/{plan_id}	Modifier un plan	RH	day_30_calendar, status
GET	/onboarding/{plan_id}/steps	Lister les étapes du plan	COLLABORATEUR MANAGER RH	—
PUT	/onboarding/steps/{step_id}	Marquer une étape comme complétée	COLLABORATEUR MANAGER RH	completed_at
GET	/onboarding/{plan_id}/progress	Progression globale (% complété)	COLLABORATEUR MANAGER RH	—
POST	/onboarding/{plan_id}/alert	Déclencher une alerte manuellement	RH MANAGER	step_id, message

8. Offboarding

Préfixe : `/api/v1/offboarding`

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
GET	/offboarding/	Lister les workflows d'offboarding	RH ADMIN	status, employee_id
POST	/offboarding/initiate	Initier un offboarding (agent IA)	RH	employee_id, departure_reason, departure_date
GET	/offboarding/{workflow_id}	Détail d'un workflow	RH ADMIN MANAGER	—
GET	/offboarding/{workflow_id}/steps	Lister les étapes de conformité	RH ADMIN	—
PUT	/offboarding/steps/{step_id}	Marquer une étape comme complétée	RH MANAGER ADMIN	completed_at, notes
POST	/offboarding/{workflow_id}/transfer-doc	Générer synthèse de transfert (IA)	RH	—
GET	/offboarding/{workflow_id}/checklist	Checklist matériel/accès/admin	RH ADMIN	—
POST	/offboarding/{workflow_id}/complete	Clôturer l'offboarding	RH ADMIN	—

9. Assistant IA RH (RAG)

Préfixe : `/api/v1/assistant`

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
POST	/assistant/chat	Envoyer un message à l'assistant IA	ALL	message, session_id?
GET	/assistant/sessions	Lister mes sessions de chat	ALL	page, limit
GET	/assistant/sessions/{id}	Historique d'une session	ALL	—
DELETE	/assistant/sessions/{id}	Supprimer une session	ALL	—
POST	/assistant/feedback	Évaluer une réponse (👍/👎)	ALL	interaction_id, rating, comment
GET	/assistant/suggested	Questions suggérées selon le rôle	ALL	—

Documents RAG (base de connaissance)

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
GET	/assistant/rag/documents	Lister les documents indexés	RH ADMIN	type, page
POST	/assistant/rag/documents	Uploader et indexer un document	RH ADMIN	file, title, type, scope_roles
DELETE	/assistant/rag/documents/{id}	Supprimer un document du RAG	ADMIN	—
POST	/assistant/rag/documents/{id}/reindex	Ré-indexer un document modifié	ADMIN RH	—
GET	/assistant/rag/documents/{id}/chunks	Voir les chunks d'un document	ADMIN	—

10. Dashboard & KPIs

Préfixe : `/api/v1/dashboard`

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
GET	/dashboard/overview	Vue globale : effectifs, turnover, absentéisme	RH DIRECTION ADMIN	period
GET	/dashboard/kpis	Tous les KPIs RH	RH DIRECTION ADMIN	scope, dept_id, period
GET	/dashboard/team	KPIs de mon équipe	MANAGER	period
GET	/dashboard/headcount	Évolution des effectifs	RH DIRECTION ADMIN	dept_id, start, end
GET	/dashboard/turnover	Taux de turnover par période	RH DIRECTION ADMIN	dept_id, period
GET	/dashboard/absenteeism	Taux d'absentéisme	RH DIRECTION ADMIN MANAGER	scope, period
GET	/dashboard/payroll	Évolution masse salariale (agrégé)	DIRECTION RH ADMIN	period, dept_id
GET	/dashboard/age-pyramid	Pyramide des âges	RH DIRECTION	dept_id
GET	/dashboard/mobility	Mobilité interne	RH DIRECTION	period
GET	/dashboard/engagement	Score engagement moyen	RH DIRECTION MANAGER	scope, period

Analyse prédictive

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
GET	/dashboard/predictions/turnover	Projection turnover N+3/N+6 mois	RH DIRECTION ADMIN	dept_id
GET	/dashboard/predictions/headcount	Projection effectifs	RH DIRECTION	scenario
POST	/dashboard/predictions/simulate	Simuler un scénario RH (IA)	RH DIRECTION	scenario_type, params
GET	/dashboard/anomalies	Détecter les écarts inhabituels	RH ADMIN	threshold

11. Engagement & Désengagement

Préfixe : `/api/v1/engagement`

Surveys d'engagement

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
GET	`/engagement/surveys/`	Lister les surveys	RH ADMIN	`page, period`
POST	`/engagement/surveys/`	Créer un survey	RH	`title, questions, anonymous`
GET	`/engagement/surveys/{id}`	Détail d'un survey	RH ADMIN	—
POST	`/engagement/surveys/{id}/respond`	Répondre à un survey	COLLABORATEUR	`answers[]`
GET	`/engagement/surveys/{id}/results`	Résultats agrégés	RH DIRECTION ADMIN	—
GET	`/engagement/annual-reviews/`	Lister les entretiens annuels	RH ADMIN	`dept_id, year`
GET	`/engagement/annual-reviews/team`	Entretiens de mon équipe	MANAGER	`year`
POST	`/engagement/annual-reviews/`	Créer un entretien annuel	MANAGER RH	`employee_id, rating, workload_score, notes`
PUT	`/engagement/annual-reviews/{id}`	Modifier un entretien	MANAGER RH	`rating, notes`

⚠ Détection du désengagement

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
GET	`/engagement/disengagement/signals`	Tous les signaux calculés	RH ADMIN QVT	`risk_level, dept_id`
GET	`/engagement/disengagement/signals/team`	Signaux de mon équipe	MANAGER	—
GET	`/engagement/disengagement/signals/{id}`	Détail d'un signal + plan d'action IA	RH MANAGER QVT	—
POST	`/engagement/disengagement/scan`	Lancer un scan désengagement (IA)	RH ADMIN	`dept_id?, full_scan`
PUT	`/engagement/disengagement/signals/{id}/action`	Valider/modifier le plan d'action	RH MANAGER	`action_plan`

12. Alertes RH & Sécurité

Préfixe : `/api/v1/alerts`

Alertes RH

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
GET	`/alerts/`	Lister toutes les alertes	RH ADMIN MANAGER	`severity, type, is_read, page`
GET	`/alerts/mine`	Mes alertes en tant que manager	MANAGER	`is_read`
GET	`/alerts/{id}`	Détail d'une alerte	RH ADMIN MANAGER	—
POST	`/alerts/{id}/read`	Marquer comme lue	RH ADMIN MANAGER	—
POST	`/alerts/{id}/resolve`	Résoudre une alerte	RH ADMIN	`resolution_notes`
GET	`/alerts/stats`	Stats alertes par gravité/type	ADMIN RH	`period`

Sécurité IA (Admin uniquement)

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
GET	`/alerts/security/events`	Événements de sécurité IA	ADMIN	`severity, event_type, page`
GET	`/alerts/security/events/{id}`	Détail d'un événement	ADMIN	—
GET	`/alerts/security/rules`	Lister les règles de sécurité IA	ADMIN	`is_active`
POST	`/alerts/security/rules`	Créer une règle de sécurité	ADMIN	`name, condition_logic, severity`
PUT	`/alerts/security/rules/{id}`	Modifier une règle	ADMIN	`condition_logic, is_active`
DELETE	`/alerts/security/rules/{id}`	Supprimer une règle	ADMIN	—
GET	`/alerts/security/stats`	KPIs sécurité IA	ADMIN	`period`

13. Supervision de l'assistant IA

Préfixe : `/api/v1/supervision`

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
GET	`/supervision/interactions`	Logs des interactions IA	ADMIN	`user_id`, `session_id`, `page`
GET	`/supervision/interactions/{id}`	Détail d'une interaction	ADMIN	—
GET	`/supervision/interactions/stats`	Statistiques d'usage de l'assistant	ADMIN RH	`period`
GET	`/supervision/unauthorized-attempts`	Tentatives d'accès refusées	ADMIN	`severity`, `period`
GET	`/supervision/prompt-injections`	Tentatives de prompt injection	ADMIN	`period`
GET	`/supervision/top-queries`	Questions les plus posées (anonymisé)	ADMIN RH	`period`, `role`
GET	`/supervision/risk-score`	Score de risque sécurité global	ADMIN	`period`

14. Audit & Conformité

Préfixe : `/api/v1/audit`

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
GET	`/audit/logs`	Journal d'audit complet	ADMIN	`user_id, action, entity_type, date_range`
GET	`/audit/logs/{id}`	Détail d'une entrée d'audit	ADMIN	—
GET	`/audit/logs/export`	Exporter les logs (CSV)	ADMIN	`filters, format`
GET	`/audit/consents`	Consentements des collaborateurs	ADMIN RH	`employee_id, purpose`
POST	`/audit/consents`	Enregistrer un consentement	RH	`employee_id, purpose`
DELETE	`/audit/consents/{id}`	Révoquer un consentement	RH ADMIN	—
GET	`/audit/data-requests`	Demandes d'accès/suppression RGPD	ADMIN RH	—
POST	`/audit/data-requests`	Soumettre une demande RGPD	COLLABORATEUR	`type (access|delete|portability)`
POST	`/audit/data-requests/{id}/process`	Traiter une demande RGPD	ADMIN RH	`action, notes`

15. Administration Plateforme

Préfixe : `/api/v1/admin`

Configuration

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
GET	/admin/config	Configuration générale de la plateforme	ADMIN	—
PUT	/admin/config	Modifier la configuration	ADMIN	settings JSONB
GET	/admin/departments	Lister les départements	ADMIN RH	—
POST	/admin/departments	Créer un département	ADMIN	name, parent_id, site_id
PUT	/admin/departments/{id}	Modifier un département	ADMIN	name, parent_id
DELETE	/admin/departments/{id}	Supprimer un département	ADMIN	—
GET	/admin/sites	Lister les sites	ADMIN RH	—
POST	/admin/sites	Créer un site	ADMIN	name, location

Monitoring système

Méthode	Route	Description	Rôles	Body / Params
GET	/admin/health	Santé de l'API (DB, Redis, RAG)	ADMIN	—
GET	/admin/queues	État des queues BullMQ	ADMIN	—
POST	/admin/queues/{name}/retry	Relancer les jobs en échec	ADMIN	job_ids[]
GET	/admin/cache/stats	Stats du cache Redis	ADMIN	—
DELETE	/admin/cache/flush	Vider le cache Redis (scope)	ADMIN	scope (kpi|rag|all)
GET	/admin/metrics	Métriques système (latence, erreurs)	ADMIN	period

