| Nr. | Metrik | Ergebnis |
|-----|---|------------------|
| 4 | JSON-Format: Ordinalskala(automatisch, manuell, nicht möglich) | manuell |
| 5 | XML-Format: Ordinalskala(automatisch, manuell, nicht möglich) | manuell |
| 6 | Circuit-Breaker-Pattern: Ordinalskala (enthalten, leicht umsetzbar, schwer umsetzbar) | enthalten |
| 17 | Logged Events: Ordinalskala (Verfügbar, leicht umsetzbar, schwer umsetzbar) | schwer umsetzbar |
| 18 | JWT-Auth.: Ordinalskala (Verfügbar, leicht umsetzbar, schwer umsetzbar) | leicht umsetzbar |
| 19 | Logging: Ordinalskala (Verfügbar, leicht umsetzbar, schwer umsetzbar) | leicht umsetzbar |
| 20 | Metriken: Ordinalskala (Verfügbar, leicht umsetzbar, schwer umsetzbar) | leicht umsetzbar |
| 27 | Discovery An- und Abmeldung: Ordinalskala (enthalten, leicht umsetzbar, schwer umsetzbar) | schwer umsetzbar |
| 28 | Instanzen an Discovery erfragen: Ordinalskala (enthalten, leicht umsetzbar, schwer umsetzbar) | schwer umsetzbar |
| | | |