



## IERSE HEADER & FOOTER

La creación del nuevo header & footer se ha basado en el diseño establecido en los sitios web de la Universidad del Azuay. A diferencia de la versión anterior implementada en el IERSE, en el nuevo header se tiene los accesos para servicios de docentes, estudiantes, portal y correo institucional, también se posiciona el logo del IERSE al mismo nivel que el de la Universidad y los enlaces del IERSE cambian su color de fondo y fuente. En el footer, se tiene enlaces adicionales como el mapa del sitio, contactos de la universidad, servicios web y redes sociales oficiales de la universidad.

El comportamiento de header y footer varía dependiendo de la resolución del dispositivo accedido, esto se logra con el uso de Bootstrap y su adaptación por medio de un script.

Vista sin colapsar para dispositivos como PC, laptops y tablets	Vista colapsada para dispositivos móviles en general
	 <p>Docente</p> <p>Estudiante</p> <p>Portal</p> <p>Correo</p> <p>¿Qué es IERSE?</p> <p>Investigación</p> <p>Vinculación</p> <p>Capacitaciones</p> <p>Servicios</p> <p>Publicaciones</p> <p>Contáctenos</p> <p>Navbar Forms</p> <p>You can also include forms inside the navigation bar.</p> <p>Proident in velit mollit deserunt enim aliquip commodo sit incididunt laboris elit ullamco ullamco aliquip. Nostrud esse deserunt ex est dolor commodo. Laborum ea aliqua ex aliquip ea dolore do sit minim.</p> <p>Nisi voluptate duis sit incididunt. Veniam fugiat aliqua dolor</p>
	<p>En esta vista los enlaces de servicios de docentes, estudiantes, portal y correo institucional se adicionan al menú desplegable.</p>

## REQUERIMIENTOS

Para el funcionamiento de la nueva cabecera y pie es necesario incluir las librerías y estilos de:

- Bootstrap 5.3.2
- Bootstrap icons

- jQuery 3.6

Además, es necesario incluir los archivos de estilo y funciones javascript creados para header y footer. A continuación, un ejemplo de sección `<head></head>` para una implementación del nuevo header y footer:

```
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'>
  <title>Example page for IERSE header and footer</title>
  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>

  <!-- Bootstrap 5.3.2 -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  <!-- Bootstrap Icons -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
  <!-- jQuery 3.6 -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.js"></script>
  <script src="https://code.jquery.com/ui/1.13.1/jquery-ui.js"></script>



  <link href="style/style_bar_bs5_v2.css" rel="stylesheet">
</head>
```

En `example_page.php` se podrá encontrar un ejemplo del uso de los archivos de header y footer. Es necesario incluir el archivo `function_bars_bs5_v2.js` al final del documento, como se muestra en el ejemplo, para asegurar el funcionamiento de los tooltips de Bootstrap.

## DESCRIPCIÓN DIRECTORIOS

<code>/common_v2/style</code>	Directorio para archivos css
<code>/common_v2/lib</code>	Directorio para scripts
<code>/common_v2/img</code>	Directorio para imágenes y recursos gráficos
<code>/common_v2</code>	Directorio raíz

## DESCRIPCIÓN ARCHIVOS

<p><b>header_ierse_v2.html</b></p> 	<p>Header para sitios web del IERSE, incluir con sentencia php "include_once"</p> <pre>&lt;?php include_once("common_v2/header_ierse_v2.html"); ?&gt;</pre>
<p><b>footer_ierse_v2.html</b></p> 	<p>Footer para sitios web IERSE, incluir en página web con sentencia php "include_once"</p> <pre>&lt;?php</pre>

	<pre>include_once("common_v2/footer_ierse_v2.html"); ?&gt;</pre>
style_bar_bs5_v2.css	<p>Contiene los estilos usados por header y footer.</p> <pre>&lt;link href="style/style_bar_bs5_v2" rel="stylesheet"&gt;</pre>
function_bars_bs5_v2.js	<p>Contiene funciones javascript usadas por header y footer, para posicionar los elementos, establecer estilos y manejar el comportamiento.</p> <pre>&lt;script src="lib/function_bars_bs5_v2.js"&gt;&lt;/script&gt;</pre>