



### šarke blum

Clip Top	100° ravna, polukoleno, koleno	8
Clip Top	170°	11
Clip Top	95°	12
Clip Top	ugaona	13
Clip Top	45°	15
Clip Top	30°	16
Clip Top	-45°	17
Clip Top	155° ravna uskočna	18
integrисан blumotion	110° ravna, polukoleno, koleno	20
Clip Top	110° ravna, polukoleno, koleno	22


### šarke FGV

110°	ravna, polukoleno, koleno	24
175°	ugaona	28
-25°	ugaona	29
	ugaona	30
120/30°	ugaona	31
135/45°	ugaona	32
90°	ugaona	33
90°	za staklo, mini ravna, koleno	34
optima integrисан genios	110° ravna, polukoleno, koleno	36





proizvod	opis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompletne metalne šarke, niklovane</li> <li>Ugao otvaranja 100°</li> <li>Sa automatom za zatvaranje (opruga)</li> <li>Montaža i demontaža vrata na korpuse bez alata</li> <li>Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)</li> </ul>



## informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
544817	Šarka telo Clip Top 100° ravna sa oprugom
548634	bez opruge



Šifra	Naziv
544825	Šarka telo Clip Top 100° polukoleno sa oprugom
548626	Šarka telo Clip Top 100° polukoleno bez opruge



Šifra	Naziv
545015	Šarka telo Clip Top 100° koleno sa oprugom
548618	Šarka telo Clip Top 100° koleno bez opruge



Šifra	Naziv
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna



Šifra	Naziv
548413	Pločica 3 za Clip Top 11.5mm - univerzalna



Šifra	Naziv
544639	Poklopac sa otiskom za Clip Top 100° ravnu



Šifra	Naziv
545287	Poklopac bez otiska za Clip Top 100° polukol/koleno



Šifra	Naziv
544612	Usporivač Blumotion za Clip Top 100°/120° ravnu



Šifra	Naziv
544833	Usporivač Blumotion za Clip Top 100°/120° polukol/koleno



Šifra	Naziv
545023	Usporivač Blumotion za Clip Top 100° koleno



Šifra	Naziv
545619	Tip On za vrata ispod h-1300mm



Šifra	Naziv
545627	Tip On za vrata iznad h-1300mm



Šifra	Naziv
545643	Tip On adapter unakrsni

## uputstva za poručivanje

## ŠARKA 100 - RAVNA

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
544817	Šarka Telo Clip Top 100 ravna sa oprugom	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna	kom	1

## PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 100 - RAVNU

544639	Poklopac sa otiskom za Clip Top 100 ravnu	kom	1
--------	---	-----	---

## ŠARKA 100 - RAVNA SA USPORIVAČEM

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
544817	Šarka Telo Clip Top 100 ravna sa oprugom	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna	kom	1
544612	Usporivač Blumotion za Clip Top 100/120 ravnu	kom	1

## PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 100 - RAVNU

544639	Poklopac sa otiskom za Clip Top 100 ravnu	kom	1
545643	Tip On adapter unakrsni	kom	1

## ŠARKA 100 - POLUKOLENO

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
544825	Šarka Telo Clip Top 100 polukoleno sa oprugom	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna	kom	1

## PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 100 - POLUKOLENO

545287	Poklopac bez otiska za Clip Top 100 polukol/koleno	kom	1
--------	--	-----	---

## ŠARKA 100 - POLUKOLENO SA USPORIVAČEM

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
544825	Šarka Telo Clip Top 100 polukoleno sa oprugom	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna	kom	1
544833	Usporivač Blumotion za Clip Top 100 polukoleno	kom	1

## PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 100 - POLUKOLENO

545287	Poklopac bez otiska za Clip Top 100 polukol/koleno	kom	1
545643	Tip On adapter unakrsni	kom	1

## ŠARKA 100 - KOLENO



ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545015	Šarka Telo Clip Top 100 koleno sa oprugom	kom	1
548413	Pločica 3 za Clip Top 11.5mm - univerzalna	kom	1

## PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 100 - KOLENO

545287	Poklopac bez otiska za Clip Top 100 polukol/koleno	kom	1
--------	--	-----	---

## ŠARKA 100 - KOLENO SA USPORIVAČ






## opis

- Kompletne metalne šarke, niklovane
- Šarke za oknate konstrukcije
- Ugao otvaranja 95°
- Sa komformnim podešavanjem dubine preko navojnog puža
- Sa automatom za zatvaranje (opruga)
- Montaža i demontaža vrata na korpuse bez alata
- Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)

## namena



## informacije za poručivanje



Šifra Naziv  
545066 Šarka Telo Clip Top 95° sa oprugom




Šifra Naziv  
545260 Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna



## opis

- Kompletne metalne šarke, niklovane
- Specijalne šarke za ugaone elemente sa harmonika vratima
- Ugao otvaranja 60°
- Sa komformnim podešavanjem ivica i dubine preko navojnog puža
- Za vrata ormana debljine od 15 do 23 mm, fabrički podešeno za 19 mm
- U kombinaciji sa šarkama za nameštaj 155° ili 170°
- Sa automatom za zatvaranje (opruga)
- Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)

## namena



## informacije za poručivanje



Šifra Naziv  
545228 Šarka Telo Clip Top ugaona sa oprugom





Šifra Naziv  
545260 Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna

## uputstva za poručivanje

## ŠARKA 95

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545066	Šarka Telo Clip Top 95° sa oprugom	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	kom	1

## uputstva za montažu



Standardno mesto za pričvršćivanje montažne ploče pomeriti za 15.5mm (=21.5mm) prema ivici pregrade.

Upotrebiti samo 3mm povisene standardne montažne ploče, tada je unutrašnja površina vrata povezana sa unutrašnjom površinom pregrade.

## Pločica za Clip Top univerzalna

Distanca	Visina	Šifra Darex
0 mm	8.5 mm	545260

## Oblasti podešavanja



max. ± 3.0mm	± 2.0mm	+ 3.0mm - 2.0mm

## Rastojanje lonca

Minimalna fuga za vrata sa oborenim ivicama (R=1mm)

Debljina vrata	16	18	19	20	22	24	26	28	30	32
30	.1	0.30	.4	0.50	.9	1.3				
40	.1	0.30	.4	0.50	.9	1.3				
50	.1	0.30	.4	0.50	.9	1.3				
60	.1	0.30	.4	0.50	.9	1.2				
70	.1	0.30	.4	0.50	.9	1.2				
-----										




Preporučujemo da pokušate da odredite granicu






## ŠARKA UGAONA

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545228	Šarka Telo Clip Top ugaona sa oprugom	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	kom	1


## uputstva za montažu






**uputstva za poručivanje**



ŠARKA +45		JM	RECEPTURA
Šifra	Naziv		
545236	Šarka Telo Clip Top + 45 sa oprugom	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	kom	1






## opis

- Kompletne metalne šarke, niklovane
- Ugaona šarka +30°
- Ugao otvaranja 95°
- Sa komformnim podešavanjem dubine preko navojnog puža
- Sa automatom za zatvaranje (opruga)
- Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)



## opis

- Kompletne metalne šarke, niklovane
- Ugaona šarka -45°
- Ugao otvaranja 110°
- Sa komformnim podešavanjem dubine preko navojnog puža
- Sa automatom za zatvaranje (opruga)
- Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)



## informacije za poručivanje



Šifra Naziv  
545244 Šarka telo Clip Top 30° sa oprugom



Šifra Naziv  
545260 Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna

## informacije za poručivanje



Šifra Naziv  
545252 Šarka telo Clip Top -45° sa oprugom



Šifra Naziv  
545260 Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna


## uputstva za poručivanje

ŠIFRA		NAZIV	JM	RECEPTURA
545244		Šarka Telo Clip Top + 30 sa oprugom	kom	1
545260		Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	kom	1




## uputstva za poručivanje

ŠIFRA		NAZIV	JM	RECEPTURA
545252		Šarka Telo Clip Top -45 sa oprugom	kom	1
545260		Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	kom	1


## uputstva za montažu



Pločica za Clip Top  
Distanca Visina Šifra Darex  
0 mm 8.5 mm 545260



Pločica za Clip Top  
Distanca Visina Šifra Darex  
0 mm 8.5 mm 545260





proizvod	opis	namena
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za ormane sa elementima na izvlačenje ili policama na izvlačenje (ugaoni graničnik)</li> <li>• Kompletne metalne šarke, niklovane</li> <li>• Ugao otvaranja 155°</li> <li>• Sa komfornim podešavanjem dubine preko navojnog puža</li> <li>• Sa ili bez automata za zatvaranje (opruga)</li> <li>• Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)</li> <li>• Kod INSERTA dodatno montaža lonca bez alata</li> </ul>	

## informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Šárka telo Clip Top 155° ravna
677019	sa oprugom
677213	bez opruge



Šifra	Naziv
545627	Tip On za vrata iznad b - 1200mm


uputstva za poručivanje

ŠARKA 155 - RAVNA USKOČNA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
677019	Šarka Telo Clip Top 155 ravna sa oprugom	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8mm- univerzalna	kom	1

ŠARKA 155 - RAVNA USKOČNA SA USPORIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
677019	Šarka Telo Clip Top 155 ravna sa oprugom	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	kom	1
677418	Usporivač Blumotion za Clip Top 155 ravnu	kom	1

ŠARKA 155 - RAVNA USKOČNA SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
677213	Šarka Telo Clip Top 155 ravna bez opruge	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	kom	1



III	545619 Tip On za vrata ispod h-1300mm	kom	1
ili	545627 Tip on za vrata iznad h-1300mm	kom	1
<b>PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 155 - USKOČNU RAVNU</b>			
545643	Tip On adapter unakrsni	kom	1




## Rastojanje lonca

Frontalni okov						
				-4.5	-3.5	-2.5
0						
3						
6						
9				3	4	5
				6	7	


Montažna ploča




Montaža zavrtňia





**INSERTA-/montaža utiskivanjem**




#### Dimenziile luncă





## opis

- Kompletne metalne šarke, niklovane
- Ugao otvaranja 110°
- Sa komformnim podešavanjem dubine preko navojnog puža
- Kompatibilno sa postojećim montažnim pločama
- Sa automatom za zatvaranje (opruga)
- Montaža i demontaža vrata na korpuse bez alata
- Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)



## proizvod

## informacije za poručivanje



Šifra | Naziv  
560812 Šarka telo Blumotion 110° ravnna sa oprugom



Šifra | Naziv  
560820 Šarka telo Blumotion 110° polukoleno sa oprugom



Šifra | Naziv  
560839 Šarka telo Blumotion 110° koleno sa oprugom



Šifra | Naziv  
560847 Pločica za Blumotion 8.5mm - ravnna ekscentarska



Šifra | Naziv  
560855 Pločica za Blumotion 11.5mm - ravnna ekscentarska



Šifra | Naziv  
544221 Poklopac sa otiskom za Clip Top 120° ravnina



Šifra | Naziv  
560871 Poklopac sa otiskom za Clip Top 120° polukoleno



Šifra | Naziv  
560863 Poklopac lonca za šarku Blumotion

## uputstva za poručivanje

## ŠARKA 110 SA INTEGRISANIM BLUMOTIONOM - RAVNA

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
560812	Šarka Telo Blumotion 110 ravnina sa oprugom	kom	1
560847	Pločica za Blumotion 8.5mm- ravnina ekscentarska	kom	1
<b>PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 110 SA INTEGRISANIM BLUMOTIONOM - RAVNA</b>			
544221	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120 ravnina	kom	1
560863	Poklopac lonca za Šarku Blumotion	kom	1

## ŠARKA 110 SA INTEGRISANIM BLUMOTIONOM - POLUKOLENO


ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
560820	Šarka Telo Blumotion 110 polukoleno sa oprugom	kom	1
560847	Pločica za Blumotion 8.5mm- ravnina ekscentarska	kom	1
<b>PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 110 SA INTEGRISANIM BLUMOTIONOM - POLUKOLENO</b>			
560871	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120 polukoleno	kom	1
560863	Poklopac lonca za Šarku Blumotion	kom	1

## ŠARKA 110 SA INTEGRISANIM BLUMOTIONOM - KOLENO

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
560839	Šarka Telo Blumotion 110 koleno sa oprugom	kom	1
560855	Pločica za Blumotion 11.5mm- ravnina ekscentarska	kom	1
<b>PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 110 SA INTEGRISANIM BLUMOTIONOM - KOLENO</b>			
560871	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120 polukoleno	kom	1
560863	Poklopac lonca za Šarku Blumotion	kom	1


## uputstva za montažu

## Ugaono postavljanje




F Fuga

## Centralno postavljanje



## Unutrašnje postavljanje



Mesto za pričvršćivanje montažne ploče pomači unazad za debjinu vrata +1.5mm

## Rastojanje lonca

Frontalni okov																		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	3	4	5	6	7
0														3	4	5	6	7
3														3	4	5	6	7
6														3	4	5	6	7
9	3	4	5	6	7													

Montažna ploča


Frontalni okov																		
-45	-35	-25	-15	-05	05	15	25	35	45	55	65	75	85	3	4	5	6	7
0														3	4	5	6	7
3														3	4	5	6	7
6														3	4	5	6	7
9	3	4	5	6	7													

Montažna ploča

Frontalni okov																			
-4	-3	-2	-1	0	3	4	5	6	7	-4	-3	-2	-1	0	3	4	5	6	7
0														3	4	5	6	7	
3														3	4	5	6	7	
6														3	4	5	6	7	
9	3	4	5	6	7														


Montažna ploča

Debljina vrata														
16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32	Preporučujemo da pokušate da odredite granicu</	



## opis

- Kompletne metalne šarke, niklovane
- Ugao otvaranja 110°
- Sa komformnim podešavanjem dubine preko navojnog puža
- Kompatibilno sa postojećim montažnim pločama
- Sa ili bez automata za zatvaranje (opruga)
- Montaža i demontaža vrata na korpuse bez alata
- Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)



## informacije za poručivanje



Šifra | Naziv  
560898 Šarka telo Clip Top 110° ravna sa oprugom



Šifra | Naziv  
560901 Šarka telo Clip Top 110° polukoleno sa oprugom



Šifra | Naziv  
560928 Šarka telo Clip Top 110° koleno sa oprugom



Šifra | Naziv  
560847 Pločica za Blumotion 8.5mm - ravna ekscentarska  
560855 Pločica za Blumotion 11.5mm - ravna ekscentarska



Šifra | Naziv  
560855 Pločica za Blumotion 11.5mm - ravna ekscentarska



Šifra | Naziv  
544221 Poklopac sa otiskom za Clip Top 120° ravnu  
560871 Poklopac sa otiskom za Clip Top 120° polukolenu



Šifra | Naziv  
560871 Poklopac sa otiskom za Clip Top 120° polukolenu



Šifra | Naziv  
560863 Poklopac lonca za šarku Blumotion

## uputstva za poručivanje


ŠARKA 110 - RAVNA		JM	RECEPTURA
Šifra	Naziv		
560898	Šarka Telo Clip Top 110 ravna sa oprugom	kom	1
560847	Pločica za Blumotion 8.5mm- ravna ekscentarska	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 110 - RAVNA			
544221	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120 ravnu	kom	1
560863	Poklopac lonca za Šarku Blumotion	kom	1

ŠARKA 110 - POLUKOLENO		JM	RECEPTURA
Šifra	Naziv		
560901	Šarka Telo Clip Top 110 polukoleno sa oprugom	kom	1
560847	Pločica za Blumotion 8.5mm- ravna ekscentarska	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 110 - POLUKOLENO			
560871	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120 polukoleno	kom	1
560863	Poklopac lonca za Šarku Blumotion	kom	1

ŠARKA 110 - KOLENO		JM	RECEPTURA
Šifra	Naziv		
560928	Šarka Telo Clip Top 110 koleno sa oprugom	kom	1
560855	Pločica za Blumotion 11.5mm- ravna ekscentarska	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 110 - KOLENO			
560871	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120 polukoleno	kom	1
560863	Poklopac lonca za Šarku Blumotion	kom	1


## uputstva za montažu

## Ugaono postavljanje




F Fuga

## Centralno postavljanje



## Unutrašnje postavljanje



Mesto za pričvršćivanje montažne ploče pomači unazad za debljinu vrata +1.5mm

## Rastojanje lonca

Frontalni okov																		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	3	4	5	6	7
0																		
3														3	4	5	6	7
6														3	4	5	6	7
9	3	4	5	6	7									3	4	5	6	7

Montažna ploča

Frontalni okov																		
-45	-35	-25	-15	-05	05	15	25	35	45	55	65	75	85	3	4	5	6	7
0																		
3														3	4	5	6	7
6														3	4	5	6	7
9	3	4	5	6	7									3	4	5	6	7

Montažna ploča

## Minimalna fuga za vrata sa oborenim ivicama (R=1mm)

Debljina vrata												
Rastojanje lonca	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3		
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8		
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4		
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2		
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0		

Dodatno kod +2mm bočnog pomeranja  
+0.2 +0.4 +0.6 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5

Preporučujemo da pokušate da odredite granicu

## Oblasti podešavanja



max. ± 3.0mm


Vidi montažnu ploču

± 2.0mm


+ 3.0mm

- 2.0mm

## Montaža zavrtnja



## INSERTA-/montaža utiskivanjem





proizvod	namena

informacije za poručivanje
----------------------------

Šifra   Naziv	Šifra   Naziv	Šifra   Naziv
31569   Šarka FGV ravna	31542   Šarka FGV polukoleno	31526   Šarka FGV koleno
176192   Šarka FGV Push One Touch ravna	214566   Šarka FGV Push One Touch polukoleno	214760   Šarka FGV Push One Touch koleno

Šifra   Naziv
403024   Usporivač za šarku FGV DELTA

Šifra   Naziv
403040   Podloška DELTA usporivač polukoleno

Šifra   Naziv
760811   Mechanizam za FGV Push One Touch šarku 20 mm sa samolepljivim pločicama

uputstva za poručivanje
-------------------------

ŠARKA 110 - RAVNA		JM	RECEPTURA
Šifra	Naziv	kom	1
31569	Šarka FGV ravna		

ŠARKA 110 - RAVNA SA USPORIVAČEM		JM	RECEPTURA
Šifra	Naziv	kom	1
31569	Šarka FGV ravna		
403024	Usporivač za šarku FGV DELTA	kom	1

ŠARKA 110 - RAVNA SA IZBACIVAČEM		JM	RECEPTURA
Šifra	Naziv	kom	1
176192	Šarka FGV Push one touch ravna		
760811	Mehanizam FGV Push one touch šarku 20 mm	kom	1
760838	Pločica za mehanizam za Push one touch šarku sa zavrtnjem	kom	1

ŠARKA 110 - POLUKOLENO		JM	RECEPTURA
Šifra	Naziv	kom	1
31542	Šarka FGV polukoleno		

ŠARKA 110 - POLUKOLENO SA USPORIVAČEM		JM	RECEPTURA
Šifra	Naziv	kom	1
31542	Šarka FGV polukoleno		
403024	Usporivač za šarku FGV DELTA	kom	1
403040	Podloška DELTA usporivač polukoleno	kom	1


ŠARKA 110 - POLUKOLENO SA IZBACIVAČEM		JM	RECEPTURA
Šifra	Naziv	kom	1
214566	Šarka FGV Push one touch polukoleno		
760811	Mehanizam FGV Push one touch šarku 20 mm	kom	1
760838	Pločica za mehanizam za Push one touch šarku sa zavrtnjem	kom	1

ŠARKA 110 - KOLENO		JM	RECEPTURA
Šifra	Naziv	kom	1
31526	Šarka FGV koleno		



ŠARKA 110 - KOLENO SA USPORIVAČEM		JM	RECEPTURA
Šifra	Naziv	kom	1
31526	Šarka FGV koleno		
403024	Usporivač za šarku FGV DELTA	kom	1
403067	Podloška DELTA usporivač koleno	kom	1

ŠARKA 110 - KOLENO SA IZBACIVAČEM		JM	RECEPTURA
Šifra	Naziv	kom	1
214760	Šarka FGV Push one touch koleno		
760811	Mehanizam FGV Push one touch šarku 20 mm	kom	1
760838	Pločica za mehanizam za Push one touch šarku sa zavrtnjem	kom	1

## uputstva za montažu





T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.55	0.75	1.10	1.45	1.80	2.40	3.10	3.90	4.70	6.70	6.50
K=4 A=	0.55	0.70	1.05	1.40	1.75	2.25	2.85	3.60	4.35	5.75	6.00
K=5 A=	0.55	0.70	1.00	1.35	1.65	2.10	2.65	3.30	4.00	4.75	5.55
K=6 A=	0.50	0.70	0.95	1.25	1.60	2.00	2.50	3.05	3.70	4.40	5.20
K=7 A=	0.50	0.65	0.85	1.20	1.55	1.90	2.35	2.85	3.45	4.10	4.80





distanca bušenja (K)											
dubina fuge (C)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11		0	2								
10	0	0	2	4							
9	0	2	4								
8	2	4	6								
7	2	4	6								
6	4	6									
5	4	6									
4	6										
3	6										

visina pločice (H)

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.55	0.75	1.10	1.45	1.80	2.40	3.10	3.90	4.70	6.70	6.50
K=4 A=	0.55	0.70	1.05	1.40	1.75	2.25	2.85	3.60	4.35	5.75	6.00
K=5 A=	0.55	0.70	1.00	1.35	1.65	2.10	2.65	3.30	4.00	4.75	5.55
K=6 A=	0.50	0.70	0.95	1.25	1.60	2.00	2.50	3.05	3.70	4.40	5.20
K=7 A=	0.50	0.65	0.85	1.20	1.55	1.90	2.35	2.85	3.45	4.10	4.80





proizvod	informacije za poručivanje	namena
	 Šifra   Naziv 31291   Šarka FGV ugaona 175°	

proizvod	informacije za poručivanje	namena
	 Šifra   Naziv 402443   Šarka FGV ugaona -25°	


## uputstva za poručivanje

ŠARKE SLIDE ON 175			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
31291	Šarka FGV ugaona 175	kom	1


## uputstva za poručivanje

ŠARKE SLIDE ON -25			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
402443	Šarka FGV za ugao - 25	kom	1

## uputstva za montažu



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.55	6.80	8.10	13.55
K=4 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.30	3.50	5.85	7.25	12.55
K=5 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.30	3.55	4.90	6.25	11.55
K=6 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.40	3.00	3.90	5.25	10.55
K=7 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	1.20	2.20	3.15	4.25	9.55





proizvod	informacije za poručivanje	namena

Šifra Naziv  
32174 Šarka FGV ugaona

proizvod	informacije za poručivanje	namena

Šifra Naziv  
32085 Šarka FGV ugaona 120/30°



## uputstva za poručivanje


ŠARKE SLIDE ON UGAONA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
32174	Šarka FGV ugaona	kom	1

## uputstva za poručivanje

ŠARKE SLIDE ON 120/30			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
32085	Šarka FGV za ugao 120/30	kom	1

## uputstva za montažu





proizvod	informacije za poručivanje	namena
Šifra   Naziv 32107   Šarka FGV za ugao 135/45°		

proizvod	informacije za poručivanje	namena
Šifra   Naziv 32123   Šarka FGV za ugao 90°		



## uputstva za poručivanje



ŠARKE SLIDE ON 135/45			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
32107	Šarka FGV za ugao 135/45	kom	1

## uputstva za poručivanje

ŠARKE SLIDE ON 90			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
32123	Šarka FGV za ugao 90	kom	1

## uputstva za montažu





informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
611417	Šarka telo FGV za staklo sa crnom plastikom



Šifra	Naziv
611611	Šarka telo FGV za staklo kolenko sa crnom plastikom



Šifra	Naziv
511625	Pločica H - 0 za FGV šarke




Šifra	Naziv
511641	Pločica H - 2 za FGV šarke




Šifra	Naziv
611646	Maska pokrivajuća za FGV šarku za staklo - hrom
611638	Maska pokrivajuća za FGV šarku za staklo mat - hrom

uputstva za poručivanje			
<b>ŠARKA ZA STAKLO - RAVNA</b>			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
611417	Šarka Telo FGV za staklo ravna sa crnom plastikom	kom	1
511625	Pločica H - 0 za FGV šarke	kom	1
ili	611646 Maska pokrivajuća za FGV šarku za staklo HROM	kom	1
	611638 Maska pokrivajuća za FGV šarku za staklo MAT HROM	kom	1
<b>ŠARKA ZA STAKLO - KOLENO</b>			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
611611	Šarka Telo FGV za staklo kolenko sa crnom plastikom	kom	1
511641	Pločica H - 2 za FGV šarke	kom	1
ili	611646 Maska pokrivajuća za FGV šarku za staklo HROM	kom	1
	611638 Maska pokrivajuća za FGV šarku za staklo MAT HROM	kom	1

uputstva za montažu





proizvod	namena

### informacije za poručivanje




### uputstva za poručivanje

ŠARKA GENIOS OPTIMA - RAVNA		JM	RECEPTURA
616028	Šarka Telo Genios Optima 110 ravna sa oprugom	kom	1
616052	Pločica 2 za Genios Optima	kom	1
619213	Poklopac sa otiskom FGV za šarku	kom	1
619221	Poklopac lonca za FGV šarku	kom	1
Opciono			
616079	Usporivač za Genios	kom	1

ŠARKA GENIOS OPTIMA - POLUKOLENO		JM	RECEPTURA
616036	Šarka Telo Genios Optima 110 polukoleno sa oprugom	kom	1
616052	Pločica 2 za Genios Optima	kom	1
619213	Poklopac sa otiskom FGV za šarku	kom	1
619221	Poklopac lonca za FGV šarku	kom	1
Opciono			
616079	Usporivač za Genios	kom	1

ŠARKA GENIOS OPTIMA - KOLENO		JM	RECEPTURA
616044	Šarka Telo Genios Optima 110 koleno sa oprugom	kom	1
616060	Pločica 4 za Genios Optima	kom	1
619213	Poklopac sa otiskom FGV za šarku	kom	1
619221	Poklopac lonca za FGV šarku	kom	1
Opciono			
616079	Usporivač za Genios	kom	1

### uputstva za montažu



distanca bušenja (K)		visina pločice (H)						
deblijina fuge (C)		3	4	5	6	7		
19					2			
18				2				
17			2	4				
16		2	4					
15	2	4	6					
14	4	6						
13	4		6					
12	6							
11	6							

distanca bušenja (K)		visina pločice (H)						
deblijina fuge (C)		3	4	5	6	7		
11					2			
10					2			
9				2	4			
8			2	4	6			
7	2	4	6					
6	4	6						
5	4	6						
4	6							
3	6							

distanca bušenja (K)		visina pločice (H)						
deblijina fuge (C)		3	4	5	6	7		
0	2	4	6					
1	4	6						
2	4	6						
3	6							
4	6							

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.55	0.75	1.10	1.45	1.80	2.40	3.10	3.90	4.70	6.70	6.50
K=4 A=	0.55	0.70	1.05	1.40	1.75	2.25	2.85	3.60	4.35	5.75	6.00
K=5 A=	0.53	0.70	1.00	1.35	1.65	2.10	2.65	3.30	4.00	4.75	5.55
K=6 A=	0.50	0.70	0.95	1.25	1.60	2.00	2.50	3.05	3.70	4.40	5.20
K=7 A=	0.50	0.65	0.85	1.20	1.55	1.90	2.35	2.85	3.45	4.10	4.80

## uputstva za montažu

