


darex

katalog okova



šarke ■ ručice ■ čiviluci ■ klizači ■ fioke ■ žičani elementi ■ galerterija ■ nosači nameštaja
podizni sistemi ■ sistemi spajanja ■ rasveta ■ lajsne ■ aluminijumski profili ■ šabloni i mašine



www.darex.rs

šarke	011	šarke FGV šarke BLUM standardne stilske dečije	str. 6	šarke
ručice	012		str. 40	ručice
čiviluci	013		str. 56	čiviluci
klizači	014	klizači FGV klizači BLUM klizači DAREX	str. 60	klizači
fioke	015	fioke FGV fioke BLUM	str. 72	fioke
žičani elementi	016	ugradni skriveni uglovi ugradni držaci za flaše ugradni špajzevi ugradne fioke garderobni elementi	str. 110	žičani elementi
galanterija	017	žičana galerterija ugradne kante aluminijumske podloge ulošci za fioke ostala galerterija	str. 120	galanterija
nosači nameštaja	018	nogice nože stola točkići nosači pulta garderobna šipka nosači polica	str. 130	nosači nameštaja
podizni sistemi	019	podizni mehanizmi BLUM liftomati amortizeri	str. 140	podizni sistemi
sistemi spajanja	110	vijci ekscentri spojnice bravice	str. 186	sistemi spajanja
rasveta	111	LED halogena	str. 194	rasveta
lajsne	112	lajsne za radne ploče diht lajsne plastični uglovi i završeci sokle i uglovi za sokle kant lajsne uglovi za lajsne, žabice, završne lajsne	str. 200	lajsne
aluminijumski profili	113	alu profili za 18mm alu profili za 10mm alu profili za staklo alu profili za pregradna vrata	str. 206	aluminijumski profili
šabloni i mašine	114		str. 214	šabloni i mašine



šarke blum

Clip Top	100° ravna, polukoleno, koleno	8
Clip Top	170°	11
Clip Top	95°	12
Clip Top	ugaona	13
Clip Top	45°	15
Clip Top	30°	16
Clip Top	-45°	17
Clip Top	155° ravna uskočna	18
integrисан blumotion	110° ravna, polukoleno, koleno	20
Clip Top	110° ravna, polukoleno, koleno	22


šarke FGV

110°	ravna, polukoleno, koleno	24
175°	ugaona	28
-25°	ugaona	29
	ugaona	30
120/30°	ugaona	31
135/45°	ugaona	32
90°	ugaona	33
90°	za staklo, mini ravna, koleno	34
optima integrисан genios	110° ravna, polukoleno, koleno	36





proizvod	opis
	<ul style="list-style-type: none"> Kompletne metalne šarke, niklovane Ugao otvaranja 100° Sa automatom za zatvaranje (opruga) Montaža i demontaža vrata na korpuse bez alata Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)



informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
544817	Šarka telo Clip Top 100° ravna sa oprugom
548634	bez opruge



Šifra	Naziv
544825	Šarka telo Clip Top 100° polukoleno sa oprugom
548626	bez opruge



Šifra	Naziv
545015	Šarka telo Clip Top 100° koleno sa oprugom
548618	bez opruge



Šifra	Naziv
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna



Šifra	Naziv
548413	Pločica 3 za Clip Top 11.5mm - univerzalna



Šifra	Naziv
544639	Poklopac sa otiskom za Clip Top 100° ravnu



Šifra	Naziv
545287	Poklopac bez otiska za Clip Top 100° polukol/koleno



Šifra	Naziv
544612	Usporivač Blumotion za Clip Top 100°/120° ravnu



Šifra	Naziv
544833	Usporivač Blumotion za Clip Top 100° polukol



Šifra	Naziv
545023	Usporivač Blumotion za Clip Top 100° koleno



Šifra	Naziv
545619	Tip On za vrata ispod h-1300mm



Šifra	Naziv
545627	Tip On za vrata iznad h-1300mm



Šifra	Naziv
545643	Tip On adapter unakrsni

uputstva za poručivanje

ŠARKA 100 - RAVNA

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
544817	Šarka Telo Clip Top 100 ravna sa oprugom	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna	kom	1

PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 100 - RAVNU

544639	Poklopac sa otiskom za Clip Top 100 ravnu	kom	1
--------	---	-----	---

ŠARKA 100 - RAVNA SA USPORIVAČEM

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
544817	Šarka Telo Clip Top 100 ravna sa oprugom	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna	kom	1
544612	Usporivač Blumotion za Clip Top 100/120 ravnu	kom	1

PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 100 - RAVNU

544639	Poklopac sa otiskom za Clip Top 100 ravnu	kom	1
545643	Tip On adapter unakrsni	kom	1

ŠARKA 100 - POLUKOLENO

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
544825	Šarka Telo Clip Top 100 polukoleno sa oprugom	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna	kom	1

PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 100 - POLUKOLENO

545287	Poklopac bez otiska za Clip Top 100 polukol/koleno	kom	1
--------	--	-----	---

ŠARKA 100 - POLUKOLENO SA USPORIVAČEM

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
544825	Šarka Telo Clip Top 100 polukoleno sa oprugom	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna	kom	1
544833	Usporivač Blumotion za Clip Top 100 polukoleno	kom	1

PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 100 - POLUKOLENO

545287	Poklopac bez otiska za Clip Top 100 polukol/koleno	kom	1
545643	Tip On adapter unakrsni	kom	1

ŠARKA 100 - KOLENO

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545015	Šarka Telo Clip Top 100 koleno sa oprugom	kom	1
548413	Pločica 3 za Clip Top 11.5mm - univerzalna	kom	1


PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 100 - KOLENO

545287	Poklopac bez otiska za Clip Top 100 polukol/koleno	kom	1
--------	--	-----	---

ŠARKA 100 - KOLENO SA USPORIVAČEM

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="1



F Fuga

Rastojanje lonca

Frontalni okov																	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	75	3	4	5	6
0														3	4	5	6
3														3	4	5	6
6														3	4	5	6
9	3	4	5	6	7									3	4	5	6

Montažna ploča

Rastojanje lonca

Frontalni okov																	
-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	-1.5	3	4	5	6	
0													3	4	5	6	
3													3	4	5	6	
6													3	4	5	6	
9	3	4	5	6	7								3	4	5	6	




Montažna ploča

Rastojanje lonca

Frontalni okov																	
0	3	6	9	12	15	18	21	24	26	28	30	33	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	
0													3	4	5	6	
3													3	4	5	6	
6													3	4	5	6	
9	3	4	5	6	7								3	4	5	6	


Montažna ploča

Minimalna fuga za vrata sa oborenim ivicama (R=1mm)


**Pločica za Clip Top univerzalna****Tip On**



opis

- Kompletne metalne šarke, niklovane
- Ugao otvaranja 170°
- Sa komformnim podešavanjem dubine preko navojnog puža
- Sa automatom za zatvaranje (opruga)
- Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)

**informacije za poručivanje****uputstva za poručivanje**

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545058	Šarka Telo Clip Top 170° sa oprugom	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna	kom	1





proizvod	opis	namena
	<ul style="list-style-type: none"> Kompletne metalne šarke, niklovane Ugaona šarka +30° Ugao otvaranja 95° Sa komformnim podešavanjem dubine preko navojnog puža Sa automatom za zatvaranje (opruga) Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom) 	

informacije za poručivanje



Šifra Naziv
545244 Šarka telo Clip Top 30° sa oprugom



Šifra Naziv
545260 Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna

proizvod	opis	namena
	<ul style="list-style-type: none"> Kompletne metalne šarke, niklovane Ugaona šarka -45° Ugao otvaranja 110° Sa komformnim podešavanjem dubine preko navojnog puža Sa automatom za zatvaranje (opruga) Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom) 	

informacije za poručivanje



Šifra Naziv
545252 Šarka telo Clip Top -45° sa oprugom



Šifra Naziv
545260 Pločica za Clip Top 8.5mm - univerzalna


uputstva za poručivanje

ŠARKA +30		JM	RECEPTURA
Šifra	Naziv		
545244	Šarka Telo Clip Top + 30 sa oprugom	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	kom	1


uputstva za poručivanje

ŠARKA -45		JM	RECEPTURA
Šifra	Naziv		
545252	Šarka Telo Clip Top - 45 sa oprugom	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	kom	1

uputstva za montažu




Pločica za Clip Top
Distanca Visina Šifra Darex
0 mm 8.5 mm 545260





max. ± 3.0mm
± 1.8mm
± 2.0mm

Vidi montažnu ploču



Pločica za Clip Top
Distanca Visina Šifra Darex
0 mm 8.5 mm 545260




No° XX Ugaona primena
XX Međurastojanje otvora BA (mm)
XX Ugao primene (°)

max. ± 3.0mm
± 2.0mm
± 2.0mm

Vidi montažnu ploču



proizvod	opis	namena
	<ul style="list-style-type: none"> • Za ormane sa elementima na izvlačenje ili policama na izvlačenje (ugaoni graničnik) • Kompletno metalne šarke, niklovane • Ugao otvaranja 155° • Sa komformnim podešavanjem dubine preko navojnog puža • Sa ili bez automata za zatvaranje (opruga) • Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom) • Kod INSERTA dodatno montaža lonca bez alata 	

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	Šárka telo Clip Top 155° ravna
677019	sa oprugom
677213	bez opruge



Šifra	Naziv
545627	Tip On za vrata iznad b - 1200mm


uputstva za poručivanje

ŠARKA 155 - RAVNA USKOČNA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
677019	Šarka Telo Clip Top 155 ravna sa oprugom	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	kom	1

ŠARKA 155 - RAVNA USKOČNA SA USPORIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
677019	Šarka Telo Clip Top 155 ravna sa oprugom	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	kom	1
677418	Usporivač Blumotion za Clip Top 155 ravnu	kom	1



ŠARKA 155 - RAVNA USKOČNA SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
677213	Šarka Telo Clip Top 155 ravna bez opruge	kom	1
545260	Pločica za Clip Top 8.5mm- univerzalna	kom	1

III	545619 Tip On za vrata ispod h-1300mm	kom	1
ili	545627 Tip on za vrata iznad h-1300mm	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 155 - USKOČNU RAVNU			
545643	Tip On adapter unakrsni	kom	1







Rastojanje lonca

Frontalni okov						
					-4.5	-3.5
0					-2.5	-1.5
3					-0.5	
6						
9					3	4
					5	6
					7	




Montaža zavrtnja





opis

- Kompletne metalne šarke, niklovane
- Ugao otvaranja 110°
- Sa komformnim podešavanjem dubine preko navojnog puža
- Kompatibilno sa postojećim montažnim pločama
- Sa ili bez automata za zatvaranje (opruga)
- Montaža i demontaža vrata na korpuse bez alata
- Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločom)



proizvod

informacije za poručivanje



Šifra | Naziv
560898 Šarka telo Clip Top 110° ravna sa oprugom



Šifra | Naziv
560901 Šarka telo Clip Top 110° polukoleno sa oprugom



Šifra | Naziv
560928 Šarka telo Clip Top 110° koleno sa oprugom



Šifra | Naziv
560847 Pločica za Blumotion 8.5mm - ravna ekscentarska



Šifra | Naziv
560855 - ravna ekscentarska



Šifra | Naziv
544221 Poklopac sa otiskom za Clip Top 120° ravnu



Šifra | Naziv
560871 Poklopac sa otiskom za Clip Top 120° polukoleno







Šifra | Naziv
560863 Poklopac lonca za šarku Blumotion

ŠARKA 110 - RAVNA		JM	RECEPTURA
Šifra	NAZIV		
560898	Šarka Telo Clip Top 110 ravna sa oprugom	kom	1
560847	Pločica za Blumotion 8.5mm- ravna ekscentarska	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 110 - RAVNA			
544221	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120 ravnu	kom	1
560863	Poklopac lonca za Šarku Blumotion	kom	1


ŠARKA 110 - POLUKOLENO		JM	RECEPTURA
Šifra	NAZIV		
560901	Šarka Telo Clip Top 110 polukoleno sa oprugom	kom	1
560847	Pločica za Blumotion 8.5mm- ravna ekscentarska	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 110 - POLUKOLENO			
560871	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120 polukoleno	kom	1
560863	Poklopac lonca za Šarku Blumotion	kom	1

ŠARKA 110 - KOLENO		JM	RECEPTURA
Šifra	NAZIV		
560928	Šarka Telo Clip Top 110 koleno sa oprugom	kom	1
560855	Pločica za Blumotion 11.5mm- ravna ekscentarska	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA ŠARKU 110 - KOLENO			
560871	Poklopac sa otiskom za Clip Top 120 polukoleno	kom	1
560863	Poklopac lonca za Šarku Blumotion	kom	1





namena



proizvod

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
31569	Šarka FGV ravna
176192	Šarka FGV Push One Touch ravna



Šifra	Naziv
31542	Šarka FGV polukoleno
214566	Šarka FGV Push One Touch polukoleno



Šifra	Naziv
31526	Šarka FGV koleno
214760	Šarka FGV Push One Touch koleno



Šifra	Naziv
403024	Usporivač za šarku FGV DELTA



Šifra	Naziv
403040	Podloška DELTA usporivač polukoleno



Šifra	Naziv
403067	Podloška DELTA usporivač koleno



Šifra	Naziv
760811	Mehanizam za FGV Push One Touch šarku 20 mm sa samolepljivim pločicama



Šifra	Naziv
760838	Pločica za mehanizam za Push one touch šarku sa zavrtnjem

uputstva za poručivanje

ŠARKA 110 - RAVNA		JM	RECEPTURA
31569	Šarka FGV ravna	kom	1

ŠARKA 110 - RAVNA SA USPORIVAČEM		JM	RECEPTURA
31569	Šarka FGV ravna	kom	1
403024	Usporivač za šarku FGV DELTA	kom	1

ŠARKA 110 - RAVNA SA IZBACIVAČEM		JM	RECEPTURA
176192	Šarka FGV Push one touch ravna	kom	1
760811	Mehanizam FGV Push one touch šarku 20 mm	kom	1
760838	Pločica za mehanizam za Push one touch šarku sa zavrtnjem	kom	1

ŠARKA 110 - POLUKOLENO		JM	RECEPTURA
31542	Šarka FGV polukoleno	kom	1

ŠARKA 110 - POLUKOLENO SA USPORIVAČEM		JM	RECEPTURA
31542	Šarka FGV polukoleno	kom	1
403024	Usporivač za šarku FGV DELTA	kom	1
403040	Podloška DELTA usporivač polukoleno	kom	1


ŠARKA 110 - POLUKOLENO SA IZBACIVAČEM		JM	RECEPTURA
214566	Šarka FGV Push one touch polukoleno	kom	1
760811	Mehanizam FGV Push one touch šarku 20 mm	kom	1
760838	Pločica za mehanizam za Push one touch šarku sa zavrtnjem	kom	1

ŠARKA 110 - KOLENO		JM	RECEPTURA
31526	Šarka FGV koleno	kom	1



ŠARKA 110 - KOLENO SA USPORIVAČEM		JM	RECEPTURA
31526	Šarka FGV koleno	kom	1
403024	Usporivač za šarku FGV DELTA	kom	1
403067	Podloška DELTA usporivač koleno	kom	1

ŠARKA 110 - KOLENO SA IZBACIVAČEM		JM	RECEPTURA
214760	Šarka FGV Push one touch koleno	kom	1
760811	Mehanizam FGV Push one touch šarku 20 mm	kom	1
760838	Pločica za mehanizam za Push one touch šarku sa zavrtnjem	kom	1

uputstva za montažu



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.55	0.75	1.10	1.45	1.80	2.40	3.10	3.90	4.70	6.70	6.50
K=4 A=	0.55	0.70	1.05	1.40	1.75	2.25	2.85	3.60	4.35	5.75	6.00
K=5 A=	0.55	0.70	1.00	1.35	1.65	2.10	2.65	3.30	4.00	4.75	5.55
K=6 A=	0.50	0.70	0.95	1.25	1.60	2.00	2.50	3.05	3.70	4.40	5.20
K=7 A=	0.50	0.65	0.85	1.20	1.55	1.90	2.35	2.85	3.45	4.10	4.80





distanca bušenja (K)						
3	4	5	6	7		
11	0	2	4	6		
10	0	2	4	6		
9	0	2	4	6		
8	2	4	6			
7	2	4	6			
6	4	6				
5	4	6				
4	6					
3	6					

distanca bušenja (K)						
0	2	4	6	8		
1	4	6				
2	4	6				
3	6					
4	6					

visina pločice (H)

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.55	0.75	1.10	1.45	1.80	2.40	3.10	3.90	4.70	6.70	6.50
K=4 A=	0.55	0.70	1.05	1.40	1.75	2.25	2.85	3.60	4.35	5.75	6.00
K=5 A=	0.55	0.70	1.00	1.35	1.65	2.10	2.65	3.30	4.00	4.75	5.55
K=6 A=	0.50	0.70	0.95	1.25	1.60	2.00	2.50	3.05	3.70	4.40	5.20
K=7 A=	0.50	0.65	0.85	1.20	1.55	1.90	2.35	2.85	3.45	4.10	4.80





proizvod	informacije za poručivanje	namena
	 Šifra Naziv 31291 Šarka FGV ugaona 175°	

proizvod	informacije za poručivanje	namena
	 Šifra Naziv 402443 Šarka FGV ugaona -25°	


uputstva za poručivanje

ŠARKE SLIDE ON 175			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
31291	Šarka FGV ugaona 175	kom	1


uputstva za poručivanje

ŠARKE SLIDE ON -25			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
402443	Šarka FGV za ugao - 25	kom	1

uputstva za montažu



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.55	6.80	8.10	13.55
K=4 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.30	3.50	5.85	7.25	12.55
K=5 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.30	3.55	4.90	6.25	11.55
K=6 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.40	3.00	3.90	5.25	10.55
K=7 A=	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	1.20	2.20	3.15	4.25	9.55






proizvod	informacije za poručivanje	namena
	 Šifra Naziv 32174 Šarka FGV ugaona	

uputstva za poručivanje

ŠARKE SLIDE ON UGAONA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
32174	Šarka FGV ugaona	kom	1

uputstva za montažu





proizvod	informacije za poručivanje	namena
	 Šifra Naziv 32085 Šarka FGV ugaona 120/30°	

uputstva za poručivanje

ŠARKE SLIDE ON 120/30			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
32085	Šarka FGV za ugao 120/30	kom	1

uputstva za montažu





proizvod	informacije za poručivanje	namena
Šifra Naziv 32107 Šarka FGV za ugao 135/45°		

proizvod	informacije za poručivanje	namena
Šifra Naziv 32123 Šarka FGV za ugao 90°		



uputstva za poručivanje



ŠARKE SLIDE ON 135/45			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
32107	Šarka FGV za ugao 135/45	kom	1

uputstva za poručivanje

ŠARKE SLIDE ON 90			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
32123	Šarka FGV za ugao 90	kom	1

uputstva za montažu





informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
611417	Šarka telo FGV za staklo sa crnom plastikom



Šifra	Naziv
611611	Šarka telo FGV za staklo kolenko sa crnom plastikom



Šifra	Naziv
511625	Pločica H - 0 za FGV šarke



Šifra	Naziv
511641	Pločica H - 2 za FGV šarke



Šifra	Naziv
611646	Maska pokrivajuća za FGV šarku za staklo - hrom
611638	Maska pokrivajuća za FGV šarku za staklo mat - hrom

uputstva za poručivanje			
-------------------------	--	--	--


ŠARKA ZA STAKLO - RAVNA


ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
611417	Šarka Telo FGV za staklo ravna sa crnom plastikom	kom	1
511625	Pločica H - 0 za FGV šarke	kom	1
ili	611646 Maska pokrivajuća za FGV šarku za staklo HROM	kom	1
	611638 Maska pokrivajuća za FGV šarku za staklo MAT HROM	kom	1

ŠARKA ZA STAKLO - KOLENO

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
611611	Šarka Telo FGV za staklo kolenko sa crnom plastikom	kom	1
511641	Pločica H - 2 za FGV šarke	kom	1
ili	611646 Maska pokrivajuća za FGV šarku za staklo HROM	kom	1
	611638 Maska pokrivajuća za FGV šarku za staklo MAT HROM	kom	1

uputstva za montažu





proizvod	namena

informacije za poručivanje

Šifra Naziv 616028 Šarka telo Genios Optima 110° ravna sa oprugom	Šifra Naziv 616036 Šarka telo Genios Optima 110° polukoleno sa oprugom	Šifra Naziv 616044 Šarka telo Genios Optima 110° koleno sa oprugom
Šifra Naziv 616052 Pločica 2 za Genios Optima	Šifra Naziv 616060 Pločica 4 za Genios Optima	Šifra Naziv 616079 Usporivač za Genios
Šifra Naziv 619213 Poklopac sa otiskom FGV za šarku	Šifra Naziv 619221 Poklopac lonca za FGV šarku	


uputstva za poručivanje

ŠARKA GENIOS OPTIMA - RAVNA		JM	RECEPTURA
616028	Šarka Telo Genios Optima 110 ravna sa oprugom	kom	1
616052	Pločica 2 za Genios Optima	kom	1
619213	Poklopac sa otiskom FGV za šarku	kom	1
619221	Poklopac lonca za FGV šarku	kom	1
Opciono			
616079	Usporivač za Genios	kom	1

ŠARKA GENIOS OPTIMA - POLUKOLENO		JM	RECEPTURA
616036	Šarka Telo Genios Optima 110 polukoleno sa oprugom	kom	1
616052	Pločica 2 za Genios Optima	kom	1
619213	Poklopac sa otiskom FGV za šarku	kom	1
619221	Poklopac lonca za FGV šarku	kom	1
Opciono			
616079	Usporivač za Genios	kom	1

ŠARKA GENIOS OPTIMA - KOLENO		JM	RECEPTURA
616044	Šarka Telo Genios Optima 110 koleno sa oprugom	kom	1
616060	Pločica 4 za Genios Optima	kom	1
619213	Poklopac sa otiskom FGV za šarku	kom	1
619221	Poklopac lonca za FGV šarku	kom	1
Opciono			
616079	Usporivač za Genios	kom	1

uputstva za montažu







distanca bušenja (K)		visina pločice (H)								
dubljinu fuge (C)		3	4	5	6	7	19	18	17	16
19					2					
18				2						
17			2	4						
16		2	4	6						
15	2	4	6	6						
14	4	6								
13	4	6								
12	6									
11	6									

distanca bušenja (K)		visina pločice (H)								
dubljinu fuge (C)		3	4	5	6	7	11	10	9	8
11					2					
10					2					
9				2	4	6				
8			2	4	6	6				
7	2	4	6	6	6	6				
6	4	6	6	6	6	6				
5	4	6	6	6	6	6				
4	6									
3	6									

distanca bušenja (K)		visina pločice (H)								
dubljinu fuge (C)		3	4	5	6	7	0	1	2	3
0	2	4	6							
1	4	6								
2	4	6								
3	6									
4	6									

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0.55	0.75	1.10	1.45	1.80	2.40	3.10	3.90	4.70	6.70	6.50
K=4 A=	0.55	0.70	1.05	1.40	1.75	2.25	2.85	3.60	4.35	5.75	6.00
K=5 A=	0.53	0.70	1.00	1.35	1.65	2.10	2.65	3.30	4.00	4.75	5.55
K=6 A=	0.50	0.70	0.95	1.25	1.60	2.00	2.50	3.05	3.70	4.40	5.20
K=7 A=	0.50	0.65	0.85	1.20	1.55	1.90	2.35	2.85	3.45	4.10	4.80

uputstva za montažu





OP2 RUČICE

standardne 42

stilske 50

dečije 52

darex



STANDARDNE RUČICE

STANDARDNE RUČICE

02
ručice




Šifra	Model	Naziv
422894	274 / 160 MP19	Ručica - brušena mat
422916	274 / 192 MP19	Ručica - brušena mat



Šifra	Model	Naziv
422495	275 / 160 MP02	Ručica - sjaj
422479	275 / 160 MP08	Ručica - brušena
422533	275 / 192 MP02	Ručica - sjaj
422517	275 / 192 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
422711	273 / 128 MP19	Ručica - brušena mat
422746	273 / 160 MP19	Ručica - brušena mat



Šifra	Model	Naziv
422762	470 / 025 MP19	Ručica - brušena mat




Šifra	Model	Naziv
422649	287 / 160 MP02	Ručica - sjaj
422622	287 / 160 MP08	Ručica - brušena
422681	287 / 192 MP02	Ručica - sjaj
422665	287 / 192 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
422436	250 / 160 MP08	Ručica - brušena
422452	250 / 192 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
422789	276 / 096 MP19	Ručica - brušena mat
422827	276 / 128 MP19	Ručica - brušena mat
422843	276 / 160 MP19	Ručica - brušena mat



Šifra	Model	Naziv
422878	471 / 032 MP19	Ručica - brušena mat



Šifra	Model	Naziv
426652	284 / 096 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
422959	282 / 032 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
421421	253 / 160 MP02	Ručica - sjaj
421456	253 / 160 MP08	Ručica - brušena
421472	253 / 192 MP02	Ručica - sjaj
421626	253 / 192 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
422258	465 / 025 MP02	Ručica - sjaj
422274	465 / 025 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
426636	283 / 096 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
422932	281 / 032 MP08	Ručica - brušena

STANDARDNE RUČICE

STANDARDNE RUČICE

02
ručice



Šifra	Model	Naziv
271365	117 / 128 MP05	Ručica - mat
271578	117 / 160 MP05	Ručica - mat
271594	117 / 192 MP05	Ručica - mat

Šifra	Model	Naziv
272116	180 / 128 MP05	Ručica - mat
272094	180 / 160 MP05	Ručica - mat

Šifra	Model	Naziv
271616	124 / 128 MP05	Ručica - mat

Šifra	Model	Naziv
337137	212 / 160 MP08	Ručica - brušena
337153	212 / 192 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
302775	167 / 128 MP02 PL05	Ručica - sjaj + siva
302813	167 / 128 MP02 WE10	Ručica - sjaj + wenge
302791	167 / 160 MP02 PL05	Ručica - sjaj + siva
302848	167 / 160 MP02 WE10	Ručica - sjaj + wenge

Šifra	Model	Naziv
302414	182 / 128 MP05 PL06	Ručica - bela mat
302600	182 / 128 MP05 PL09	Ručica - oranž mat
300764	182 / 128 MP05 PL16	Ručica - grafit mat
302457	182 / 160 MP05 PL06	Ručica - bela mat
302643	182 / 160 MP05 PL09	Ručica - oranž mat
300969	182 / 160 MP05 PL16	Ručica - grafit mat
302562	182 / 192 MP05 PL06	Ručica - bela mat
302694	182 / 192 MP05 PL09	Ručica - oranž mat
300985	182 / 192 MP05 PL16	Ručica - grafit mat

Šifra	Model	Naziv
336785	824 / 128 MP05	Ručica - mat
336807	824 / 128 MP08	Ručica - brušena
336823	824 / 160 MP05	Ručica - mat
336858	824 / 160 MP08	Ručica - brušena
336874	824 / 192 MP05	Ručica - mat
336890	824 / 192 MP08	Ručica - brušena
336912	824 / 320 MP05	Ručica - mat
336939	824 / 320 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Dimenzije
285404	3076	96 mm
285420	3076	128 mm
285447	3076	160 mm



Šifra	Model	Naziv
272078	162 / 096 MP05	Ručica - mat
272043	162 / 128 MP05	Ručica - mat
272027	162 / 160 MP05	Ručica - mat

Šifra	Model	Naziv
304042	187 / 128 MP08	Ručica - brušena
304069	187 / 160 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
367761	833 / 160 MP08	Ručica - brušena
367826	833 / 192 MP08	Ručica - brušena
367869	833 / 320 MP08	Ručica - brušena
367591	833 / 416 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
337218	835 / 160 MP02	Ručica - sjaj
337234	835 / 192 MP02	Ručica - sjaj
337250	835 / 320 MP02	Ručica - sjaj
337188	835 / 416 MP02	Ručica - sjaj

STANDARDNE RUČICE

STANDARDNE RUČICE

02
ručice



Šifra	Model	Naziv
273376	233 / 096 MP05	Ručica - mat
273392	233 / 128 MP05	Ručica - mat
273562	233 / 160 MP05	Ručica - mat
273589	233 / 192 MP05	Ručica - mat
273600	233 / 224 MP05	Ručica - mat
273627	233 / 256 MP05	Ručica - mat
273643	233 / 288 MP05	Ručica - mat
273678	233 / 320 MP05	Ručica - mat
273694	233 / 416 MP05	Ručica - mat

Šifra	Model	Dimenzije
126047	2001	96 mm
68837	2001	128 mm
126063	2001	160 mm
200964	2001	192 mm
68810	2001	224 mm
200999	2001	288 mm
68853	2001	352 mm
201014	2001	416 mm
201030	2001	480 mm
201057	2001	672 mm

Šifra	Model	Dimenzije
210978	2003	128 mm
210994	2003	160 mm
211028	2003	192 mm
211044	2003	224 mm
211060	2003	288 mm
211087	2003	320 mm
211109	2003	384 mm
211125	2003	448 mm
311960	2003	480 mm
211141	2003	576 mm
211176	2003	768 mm
211362	2003	992 mm

Šifra	Model	Naziv
273880	230 / 128 MP02	Ručica - sjaj
273716	230 / 128 MP05	Ručica - mat
273902	230 / 160 MP02	Ručica - sjaj
273732	230 / 160 MP05	Ručica - mat
273961	230 / 192 MP02	Ručica - sjaj
273759	230 / 192 MP05	Ručica - mat
273996	230 / 224 MP02	Ručica - sjaj
273775	230 / 224 MP05	Ručica - mat
274011	230 / 256 MP02	Ručica - sjaj
273791	230 / 256 MP05	Ručica - mat
274046	230 / 288 MP02	Ručica - sjaj
273813	230 / 288 MP05	Ručica - mat
274062	230 / 320 MP02	Ručica - sjaj
273848	230 / 320 MP05	Ručica - mat
274089	230 / 416 MP02	Ručica - sjaj
273864	230 / 416 MP05	Ručica - mat




Šifra	Model	Naziv
302589	204 / 128 MP02	Ručica - sjaj
302473	204 / 128 MP08	Ručica - brušena
302678	204 / 160 MP02	Ručica - sjaj
302627	204 / 160 MP08	Ručica - brušena
302961	204 / 192 MP02	Ručica - sjaj
302716	204 / 192 MP08	Ručica - brušena
303402	204 / 224 MP02	Ručica - sjaj
303380	204 / 224 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
272582	232 / 128 MP05	Ručica - mat
272604	232 / 160 MP05	Ručica - mat
272760	232 / 192 MP05	Ručica - mat
272787	232 / 224 MP05	Ručica - mat
272809	232 / 256 MP05	Ručica - mat
272965	232 / 288 MP05	Ručica - mat
272981	232 / 320 MP05	Ručica - mat
273163	232 / 416 MP05	Ručica - mat

Šifra	Model	Naziv
574619	874 / 064 MP02	Ručica - sjaj
574813	874 / 064 MP08	Ručica - brušena
574627	874 / 192 MP02	Ručica - sjaj
574821	874 / 192 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
574848	875 / 064 MP02	Ručica - sjaj
574872	875 / 064 MP08	Ručica - brušena
574864	875 / 192 MP02	Ručica - sjaj
574880	875 / 192 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
301760	190 / 160 MP02	Ručica - sjaj
301566	190 / 160 MP05	Ručica - mat
301965	190 / 160 MP08	Ručica - brušena
302163	190 / 192 MP02	Ručica - sjaj
301981	190 / 192 MP05	Ručica - mat
302198	190 / 192 MP08	Ručica - brušena
302392	190 / 224 MP02	Ručica - sjaj
302376	190 / 224 MP05	Ručica - mat
302430	190 / 224 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
274100	235 / 128 MP05	Ručica - mat
274127	235 / 160 MP05	Ručica - mat
274143	235 / 192 MP05	Ručica - mat
274178	235 / 224 MP05	Ručica - mat
274194	235 / 256 MP05	Ručica - mat
274216	235 / 288 MP05	Ručica - mat
274232	235 / 320 MP05	Ručica - mat
274259	235 / 416 MP05	Ručica - mat

Šifra	Model	Naziv
274275	817 / 128 MP05	Ručica - mat
274291	817 / 160 MP05	Ručica - mat
274313	817 / 192 MP05	Ručica - mat
274348	817 / 224 MP05	Ručica - mat
274364	817 / 256 MP05	Ručica - mat
274380	817 / 288 MP05	Ručica - mat
274402	817 / 320 MP05	Ručica - mat
274429	817 / 416 MP05	Ručica - mat

Šifra	Model	Dimenzije


<tbl_r cells="3" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="3

STANDARDNE RUČICE



Šifra	Model	Naziv
429856	200 / 160 MP02	Ručica - sjaj
272566	200 / 160 MP05	Ručica - mat
429821	200 / 160 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
304085	188 / 160 MP05 PL05	Ručica - mat
301167	188 / 224 MP05 PL05	Ručica - mat
301361	188 / 288 MP05 PL05	Ručica - mat



Šifra	Model	Naziv
399043	831 / 160 MP08	Ručica - brušena
399078	831 / 192 MP08	Ručica - brušena
399094	831 / 320 MP08	Ručica - brušena
399027	831 / 416 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
573817	851 / 160 MP02	Ručica - sjaj
573825	851 / 224 MP02	Ručica - sjaj
573833	851 / 288 MP02	Ručica - sjaj



Šifra	Model
29076	1159 N-M

Šifra	Model	Naziv
339237	804 / 3000 MP05	Ručica - sjaj



Šifra	Model	Naziv
573841	852 / 160 MP02	Ručica - sjaj
573868	852 / 224 MP02	Ručica - sjaj
573876	852 / 288 MP02	Ručica - sjaj

Šifra	Model	Naziv
574015	854 / 160 MP02	Ručica - sjaj
574023	854 / 224 MP02	Ručica - sjaj
574031	854 / 288 MP02	Ručica - sjaj



Šifra	Model	Naziv
367885	843 / 064 MP02	Ručica - sjaj
367958	843 / 064 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
337005	828 / 160 MP02	Ručica - sjaj
337021	828 / 160 MP08	Ručica - brušena
337056	828 / 192 MP02	Ručica - sjaj
337072	828 / 192 MP08	Ručica - brušena
337099	828 / 320 MP02	Ručica - sjaj
337110	828 / 320 MP08	Ručica - brušena
336955	828 / 416 MP02	Ručica - sjaj
336971	828 / 416 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
574074	857 / 160 MP02	Ručica - sjaj
574090	857 / 160 MP08	Ručica - brušena
574082	857 / 224 MP02	Ručica - sjaj
574236	857 / 224 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
574244	859 / 128 MP02	Ručica - sjaj
574414	859 / 128 MP08	Ručica - brušena
574252	859 / 160 MP02	Ručica - sjaj
574422	859 / 160 MP08	Ručica - brušena



Šifra	Model	Naziv
574430	868 / 128 MP02	Ručica - sjaj
574457	868 / 128 MP08	Ručica - brušena
574449	868 / 160 MP02	Ručica - sjaj
574465	868 / 160 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
574058	866 / 160 MP02	Ručica - sjaj
574066	866 / 224 MP02	Ručica - sjaj



Šifra	Model	Naziv
782904	310 / 160 MP02	Ručica - sjaj
782912	310 / 192 MP02	Ručica - sjaj

Šifra	Model	Naziv
782815	301 / 096 MP02	Ručica - sjaj
782823	301 / 160 MP02	Ručica - sjaj

Šifra	Model	Naziv
782947	323 / 096 MP02 PC01	Ručica - sjaj bela

Šifra	Model
164607	2043



Šifra	Model	Naziv
782920	320 / 128 MP02	Ručica - sjaj
782939	320 / 128 MP66	Ručica - zlatna

Šifra	Model	Naziv
782831	302 / 128 MP08	Ručica - brušena
782858	302 / 192 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
782963	476 / 025 MP02 C01	Ručica - sjaj bela

Šifra	Model
164631	2116



Šifra	Model	Naziv
782955	326 / 160 MP14	Ručica - patiniran metal

Šifra	Model	Naziv
782866	305 / 128 MP02	Ručica - sjaj
782882	305 / 128 MP08	Ručica - brušena
782874	305 / 192 MP02	Ručica - sjaj
782890	305 / 192 MP08	Ručica - brušena

Šifra	Model	Naziv
782971	478 / 025 MP14	Ručica - patiniran metal

Šifra	Model
164585	2119

DEČIJE RUČICE




Šifra	Naziv
337366	Ručica Joy 435 / 025 ST02 roze

Šifra	Naziv
338354	Ručica Joy 453 / 032 ST02 roze



Šifra	Naziv
337846	Ručica Joy 443 / 025 ST09 crvena

Šifra	Naziv
338257	Ručica Joy 452 / 032 ST01 bela




Šifra	Naziv
337560	Ručica Joy 435 / 025 ST06 zelena

Šifra	Naziv
338370	Ručica Joy 453 / 032 ST06 zeleno

Šifra	Naziv
337978	Ručica Joy 448 / 025 ST06 zelena

Šifra	Naziv
337781	Ručica Joy 443 / 025 ST06 zelena

Šifra	Naziv
338303	Ručica Joy 452 / 032 ST06 zelena



Šifra	Naziv
337587	Ručica Joy 435 / 025 ST08 oranž


Šifra	Naziv
338397	Ručica Joy 453 / 032 ST08 oranž

Šifra	Naziv
337994	Ručica Joy 448 / 025 ST08 oranž

Šifra	Naziv
338028	Ručica Joy 448 / 025 ST09 crvena

Šifra	Naziv
337811	Ručica Joy 443 / 025 ST08 oranž

Šifra	Naziv
338338	Ručica Joy 452 / 032 ST08 oranž



Šifra	Naziv
337609	Ručica Joy 435 / 025 ST09 crvena


Šifra	Naziv
338419	Ručica Joy 453 / 032 ST10 pink

Šifra	Naziv
-------	-------

Šifra	Naziv
-------	-------

Šifra	Naziv
-------	-------

DEČIJE RUČICE





Šifra	Naziv
367362	Ručica Joy 461 / 025 ST01 bela

Šifra	Naziv
367443	Ručica Joy 461 / 025 ST08 oranž

Šifra	Naziv
339121	Ručica Joy 463 / 025 ST08 oranž

Šifra	Naziv
338818	Ručica Joy 457 / 032 ST08 oranž

Šifra	Naziv
338109	Ručica Joy 450 / 096 ST08 oranž



Šifra	Naziv
367427	Ručica Joy 461 / 025 ST07 žuta



Šifra	Naziv
367478	Ručica Joy 461 / 025 ST09 crvena

Šifra	Naziv
339199	Ručica Joy 463 / 025 ST09 crvena

Šifra	Naziv
338834	Ručica Joy 457 / 032 ST09 crvena

Šifra	Naziv
338737	Ručica Joy 457 / 032 ST01 bela

Šifra	Naziv
338176	Ručica Joy 450 / 096 ST09 crvena



Šifra	Naziv
367389	Ručica Joy 461 / 025 ST02 roze

Šifra	Naziv
367400	Ručica Joy 461 / 025 ST06 zelena

Šifra	Naziv
339105	Ručica Joy 463 / 025 ST06 zelena

Šifra	Naziv
338788	Ručica Joy 457 / 032 ST06 zelena

Šifra	Naziv
338044	Ručica Joy 450 / 096 ST01 bela

Šifra	Naziv
338087	Ručica Joy 450 / 096 ST06 zelena



Šifra	Naziv
367494	Ručica Joy 461 / 025 ST10 pink

Šifra	Naziv
339083	Ručica Joy 463 / 025 ST05 plava

Šifra	Naziv
338753	Ručica Joy 457 / 032 ST03 svetlo plava

Šifra	Naziv
338060	Ručica Joy 450 / 096 ST03 svetlo plava



03
ČIVILUCI

darex





Šifra	Model	Naziv
368148	712 MP02	Čiviluk - sjaj
274445	712 MP05	Čiviluk - mat
367516	712 MP08	Čiviluk - brušena



Šifra	Model	Naziv
368180	717 MP02	Čiviluk - sjaj
274496	717 MP05	Čiviluk - mat
367559	717 MP08	Čiviluk - brušena



Šifra	Model	Naziv
368164	716 MP02	Čiviluk - sjaj
274461	716 MP05	Čiviluk - mat
367532	716 MP08	Čiviluk - brušena



Šifra	Model	Naziv
300594 WE06	718 MP05	Čiviluk - bukva
274526 WE09	718 MP05	Čiviluk - jasen
274542 WE10	718 MP05	Čiviluk - wenge
300578 WE11	718 MP05	Čiviluk - trešnja

Šifra	Model	Naziv
422045	721 MP02	Čiviluk - sjaj
422061	721 MP05	Čiviluk - mat
422096	721 MP08	Čiviluk - brušena



Šifra	Model	Naziv
426911	720 MP02	Čiviluk - sjaj
426954	720 MP05	Čiviluk - mat
426970	720 MP08	Čiviluk - brušena

Šifra	Model	Naziv
421820	730 MP02	Čiviluk - sjaj
421847	730 MP05	Čiviluk - mat
422029	730 MP08	Čiviluk - brušena



Šifra	Model	Naziv
426997	723 MP02	Čiviluk - sjaj
427012	723 MP08	Čiviluk - brušena

Šifra	Model	Naziv
427039	729 MP02	Čiviluk - sjaj
427055	729 MP08	Čiviluk - brušena



04 KLIZAČI

klizači FGV

082
excel n 500 sa usporivačem
excel n 500 push one touch

klizači blum

tandem plus potpuno izvlačenje
tandem plus delimično izvlačenje

klizači darex

teleskopski klizači
teleskopski klizači sa usporivačem



darex



informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
154563	Klizač za fioke 270mm - beli
213381	300mm - beli
213411	350mm - beli
213497	400mm - beli
224596	450mm - beli
213640	500mm - beli
224561	550mm - beli
235008	600mm - beli
234796	270mm - silver
228389	300mm - silver
213446	350mm - silver
213519	400mm - silver
213586	450mm - silver
213667	500mm - silver
213721	550mm - silver
429236	600mm - silver



Šifra	Naziv
423629	ZETA RS usporivač za običan klizač - beli




Šifra	Naziv
492825	ZETA RS prihvativnik za usporivač beli
493023	sivi



uputstva za montažu


Montaža klizača na stranicu



uputstva za poručivanje

KLIZAČ 082

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
154563	Klizač za fioke FGV 270mm - beli	par	1
213381	Klizač za fioke FGV 300mm - beli	par	1
213411	Klizač za fioke FGV 350mm - beli	par	1
213497	Klizač za fioke FGV 400mm - beli	par	1
224596	Klizač za fioke FGV 450mm - beli	par	1
213640	Klizač za fioke FGV 500mm - beli	par	1
224561	Klizač za fioke FGV 550mm - beli	par	1
235008	Klizač za fioke FGV 600mm - beli	par	1
234796	Klizač za fioke FGV 270mm - silver	par	1
228389	Klizač za fioke FGV 300mm - silver	par	1
213446	Klizač za fioke FGV 350mm - silver	par	1
213519	Klizač za fioke FGV 400mm - silver	par	1
213586	Klizač za fioke FGV 450mm - silver	par	1
213667	Klizač za fioke FGV 500mm - silver	par	1
213721	Klizač za fioke FGV 550mm - silver	par	1
429236	Klizač za fioke FGV 600mm - silver	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ 082			
423629	ZETA RS FGV usporivač za običan klizač - beli	par	1
ili	492825 ZETA RS FGV prihvativnik za usporivač - beli	par	1
	493023 ZETA RS FGV prihvativnik za usporivač - sivi	par	1



L	270	300	350	400	450	500	550	600
AV	90	90	90	100	100	100	118	118

L = nominalna dužina klizača
AV = gubitak



informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
420638	Klizač Excel N 500 slowmotion
420654	250mm
420654	300mm
420824	350mm
403245	400mm
403261	450mm
403296	500mm
420840	550mm

uputstva za poručivanje

KLIZAČ EXCEL N500 SA USPORIVAČEM

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
420638	Klizač FGV excel N500 slowmotion 250mm	par	1
420654	Klizač FGV excel N500 slowmotion 300mm	par	1
420824	Klizač FGV excel N500 slowmotion 350mm	par	1
403245	Klizač FGV excel N500 slowmotion 400mm	par	1
403261	Klizač FGV excel N500 slowmotion 450mm	par	1
403296	Klizač FGV excel N500 slowmotion 500mm	par	1
420840	Klizač FGV excel N500 slowmotion 550mm	par	1

FGV | EXCEL N 500 | PUSH ONE TOUCH



informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
421022	Klizač FGV excel N500 Push one-touch 250mm
421049	300mm
421065	350mm
315176	400mm
175994	450mm
176176	500mm
421081	550mm


uputstva za poručivanje

KLIZAČ EXCEL N500 PUSH ONE TOUCH

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
421022	Klizač FGV excel N500 Push one-touch 250mm	par	1
421049	Klizač FGV excel N500 Push one-touch 300mm	par	1
421065	Klizač FGV excel N500 Push one-touch 350mm	par	1
315176	Klizač FGV excel N500 Push one-touch 400mm	par	1
175994	Klizač FGV excel N500 Push one-touch 450mm	par	1
176176	Klizač FGV excel N500 Push one-touch 500mm	par	1
421081	Klizač FGV excel N500 Push one-touch 550mm	par	1




uputstva za montažu





NL	N500
250	68.5
300	68.5
350	88.5
400	108.5
450	108.5
500	108.5
550	128.5
600	128.5



L = nominalna dužina klizača
AV = gubitak



NL = dužina klizača
B = dubina korpusa
K = širina korpusa



Spoljašnja fioka
Formula: L - 10
Unutrašnja fioka
Formula: L - 10 + X




Podešavanja visine + 4 mm

N500		
L	A	Y
250	240	221
300	290	271
350	340	321
400	390	371
450	440	421
500	490	471
550	540	521
600	590	571



proizvod	opis	potreban prostor
	<ul style="list-style-type: none"> Prikrenuti TANDEM - element sa delimičnim izvlačenjem sa integriranim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje Maksimalno opterećenje din. 30 kg TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj Podešavanje visine spojnice bez upotrebe alata Izjednačavanje tolerancije bočno i po dubini BLUMATIC - tehnika samozatvaranja 	<p>NL - Nominalna dužina</p>



informacije za poručivanje							
Šifra	Naziv	Šifra	Naziv	Šifra	Naziv	Šifra	Naziv
	TANDEM Plus klizač Blumotion - delimično izvlačenje	549010	TANDEM Spojnica za dno firoke	547050	TANDEM Plus klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	547069	TANDEM Plus klizač Blumotion Posistop
548812	450mm	549215	desna	548820	500mm		

Potreban prostor u korpusu	Fioke / unutrašnje fioke	Fioka	Unutrašnja fioka
A 3mm rastojanje za zamenu sa elementom sa potpunim izvlačenjem	SKW Unutrašnja širina fioke LW Unutrašnja širina elementa	SKL Dužina fioke NL Nominalna dužina	ISKL Dužina unutrašnje fioke SKL Dužina fioke NL Nominalna dužina * +3mm sa TIP-ON * +2mm sa POSISTOP

uputstva za poručivanje							
KLIZAČ BLUMOTION (l=450 mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE							
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA				
548812	TANDEM Klizač Blumotion 450mm-delimično izvlačenje	par	1				
549010	TANDEM Spojnica za dno fioke -leva	kom	1				
549215	TANDEM Spojnica za dno fioke -desna	kom	1				
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=450 mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE							
547050	TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	kom	2				
547069	TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop	kom	2				
KLIZAČ BLUMOTION (l=500 mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE							
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA				
548820	TANDEM Klizač Blumotion 500mm-delimično izvlačenje	par	1				
549010	TANDEM Spojnica za dno fioke -leva	kom	1				
549215	TANDEM Spojnica za dno fioke -desna	kom	1				
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=500 mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE							
547050	TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	kom	2				
547069	TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop	kom	2				

Pozicija za zavrtanje za šine korpusa							
Obrada fioke							
Nominalna dužina NL (mm)				Koristiti šablon otvora			
270				Koristiti šablon otvora			
300, 350, 400, 450				* 85mm sa TIP-ON			
500, 550				* 85mm sa TIP-ON			
600				Koristiti šablon otvora			
650				Koristiti šablon otvora			
Min. unutrašnja dubina korpusa = nominalna dužina NL+3mm							

TELESKOPSKI KLIZAČI



informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
60429	Klizač teleskop
60445	300mm
36226	350mm
36285	400mm
36242	450mm
36307	500mm
36269	550mm
36323	600mm
36323	700mm

uputstva za poručivanje

TELESKOPSKI KLIZAČI

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
60429	Klizač teleskop 300mm	par	1
60445	Klizač teleskop 350mm	par	1
36226	Klizač teleskop 400mm	par	1
36285	Klizač teleskop 450mm	par	1
36242	Klizač teleskop 500mm	par	1
36307	Klizač teleskop 550mm	par	1
36269	Klizač teleskop 600mm	par	1
36323	Klizač teleskop 700mm	par	1

TELESKOPSKI KLIZAČI SA USPORIVAČEM



informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
926221	Klizač teleskop sa usporivačem
926418	300mm
926426	350mm
926426	400mm
926434	450mm
926442	500mm

uputstva za poručivanje


TELESKOPSKI KLIZAČI SA USPORIVAČEM

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
926221	Klizač teleskop sa usporivačem 300mm	par	1
926418	Klizač teleskop sa usporivačem 350mm	par	1
926426	Klizač teleskop sa usporivačem 400mm	par	1
926434	Klizač teleskop sa usporivačem 450mm	par	1
926442	Klizač teleskop sa usporivačem 500mm	par	1

TELESKOPSKI KLIZAČ SA USPORIVAČEM



uputstva za montažu





05 FIOKE

fioke FGV

metalbox	74
prime	78
ten h - 90mm, 45kg	82
ten h - 90mm, 45kg unutrašnja	86

fioke blum


tandembox fioka - n h - 68 mm, 30kg, 500mm	88
tandembox fioka - m h - 83 mm	89
tandembox fioka - m h - 83 mm unutrašnja	92
boxside unutrašnja	94
tandembox fioka - m h - 83mm tip-on	96
tandembox fioka - m h - 83mm, 50kg, 600mm space corner	100
tandembox fioka - d, boxside 50kg, 600mm space corner	101
orga-line ispune za fioke	104
blum servo drive	105

darex





proizvod



opis

- Mogućnost potpunog izvlačenja
- Visok kapacitet opterećenja celom površinom
- Nosivost 40 kg
- Čelične bočne stranice - A6 siva
- Lagano i taho zatvaranje
- Podesivi frontovi
- Laka i jednostavna montaža
- Mogućnost primene SLOWMOTION tehnologije

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
245569	Metalbox fioka - silver
551 53 x 500 mm	
403423	651 85 x 400 mm
185396	651 85 x 450 mm
185361	651 85 x 500 mm
107204	751 117 x 400 mm
107220	751 117 x 450 mm
68187	751 117 x 500 mm
68209	851 150 x 400 mm
107352	851 150 x 450 mm
68160	851 150 x 500 mm



Šifra	Naziv
128767	Metalbox ograda za fioku 500 mm



Šifra	Naziv
523836	Prihvativnik za ZETA usporivač SD



Šifra	Naziv
423629	ZETA RS usporivač za običan klizač - beli



Šifra	Naziv
403229	Osvetljenje za fioku FARO



uputstva za poručivanje

FIOKE METALBOX

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
245569	Metalbox fioka 551 FGV 53x500mm - silver	set	1
403423	Metalbox fioka 651 FGV 85x400mm - silver	set	1
185396	Metalbox fioka 651 FGV 85x450mm - silver	set	1
185361	Metalbox fioka 651 FGV 85x500mm - silver	set	1
107204	Metalbox fioka 751 FGV 117x400mm - silver	set	1
107220	Metalbox fioka 751 FGV 117x450mm - silver	set	1
68187	Metalbox fioka 751 FGV 117x500mm - silver	set	1
68209	Metalbox fioka 851 FGV 150x400mm - silver	set	1
107352	Metalbox fioka 851 FGV 150x450mm - silver	set	1
68160	Metalbox fioka 851 FGV 150x500mm - silver	set	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKE METALBOX			
128767	Metalbox ograda za fioku FGV 500mm	set	1
403636	Metalbox usporivač ZETA SD FGV	par	1
403229	FGV osvetljenje za fioku FARO	kom	1


uputstva za montažu

Klizači za Metalbox




Prednja strana

Gubitak





Dužina dna fioke












L	250	270	350	400	450	500	550
AV	75	75	75	100	100	100	120

L	250	270	350	400	450	500	550
Z	248	268	348	398	448	498	548

Montaža fronta za metalbox H - 53 mm



uputstva za montažu





proizvod



opis

- Visok kapacitet opterećenja celom površinom
- Veliki broj različitih kombinacija stranica i ogradica
- Mogućnost kačenja metalnih i drvenih leđa
- Čelične bočne stranice - A6 siva
- Lagano i tiko zatvaranje

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
334561	Prime fioka - silver
334561	90 x 400 mm
185787	90 x 450 mm
185760	90 x 500 mm
402532	122 x 400 mm
68241	122 x 440 mm
68225	122 x 500 mm



Šifra	Naziv
470422	Prime ogradica za 500 mm - okrugla



Šifra	Naziv
405442	Prime nosač ogradice za drvena leđa



Šifra	Naziv
405426	Prime nosač ogradice leđni



Šifra	Naziv
405310	Prime cev pregradna
405310	600 mm
405337	800 mm
405620	1200 mm



Šifra	Naziv
405647	Prime konektor T za pregradnu cev



Šifra	Naziv
405663	Prime razdelnik za pregradnu cev



Šifra	Naziv
405272	Prime pregrada plastična za pregradnu cev



Šifra	Naziv
405116	Prime front metalni
405116	90 x 1200 mm
405132	122 x 1200 mm



Šifra	Naziv
405027	Prime prihvativnik metalnog fronta
405027	h - 90 mm
405043	h - 122 mm



Šifra	Naziv
405078	Prime prihvativnik metalnog fronta sa ogradicom
405043	h - 90 mm
405094	h - 122 mm



Šifra	Naziv
405221	Prime leđa metalna
405221	200 x 600 mm
405256	200 x 800 mm



Šifra	Naziv
405299	Prime ograda dupla za metalna leđa



Šifra	Naziv
491217	Prime stranica aluminijum h - 200 mm za metalna leđa



Šifra	Naziv
214787	Prime stranica staklo h - 200 mm za drvena leđa



Šifra	Naziv
214809	Prime stranica aluminijum h - 200 mm za drvena leđa



Šifra	Naziv
405698	Prime stabilizator za fioku



Šifra	Naziv
405825	Prime cev za stabilizator l - 1200 mm



Šifra	Naziv
403229	Osvetljenje za fioku FARO

uputstva za poručivanje







FIOKA PRIME


ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
334561	Prime fioka FGV 90x400mm - silver	set	1
185787	Prime fioka FGV 90x450mm - silver	set	1
185760	Prime fioka FGV 90x500mm - silver	set	1
402532	Prime fioka FGV 122x400mm - silver	set	1
68241	Prime fioka FGV 122x450mm - silver	set	1
68225	Prime fioka FGV 122x500mm - silver	set	1

PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU PRIME


470422	Prime ogradica za fioku FGV 500mm - okrugla	par
405442	Prime nosač ogradice za drvena leđa za fioku FGV	par
405426	Prime nosač ogradice leđni za fioku FGV	par
405310	Prime cev pregradna prednja l-600mm za fioku FGV	kom
405337	Prime cev pregradna prednja l-800mm za fioku FGV	kom
405620	Prime cev pregradna l-1200mm za fioku FGV	kom
405647	Prime konektor T za pregradnu cev za fioku FGV	par
405663	Prime razdelnik metalni za pregradnu cev za fioku FGV	kom
405272	Prime pregrada plastična za pregradnu cev	kom
405116	Prime front metalni 90x1200mm za fioku FGV	kom
405132	Prime front metalni 122x1200mm za fioku FGV	kom
405027	Prime prihvativnik metalnog fronta h-90mm za fioku FGV	par
405078	Prime prihvativnik metalnog fronta sa ogradicom h-90mm za fioku FGV	set
405094	Prime prihvativnik metalnog fronta sa ogradicom h-122mm za fioku FGV	set
405221	Prime leđa metalna 200x600mm za fioku FGV	kom
405256</		

uputstva za montažu





proizvod



opis

- Mogućnost potpunog izvlačenja
- Visok kapacitet opterećenja celom površinom
- Nosivost 45 kg
- Čelične bočne stranice - A6 siva
- Lagano i taho zatvaranje
- Podesivi frontovi

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
672610	Ten klizač firoke- 45 kg
672629	350 mm
672815	400 mm
672823	450 mm
673617	500 mm (INDUS.)
	500 mm SET Ten firoke



Šifra	Naziv
673013	Ten stranica firoke h - 90 mm - A6
673021	350 mm
673021	400 mm
673048	450 mm
673056	500 mm (INDUS.)



Šifra	Naziv
673218	Ten prihvativnik drvenih leđa h - 90 (L+D) A6



Šifra	Naziv
673412	Ten držać fronta firoke sa zavrtnjem



Šifra	Naziv
673420	Ten ogradica za fioku A6
673439	350 mm
673447	400 mm
673455	450 mm
	500 mm



Šifra	Naziv
673463	Ten prihvativnik drvenih leđa h - 200 mm (L+D) A6

uputstva za poručivanje

FIOKA TEN (h=90 mm, l= 350 mm, 45 kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
672610	Ten Klizač firoke 350mm 45 kg	par	1
673013	Ten Stranica firoke h-90mm 350mm A6	par	1
673218	Ten Prihvativnik drvenih leđa h-90 (L+D) A6	par	1
673412	Ten Držać fronta firoke sa zavrtnjem	par	1

PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU TEN (h=90 mm, l= 350 mm, 45 kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
673420	Ten ogradica za fioku 350mm A6	par	1
673463	Ten Prihvativnik drvenih leđa h-200mm (L+D) A6	par	1

FIOKA TEN (h=90 mm, l= 400 mm, 45 kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
672629	Ten Klizač firoke 400mm 45 kg	par	1
673021	Ten Stranica firoke h-90mm 400mm A6	par	1
673218	Ten Prihvativnik drvenih leđa h-90 (L+D) A6	par	1
673412	Ten Držać fronta firoke sa zavrtnjem	par	1

PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU TEN (h=90 mm, l= 400 mm, 45 kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
673439	Ten ogradica za fioku 400mm A6	par	1
673463	Ten Prihvativnik drvenih leđa h-200mm (L+D) A6	par	1

FIOKA TEN (h=90 mm, l= 450 mm, 45 kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
672815	Ten Klizač fioke 450mm 45 kg	par	1
673048	Ten Stranica fioke h-90mm 450mm A6	par	1
673218	Ten Prihvativnik drvenih leđa h-90 (L+D) A6	par	1
673412	Ten Držać fronta fioke sa zavrtnjem	par	1

PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU TEN (h=90 mm, l= 450 mm, 45 kg)

673447	Ten ogradica za fioku 450mm A6	par	1
673463	Ten Prihvativnik drvenih leđa h-200mm (L+D) A6	par	1

FIOKA TEN (h=90 mm, l= 500 mm, 45 kg) INDUSTRIJSKO PAKOVANJE

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
672823	Ten Klizač fioke 500mm 45 kg (L+D) (INDUS)	par	1
673056	Ten Stranica fioke h-90mm 500mm A6 (L+D) (INDUS)	par	1
673218	Ten Prihvativnik drvenih leđa h-90 (L+D) A6	par	10
673412	Ten Držać fronta fioke sa zavrtnjem	par	10


PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU TEN (h=90 mm, l= 500 mm, 45 kg)

673455	Ten ogradica za fioku 500mm A6	par	1
673463	Ten Prihvativnik drvenih leđa h-200mm (L+D) A6	par	1






FIOKA TEN (h=90 mm, l= 500 mm, 45 kg) INDUSTRIJSKO PAKOVANJE

673617	Ten fioka h-90mm 500mm A6 SET	set	1
--------	-------------------------------	-----	---

uputstva za montažu



uputstva za montažu





informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
672610	Ten klizač fioke 45 kg
350 mm	
672629	400 mm
450 mm	
672815	450 mm



Šifra	Naziv
673013	Ten stranica fioke h-90 mm A6
350 mm	
673021	400 mm
450 mm	



Šifra	Naziv
673048	Ten prihvatanik drvenih leđa h-90 mm (L+D) A6
450 mm	



Šifra	Naziv
673412	Ten držać fronta fioke sa zavrtnjem




Šifra	Naziv
673625	Ten držać metalnog fronta unutrašnje fioke A6



Šifra	Naziv
673617	Ten fioka h - 90 mm, 500 mm A6 - KIT/SET



Šifra	Naziv
673641	Ten front metalni l-1000 mm A6 za unutrašnju fioku



uputstva za poručivanje

FIOKA TEN (h=90 mm, 45 kg) UNUTRAŠNJA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	672610 Ten Klizač fioke 350mm 45 kg	par	1
	672629 Ten Klizač fioke 400mm 45 kg	par	1
	672815 Ten Klizač fioke 450mm 45 kg	par	1
ili	673013 Ten Stranica fioke h-90mm 350mm A6	par	1
	673021 Ten Stranica fioke h-90mm 400mm A6	par	1
	673048 Ten Stranica fioke h-90mm 450mm A6	par	1
673218	Ten Prihvatanik drvenih leđa h-90 (L+D) A6	par	1
673625	Ten Držać metalnog fronta unutrašnje fioke A6	par	1
673641	Ten Front metalni l-1000mm A6 za unutrašnju fioku	kom	1

FIOKA TEN (h=90 mm, l-500mm 45 kg) UNUTRAŠNJA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
673617	Ten fioka h-90mm 500mm A6 - KIT/SET	set	1
673218	Ten Prihvatanik drvenih leđa h-90 (L+D) A6	par	1
673625	Ten Držać metalnog fronta unutrašnje fioke A6	par	1
673641	Ten Front metalni l-1000mm A6 za unutrašnju fioku	kom	1

uputstva za poručivanje

FIOKA M (h=83 mm, l= 450 mm, 30 kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545813	Tandembox M klizač fioke 450mm 30 kg	par	1
545848	Tandembox M Stranica fioke 450mm WA/G	par	1
545872	Tandembox M Prihvativnik drvenih leđa levi	kom	1
566411	Tandembox M Prihvativnik drvenih leđa desni	kom	1
546011	Tandembox Držać fronta fioke - univerzalni	kom	2

PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 450 mm, 30 kg)

ili	546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm	kom	2
ili	546127 Tandembox prihvativnik za leđa 1 red ogradice fioke	par	1
ili	546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm	kom	4
ili	546135 Tandembox prihvativnik za leđa 2 reda ogradice fioke	par	1
ili	549614 Tandem Boxside stranica 450mm WA/G	par	1
ili	546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm	kom	2
ili	546135 Tandembox prihvativnik za leđa 2 reda ogradice fioke	par	1

FIOKA M (h=83 mm, l= 450 mm, 50 kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
549452	Tandembox M klizač fioke 450mm 50 kg	par	1
545848	Tandembox M Stranica fioke 450mm WA/G	par	1
545872	Tandembox M Prihvativnik drvenih leđa levi	kom	1
566411	Tandembox M Prihvativnik drvenih leđa desni	kom	1
546011	Tandembox Držać fronta fioke - univerzalni	kom	2

PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 450 mm, 50 kg)

ili	546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm	kom	2
ili	546127 Tandembox prihvativnik za leđa 1 red ogradice fioke	par	1
ili	546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm	kom	4
ili	546135 Tandembox prihvativnik za leđa 2 reda ogradice fioke	par	1
ili	549614 Tandem Boxside stranica 450mm WA/G	par	1
ili	546100 Tandembox ogradica za fioku 450mm	kom	2
ili	546135 Tandembox prihvativnik za leđa 2 reda ogradice fioke	par	1

FIOKA M (h=83 mm, l= 500 mm, 30 kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
545821	Tandembox M klizač fioke 500mm 30 kg	par	1
545856	Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G	par	1
545872	Tandembox M Prihvativnik drvenih leđa levi	kom	1
566411	Tandembox M Prihvativnik drvenih leđa desni	kom	1
546011	Tandembox Držać fronta fioke - univerzalni	kom	2

PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 500 mm, 30 kg)

ili	546119 Tandembox ogradica za fioku 500mm	kom	2
ili	546127 Tandembox prihvativnik za leđa 1 red ogradice fioke	par	1
ili	546119 Tandembox ogradica za fioku 500mm	kom	4
ili	546135 Tandembox prihvativnik za leđa 2 reda ogradice fioke	par	1
ili	549622 Tandem Boxside stranica 500mm WA/G	par	1
ili	546119 Tandembox ogradica za fioku 500mm	kom	2
ili	546135 Tandembox prihvativnik za leđa 2 reda ogradice fioke	par	1

FIOKA M (h=83 mm, l= 500 mm, 30 kg) - INDUSTRIJSKO PAKOVANJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
559628	Tandembox M klizač fioke 500mm 30 kg levi (INDUS.)	kom	1
559636	Tandembox M klizač fioke 500mm 30 kg desni (INDUS.)	kom	1
559644	Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G leva(INDUS.)	kom	1
559652	Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G desna(INDUS.)	kom	1
545872	Tandembox M Prihvativnik drvenih leđa levi	kom	20
566411	Tandembox M Prihvativnik drvenih leđa desni	kom	20
546011	Tandembox Držać fronta fioke - univerzalni	kom	40
575046	Tandembox poklopac za stranicu fioke sa otiskom	kom	40

FIOKA M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
549444	Tandembox M klizač fioke 500mm 50 kg	par	1
545856	Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G	par	1
545872	Tandembox M Prihvativnik drvenih leđa levi	kom	1
566411	Tandembox M Prihvativnik drvenih leđa desni	kom	1
546011	Tandembox Držać fronta fioke - univerzalni	kom	2

PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg)



ili	546119 Tandembox ogradica za fioku 500mm	kom	2
ili	546127 Tandembox prihvativnik za leđa 1 red ogradice fioke	par	1
ili	546119 Tandembox ogradica za fioku 500mm	kom	4
ili	546135 Tandembox prihvativnik za leđa 2 reda ogradice fioke	par	1
ili	549622 Tandem Boxside stranica 500mm WA/G	par	1
ili	546119 Tandembox ogradica za fioku 500mm	kom	2
ili	546135 Tandembox prihvativnik za leđa 2 reda ogradice fioke	par	1


FIOKA M (h=83 mm, l= 600 mm, 50 kg)			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
565016	Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg	par	1
565024	Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G	par	1
565032	Tandembox Space Corner M Prihvativnik drvenih leđa -levi	kom	1
575011	Tandembox Space Corner M Prihvativnik drvenih leđa -desni	kom	1

PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 600 mm, 50 kg)

565067	Tandembox Ogradica za fioku 600mm	kom	2
565075	Tandembox Boxside stranica 600mm WA/G	par	1
565210	Tandembox Space Corner D Prihvativnik drvenih leđa -levi	kom	1
575038	Tandembox Space Corner D Prihvativnik drvenih leđa -desni	kom	1

uputstva za montažu





proizvod	opis	potreban prostor
	<ul style="list-style-type: none"> Skriveni vođeni element za potpuno izvlačenje TANDEM inside - za izrazito lagan hod dok god traje nameštaj Okviri od sivog čelika (WA/G) Maksimalno opterećenje din. 30 kg Dvodimenzionalno podešavanje frontova Sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje Unutrašnja foka po izboru sa ručkom ili ručkom prihvatačem 	<p>* - Sa ručkom NL - Nominalna dužina</p>


uputstva za poručivanje


FIOKA M UNUTRAŠNJA		JM	RECEPTURA
ili	600814 Tandembox M klizač fioke 400mm 30 kg	par	1
	545813 Tandembox M klizač fioke 450mm 30 kg	par	1
	545821 Tandembox M klizač fioke 500mm 30 kg	par	1
	565016 Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg	par	1
ili	600822 Tandembox M Stranica fioke 400mm WA/G	par	1
	545848 Tandembox M Stranica fioke 450mm WA/G	par	1
	545856 Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G	par	1
	565024 Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G	par	1
	545872 Tandembox M Prihvatinik drvenih leđa - levi	kom	1
	566411 Tandembox M Prihvatinik drvenih leđa - desni	kom	1
	546011 Tandembox Držać fronta fioke - univerzalni	kom	2
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M UNUTRAŠNJU			
546054	Tandembox M Front metalni za unutrašnju foku I-1081mm	kom	1
546046	Tandembox M Prihvatinik metalnog fronta za unutrašnju foku	set	1
546062	Tandembox M Ručica za unutrašnju foku sa prihvatinikom	kom	1

informacije za poručivanje

Šifra	Naziv			
Šifra	Naziv			
600814	Tandembox M klizač fioke			
400mm - 30kg				
600822	400mm			
545813	450mm - 30kg			
545821	500mm - 30kg			
565016	Space Corner 600mm - 50kg			
Šifra	Naziv			
546054	Tandembox M front metalni za unutrašnju foku I-1081mm			
546046	Tandembox M prihvatinik metalnog fronta za unutrašnju foku			
Šifra	Naziv			
546062	Tandembox M ručica za unutrašnju foku sa prihvatinikom			

uputstva za montažu





proizvod	opis	potreban prostor
	<ul style="list-style-type: none"> Skriveni vođeni element za potpuno izvlačenje TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj Okviri od sivog čelika (WA/G) Montaža frontova bez alata Trodimenzionalno podešavanje frontova Sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje, sa mogućnošću kombinovanja sa SERVO-DRIVE ili sa integrisanim Tip-On 	<p>NL - Nominalna dužina</p> <p>224</p> <p>NL + 3</p>


uputstva za poručivanje


FIOKA UNUTRAŠNJA BOXSIDE		JM	RECEPTURA
ili	545813 Tandembox M klizač fioke 450mm 30 kg	par	1
	545821 Tandembox M klizač fioke 500mm 30 kg	par	1
	565016 Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg	par	1
	545848 Tandembox M Stranica fioke 450mm WA/G	par	1
	545856 Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G	par	1
ili	565024 Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G	par	1
	549614 Tandem Boxside stranica 450mm WA/G	par	1
	546100 Tandembox ogradića za fioku 450mm	kom	2
	549622 Tandem Boxside stranica 500mm WA/G	par	1
	546119 Tandembox ogradića za fioku 500mm	kom	2
	565067 Tandembox ogradića za fioku 600mm	kom	2
	565075 Tandembox Boxside stranica 600mm WA/G	par	1
	546135 Tandembox prihvativnik za led 2 reda ogradice fioke	par	1
	546054 Tandembox M Front metalni za unutrašnju fioku I-1081mm	kom	1
	677612 Tandembox ručica za unutrašnju Boxside fioku	kom	1
	678015 Tandembox poprečna pregrada za ručicu boxside 1094mm	kom	1
	678228 Tandembox držać fronta za unutrašnju Boxside (L+D)	set	1

informacije za poručivanje

Šifra	Naziv		
Šifra	Tandembox M klizač fioke		
545813	450mm - 30kg		
545821	500mm - 30kg		
565016	Space Corner 600mm - 50kg		
Šifra	Naziv		
Šifra	Tandembox M stranica fioke WA/G		
545848	450mm		
545856	500mm		
565024	Space Corner 600mm		
Šifra	Naziv		
Šifra	Tandembox ogradića za fioku		
546100	450mm		
546119	500mm		
565067	600mm		
Šifra	Naziv		
Šifra	Tandembox prihvativnik za led 2 reda ogradice fioke		
546135	546054		
Šifra	Naziv		
Šifra	Tandembox M front metalni za unutrašnju fioku I-1081mm		
677612	Tandembox ručica za unutrašnju Boxside fioku		
Šifra	Naziv		
678015	Tandembox poprečna pregrada za ručicu boxside 1094mm		

uputstva za montažu





proizvod	opis	potreban prostor
	<ul style="list-style-type: none"> Skriveni vođeni element za potpuno izvlačenje TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj Okviri od sivog čelika (WA/G) Maksimalno opterećenje din. 30 kg Dvodimenzionalno podešavanje frontova Sa integriranim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje 	<p>NL Nominalna dužina</p>

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
560413	Tandembox M klizač fioke za TIP-ON 450mm - 50kg
560421	500mm - 50kg



Šifra	Naziv
545848	Tandembox M stranica fioke 450mm WA/G 450mm
545856	500mm



Šifra	Naziv
545872	Tandembox M prihvativnik drvenih leđa -levi 450mm
566411	desni



Šifra	Naziv
546011	Tandembox držać fronta fioke - univerzalni



Šifra	Naziv
560448	Tandembox TIP-ON sinhronizacija 558-620mm
560456	758-820mm
560464	858-920mm



Šifra	Naziv
560472	Stabilizator fronta


uputstva za poručivanje

FIOKA M (h=83 mm, l= 450 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON


ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
560413	Tandembox M klizač fioke 450mm 50 kg za TIP-ON	par	1
545848	Tandembox M Stranica fioke 450mm WA/G	par	1
545872	Tandembox M Prihvativnik drvenih leđa -levi	kom	1
566411	Tandembox M Prihvativnik drvenih leđa -desni	kom	1
546011	Tandembox Držać fronta fioke - univerzalni	kom	2
ili	560448 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 558-620mm	set	1
	560456 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 758-820mm	set	1
	560464 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 858-920mm	set	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 450 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON			
560472	Stabilizator fronta	kom	1

FIOKA M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON


ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
560421	Tandembox M klizač fioke 500mm 50 kg za TIP-ON	par	1
545856	Tandembox M Stranica fioke 500mm WA/G	par	1
545872	Tandembox M Prihvativnik drvenih leđa -levi	set	1
566411	Tandembox M Prihvativnik drvenih leđa -desni	kom	1
546011	Tandembox Držać fronta fioke - univerzalni	kom	2
ili	560448 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 558-620mm	set	1
	560456 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 758-820mm	set	1
	560464 Tandembox TIP-ON Sinhronizacija 858-920mm	set	1
PRATEĆA OPREMA ZA FIOKU M (h=83 mm, l= 500 mm, 50 kg) - SA IZBACIVAČEM TIP-ON			
560472	Stabilizator fronta	kom	1




uputstva za montažu



uputstva za montažu





proizvod	opis	potreban prostor
	<ul style="list-style-type: none"> Odlične funkcije otvaranja i zatvaranja sa SYNCROMOTION Upotreba standardnih frontova TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj Okviri od belog čelika (WA/G) i sivog čelika (WA/G, RAL 9006), aluminijumom (EV/G) i plemenitim čelikom (IG/G, Inox) Maksimalno opterećenje din. 50 i 65 kg Dvodimenzionalno podešavanje frontova Sa integriranim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje 	<p>NL - Nominalna dužina</p> <p>101,5</p> <p>NL + 75</p>

proizvod	opis	potreban prostor
	<ul style="list-style-type: none"> Odlične funkcije otvaranja i zatvaranja sa SYNCROMOTION Upotreba standardnih frontova TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj Okviri od belog čelika (WA/G) i sivog čelika (WA/G, RAL 9006), aluminijumom (EV/G) i plemenitim čelikom (IG/G, Inox) Maksimalno opterećenje din. 50 i 65 kg Trodimenzionalno podešavanje frontova Sa integriranim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje 	<p>NL - Nominalna dužina</p> <p>227,5</p> <p>NL + 75</p>

informacije za poručivanje



Šifra | Naziv
565016 | Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50kg



Šifra | Naziv
565024 | Tandembox Space Corner M stranica fioke 600mm WA/G



Šifra | Naziv
565024 | Tandembox Space Corner M stranica fioke 600mm WA/G



Šifra | Naziv
565040 | Tandembox Space Corner M SYNCROMOTION set



Šifra | Naziv
565016 | Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50kg



Šifra | Naziv
565024 | Tandembox Space Corner M stranica fioke 600mm WA/G



Šifra | Naziv
565067 | Tandembox ogradica za fioku 600mm



Šifra | Naziv
565075 | Tandembox Boxside stranica 600mm WA/G


uputstva za poručivanje

FIOKA M (h=83 mm, l= 600 mm, 50 kg) - SPACE CORNER			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
565016	Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg	par	1
565024	Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G	par	1
565032	Tandembox Space Corner M Prihvativnik drvenih leđa - levi	kom	1
575011	Tandembox Space Corner M Prihvativnik drvenih leđa - desni	kom	1
565040	Tandembox Space Corner M SYNCROMOTION set	set	1


uputstva za poručivanje



FIOKA D BOXSIDE (l= 600 mm, 50 kg) - SPACE CORNER			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
565016	Tandembox Space Corner M klizač fioke 600mm 50 kg	par	1
565024	Tandembox Space Corner M Stranica fioke 600mm WA/G	par	1
565067	Tandembox Ogradica za fioku 600mm	kom	2
565075	Tandembox Boxside stranica 600mm WA/G	par	1
565210	Tandembox Space Corner D Prihvativnik drvenih leđa - levi	kom	1
575038	Tandembox Space Corner D Prihvativnik drvenih leđa - desni	kom	1
565059	Tandembox Space Corner D SYNCROMOTION set	set	1

uputstva za montažu




uputstva za montažu





opis


- Fleksibilni sistem podele ORGA - LINE
- Sa poprečnom pregradom na skraćivanje za posebne širine korpusa i SPACE CORNER
- Montaža bez alata
- Za TANDEMBOX - frontalno izvlačenje
- Osnovni element, visina D sa dvostrukim zidom BOXSIDE
- Za nominalne dužine 450 do 650 mm
- Preporučujemo: širinu korpusa 300 do 1200 mm



potreban prostor



proizvod



opis

- Lagano i tiho zatvaranje, u kombinaciji sa BLUMOTION
- Montaža bez alata
- Jednostavno povezivanje kablova. Za dovod struje dovoljan je jedan mrežni deo za celu kuhinju



potreban prostor

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
549819	Tandembox Orga-Line escajg 600x450
549827	600x500
549835	900x450
549843	900x500



Šifra	Naziv
550019	Tandembox Orga-Line tanjiri




Šifra	Naziv
550213	Tandembox Orga-Line pregrada za skraćivanje l-1077mm



Šifra	Naziv
550221	Tandembox Orga-Line prihvativnik za pregradu



Šifra	Naziv
604828	Tandembox Servo Drive noseči distancer Ø 5mm



Šifra	Naziv
604836	Tandembox Servo Drive noseći profil sa kablom 800mm



Šifra	Naziv
604844	Tandembox Servo Drive prihvativnik za noseći profil



Šifra	Naziv
604852	Tandembox Servo Drive motor



Šifra	Naziv
550418	Tandembox Orga-Line pregrada uzdužna



Šifra	Naziv
603864	Aventos/Tandembox Servo Drive ispravljač BLUM



Šifra	Naziv
604011	Aventos/Tandembox Servo Drive nosač ispravljača



Šifra	Naziv
604038	Aventos/Tandembox Servo Drive kabel (motor-ispravljač-utičnica)



Šifra	Naziv
604046	Aventos/Tandembox Servo Drive kabel (motor-ispravljač) 8m

uputstva za poručivanje

ORGА-LINE ISPUNE ZA FIOKE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
549819	Tandembox Orga-Line Escajg 600x450mm	kom	1
549827	Tandembox Orga-Line Escajg 600x500mm	kom	1
549835	Tandembox Orga-Line Escajg 900x450mm	kom	1
549843	Tandembox Orga-Line Escajg 900x500mm	kom	1
550019	Tandembox Orga-Line Tanjiri	kom	1
komb.	550213 Tandembox Orga-Line Pregrada za skraćivanje l-1077mm	kom	
	550221 Tandembox Orga-Line Prihvativnik za pregradu	kom	
	550418 Tandembox Orga-Line Pregrada uzdužna	kom	



Šifra	Naziv
604054	Aventos/Tandembox Servo Drive spojnice za kablove



Šifra	Naziv
604055	Tandembox Space Corner set Servo Drive
604615	M
604623	D

uputstva za poručivanje

SERVO DRIVE ZA 1 FIOKU U JEDNOM KORPUSU

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
604828	Tandembox Servo Drive Distancer fi 5mm	kom	2
604836	Tandembox Servo Drive Noseći profil sa kablom 800mm	kom	1
604844	Tandembox Servo Drive Prihvativnik za Noseći profil	set	1
604852	Tandembox SERVO DRIVE MOTOR	kom	1
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM	kom	1
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača	kom	1
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)	kom	1
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m	kom	1
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove	kom	1

SERVO DRIVE ZA 2 FIOKE U JEDNOM KORPUSU

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
604828	Tandembox Servo Drive Distancer fi 5mm	kom	4
604836	Tandembox Servo Drive Noseći profil sa kablom 800mm	kom	1
604844	Tandembox Servo Drive Prihvativnik za Noseći profil	set	1
604852	Tandembox SERVO DRIVE MOTOR	kom	2
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM	kom	1
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača	kom	1
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)	kom	1
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m	kom	1
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove	kom	1

SERVO DRIVE ZA 3 FIOKE U JEDNOM KORPUSU

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
604828	Tandembox Servo Drive Distancer fi 5mm	kom	6
604836	Tandembox Servo Drive Noseći profil sa kablom 800mm	kom	1
604844	Tandembox Servo Drive Prihvativnik za Noseći profil	set	1
604852	Tandembox SERVO DRIVE MOTOR	kom	3
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM	kom	1
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača	kom	1
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)	kom	1
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m	kom	1
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove	kom	1

SERVO DRIVE ZA 4 FIOKE U JEDNOM KORPUSU



ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
604828	Tandembox Servo Drive Distancer fi 5mm	kom	8
604836	Tandembox Servo Drive Noseći profil sa kablom 800mm	kom	1
604844	Tandembox Servo Drive Prihvativnik za Noseći profil	set	1
604852	Tandembox SERVO DRIVE MOTOR	kom	4
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM	kom	1
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača	kom	1
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)	kom	1
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m	kom	1
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove	kom	1

IZMENE ELEMENATA ZA FIOKU SPACE CORNER ZA SERVO DRIVE

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
604615	Tandembox Space Corner M set Servo Drive	set	1
604623	Tandembox Space Corner D set Servo Drive	set	1


uputstva za montažu

Dimenziije korpusa



KB - Sirina korpusa
LW - Unutrašnja sirina korpusa
LT - Unutrašnja dubina korpusa

Dimenziije otvora pod/traversa



Širina korpusa KB 275 - 420 mm

NL Nominalna dužina

X Mesto otvora

Y Minimalni potrebitni prostor

Širina korpusa KB od 420 mm

N-ovkiri sa čeličnom zadnjom stranom za širinu korpusa KB 320 - 420 mm

Potreban prostor i položaj bušenja za sve situacije postavljanja

Zadnja strana	X (mm)	Y (mm)
Čelična zadnja	NL + 2	min. LT = NL + 16
Drvena zadnja strana	NL + 19	min. LT = NL + 33


Kada se noseći profil ovako montira, unutrašnji elementi na izvlačenje sa frontovima mogu da se otvaraju i povlačenjem i pritiskanjem.

Minimalni potreban prostor i mesto bušenja


Zadnja strana	X (mm)	Y (mm)
Čelična zadnja	NL - 1	min. LT = NL + 13
Drvena zadnja strana	NL + 16	min. LT = NL + 30

SERVO-DRIVE može da se ugradи и на manjem prostoru. Sa ovim položajem montaže nosećeg profila, unutrašnji elementi na izvlačenje mogu da se otvaraju samo povlačenjem (ne i pritiskanjem).

uputstva za montažu



uputstva za montažu






06
ŽIČANI
ELEMENTI

- ugradni skriveni uglovi 112
- ugradni držači za flaše 114
- ugradni špajzevi 116
- ugradne fioke 117
- garderobni elementi 118








Šifra	Naziv
404098	Skriveni ugao DUETTO K45 desni
404063	levi




Šifra	Naziv
271330	Žičani skriveni ugaoni mehanizam desni - 860 - 960 x 530 x 590 mm za K - 450
271314	levi - 860 - 960 x 530 x 590 mm za K - 450




Šifra	Naziv
423440	Žičani ovalni ugaoni mehanizam desni - 780 x 450 x 600-730 mm za K - 450
423424	levi- 780 x 450 x 600-730 mm za K - 450





Šifra	Naziv
617644	Žičani skriveni ugao1/2 kruga - Ø 740 x 420 x 650 - 700 mm za K - 450



Šifra	Naziv
50423	Žičani skriveni ugao 3/4 kruga





UGRADNI DRŽAČI ZA FLAŠE




Šifra	Naziv
404276	Aluminijumski element VARIO K15 Cristal Line


UGRADNI DRŽAČI ZA FLAŠE



Šifra	Naziv
404128	Aluminijumski element LATO K30 Cristal Line




Šifra	Naziv
911410	Žičani element za flaše 100 x 450 x 495 mm - levi za K - 150






Šifra	Naziv
911429	Žičani element za deterdžent
911437	150 x 450 x 495 mm levi za K - 200
911437	220 x 450 x 495 mm levi za K - 270

UGRADNI ŠPAJZEV




UGRADNE FIOKE




GARDEROBNI ELEMENTI



GARDEROBNI ELEMENTI




Šifra	Naziv
616478	Žičani držać pantalona, kravata i kaiševa 550-580 x 520 x 95 mm za K 600
616486	850-880 x 520 x 95 mm za K 900




Šifra	Naziv
616508	Žičani ofinger na izvlačenje 34 x 400 x 55 mm
616516	34 x 450 x 55 mm



Šifra	Naziv
616494	Žičani držać pantalona, kravata i kaiševa 85 x 460 x 90 mm



Šifra	Naziv
616524	Žičani cipelarnik 1 red 530 x 120 x 220 mm za K 600
616532	830 x 120 x 220 mm za K 900



Šifra	Naziv
617210	Žičani cipelarnik 2 reda 530 x 230 x 220 mm za K 600
617229	830 x 230 x 220 mm za K 900



darex

OZ
GALANTERIJA

žičana galerterija 122

ugradne kante 126

aluminijumske podloge 127


ulošci za fioke 128

ostala galerterija 129








Šifra	Naziv
616249	Žičani držač začina 350 x 130 x 310 mm - 1 red
616257	350 x 130 x 360 mm - 2 reda




Šifra	Naziv
616273	Žičani SET 1000 x 170 x 360 mm




Šifra	Naziv
616230	Žičani držač začina i ubrusa 350 x 150 x 350 mm - 2 reda




Šifra	Naziv
616265	Žičani držač začina sa bočicama 505 x 55 x 300 mm-1 red






Šifra Naziv
616303 Cev za žičane elemente - prava - Ø 16 x 1200 mm




Šifra Naziv
616281 Cev za žičane elemente - ugaona - Ø 16 x 290 x 370 mm



Šifra Naziv
616419 Čep za cev - Ø 16 x 12 mm




Šifra Naziv
616427 Konektor za zid 20 x 20 x 50 mm




Šifra Naziv
616435 Skukica 40 x 5 x 60 mm







Šifra	Naziv
616443	Žičani polični set za tanjire i čaše sa posudom 560 - 570 x 270 mm za K 600
616451	860 - 870 x 270 mm za K 900






Šifra Naziv
384038 Šipka ukrasna hrom Ø 51 x 1300 mm, sa 3 korpe Ø 360 mm






Šifra	Naziv
688819	Aluminijumska podloga - 764 x 475 x 95 mm K 800
616214	Aluminijumska podloga - 864 x 475 x 95 mm K 900
616222	Aluminijumska podloga - 964 x 475 x 95 mm K 1000







Šifra	Naziv
	Uložak za escajg
424420	738 K 30
424226	739 K 40
425265	740 K 45
425287	743 K 50
425427	741 K 60
425443	749 K 80
425478	742 K 90



Šifra	Naziv
29092	Crevo ventilaciono aluminijusko 1m (3m razvuceno)
29130	Ø 100 mm
	Ø 120 mm



Šifra	Naziv
60054	Rešetka ventilaciona
60097	300 x 67 mm (ugradna dimenzija 280 x 58 mm)
60119	440 x 67 mm (ugradna dimenzija 420 x 58 mm)
236160	580 x 67 mm (ugradna dimenzija 560 x 58 mm)
236187	735 x 67 mm (ugradna dimenzija 715 x 58 mm)
	900 x 67 mm (ugradna dimenzija 880 x 58 mm)



Šifra	Naziv
	Uložak za escajg drveni
628611	2030 K 600
628638	2040 K 900



Šifra	Naziv
63533	Odbojnik za vrata silikonski




Šifra	Naziv
148598	Odbojnik za vrata brušeni



Šifra	Naziv
	Kutija za escajg
251194	K 300 mm
251216	K 350 mm
251232	K 400 mm
251259	K 450 mm
251275	K 500 mm
251291	K 550 mm
251313	K 600 mm
299960	K 800 mm
299987	K 900 mm



Šifra	Naziv
251402	Gumena podloga za fioku 480 mm



Šifra	Naziv
57002	Nosač tastature



Šifra	Naziv
60380	Nosač tastature sa mišem

08

NOSAČI NAMEŠTAJA

- nogice 132
- nože stola 134
- točkići 134
- nosači pulta 135
- garderobna šipka 136
- nosači polica 137



darex

NOGICE



Šifra	Naziv
202967	Nogica MAXI nikl sjaj
202983	I- 70 mm
	I- 100 mm



Šifra	Naziv
76600	Nogica RONDO aluminijum
237361	I- 50 mm
76589	I- 100 mm
189561	100 mm
156779	I- 150 mm
215376	150 mm



Šifra	Naziv
237361	Nogica metalna Ø40
189561	60 mm
215376	100 mm

NOGICE



Šifra	Naziv
313963	Podešavajuća stopica CUBA PVC aluminijum
314161	I- 20 mm
	I- 50 mm



Šifra	Naziv
563811	Nogica
563811	75 x 75 x 25 mm RAL 9006
563838	75 x 75 x 50 mm RAL 9006
563846	100 x 100 x 25 mm RAL 9006
563854	100 x 100 x 50 mm RAL 9006



Šifra	Naziv
210560	Nogica 100 mm nikl saten Ø 30



Šifra	Naziv
45934	Nogica TOJO zamak
45950	I- 50 mm
	I- 100 mm



Šifra	Naziv
210765	Nogica 100 mm nikl saten Ø 25




Šifra	Naziv
506621	Nogica kuhinjska ABS 100 mm - crna



Šifra	Naziv
280178	Nogica kuhinjska ABS 150 mm



Šifra	Naziv
423238	Nogica kuhinjska ABS 100 mm demontažna



Šifra	Naziv
55514	Nogica QUADRA aluminijum
	I- 50 mm
55492	I- 100 mm
156752	I- 150 mm
237396	60 mm
85677	100 mm
215163	150 mm



Šifra	Model	Naziv
399272	MP02	Nogica
399426	MP05	80 mm
399442	MP08	80 mm
406422	MP02	100 mm
406449	MP05	100 mm
406465	MP08	100 mm



Šifra	Naziv
50571	Šnala za nogicu univerzalna



Šifra	Naziv
44022	Šnala za demontažnu nogicu

NOGE STOLA | TOČKIĆI



Šifra	Dimenzije
106798	Noga stola Ø 60x710 mm aluminijum



Šifra	Dimenzije
56499	Noga stola Ø 60x710 mm crna



Šifra	Naziv
61476	Točkići Ø 40 obrtni sa pločicom



Šifra	Naziv
217565	Nosač pulta Ø 25 l - 200 mm pravi
217778	kosi



Šifra	Dimenzije
56510	Noga stola Ø 60x710 mm hrom



Šifra	Dimenzije
78166	Noga stola Ø 60x830 mm hrom



Šifra	Naziv
61492	Točkići Ø 40 obrtni sa pločicom i kočnicom



Šifra	Naziv
217794	Nosač pulta Ø 40 l - 200 mm pravi
217816	kosi



Šifra	Dimenzije
56537	Noga stola Ø 60x710 mm nikl saten



Šifra	Dimenzije
211389	Noga stola Gieffe Ø 60x710 mm nikl saten



Šifra	Naziv
61530	Točkići Ø 50 sa pločicom



Šifra	Naziv
217832	Nosač pulta elipsasti 64 x 25 l - 200 mm pravi
217859	64 x 25 l - 200 mm kosi



Šifra	Dimenzije
234389	Noga stola Ø 80x710 mm hrom perla



Šifra	Naziv
61514	Točkići Ø 50 sa pločicom i kočnicom



Šifra	Naziv
384119	Konzola hrom Ø 51 x 200 mm (par) pravi (drvo - staklo)
384135	pravi (drvo - drvo)
384070	kosi (drvo - staklo)
384097	kosi (drvo - drvo)

NOSAČI PULTA



GARDEROBNA ŠIPKA




Šifra	Naziv
43508	Šipka garderobna ovalna 30x15x2920 mm



Šifra	Naziv
718017	Nosač garderobne šipke 32 x 15,3 RT03



Šifra	Naziv
69353	Nosač garderobne šipke plafonski



Šifra	Naziv
717819	Nosač garderobne šipke plafonski zatvoreni



Šifra	Naziv
69337	Nosač garderobne šipke štelujući

NOSAČI POLICA



Šifra	Naziv
42439	Držač polica sa ekserom



Šifra	Naziv
718254	Nosač police metalni pljosnati Ø 5 x 8 ME10



Šifra	Naziv
718246	Nosač police metalni Ø 5 x 8 ME01



Šifra	Naziv
59137	Stopica sa ekserom



Šifra	Naziv
718289	Držač staklene police Ø 4 x 9 MV09



Šifra	Naziv
718270	Nosač staklene police Ø 5 x 9 MV01



Šifra	Naziv
718211	Plastično kućište Ø 15 belo SI20



Šifra	Naziv
718238	Osovina - fiksator noseće police PV20








Šifra	Naziv
42005	Nosač cilindrični Ø 5 - 60 kg



Šifra	Naziv
718262	Nosač police PVC providni Ø 5 x 8 ME13

NOSAČI POLICA



09

PODIZNI SISTEMI

podizni mehanizmi blum

aventos HF [142](#)

aventos HS [149](#)

aventos HL [155](#)

aventos HK [162](#)

aventos HK-S [167](#)

aventos HF servodrive [171](#)

aventos HS servodrive [173](#)

aventos HL aventos [175](#)


liftomati [183](#)

amortizeri [184](#)



darex





opis


- Idealno za visoke viseće elemente sa podeljenim frontovima
- Visina korpusa 480 - 1040 mm
- Širina korpusa do 1800 mm
- Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu BLUMOTION
- Mala snaga za otvaranje
- Bestepeno zaustavljanje
- Jednostavna montaža bez alata
- Trodimenzionalno podešavanje oba fronta
- Jednostavno bestepeno podešavanje opružnog mehanizma
- Međušarka uključujući osigurač od prignjećenja prstiju

Faktor snage LF=
Visina korpusa KH (mm) x težina fronta, dole i gore uključujući ručku (kg)
Teoretski visina korpusa TKH=
Visina fronta gore FH _o (mm) x 2 (uklj. fuge)
U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme
* Za drvene frontove treba koristiti vijke za ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti vijke za lim sa upuštenom glavom.

uputstva za poručivanje

AVENTOS HF - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA		JM	RECEPTURA
ili	542016 AVENTOS HF Opružni mehanizam 2600-5500	set	1
	542210 AVENTOS HF Opružni mehanizam 5350-10150	set	1
	542229 AVENTOS HF Opružni mehanizam 9000-17250	set	1
550612	AVENTOS HF Poklopac za opružni mehanizam	set	1
ili	542415 AVENTOS HF Teleskopska poluga 560-710mm	set	1
	543616 AVENTOS HF Teleskopska poluga 700-900mm	set	1
	542814 AVENTOS HF Teleskopska poluga 760-1040mm	set	1
543217	AVENTOS HF Univerzalna pločica /prihvatinik	kom	6
543020	AVENTOS HF Clip Top šarka 120-telo sa zavrtnjem	kom	2
543225	AVENTOS HF Clip Top međušarka -telo sa zavrtnjem	kom	2
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HF			
543268	AVENTOS HF Graničnik ugla otvaranja 83	kom	1
543241	AVENTOS HF Graničnik ugla otvaranja 104	kom	1

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
542016	Aventos HF opružni mehanizam
542210	2600 - 5500
542229	5350 - 10150
542229	9000 - 17250



Šifra	Naziv
550612	Aventos HF poklopac za opružni mehanizam



Šifra	Naziv
543217	AVENTOS HF univerzalna pločica / prihvatinik
543020	AVENTOS HF Clip Top šarka 120 - telo sa zavrtnjem
543225	AVENTOS HF Clip Top međušarka - telo sa zavrtnjem




Šifra	Naziv
543241	AVENTOS HF graničnik ugla otvaranja



Šifra	Naziv
543268	83
543241	140


Položaj otvora



* Dubina otvora 5mm
** Alternativni otvor
4 x vijak za ivericu Ø4 x 35mm
Otvori za SERVO-DRIVE razvodni kabl samo levo

Visina elementa KH	H
480-549 mm	KH x 0.3 - 28 mm
550-1040 mm	KH x 0.3 - 57 mm


Potreban prostor



KH Visina korpusa


Graničnik ugla otvaranja	Y
bez	FH x 0.44 + 38 mm
104 °	FH x 0.24 + 34 mm
83 °	0 mm

Obrada frontova




SFA Frontalni okvir bočni

CLIP top 120 ° - šarka



Fuga

CLIP top - međušarka

Minimalna fuga F=1.5mm
* 37mm kod unakrsnih montažnih ploča (37/32)

Visina elementa KH	X - Zavrstanj/ EXPANDO	X - Utiskivanje
480-549 mm	68 mm	70 mm
550-1040 mm	45 mm	47 mm

Broj šarki

3 šarke od širine korpusa 1200mm tj. od 12kg težine fronta
4 šarke od širine korpusa 1800mm tj. od 20kg težine fronta




Rastojanje lonca TB

Predračun fronta FA																
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	3	4	5	6
0													3	4	5	6
3									3	4	5	6				
6					3	4	5	6								
9	3	4	5	6												

Montažna ploča

Srednja fuga F																
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	3	4	5	6
0													3	4	5	6
3													3	4	5	6
6													3	4	5	6
9	3	4	5	6												

Montažna ploča














Rastečka visina korpusa TKH

	X - Zavrtanje/EXPANDO	X - Utiskivanje
480-549 mm	FHo / 2 + 68 mm	FHo / 2 + 70 mm
550-1040 mm	FHo / 2 + 45 mm	FHo / 2 + 47 mm


Broj šarki

3 šarke od širine korpusa 1200mm tj. od 12kg težine fronta
4 šarke od širine korpusa 1800mm tj. od 20kg težine fronta






Demontaža




Demontaža




Montaža


Demontaža



Graničnik ugla otvaranja - 20F70x1



Montaža



proizvod



opis

- Idealno za jednodelne frontove velike površine
- Visina korpusa 350 - 800 mm
- Širina korpusa do 1800 mm
- Zatvara se lako i tihu zahvaljujući sistemu BLUMOTION
- Mala snaga pri otvaranju i zatvaranju
- Skladni komfor kretanja za bestepenim zaustavljanjem
- Jednostavna montaža bez alata
- Trodimenzionalno podešavanje fronta
- Jednostavno bestepeno podešavanje opružnog mehanizma

Za izbor pravog opružnog mehanizma potrebna vam je visina korpusa KH i težina fronta uključujući ručku

Primer

Visina korpusa KH=600mm, težina fronta=10kg, izbor opružnog mehanizma=20S2E00.05 KH=602mm -> 600mm, KH=603mm -> 605mm

U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme

* Za drvene fronte treba koristiti 4 vijke za ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijke za lim sa upuštenom glavom.

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
575666	Aventos HS opružni mehanizam 350 - 525mm 2,5 - 5kg
575674	350 - 525mm 3,25 - 9,5kg
575682	350 - 525mm 7,25 - 10,5kg
575658	526 - 675mm 3 - 6,75kg
543810	526 - 675mm 5 - 13kg
575631	526 - 675mm 9,75 - 16,5kg
575623	676 - 800mm 4 - 8kg
575615	676 - 800mm 6 - 13,5kg
544019	676 - 800mm 10,5 - 21,5kg



Šifra	Naziv
550825	Aventos HS teleskopska poluga



Šifra	Naziv
550817	Aventos HS poklopac za opružni mehanizam



Šifra	Naziv
544043	Aventos HS/HL/HK prihvativnik fronta



Šifra	Naziv
544094	Aventos HS stabilizerska šipka I-1061mm




Šifra	Naziv
544116	Aventos HS stabilizerska šipka spojnice komplet

uputstva za poručivanje


AVENTOS HS - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA		JM	RECEPTURA
ŠIFRA	NAZIV		
ili	575666 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 2,5-5kg	set	1
	575674 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 3,25-9,5kg	set	1
	575682 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 7,25-10,5kg	set	1
	575658 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 3-6,75kg	set	1
	543810 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 5-13kg	set	1
	575631 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 9,75-16,5kg	set	1
	575623 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm 4-8kg	set	1
	575615 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm 6-13,5kg	set	1
	544019 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm 10,5-21,5kg	set	1
550825	AVENTOS HS Teleskopska poluga	set	1
550817	AVENTOS HS Poklopac za opružni mehanizam	set	1
544043	AVENTOS HS/HL/HK Prihvativnik fronta	set	1
544094	AVENTOS HS Stabilizatorska šipka l-1061mm	kom	1
544116	AVENTOS HS Stabilizatorska šipka spojnice komplet	set	1
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HS			

PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HS


uputstva za montažu



Položaj fronta




Spojni element




Dimenzije variraju u zavisnosti od podešenog nagiba

Blumov distacioni odbojnik (primena samo na SERVO-DRIVE)





Postaviti Blumov distacioni odbojnik (ne lepiti)




* Od donje ivice korpusa kod frontova koji prelaze donji deo

Preporuke za aluminijumske okvire:
Predvideti otvor za Blumov distacioni odbojnik.
Kod pričvršćivanja u frontu mora da se izvrši pokušaj pribijanja.

SERVO-DRIVE prekidač




Opružni mehanizam




Montaža


Paket sa oprugom




Montaža




Front



Podešavanje





Paket sa oprugom


UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled iskakanja paketa sa polugom!

Paket sa oprugom ne pritiskati na dole, već demontirati.


Front



Poprečni stabilizator





Montaža




Paket sa polugom mora da naleže potpuno na opružni mehanizam

Dobro zategnuti zavrtanj


Front




Front



Montaža




Teleskopska poluga




Montaža


Demontaža




Demontaža



Demontaža



Demontaža



proizvod



- Pogodno za jednodelne frontove male površine
- Visina korpusa 30 - 580 mm
- Širina korpusa do 1800 mm
- Zatvara se lako i tihu zahvaljujući sistemu MOTION
- Mala snaga pri otvaranju i zatvaranju
- Skladni komfor kretanja za bestepenim zaustavljanjem
- Jednostavna montaža bez alata
- Trodimenzionalno podešavanje oba fronta
- Jednostavno bestepeno podešavanje opružnog mehanizma

opis

Za izbor pravog opružnog mehanizma potrebna vam je visina korpusa KH i težina fronta uključujući ručku

Primer

Visina korpusa KH=600mm, težina fronta=10kg, izbor opružnog mehanizma=20S2E00.05 KH=602mm -> 600mm, KH=603mm -> 605mm

U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme

* Za drvene frontove treba koristiti 4 vijke za ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijke za lim sa upuštenom glavom.

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
575828	Aventos HL opružni mehanizam
544132	1,25 - 4,25kg
544124	1,75 - 7,25kg
547212	2 - 12kg
571415	4,25 - 20kg
571423	8,25 - 20kg



Šifra	Naziv
544132	Aventos HL poluga sa oprugom
544140	300 - 349mm
544159	350 - 399mm
544159	400 - 550mm
544167	450 - 580mm



Šifra	Naziv
551015	Aventos HL poklopac za opružni mehanizam



Šifra	Naziv
544043	Aventos HS/HK prihvativnik fronta



Šifra	Naziv
544183	Aventos HL stabilizerska šipka I-1061mm



Šifra	Naziv
544191	Aventos HL stabilizerska šipka spojnice komplet


uputstva za poručivanje

AVENTOS HL - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	575828 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1,25-4,25 kg	set	1
	544124 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1,75-7,25kg	set	1
	547212 AVENTOS HL Opružni mehanizam 2-12kg	set	1
	571415 AVENTOS HL Opružni mehanizam 4,25-20,00kg	set	1
	571423 AVENTOS HL Opružni mehanizam 8,25-20,00kg	set	1
ili	544132 AVENTOS HL Poluga sa oprugom 300-349mm	set	1
	544140 AVENTOS HL Poluga sa oprugom 350-399mm	set	1
	544159 AVENTOS HL Poluga sa oprugom 400-550mm	set	1
	544167 AVENTOS HL Poluga sa oprugom 450-580mm	set	1
	551015 AVENTOS HL Poklopac za opružni mehanizam	set	1
	544043 AVENTOS HS/HK Prihvativnik fronta	set	1
	544183 AVENTOS HS Stabilizerska šipka I-1061mm	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HL			
544191	AVENTOS HL Stabilizerska šipka spojnice komplet	set	1

uputstva za montažu


Položaj otvora



* Dubina otvora 5mm
** Alternativni otvor
5 x vijak za ivericu Ø4 x 35mm
Otvori za SERVO-DRIVE razvodni kabl samo levo

SOB Debljina gornje stranice korpusa

Potreban prostor




KH Visina korpusa
LH Unutrašnja visina korpusa


Paket sa oprugom - komplet	Standard	SERVO-DRIVE	min. LH (mm)*	Y (mm)*
20L3200.05		21L3200	262.0	264.0
20L3500.05		21L3500	312.0	352.0
20L3800.05		21L3800	362.0	440.0
20L3900.05		21L3900	412.0	529.0

* Mere se odnose na donje fuge = 0 mm

Potreban prostor za gornju lajsnu/podupirač



Blumov distacioni odbojnik (primena samo na SERVO-DRIVE)




Postaviti Blumov distacioni odbojnik (ne lepiti)

* Od donje ivice korpusa kod frontova koji prelaze donji deo

Preporuke za aluminijumske okvire:
Predvideti otvor za Blumov distacioni odbojnik.
Kod pričvršćivanja u frontu mora da se izvrši pokušaj pribijanja.

Obrada frontova - drveni frontovi i široki aluminijumski okvir




FAo Otvaranje fronta na gore

SFA Bočno otvaranje fronta

Udar na zid: potrebna minimalna fuga 5mm

Obrada fronta - uski aluminijumski okviri




Paket sa oprugom - komplet

		X(mm)
Standard	SERVO-DRIVE	
20L3200.05	21L3200	153
20L3500.05	21L3500	203
20L3800.05	21L3800	253
20L3900.05	21L3900	303


* Kod promene debljine materijala prilagoditi dimenzije za obradu
Kod širine okvira od 19mm moguće je i bočno otvaranje fronta SFA od 11 do 18mm

Planiranje - uski aluminijumski okviri



Položaj otvora


Potreban prostor




Paket sa oprugom - komplet	a (mm)	b (mm)*
Standard	SERVO-DRIVE	
20L3200.05	21L3200	114.0
20L3500.05	21L3500	146.0
20L3800.05	21L3800	178.0
20L3900.05	21L3900	210.0

* Mere se odnose na donje fuge = 0 mm

SERVO-DRIVE prekidač




Opružni mehanizam



Montaža

Paket sa oprugom



Montaža

Paket sa oprugom




UPOZORENJE

Opasnost od povreda usled iskakanja paketa sa polugom!

Paket sa polugom ne pritiskati na dole, već demontirati.

Poprečni stabilizator




Montaža

Paket sa polugom mora da naleže potpuno na opružni mehanizam


Dobro zategnuti zavrtanj

Opružni mehanizam




Podešavanje

Opružni mehanizam




Front




Montaža

AVENTOS poklopci




Montaža

Demontaža



Montaža

AVENTOS poklopci





Montaža

Demontaža




Paket sa polugom ne pritiskati na dole, već demontirati.


Demontaža



Demontaža




Demontaža






Paket sa polugom ne pritiskati na dole, već demontirati.

Demontaža



Demontaža





proizvod



- Vrlo pogodno za malu visinu korpusa u visećem ormaru, u visokim ormarima i iznad frižidera
- Visina korpusa 205-600mm
- Širina korpusa do 1800mm
- Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu BLUMOTION
- Mala snaga za otvaranje
- Skladni komfor kretanja sa bestepenim zaustavljanjem
- Trodimenzionalno podešavanje fronta
- Jednostavno bestepeno podešavanje opružnog mehanizma
- Nisu potrebne šarke

opis

Faktor snage LF=

Visina korpusa KH (mm) x težina fronta, uključujući dvostruku težinu ručke (kg)

U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme

* Za drvene frontove treba koristiti vijke za ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti vijke za lim sa upuštenom glavom.

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
629014	Aventos HK Opružni mehanizam 480 - 1500
629219	750 - 2500
629227	1500 - 4900
629413	3200 - 9000



Šifra	Naziv
629618	Aventos HK poklopac za opružni mehanizam



Šifra	Naziv
544043	Aventos HS/HL/HK prihvatinik fronta


uputstva za poručivanje

AVENTOS HK - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	629014 AVENTOS HK Opružni mehanizam 480-1500	set	1
	629219 AVENTOS HK Opružni mehanizam 750-2500	set	1
	629227 AVENTOS HK Opružni mehanizam 1500-4900	set	1
	629413 AVENTOS HK Opružni mehanizam 3200-9000	set	1
629618	AVENTOS HK Poklopac za opružni mehanizam	set	1
544043	AVENTOS HS/HL/HK Prihvatinik fronta	set	1


uputstva za montažu

Položaj otvora




SERVO-DRIVE

Potreban prostor



SERVO-DRIVE


Potreban prostor za gornju lajsnu/podupirač



LH Unutrašnja visina korpusa


D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	59	49	35	26
Graničnik ugla otvaranja					Potreban prostor (mm)
bez					$Y = FH \times 0.29 - 15 + D$
100°					$Y = FH \times 0.17 - 15 + D$
75°					$A = FH \times 0.26 + 15 - D$

Obrada frontova - drveni frontovi i široki aluminijumski okvir




Za drvene frontove koristiti 4 vijke (609.1x00).
Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijke za lim sa upuštenom glavom (608.085).

Obrada fronta - uski aluminijumski okviri




SOB Debljina kraja na tlu
F Fuga
SFA Bočno otvaranje fronta

Planiranje - uski aluminijumski okviri




* Kod promene debljine materijala prilagoditi dimenzije za obradu
Kod širine okvira od 19mm moguće je i bočno otvaranje fronta SFA od 11 do 18mm

Položaj otvora



MF Minimalna fuga pri otvaraju (2mm)

Blumov distacioni odbojnik (primena samo za SERVO-DRIVE)




Preporučujemo generalno 4 Blumova distaciona odbojnika - ugrađena blizu prekidača.
Kod određene primene (visoki frontovi, mala težina) mogu da budu dovoljna eventualno samo 2 Blumova distaciona odbojnika.
Preporučuje se probno pribijanje.




Preporuke za aluminijumske okvire:
Predvideti otvor za Blumov distacioni odbojnik.
Kod pričvršćivanja u frontu mora da se izvrši pokušaj pribijanja.

Postaviti Blumov distacioni odbojnik
(ne lepiti)




SERVO-DRIVE prekidač






Opružni mehanizam



Opružni mehanizam




Front




Opružni mehanizam





Front



AVENTOS poklopci



Demontaža




Demontaža




UPOZORENJE

Opasnost od povreda usled
iskakanja poluge!



Graničnik ugla otvaranja - 20K70x1



proizvod



- Vrlo pogodno za malu visinu korpusa u visećem ormaru, u visokim ormarima i iznad frižidera 400 mm
- Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu BLUMOTION
- Mala snaga pri otvaranju i zatvaranju
- Skladišni komfor kretanja za bestepenim zaustavljanjem
- Jednostavna montaža bez alata
- Trodimenzionalno podešavanje fronta
- Jednostavno bestepeno podešavanje opružnog mehanizma
- Nisu potrebne šarke

opis

Faktor snage LF=

Visina korpusa KH (mm) x težina fronta,
uključujući dvostruku težinu ručke (kg)

U oblasti preklapanja preporučujemo jače
oprugne mehanizme

* Za drvene frontove treba koristiti 2 vijka
za ivericu. Kod širokih aluminijumskih
okvira koristiti 2 vijka za lim sa
upuštenom glavom.

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
547417	Aventos HK-S opružni mehanizam
547425	1 - 2,5kg
547425	2,4 - 5,5kg



Šifra	Naziv
551228	AVENTOS HK-S Poklopac za Opružni mehanizam
565628	levi
565628	desni



Šifra	Naziv
547433	AVENTOS HK-S Prihvativnik fronta



Šifra	Naziv
547441	Aventos HK-S graničnik ugla otvaranja 75

uputstva za poručivanje

AVENTOS HK-S - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA


ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	547417 AVENTOS HK-S Opružni mehanizam 1-2,5kg	kom	2
	547425 AVENTOS HK-S Opružni mehanizam 2,4-5,5kg	kom	2
551228	AVENTOS HK-S Poklopac za Opružni mehanizam levi	kom	1
565628	AVENTOS HK-S Poklopac za Opružni mehanizam desni	kom	1
547433	AVENTOS HK-S Prihvativnik fronta	kom	2

PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HK-S

547441	AVENTOS HK-S Graničnik ugla otvaranja 75	kom	1
--------	--	-----	---


uputstva za montažu

Položaj otvora




SOB Deblijina kraja na tlu

Potreban prostor




3 x zavrtanj za ivericu Ø4 x 35mm

Potreban prostor za gornju lajsnu/podupirač




* Min. 240mm sa vidljivim elementom za vešanje

Opružni mehanizam




Montaža




Polugu pažljivo otvoriti



Opasnost od povreda usled iskakanja poluge!




Obrada frontova - drveni frontovi i široki aluminijumski okvir




Za drvene frontove koristiti 2 vijke za ivericu (609.1x00). Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 2 vijke za lim sa upuštenom glavom (608.085).

Obrada fronta - uski aluminijumski okviri


SOB Deblijina kraja na tlu
F Fuga
SFA Bočno otvaranje fronta

Planiranje - uski aluminijumski okviri




* Kod promene debljine materijala prilagoditi dimenzije za obradu


Front



Montaža




Potreban prostor za gornju lajsnu/podupirač




D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	59	49	35	26
Graničnik ugla otvaranja					Potreban prostor (mm)
bez					Y = FH x 0.29 - 15 + D
100°					Y = FH x 0.17 - 15 + D
75°					A = FH x 0.26 + 15 - D

Minimalna fuga




MF Minimalna fuga pri otvaranju (2mm)


Opružni mehanizam



Podešavanje



+




-


Opružni mehanizam







Podešavanje



-



+



opis	
Faktor snage LF=	
Visina korpusa KH (mm) x težina fronta, dole i gore uključujući ručku (kg)	
Teoretski visina korpusa TKH=	
Visina fronta gore FHo (mm) x 2 (uklј. fuge)	
U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme	
* Za drvene frontove treba koristiti vijke za ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti vijke za lim sa upuštenom glavom.	

informacije za poručivanje	
Šifra	Naziv
542016	AVENTOS HF opružni mehanizam 2600 - 5500
542210	5350 - 10150
542229	9000 - 17250
Šifra	Naziv
603813	AVENTOS HF poklopac Servo Drive za oprugni mehanizam
Šifra	Naziv
542415	AVENTOS HF teleskopska poluga 560 - 710mm
543616	700 - 900mm
542814	760 - 1040mm

Šifra	Naziv
543020	AVENTOS HF Clip Top šarka 120° - telo sa zavrtnjem
Šifra	Naziv
543225	AVENTOS HF Clip Top međušarka - telo sa zavrtnjem

Šifra	Naziv
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive ispunjivač BLUM
Šifra	Naziv
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive nosač ispravljača



Šifra	Naziv
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive kabal (ispravljač-utičnica)




Šifra	Naziv
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive kabal (motor-ispravljač) 8m



Šifra	Naziv
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive spojnice za kablove



proizvod



- Idealno za jednodelne frontove velike površine
- Visina korpusa 350 - 800 mm
- Širina korpusa do 1800 mm
- Zatvara se lako i tihoh zahvaljujući sistemu ZMOTION
- Mala snaga pri otvaranju i zatvaranju
- Skladni komfor kretanja sa bestepenim zaustavljanjem
- Jednostavna montaža bez alata
- Trodimenzionalno podešavanje fronta
- Jednostavno, bestepeno podešavanje opružnog mehanizma

opis
Za izbor pravog opružnog mehanizma potrebna vam je visina korpusa KH i težina fronta uključujući ručku
Primer
Visina korpusa KH=600mm, težina fronta=10kg, izbor opružnog mehanizma=20S2E00.05 KH=602mm -> 600mm, KH=603mm -> 605mm
U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme

* Za drvene frontove treba koristiti 4 vijke za ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijke za lim sa upuštenom glavom.

uputstva za poručivanje

AVENTOS HF SERVO DRIVE - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	542016 AVENTOS HF Opružni mehanizam 2600-5500	set	1
	542210 AVENTOS HF Opružni mehanizam 5350-10150	set	1
	542229 AVENTOS HF Opružni mehanizam 9000-17250	set	1
603813	AVENTOS HF Poklopac Servo Drive za Opružni mehanizam	set	1
ili	542415 AVENTOS HF Teleskopska poluga 560-710mm	set	1
	543616 AVENTOS HF Teleskopska poluga 700-900mm	set	1
	542814 AVENTOS HF Teleskopska poluga 760-1040mm	set	1
543217	AVENTOS HF Univerzalna pločica /prihvativnik	kom	6
543020	AVENTOS HF Clip Top šarka 120-telo sa zavrtnjem	kom	2
543225	AVENTOS HF Clip Top međušarka -telo sa zavrtnjem	kom	2
603856	AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive MOTOR set	set	1
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM	kom	1
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača	kom	1
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)	kom	1
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m	kom	1
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove	kom	1

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	AVENTOS HS opružni mehanizam
575666	350 - 525mm 2,5 - 5kg
575674	350 - 525mm 3,25 - 9,5kg
575682	350 - 525mm 7,25 - 10,5kg
575658	526 - 675mm 3 - 6,75kg
543810	526 - 675mm 5 - 13kg
575631	526 - 675mm 9,75 - 16,5kg
575623	676 - 800mm 4 - 8kg
575615	676 - 800mm 6 - 13,5kg
544019	676 - 800mm 10,5 - 21,5kg



Šifra	Naziv
603848	AVENTOS HS telescopic rod Servo Drive



Šifra	Naziv
603821	AVENTOS HS poklopac Servo Drive za opružni mehanizam




Šifra	Naziv
544043	AVENTOS HS/HL prihvativnik fronta



Šifra	Naziv
544094	AVENTOS HS stabilizerska šipka I - 1061mm



Šifra	Naziv
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive ispravljač BLUM



Šifra	Naziv
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive nosač ispravljača



Šifra	Naziv
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive kabal (ispravljač-utičnica)




Šifra	Naziv
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive kabal (motor-ispravljač) 8m



Šifra	Naziv
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive spojnicu za kableve



Šifra	Naziv
604216	AVENTOS HS Servo Drive stabilizatorska šipka spojnice komplet



proizvod



- Pogodno za jednodelne frontove male površine
- Visina korpusa 300 - 580 mm
- Širina korpusa do 1800 mm
- Zatvara se lako i tihoh zahvaljujući sistemu MOTION
- Mala snaga pri otvaranju i zatvaranju
- Skladni komfor kretanja sa bestepenim zaustavljanjem
- Jednostavna montaža bez alata
- Trodimenzionalno podešavanje oba fronta
- Jednostavno, bestepeno podešavanje opružnog mehanizma

opis

Za izbor pravog opružnog mehanizma potrebna vam je visina korpusa KH i težina fronta uključujući ručku

U oblasti preklapanja preporučujemo jače opružne mehanizme

* Za drvene frontove treba koristiti 4 vijke za ivericu. Kod širokih aluminijumskih okvira koristiti 4 vijke za lim sa upuštenom glavom.

uputstva za poručivanje

AVENTOS HS SERVO DRIVE - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	575666 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 2,5-5kg	set	1
	575674 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 3,25-9,5kg	set	1
	575682 AVENTOS HS Opružni mehanizam 350-525mm 7,25-10,5kg	set	1
	575658 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 3-6,75kg	set	1
	543810 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 5-13kg	set	1
	575631 AVENTOS HS Opružni mehanizam 526-675mm 9,75-16,5kg	set	1
	575623 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm 4-8kg	set	1
	575615 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm 6-13,5kg	set	1
	544019 AVENTOS HS Opružni mehanizam 676-800mm 10,5-21,5 kg	set	1
603848	AVENTOS HS Teleskopska poluga Servo Drive	set	1
603821	AVENTOS HS Poklopac Servo Drive za opružni mehanizam	set	1
544043	AVENTOS HS/HL Prihvativnik fronta	set	1
544094	AVENTOS HS Stabilizatorska šipka l-1061mm	kom	1
603856	AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive MOTOR set	set	1
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM	kom	1
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača	kom	1
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)	kom	1
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m	kom	1
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kableve	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HS			
604216	AVENTOS HS Servo Drive Stabilizatorska šipka spojnice komplet	set	1



Šifra	Naziv
575828	AVENTOS HL opružni mehanizam
544124	1,25 - 4,25kg
547212	1,75 - 7,25kg
571415	2 - 12kg
571423	4,25 - 20kg
604445	8,25 - 20kg



Šifra	Naziv
604410	300 - 349mm
604429	350 - 399mm
604437	400 - 550mm
604445	450 - 580mm




Šifra	Naziv
604453	AVENTOS HL Servo Drive poklopac za opružni mehanizam



Šifra	Naziv
603856	AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive motor set



Šifra	Naziv
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive ispravljač BLUM



Šifra	Naziv
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive nosač ispravljača




Šifra	Naziv
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive kabal (ispravljač-utičnica)






Šifra	Naziv
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive kabal (motor-ispravljač) 8m



Šifra	Naziv
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive spojnicu za kableve


**uputstva za poručivanje**

*** AVENTOS HL SERVO DRIVE - DRVENI FRONTOVI I FRONTOVI SA ŠIROKIM ALU. OKVIRIMA - PO SPECIJALNOJ PORUDŽBINI			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
ili	575828 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1,25-4,25 kg	set	1
	544124 AVENTOS HL Opružni mehanizam 1,75-7,25kg	set	1
	547212 AVENTOS HL Opružni mehanizam 2-12kg	set	1
	571415 AVENTOS HL Opružni mehanizam 4,25-20,00kg	set	1
	571423 AVENTOS HL Opružni mehanizam 8,25-20,00kg	set	1
ili	604410 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 300-349mm	set	1
	604429 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 350-399mm	set	1
	604437 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 400-550mm	set	1
	604445 AVENTOS HL Servo Drive Poluga sa orpugom 450-580mm	set	1
	604453 AVENTOS HL Servo Drive Poklopac za opružni mehanizam	set	1
603856	AVENTOS HF/HS/HL Servo Drive MOTOR set	set	1
603864	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Ispravljač BLUM	kom	1
604011	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Nosač ispravljača	kom	1
604038	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (ispravljač-utičnica)	kom	1
604046	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Kabal (motor-ispravljač) 8m	kom	1
604054	AVENTOS/Tandembox Servo Drive Spojnica za kablove	kom	1
544043	AVENTOS HS/HL Prihvativnik fronta	set	1
544183	AVENTOS HL Stabilizatorska šipka l-1061mm	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA AVENTOS HL			
604461	AVENTOS HL Servo Drive Stabilizatorska šipka spojnice komplet	set	1




uputstva za montažu

Pogonska jedinica - AVENTOS HK





Podešavanje


Kabl razvodnika - AVENTOS HK




Montaža




SERVO-DRIVE prekidač



Montaža




Pogonska jedinica - AVENTOS HK




Montaža

Blumov distacioni odbojnik




Montaža u front

Aluminijumski okvir:
montaža na strani korpusa

Postaviti Blumov distacioni
odbojnik (ne lepiti)

Pogonska jedinica - AVENTOS HK




Zabavljivanje

Blumov mrežni uređaj 72W




Potreban prostor i sigurnosno odstojanje




Za vazdušnu cirkulaciju mora da postoji sigurnosno rastojanje od 30mm (vidi sliku) inače dolazi do pregrevanja Blumovog
mrežnog uređaja.

uputstva za montažu


Blumov mrežni uređaj 72W




Blumov mrežni uređaj 72W



Plan kablova




Povezivanje kablova



Puštanje u rad

Ostale detalje o puštanju u rad možete videti u uputstvu za montažu ili na www.blum.com


SERVO-DRIVE prekidač




Aktiviranje

Uspostavljanje radio veze između SERVO-DRIVE prekidača i pogonske jedinice. Jedan SERVO-DRIVE prekidač može da se dodeli samo jednoj pogonskoj jedinici. Pre referentnog kretanja moraju biti aktivirani svi prekidači.


SERVO-DRIVE prekidač




Pritisnuti taster <Switch> sve dok ne zatreperi LED pokazivač



Pritisnuti SERVO-DRIVE prekidač, sve dok LED pokazivač ne počne trajno da svetli




Referentno pokretanje




Izvođenje

Referentnim pokretanjem pogonska jedinica prepozna potrebnim parametar


Referentno pokretanje




Probno kretanje je potrebno:
LED pokazivač treperi



Front zatvoriti rukom




Pritisak na front: probno kretanje
automatski startuje



Front se automatski otvara i zatvara 2 puta
- postupak ne sme da se prekida ili zaustavlja

uputstva za montažu


Pogonska jedinica - AVENTOS HF, HS, HL





Demontaža




Pogonska jedinica - AVENTOS HF, HS, HL




Demontaža




Pogonska jedinica - AVENTOS HK




Demontaža



Blumo mrežni uređaj 72W



Demontaža



proizvod



opis

- Nosivost 10kg
- Lak pristup visokim elementima za kačenje odeće
- Podesivost prema širini modula plakara
- Proizvod je dostupan u sivoj boji, a cev je hromirana

informacije za poručivanje

Šifra	Naziv
613436	Liftomat za plakar S-6013-1 600-900mm 10kg
613428	S-6013 850-1150mm 10kg


uputstva za poručivanje

LIFTOMATI

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
613428	Liftomat za plakar S-6013 850-1150mm 10 kg	kom	1
613436	Liftomat za plakar S-6013-1 600-900mm 10 kg	kom	1

LIFTOMATI AMBOS

proizvod



opis

- Nosivost 10kg
- Lak pristup visokim elementima za kačenje odeće
- Podesivost prema širini modula plakara
- Hidraulična sprava, bez upotrebe ulja, koje bi moglo da umrlja odeću
- Nisu potrebni odbojnici koji bi ublažili spuštanje

informacije za poručivanje


Šifra	Naziv
50962	Liftomat za plakar 750 - 1170mm N300

uputstva za poručivanje


LIFTOMATI

ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
50962	Liftomat za plakar AMBOS 750-1170mm N300	kom	1

AMORTIZERI



proizvod



informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
629812	Gasni amortizer
629812	D 60N
630012	D 80N
630020	D 100N
185426	D 120N



Šifra	Naziv
404640	FGV
404624	60N
404624	80N
404667	100N
404683	120N



Šifra	Naziv
69310	Makaze Ferari



Šifra	Naziv
104981	Gasni amortizer FGV mini



Šifra	Naziv
133744	Podloška za mini amortizer valjak



Šifra	Naziv
133728	Podloška za mini amortizer krst

uputstva za poručivanje





AMORTIZERI		JM	RECEPTURA
ŠIFRA	NAZIV		
629812	Gasni amortizer D 60N	kom	1
630012	Gasni amortizer D 80N	kom	1
630020	Gasni amortizer D 100N	kom	1
185426	Gasni amortizer D 120N	kom	1
69310	Makaze Ferari	kom	1

AMORTIZERI		JM	RECEPTURA
ŠIFRA	NAZIV		
629812	Gasni amortizer D 60N	kom	1
630012	Gasni amortizer D 80N	kom	1
630020	Gasni amortizer D 100N	kom	1
185426	Gasni amortizer D 120N	kom	1
69310	Makaze Ferari	kom	1

AMORTIZERI

uputstvo za montažu

A	X	Y
<90°	100	245
90°	90	240
>90°	80	235





vijci 188

ekscentri 189

spojnice 192

bravice 193



darex






Šifra	Naziv	Šifra	Naziv
Vijak	Vijak	Vijak	Vijak
65587	3 x 16 mm	65404	3,5 x 16 mm
509019	3 x 17 mm	65420	3,5 x 18 mm
65625	3 x 20 mm	65447	3,5 x 20 mm
65641	3 x 25 mm	65463	3,5 x 25 mm
65676	3 x 30 mm	65498	3,5 x 30 mm
57843	3 x 35 mm	65528	3,5 x 35 mm
		65544	3,5 x 40 mm
		65560	3,5 x 45 mm
		234362	3,5 x 50 mm
		200360	4 x 40 mm
			4 x 45 mm
			4 x 50 mm
			4 x 60 mm
			4 x 70 mm

Šifra	Naziv
Vijak	Vijak
57878	4 x 16 mm
58149	5 x 30 mm
57894	4 x 18 mm
57916	4 x 20 mm
57959	4 x 25 mm
57975	4 x 30 mm
57991	4 x 35 mm
58017	4 x 40 mm
58033	4 x 45 mm
58068	4 x 50 mm
58084	4 x 60 mm
200360	4 x 70 mm

Šifra	Naziv
Vijak	Vijak
58262	6 x 60 mm
58289	6 x 70 mm
58300	6 x 80 mm
58246	6 x 100 mm
292966	6 x 120 mm

Šifra	Naziv
Vijak	Vijak
710016	Ekscentar Ø 20 mm beli SE02PB
710210	crni SE02PNE
710229	braon SE02PMA
710237	Vijak stezni 5x12mm - euronavoj za ekscentar Ø 20mm
716413	Vijak stezni M6x8 - mašinski navoj za ekscentar Ø 20mm
716820	Čaura 8x12 mm M6 za ekscentar Ø 15 mm - metalni, nikl

informacije za poručivanje



uputstva za poručivanje

EKSCENTAR PLASTICNI Ø 20


ŠIFRA	NAZIV	JM	PAKOVANJE
ili	710016 Ekscentar fi 20 beli SE02PB	kom	200
	710210 Ekscentar fi 20 crni SE02PNE	kom	200
	710229 Ekscentar fi 20 braon SE02PMA	kom	200
ili	710237 Vijak stezni 5x12 - euronavoj za ekscentar fi 20	kom	200
	716413 Vijak stezni M6x8 - mašinski navoj za ekscentar fi 20	kom	1
716820	Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl	kom	1

EKSCENTAR METALNI Ø 20 mm

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
66117	Iver vijak
66133	5 x 50 mm



Šifra	Naziv
47864	Vijak za ručice lomljivi M4 x 45 mm
57932	M4 x 22 mm
47813	M4 x 40 mm
47848	M4 x 60 mm

uputstva za poručivanje

EKSCENTAR METALNI Ø 20

ŠIFRA	NAZIV	JM	PAKOVANJE
716618	Ekscentar fi 20 metalni nikl SE52	kom	200
ili	710237 Vijak stezni 5x12 - euronavoj za ekscentar fi 20	kom	200
	716413 Vijak stezni M6x8 - mašinski navoj za ekscentar fi 20	kom	1
716820	Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl	kom	1

EKSCENTAR METALNI Ø 15 mm

EKSCENTAR ZA SPAJANJE POD 180°

informacije za poručivanje

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
716812	Ekscentar Ø 15 mm - metalni, nikl EC03



Šifra	Naziv
716820	Čaura 8x12 mm M6 za ekscentar Ø 15 mm - metalni, nikl



Šifra	Naziv
716847	Osnovna stezna 7x8 M6 za ekscentar Ø 15 mm - metalni, nikl
716871	Kapica za ekscentar Ø 15 mm bela CF04PB
716898	crna CF04PNE
716901	braon CF04PMA
716928	jasen CF04PFR
716936	trešnja CF04PCI



Šifra	Naziv
716871	Kapica za ekscentar Ø 15 mm bela CF04PB
716898	crna CF04PNE
716901	braon CF04PMA
716928	jasen CF04PFR
716936	trešnja CF04PCI



Šifra	Naziv
716812	Ekscentar Ø 15 mm - metalni, nikl EC03



Šifra	Naziv
716863	Osnovna stezna dvostruka 180° Ø 7 mm za ekcentar Ø 15 mm



Šifra	Naziv
716871	Kapica za ekscendar Ø 15 mm bela CF04PB
716898	crna CF04PNE
716901	braon CF04PMA
716928	jasen CF04PFR
716936	trešnja CF04PCI

uputstva za poručivanje

uputstva za poručivanje

EKSCENTAR METALNI fi 15		JM	PAKOVANJE
ŠIFRA	NAZIV		
716812	Ekscentar fi 15 metalni nikl EC03	kom	1
716820	Čaura 8x12 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl	kom	1
716847	Osnovna stezna 7x8 M6 za ekscentar fi 15 metalni nikl ili	kom	1
716871	Kapica za ekscentar fi 15 bela CF04PB	kom	1
716898	Kapica za ekscentar fi 15 crna CF04PNE	kom	1
716901	Kapica za ekscentar fi 15 braon CF04PMA	kom	1
716928	Kapica za ekscentar fi 15 jasen CF04PFR	kom	1
716936	Kapica za ekscentar fi 15 trešnja CF04PCI	kom	1

EKSCENTAR ZA SPAJANJE POD 180°		JM	PAKOVANJE
ŠIFRA	NAZIV		
716812	Ekscentar fi 15 metalni nikl EC03	kom	1
716863	Osnovna stezna dvostruka 180° fi 7 za ekscendar fi 15 ili	kom	1
716871	Kapica za ekscendar fi 15 bela CF04PB	kom	1
716898	Kapica za ekscendar fi 15 crna CF04PNE	kom	1
716901	Kapica za ekscendar fi 15 braon CF04PMA	kom	1
716928	Kapica za ekscendar fi 15 jasen CF04PFR	kom	1
716936	Kapica za ekscendar fi 15 trešnja CF04PCI	kom	1

EKSCENTAR ZA SPAJANJE POD 90°

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
716944	Ekscendar Ø 35 mm - metalni, nikl EC35



Šifra	Naziv
716952	Osnovna stezna dvostruka 90° Ø 9 mm za ekcentar Ø 35



Šifra	Naziv
716960	Kapica za ekscendar Ø 35 mm bela CF136PB
716979	crna CF136PNE
716987	braon CF136PMA

uputstva za poručivanje

EKSCENTAR ZA SPAJANJE POD 90°		JM	PAKOVANJE
ŠIFRA	NAZIV		
716944	Ekscendar fi 35 metalni nikl EC35	kom	1
716952	Osnovna stezna dvostruka 90° fi 9 za ekscendar fi 35 ili	kom	1
716960	Kapica za ekscendar fi 35 bela CF136PB	kom	1
716979	crna CF136PNE	kom	1
716987	braon CF136PMA	kom	1

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
717010	Spojnica trapez - telo 40 x 22 mm nikl



Šifra	Naziv
717029	Spojnica trapez - prihvatska pločica



Šifra	Naziv
717037	Spojnica trapez - stezni vijak

uputstva za poručivanje

SPOJNICA TRAPEZ ZA EUROLIGHT			
ŠIFRA	NAZIV	JM	PAKOVANJE
717010	Spojnica trapez - telo 40x22 nikl	kom	1
717029	Spojnica trapez - prihvatska pločica	kom	1
717037	Spojnica trapez - stezni vijak	kom	1

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
717428	Tipl drveni
6 x 25 mm	
42617	8 x 32 mm



Šifra	Naziv
50652	Lamela spojnice Morseto keks



Šifra	Naziv
798649	Vinkl bez poklopca Leon
beli	
799025	bež
798843	braon
798827	crni
798878	sivi




Šifra	Naziv
789436	Vinkl sa poklopcom Leon
beli	
798622	bež
798479	braon
798452	crni
798495	sivi

SPOJNICE ZA ELEMENTE

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
717614	Spojnica - telo 8 x 30 mm M6 VF03



Šifra	Naziv
717622	Spojnica - stezni vijak M6 x 14 VC05

uputstva za poručivanje

SPOJNICA ZA ELEMENTE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	PAKOVANJE
717614	Spojnica - telo 8 x 30 M6 VF03	kom	1
717622	Spojnica - stezni vijak M6 x 14 VC05	kom	1



Šifra	Naziv
285382	Bravica za 1 fioku



Šifra	Naziv
133698	Bravica za 3 fioke, čeona



Šifra	Naziv
314978	Bravica za 4 fioke, bočna



darex



RASVETA

LED rasveta **196**

halogena rasveta **198**






Šifra	Naziv
	Aluminijumski profil sa LED trakom KP10
407151	I - 563 mm
407186	I - 763 mm
407208	I - 863 mm



Šifra	Naziv
	LED profil sa touch senzorom KP22I
410829	563 mm
410845	763 mm
410861	863 mm



Šifra	Naziv
	LED samolepljiva traka IP67
407135	1000 mm
408840	2000 mm



Šifra	Naziv
	LED profil sa touch senzorom KP22II
407038	563 mm
407054	763 mm
407097	863 mm



Šifra	Naziv
	LED profil ukopavajući sa senzorom KP20I za 18 mm
407240	563 mm
407267	763 mm
407283	863 mm



Šifra	Naziv
409251	LED lampa F24 45 x 45 mm bez trafoa



Šifra	Naziv
433225	LED lampa Ø 65 mm F46 bez trafoa



Šifra	Naziv
	LED trafo
408247	5 W 230 V za 4 lampe K4
433241	6 W 230 V za 4 lampe K4 24 V
408263	15 W 230 V za 6 lampi K6



Šifra	Naziv
409235	LED set četvrtasti K4.F24 (4 kom.) sa trafoom



Šifra	Naziv
407224	LED set Ø 65 mm KL0010 F46 (4 kom.) sa trafoom



Šifra	Naziv
408751	LED lampa flexi sa touch senzorom KA09.E109



Šifra	Naziv
409340	Lampa halogena 13 W 230 V 533.09 silver



Šifra	Naziv
	Ugradno svetleće dno elementa
409626	413 x 305 x 34 mm
409642	563 x 305 x 34 mm
409669	863 x 305 x 34 mm



Šifra	Naziv
80004	Halogeni set - 5 kom.




Šifra	Naziv
	Lampa halogena plafonska P500.450
409286	I- 450 mm
409308	I- 600 mm
409324	I- 900 mm



Šifra	Naziv
	Polica svetleća 8 W 230 V
409367	450 x 200 x 50 mm
409421	600 x 200 x 50 mm
409456	900 x 200 x 50 mm



Šifra	Naziv
80020	Halogeni set - 3 kom.





lajsne za radne ploče 202

diht lajsne 203

plastični uglovi i završeci 204

sokle i uglovi za sokle 204




kant lajsne 205

uglovi za lajsne, žabice, završne lajsne 205






darex





PLASTIČNI UGLOVI | ZAVRŠECI ZA LAJSNE


KANT LAJSNE




Šifra	Naziv
	Plastični uglovi i završeci Volpato - aluminijum
251798	pljosnati

Šifra	Naziv
	Plastični uglovi i završeci Volpato - aluminijum
252212	trouglasti


Šifra	Naziv
803316	Plastični uglovi i završeci Unionplast - trouglasti sivi



Šifra	Naziv
262900	Kant lajsna Volpato 30 - 50




Šifra	Naziv
262560	Kant lajsna Volpato B8 40 - 40




Šifra	Naziv
	Plastični uglovi i završeci Volpato - aluminijum
262447	duguljasti

Šifra	Naziv
	Plastični uglovi i završeci Volpato - aluminijum
251569	obli



Šifra	Naziv
262811	Kant lajsna Volpato B8 40 - 60

SOKLE | UGLOVI ZA SOKLE



Šifra	Naziv
	Sokla h - 100 mm
803332	mat V 028
803359	brušena LA 01
803391	sjaj 8011
803375	rebrasta MR

Šifra	Naziv
	Sokla h - 150 mm
539635	mat 20/45.400/33
539627	brušena 20/45.400/32
539643	sjajna 20/45.400/30
539651	rebrasta 20/45.400/MR



Šifra	Naziv
	Ugao milti h - 100 mm za aluminijumsku soklu
252123	mat 21/09.50/00
252158	brušena 21/09.50/07
252085	sjajna 21/09.50/01

Šifra	Naziv
	Ugao milti h - 150 mm za aluminijumsku soklu
539813	mat 21/09.55/00
539856	brušena 21/09.55/07
539848	sjajna 21/09.55/01



Šifra	Naziv
	Unutrašnji ugao Volpato
262978	30 - 50
262781	40 - 40
262889	40 - 60



Šifra	Naziv
	Završna lajsna Volpato
262587	40
262927	50
262846	60



Šifra	Naziv
315966	Žabica za kant lajsne 75/05.B21



Šifra	Naziv
	Spoljašnji ugao Volpato
262943	30 - 50
262765	40 - 40
262862	40 - 60

113

**ALUMINIJUMSKI
PROFILI**

alu profili za 18mm **208**

alu profili za 10mm **209**

alu profili za staklo **210**

alu profili za pregradna vrata **211**



darex



ALU PROFILI ZA 18 mm



Šifra	Naziv
914819	Alu profil ER 3572 gornja šina dvokanalna




Šifra	Naziv
914827	Alu profil ER 3577 donja šina dvokanalna



Šifra	Naziv
914428	Alu profil P ukrutni za 18 mm

ALU PROFILI ZA 10 mm




Šifra	Naziv
914819	Alu profil ER 3572 gornja šina dvokanalna




Šifra	Naziv
914827	Alu profil ER 3577 donja šina dvokanalna



Šifra	Naziv
914835	Alu profil ER 3573 gornji vezni



Šifra	Naziv
914452	Alu profil H za 18 mm ER 1204



Šifra	Naziv
64165	Alu profil P za 18 mm ER 1507



Šifra	Naziv
914436	Alu profil rukohvat za 18 mm ER 1004




Šifra	Naziv
914843	Alu profil ER 3574 srednji vezni



Šifra	Naziv
914851	Alu profil ER 3575 donji vezni




Šifra	Naziv
914878	Alu profil ER 3576 rukohvat



Šifra	Naziv
914444	Alu profil rukovat za 18 mm ER 1104




Šifra	Naziv
915017	Četkica za kant lajsnu




Šifra	Naziv
914886	Alu profil ER 0681 rukohvat



Šifra	Naziv
915076	Mehanizam sa točkićima LC 85 simetrični



Šifra	Naziv
915084	Mehanizam sa točkićima LC 85 asimetrični




Šifra	Naziv
915106	Mehanizam za klizna vrata LC 75



Šifra	Naziv
915114	Usporivač za mehanizam LC 75



Šifra	Naziv
915092	Usporivač za mehanizam LC 85



Šifra	Naziv
915068	PVC profil EMT 810



Šifra	Naziv
915017	Četkica za kant lajsnu

Šifra	Naziv
915610	Vijak za klizna vrata

ALU PROFILI ZA STAKLO

ALU PROFILI ZA STAKLO

13



Šifra	Naziv
914622	Alu profil ER 1212



Šifra	Naziv
914649	Alu profil ER 3617



Šifra	Naziv
914614	Alu profil ER 4311




Šifra	Naziv
764817	Čaura Ø 5 za ručicu na staklu



Šifra	Naziv
764825	Silikonska podloška za ručicu na staklu




Šifra	Naziv
915041	PVC profil EMT 861



Šifra	Naziv
939838	Alu profil ER 4647 sa rukohvatom



Šifra	Naziv
939811	Alu profil ER 4646 sa rukohvatom



Šifra	Naziv
939617	Alu profil ER 4307 sa rukohvatom



Šifra	Naziv
915033	PVC profil EMT 865



Šifra	Naziv
764043	Vijak M4 x 10 mm



Šifra	Naziv
915025	Ugaonik vezni

ALU PROFILI ZA PREGRADNA VRATA




Šifra	Naziv
914630	Alu profil ER 4613



Šifra	Naziv
914894	Alu profil ER 1672 L - lajsna



Šifra	Naziv
914215	Alu profil gornja šina jednokanalna 2 m




Šifra	Naziv
914223	PVC profil donja šina jednokanalna 3 m







Šifra	Naziv
914010	Mehanizam za pregradna vrata 65 kg



114
ŠABLONI I
MAŠINE







www.darex.rs



Distributivni Centar
Novi Beograd
Autoput Beograd - Zagreb bb
1077 Novi Beograd

tel: 011/20 91 620
fax: 011/20 91 699

e-mail: distribucija@darex.rs

Distributivni Centar Niš
Bulevar Cara Konstantina 80 - 84
18000 Niš

tel: 018/207 352, 018/207 353
fax: 018/207 369

e-mail: distribucija@darex.rs

Distributivni Centar Ivanjica
Bukovica bb
32250 Ivanjica

tel: 032/641 353
fax: 032/642 222

e-mail: distribucija@darex.rs