

04 KLIZAČI

klizači FGV

082	62
excel n 500 sa usporivačem	64
excel n 500 push one touch	64

klizači blum

tandem plus potpuno izvlačenje	66
tandem plus delimično izvlačenje	68

klizači darex

teleskopski klizači	70
teleskopski klizači sa usporivačem	70





informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
154563	Klizač za fioke
213381	270mm - beli
213411	300mm - beli
213497	350mm - beli
224596	400mm - beli
213640	450mm - beli
224561	500mm - beli
235008	550mm - beli
234796	600mm - beli
228389	270mm - silver
213446	300mm - silver
213519	350mm - silver
213586	400mm - silver
213667	450mm - silver
213721	500mm - silver
429236	550mm - silver
	600mm - silver



Šifra	Naziv
423629	ZETA RS usporivač za običan klizač - beli



Šifra	Naziv
492825	ZETA RS prihvatnik za usporivač
493023	beli
	sivi



uputstva za poručivanje

KLIZAČ 082			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
154563	Klizač za fioke FGV 270mm - beli	par	1
213381	Klizač za fioke FGV 300mm - beli	par	1
213411	Klizač za fioke FGV 350mm - beli	par	1
213497	Klizač za fioke FGV 400mm - beli	par	1
224596	Klizač za fioke FGV 450mm - beli	par	1
213640	Klizač za fioke FGV 500mm - beli	par	1
224561	Klizač za fioke FGV 550mm - beli	par	1
235008	Klizač za fioke FGV 600mm - beli	par	1
234796	Klizač za fioke FGV 270mm - silver	par	1
228389	Klizač za fioke FGV 300mm - silver	par	1
213446	Klizač za fioke FGV 350mm - silver	par	1
213519	Klizač za fioke FGV 400mm - silver	par	1
213586	Klizač za fioke FGV 450mm - silver	par	1
213667	Klizač za fioke FGV 500mm - silver	par	1
213721	Klizač za fioke FGV 550mm - silver	par	1
429236	Klizač za fioke FGV 600mm - silver	par	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ 082			
423629	ZETA RS FGV usporivač za običan klizač - beli	par	1
ili	492825 ZETA RS FGV prihvatnik za usporivač - beli	par	1
	493023 ZETA RS FGV prihvatnik za usporivač - sivi	par	1



uputstva za montažu

Montaža klizača na stranicu



L	270	300	350	400	450	500	550	600
AV	90	90	90	100	100	100	118	118

L = nominalna dužina klizača
AV = gubitak



informacije za poručivanje



Sifra	Naziv
	Klizač Excel N 500 slowmotion
420638	250mm
420654	300mm
420824	350mm
403245	400mm
403261	450mm
403296	500mm
420840	550mm

uputstva za poručivanje

KLIZAČ EXCEL N500 SA USPORIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
420638	Klizač FGV excel N500 slowmotion 250mm	par	1
420654	Klizač FGV excel N500 slowmotion 300mm	par	1
420824	Klizač FGV excel N500 slowmotion 350mm	par	1
403245	Klizač FGV excel N500 slowmotion 400mm	par	1
403261	Klizač FGV excel N500 slowmotion 450mm	par	1
403296	Klizač FGV excel N500 slowmotion 500mm	par	1
420840	Klizač FGV excel N500 slowmotion 550mm	par	1

FGV | EXCEL N 500 | PUSH ONE TOUCH



informacije za poručivanje





Sifra	Naziv
	Klizač Excel N 500 Push One-touch
421022	250mm
421049	300mm
421065	350mm
315176	400mm
175994	450mm
176176	500mm
421081	550mm

uputstva za poručivanje




KLIZAČ EXCEL N500 PUSH ONE TOUCH			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
421022	Klizač FGV excel N500 Push one-touch 250mm	par	1
421049	Klizač FGV excel N500 Push one-touch 300mm	par	1
421065	Klizač FGV excel N500 Push one-touch 350mm	par	1
315176	Klizač FGV excel N500 Push one-touch 400mm	par	1
175994	Klizač FGV excel N500 Push one-touch 450mm	par	1
176176	Klizač FGV excel N500 Push one-touch 500mm	par	1
421081	Klizač FGV excel N500 Push one-touch 550mm	par	1




uputstva za montažu



NL = dužina klizača
B = dubina korpusa
K = širina korpusa




↑
Podešavanja visine + 4 mm




NL	N
	A
250	6
300	6
350	8
400	10
450	10
500	10
550	12
600	12


L = nominalna dužina klizača
AV = gubitak




Spoljašnja fioka
Formula: L - 10



Unutrašnja fioka
Formula: $L - 10 + X$



N500		
L	A	
250	240	2
300	290	2
350	340	3
400	390	3
450	440	4
500	490	4
550	540	5
600	590	5



proizvod

opis

- Prikriveni TANDEM - element sa potpunim izvlačenjem sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje
- Maksimalno opterećenje din. 30 kg
- TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštaj
- Podešavanje visine spojnice bez upotrebe alata
- Integrisano podešavanje nagiba blende bez upotrebe alata
- Izjednačavanje tolerancije bočno i po dubini
- BLUMATIC - tehnika samozatvaranja

potreban prostor

NL - Nominalna dužina

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	TANDEM Plus klizač Blumotion - potpuno izvlačenje
678619	350mm
678627	400mm
547034	450mm
547026	500mm



Šifra	Naziv
	TANDEM spojnica za dno fiokle
549010	leva
549215	desna



Šifra	Naziv
	TANDEM Plus klizač Blumotion okov za podešavanje fronta
547050	



Šifra	Naziv
	TANDEM Plus klizač Blumotion Posistop
547069	



Šifra	Naziv
	TANDEM Plus klizač Blumotion - potpuno izvlačenje (TIP-ON)
678635	350mm
678643	400mm
546828	450mm
546836	500mm



Šifra	Naziv
	TANDEM Plus Tip-on za frontove bez ručica
546852	

uputstva za poručivanje

KLIZAČ BLUMOTION (l=350 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
678619	TANDEM Plus Klizač Blumotion 350mm-potpuno izvlačenje	par	1
549010	TANDEM Spojnica za dno fiokle -leva	kom	1
549215	TANDEM Spojnica za dno fiokle -desna	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=350 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE			
547050	TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	kom	2
547069	TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop	kom	2
KLIZAČ TANDEM (l=350 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
678635	TANDEM Plus Klizač 350mm-potpuno izvlačenje (TIP ON)	par	1
549010	TANDEM Spojnica za dno fiokle -leva	kom	1
549215	TANDEM Spojnica za dno fiokle -desna	kom	1
546852	TANDEM Plus Tip on za frontove bez ručica	par	1
KLIZAČ BLUMOTION (l=400 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
678627	TANDEM Plus Klizač Blumotion 400mm-potpuno izvlačenje	par	1
549010	TANDEM Spojnica za dno fiokle -leva	kom	1
549215	TANDEM Spojnica za dno fiokle -desna	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=400 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE			
547050	TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	kom	2
547069	TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop	kom	2
KLIZAČ TANDEM (l=400 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
678643	TANDEM Plus Klizač 400mm-potpuno izvlačenje (TIP ON)	par	1
549010	TANDEM Spojnica za dno fiokle -leva	kom	1
549215	TANDEM Spojnica za dno fiokle -desna	kom	1
546852	TANDEM Plus Tip on za frontove bez ručica	par	1

KLIZAČ BLUMOTION (l=450 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
547034	TANDEM Plus Klizač Blumotion 450mm-potpuno izvlačenje	par	1
549010	TANDEM Spojnica za dno fiokle -leva	kom	1
549215	TANDEM Spojnica za dno fiokle -desna	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=450 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE			
547050	TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	kom	2
547069	TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop	kom	2
KLIZAČ TANDEM (l=450 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
546828	TANDEM Plus Klizač 450mm-potpuno izvlačenje (TIP ON)	par	1
549010	TANDEM Spojnica za dno fiokle -leva	kom	1
549215	TANDEM Spojnica za dno fiokle -desna	kom	1
546852	TANDEM Plus Tip on za frontove bez ručica	par	1
KLIZAČ BLUMOTION (l=500 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
547026	TANDEM Plus Klizač Blumotion 500mm-potpuno izvlačenje	par	1
549010	TANDEM Spojnica za dno fiokle -leva	kom	1
549215	TANDEM Spojnica za dno fiokle -desna	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=500 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE			
547050	TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	kom	2
547069	TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop	kom	2
KLIZAČ TANDEM (l=500 mm) - POTPUNO IZVLAČENJE SA IZBACIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
546836	TANDEM Plus Klizač 500mm-potpuno izvlačenje (TIP ON)	par	1
549010	TANDEM Spojnica za dno fiokle -leva	kom	1
549215	TANDEM Spojnica za dno fiokle -desna	kom	1
546852	TANDEM Plus Tip on za frontove bez ručica	par	1

uputstva za montažu

Fioka

Unutrašnja fioka

Potreban prostor u korpusu

Fiokle / unutrašnje fiokle

Fioka

Unutrašnja fioka

* +1mm sa TIP-ON

SKW Unutrašnja širina fiokle
LW Unutrašnja širina elementa

SKL Dužina fiokle
NL Nominalna dužina


ISKL Dužina unutrašnje fiokle
SKL Dužina fiokle
NL Nominalna dužina fiokle
* +3mm sa TIP-ON
* +2mm sa POSISTOP

Pozicija za zavrtnje za šine korpusa

Obrađa fiokle

Koristiti šablon otvora

* 85mm sa TIP-ON
Koristiti šablon otvora



proizvod	opis	potreban prostor
	<ul style="list-style-type: none">Prikriveni TANDEM - element sa delimičnim izvlačenjem sa integrisanim BLUMOTION za lako i tiho zatvaranjeMaksimalno opterećenje din. 30 kgTANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god traje nameštajPodešavanje visine spojnice bez upotrebe alataIzjednačavanje tolerancije bočno i po dubiniBLUMATIC - tehnika samozatvaranja	<p>NL - Nominalna dužina</p>

informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
	TANDEM Plus klizač Blumotion - delimično izvlačenje
548812	450mm
548820	500mm



Šifra	Naziv
	TANDEM Spojnica za dno fiok -leva
549010	leva
549215	desna



Šifra	Naziv
	TANDEM Plus klizač Blumotion okov za podešavanje fronta
547050	




Šifra	Naziv
	TANDEM Plus klizač Blumotion Posistop
547069	

uputstva za poručivanje

KLIZAČ BLUMOTION (l=450 mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
548812	TANDEM Klizač Blumotion 450mm-delimično izvlačenje	par	1
549010	TANDEM Spojnica za dno fiok -leva	kom	1
549215	TANDEM Spojnica za dno fiok -desna	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=450 mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE			
547050	TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	kom	2
547069	TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop	kom	2

KLIZAČ BLUMOTION (l=500 mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
548820	TANDEM Klizač Blumotion 500mm-delimično izvlačenje	par	1
549010	TANDEM Spojnica za dno fiok -leva	kom	1
549215	TANDEM Spojnica za dno fiok -desna	kom	1
PRATEĆA OPREMA ZA KLIZAČ BLUMOTION (l=500 mm) - DELIMIČNO IZVLAČENJE			
547050	TANDEM Plus Klizač Blumotion okov za podešavanje fronta	kom	2
547069	TANDEM Plus Klizač Blumotion Posistop	kom	2



uputstva za montažu

Fioka	Unutrašnja fioka

Potreban prostor u korpusu	Fioke / unutrašnje fioke	Fioka	Unutrašnja fioka
A 3mm rastojanje za zamenu sa elementom sa potpunim izvlačenjem	SKW Unutrašnja širina fioke LW Unutrašnja širina elementa	SKL Dužina fioke NL Nominalna dužina	ISKL Dužina unutrašnje fioke SKL Dužina fioke NL Nominalna dužina * +3mm sa TIP-ON * +2mm sa POSISTOP

Pozicija za zavrtnje za šine korpusa	Obrada fioke
Min. unutrašnja dubina korpusa = nominalna dužina NL+3mm	Koristiti šablon otvora * 85mm sa TIP-ON Koristiti šablon otvora

TELESKOPSKI KLIZAČI



informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
60429	Klizač teleskop
60445	300mm
60445	350mm
36226	400mm
36285	450mm
36242	500mm
36307	550mm
36269	600mm
36323	700mm

uputstva za poručivanje

TELESKOPSKI KLIZAČI			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
60429	Klizač teleskop 300mm	par	1
60445	Klizač teleskop 350mm	par	1
36226	Klizač teleskop 400mm	par	1
36285	Klizač teleskop 450mm	par	1
36242	Klizač teleskop 500mm	par	1
36307	Klizač teleskop 550mm	par	1
36269	Klizač teleskop 600mm	par	1
36323	Klizač teleskop 700mm	par	1

TELESKOPSKI KLIZAČI SA USPORIVAČEM



informacije za poručivanje



Šifra	Naziv
926221	Klizač teleskop sa usporivačem
926221	300mm
926418	350mm
926426	400mm
926434	450mm
926442	500mm

uputstva za poručivanje

TELESKOPSKI KLIZAČI SA USPORIVAČEM			
ŠIFRA	NAZIV	JM	RECEPTURA
926221	Klizač teleskop sa usporivačem 300mm	par	1
926418	Klizač teleskop sa usporivačem 350mm	par	1
926426	Klizač teleskop sa usporivačem 400mm	par	1
926434	Klizač teleskop sa usporivačem 450mm	par	1
926442	Klizač teleskop sa usporivačem 500mm	par	1

TELESKOPSKI KLIZAČ SA USPORIVAČEM



uputstva za montažu

