




Despliegue de Apps Web

Jose Darío Alfaro Santos

Servidores Web



1	Requisitos y nombres
2	Preparación de red y hosts
3	Instalar Apache + PHP + MySQL (LAMP básico)
4	VirtualHosts Apache
5	Instalar y configurar WordPress (centro.intranet)
6	Activar WSGI (Python en Apache)
7	Crear y desplegar app Python (WSGI)
8	Proteger la app Python con autenticación Basic Auth
9	Instalar y configurar AWStats
10	Segundo servidor: Nginx + PHP-FPM (puerto 8080)
11	Instalar phpMyAdmin
12	Checklist final de validación

SO usado

Ubuntu 24.04.1 Desktop

1 Requisitos y nombres


Dominios (vía /etc/hosts):

- centro.intranet → WordPress (Apache)
- departamentos.centro.intranet → App Python (Apache + WSGI)
- servidor2.centro.intranet → Segundo servidor (Nginx) en puerto **8080** + PHP + phpMyAdmin

2 Preparación de red y hosts

Editamos el archivo hosts en el cliente (PC) y/o en la VM:

- Linux: /etc/hosts



```
GNU nano 7.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 centro.intranet
127.0.0.1 departamentos.centro.intranet
127.0.0.1 servidor2.centro.intranet

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1      ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0  ip6-localnet
ff00::0  ip6-mcastprefix
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters
```

3

Instalar Apache + PHP + MySQL (LAMP básico)

```
dario@dario:~$ sudo apt update && sudo apt -y upgrade
[sudo] contraseña para dario:
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
```

```
dario@dario:~$ sudo apt update
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
```

```
dario@dario:~$ sudo apt -y install apache2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
libgl1-amdglapi-mesa libllvml17t64 python3-netifaces
```

```
dario@dario:~$ sudo systemctl enable --now apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
```

PHP y módulos necesarios (WordPress + MySQL):

```
dario@dario:~$ sudo apt -y install php libapache2-mod-php php-mysql php-xml php-gd php-curl php-mbstring php-zip php-intl
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
```

```
dario@dario:~$ sudo systemctl restart apache2
dario@dario:~$
```

MySQL (o MariaDB):

```
dario@dario:~$ sudo apt -y install mysql-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
mysql-server ya está en su versión más reciente (8.0.44-0ubuntu0.24.04.2).
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
libgl1-amdglapi-mesa libllvml17t64 python3-netifaces
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 4 no actualizados.
dario@dario:~$ sudo systemctl enable --now mysql
Synchronizing state of mysql.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mysql
```

```
dario@dario:~$ sudo mysql_secure_installation
```

Securing the MySQL server deployment.

Connecting to MySQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords and improve security. It checks the strength of password and allows the users to set only those passwords which are secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No:

4 VirtualHosts Apache

Habilitamos módulos necesarios:

```
dario@dario:~$ sudo a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
dario@dario:~$ sudo systemctl restart apache2
dario@dario:~$
```

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/centro.intranet.conf *
<VirtualHost *:80>
  ServerName centro.intranet
  DocumentRoot /var/www/centro

  <Directory /var/www/centro>
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/centro_error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/centro_access.log combined
</VirtualHost>
```

VirtualHost App Python – departamentos.centro.intranet
Archivo: /etc/apache2/sites-available/departamentos.centro.intranet.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/departamentos.centro.intranet.conf *
<VirtualHost *:80>
ServerName departamentos.centro.intranet
DocumentRoot /var/www/departamentos

<Directory /var/www/departamentos>
Require all granted
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/departamentos_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/departamentos_access.log combined
</VirtualHost>
```

Activamos los sitios:

```
dario@dario:~$ sudo a2dissite 000-default.conf
Site 000-default already disabled
dario@dario:~$ sudo a2ensite centro.intranet.conf
Site centro.intranet already enabled
dario@dario:~$ sudo a2ensite departamentos.centro.intranet.conf
Site departamentos.centro.intranet already enabled
dario@dario:~$ sudo systemctl reload apache2
dario@dario:~$
```

- Creamos la base de datos y usuario

Entramos a MySQL y creamos la bd:

```
dario@dario:~$ sudo mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 8.0.44-0ubuntu0.24.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE wordpress DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0,02 sec)

mysql> CREATE USER 'userWP'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passWP123';
Query OK, 0 rows affected (0,04 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'userWP'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> EXIT;
Bye
dario@dario:~$
```

Descargamos WordPress

```
consulte el sitio web para ver las versiones.
dario@dario:/tmp$ wget https://wordpress.org/latest.zip
--2025-12-12 22:07:04-- https://wordpress.org/latest.zip
Resolviendo wordpress.org (wordpress.org)... 198.143.164.252, 2607:f978:5:8002::c68f:a4fc
Conectando con wordpress.org (wordpress.org)[198.143.164.252]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 28678124 (27M) [application/zip]
Guardando como: 'latest.zip'

latest.zip          18%[====>] 5,17M  5,12MB/s
```

```

dario@dario:/tmp$ tar -xzf latest.tar.gz
dario@dario:/tmp$ sudo rsync -av wordpress/ /var/www/centro/
sending incremental file list

sent 111.385 bytes  received 383 bytes  223.536,00 bytes/sec
total size is 76.133.582  speedup is 681,18
dario@dario:/tmp$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/centro

```

Configuramos wp-config.php

```

dario@dario:~$ cd /var/www/centro.intranet
dario@dario:/var/www/centro.intranet$ sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php
dario@dario:/var/www/centro.intranet$ sudo nano wp-config.php
dario@dario:/var/www/centro.intranet$

```

Editamos:

```

GNU nano 7.2 wp-config.php *
* @link https://developer.wordpress.org/advanced-administration/wordpress
*
* @package WordPress
*/

// ** Database settings - You can get this info from your web host **
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'userWP' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'passWP123' );

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

/** Database charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );

/** The database collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );

```

```

dario@dario:/var/www/centro.intranet$ sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
dario@dario:/var/www/centro.intranet$


```



```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/apache2.conf *
ServerName centro.intranet
```

```
dario@dario:/var/www/centro.intranet$ sudo systemctl reload apache2
dario@dario:/var/www/centro.intranet$ sudo apache2ctl configtest
Syntax OK
dario@dario:/var/www/centro.intranet$
```

```
dario@dario:/tmp$ sudo a2enmod php* 2>/dev/null
Considering dependency mpm_prefork for php8.3:
Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
Module mpm_prefork already enabled
Considering conflict php5 for php8.3:
Module php8.3 already enabled
dario@dario:/tmp$ sudo systemctl reload apache2
dario@dario:/tmp$
```





centro.intranet/wp-admin/setup-config.php?step=1&language=es_ES



A continuación tendrás que introducir los detalles de tu conexión con la base de datos. Si no estás seguro de ellos, contacta con tu proveedor de alojamiento.

Nombre de la base de datos

El nombre de la base de datos que quieres usar con WordPress.

Nombre de usuario

El nombre de usuario de tu base de datos.

Contraseña

[Ocultar](#)

La contraseña de tu base de datos.

Servidor de la base de datos

Si localhost no funciona, deberías poder obtener esta información de tu proveedor de alojamiento web.

Prefijo de tabla

Si quieres ejecutar varias instalaciones de WordPress en una sola base de datos cambia esto.

[Enviar](#)

centro.intranet/wp-admin/setup-config.php?step=2



¡Muy bien! Ya has terminado esta parte de la instalación. Ahora WordPress puede comunicarse con tu base de datos. Si estás listo, es el momento de...

[Realizar la instalación](#)



Información necesaria

Por favor, proporciona la siguiente información. No te preocupes, siempre podrás cambiar estos ajustes más tarde.

Título del sitio

Wordpress DAW

Nombre de usuario

dario

Los nombres de usuario pueden tener únicamente caracteres alfanuméricos, espacios, guiones bajos, guiones medios, puntos y el símbolo @.

Contraseña

dario

 Ocultar

Muy débil

Importante: Necesitas esta contraseña para acceder. Por favor, guárdala en un lugar seguro.

Confirma la contraseña

☒ Confirma el uso de una contraseña débil.

Tu correo electrónico

dario@gmail.com

Comprueba bien tu dirección de correo electrónico antes de continuar.

Visibilidad en los motores de búsqueda

☐ Pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio

Depende de los motores de búsqueda atender esta petición o no.

Instalar WordPress

centro.intranet/wp-admin/install.php?step=2



¡Lo lograste!

WordPress ya está instalado. ¡Gracias, y que lo disfrutes!

Nombre de usuario dario

Contraseña *La contraseña que has elegido.*

[Acceder](#)

centro.intranet/wp-admin/

WordPress DAW 1 0 + Añadir

Hola, dario

Opciones de pantalla Ayuda

Escritorio

Inicio

Actualizaciones

Entradas

Medios

Páginas

Comentarios

Apariencia

Plugins

Usuarios

Herramientas

Ajustes

Cerrar menú

¡Te damos la bienvenida a WordPress!

[Aprende más sobre la versión 6.9.](#)

Descartar



Crea contenido rico con bloques y patrones

Los patrones de bloques son diseños de bloques preconfigurados. Úsalos para inspirarte o crear nuevas páginas en un instante.

[Añadir una nueva página](#)



Personaliza todo tu sitio con temas de bloques

Diseña todo en tu sitio — Desde la cabecera hasta el pie de página. Todo usando bloques y patrones.

[Abrir el editor del sitio](#)



Cambia la apariencia de tu sitio con los estilos

¡Retoca tu sitio o dale un aspecto completamente nuevo! Sé creativo — ¿Qué tal una nueva paleta de color o una nueva fuente?

[Editar los estilos](#)

```
dario@dario:/tmp$ sudo apt -y install libapache2-mod-wsgi-py3 python3 python3-venv
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
python3 ya está en su versión más reciente (3.12.3-0ubuntu2.1).
```

```
dario@dario:/tmp$ sudo a2enmod wsgi
Module wsgi already enabled
dario@dario:/tmp$ systemctl restart apache2
dario@dario:/tmp$
```

7 Crear y desplegar app Python (WSGI)

```
dario@dario:/tmp$ sudo mkdir -p /var/www/departamentos/app
dario@dario:/tmp$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/departamentos
dario@dario:/tmp$
```

Archivo /var/www/departamentos/app/app.wsgi:

```
GNU nano 7.2 /var/www/departamentos/app/app.wsgi
def application(environ, start_response):
    status = "200 OK"
    headers = [("Content-type", "text/html; charset=utf-8")]
    start_response(status, headers)

    html = """
    <h1> Aplicacion PYTHON EPIC OKEY</h1>
    <p>departamentos.centro.intranet funcionando con WSGI </p>
    """

    return [html.encode("utf-8")]
```

Completamos el VirtualHost:

```

GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/departamentos.centro.intranet.conf *
<VirtualHost *:80>
ServerName departamentos.centro.intranet

WSGIDaemonProcess depa_app processes=2 threads=5 python-home=/usr
WSGIProcessGroup depa_app
WSGIScriptAlias / /var/www/departamentos/app/app.wsgi

<Directory /var/www/departamentos/app>
Require all granted
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/departamentos_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/departamentos_access.log combined
</VirtualHost>

```

Recargar Apache:

```

dario@dario:/tmp$ sudo systemctl reload apache2
dario@dario:/tmp$ sudo systemctl restart apache2

```

8 Proteger la app Python con autenticación Basic Auth

```

dario@dario:/tmp$ sudo a2enmod auth_basic
Considering dependency authn_core for auth_basic:
Module authn_core already enabled
Module auth_basic already enabled
dario@dario:/tmp$ sudo systemctl restart apache2
dario@dario:/tmp$

```

```

dario@dario:/tmp$ sudo apt -y install apache2-utils
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
apache2-utils ya está en su versión más reciente (2.4.58-1ubuntu8.8).
fijado apache2-utils como instalado manualmente.
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
 libgl1-amber-dri libglapi-mesa libllvm17t64 python3-netifaces
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 4 no actualizados.

```

```

dario@dario:/tmp$ sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd dario
New password:
Re-type new password:
Adding password for user dario
dario@dario:/tmp$

```

Añadimos al VirtualHost lo siguiente:

```
dario@dario:/tmp$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/departamentos.centro.intranet.conf
```

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/departamentos.centro.intranet.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName departamentos.centro.intranet

    WSGIDaemonProcess depa_app processes=2 threads=5 python-home=/usr
    WSGIProcessGroup depa_app
    WSGIScriptAlias / /var/www/departamentos/app/app.wsgi

    <Directory /var/www/departamentos/app>
        Require all granted
    </Directory>

    <Location />
        AuthType Basic
        AuthName "Acceso Departamentos"
        AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
        Require valid-user
    </Location>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/departamentos_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/departamentos_access.log combined
</VirtualHost>
```

```
dario@dario:/tmp$ sudo a2enmod wsgi
Module wsgi already enabled
dario@dario:/tmp$ sudo systemctl restart apache2
dario@dario:/tmp$
```

departamentos.centro.intranet

PYTHON E

intranet funcionando c

departamentos.centro.intranet

This site is asking you to sign in.

Nombre de usuario

dario

Contraseña

Cancelar

Sign in

```
dario@dario:/tmp$ sudo apt -y install awstats
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron
```

```
dario@dario:/tmp$ sudo cp /etc/awstats/awstats.conf /etc/awstats/awstats.centro.intranet.conf
dario@dario:/tmp$ sudo nano /etc/awstats/awstats.centro.intranet.conf
```

Editamos los valores clave:

```
GNU nano 7.2 /etc/awstats/awstats.centro.intranet.conf *
#
SiteDomain="centro.intranet"

# Enter here all other possible domain names, addresses or virtual host
# aliases someone can use to access your site. Try to keep only the minimum
# number of possible names/addresses to have the best performances.
# You can repeat the "SiteDomain" value in this list.
# This parameter is used to analyze referer field in log file and to help
# AWStats to know if a referer URL is a local URL of same site or a URL of
# another site.
# Note: Use space between each value.
# Note: You can use regular expression values writing value with REGEX[value].
# Note: You can also use @/mypath/myfile if list of aliases are in a file.
# Example: "www.myserver.com localhost 127.0.0.1 REGEX[mydomain\.(net|org)$]"
#
HostAliases="localhost 127.0.0.1 centro.intranet"
```

```
GNU nano 7.2 /etc/awstats/awstats.centro.intranet.conf *
# If there are several log files from load balancing servers :
# Example: "/pathtotools/logresolvemerge.pl *.log |"
#
LogFile="/var/log/apache2/centro_access.log"
```

```
dario@dario:/tmp$ ls -l /var/log/apache2/ | grep centro
-rw-r--r-- 1 root root 31694 dic 12 23:36 centro_access.log
-rw-r--r-- 1 root root      0 dic 12 21:52 centro_error.log
dario@dario:/tmp$
```

Habilitamos CGI y generar estadísticas:

```
dario@dario:/tmp$ sudo a2enmod cgi
Enabling module cgi.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
dario@dario:/tmp$ sudo systemctl restart apache2
dario@dario:/tmp$
```


Acceso web a panel de AWStats:

← → ↺

🔍 centro.intranet/cgi-bin/awstats.pl?config=centro.intranet

☆ 📧 🌐 🌐

Estadísticas de:
centro.intranet

Última actualización: 12 Dic 2025 - 23:54

Período mostrado: Mes | Dic | 2025 | Aceptar

Awstats Web Site

Resumen

Cuando:
Histórico Mensual
Días del mes
Días de la semana
Visitas por Horas

Quién:
Países
... Lista completa
Servidores
... Lista completa
... Última visita
... Dirección IP no identificada
Visitas de Robots/Spiders
... Lista completa
... Última visita

Navegación:
Duración de las visitas
Tipos de ficheros
Downloads
... Lista completa
Accesos
... Lista completa
... Página de entrada
... Salida
Sistemas Operativos
... Versiones
... Desconocido
Navegadores
... Versiones
... Desconocido

Enlaces:
Origen de la conexión
... Enlaces desde buscadores
... Sitios de enlace
Búsquedas
... Búsquedas por frases clave
... Búsquedas por palabras clave
Otros:
Misceláneos
Códigos de error HTTP
... Solicitudes erróneas (400)
... Solicitudes erróneas (403)
... Solicitudes erróneas (404)

Resumen

Periodo mostrado

Mes Dic 2025

Primera visita

12 Dic 2025 - 22:41

Última visita

12 Dic 2025 - 23:36

	Visitantes distintos	Número de visitas	Páginas	Solicitudes	Tráfico
Tráfico visto *	1	1 (1 visitas/visitante)	38 (38 Páginas/Visita)	132 (132 Solicitudes/Visita)	1.71 MB (1749.32 KB/Visita)
Tráfico no visto *			2	3	1.47 KB

* El tráfico "no visto" es tráfico generado por robots, gusanos o respuestas de código especial de estado HTTP.

Histórico Mensual

Visitantes distintos: ONúmero de visitas:	Visitantes distintos: ONúmero de visitas:	Visitantes distintos: OPáginas: OSolicitudes: OTráfico: 0	Visitantes distintos: ONúmero de visitas:	Visitantes distintos: OPáginas: OSolicitudes: OTráfico: 0	Visitantes distintos: ONúmero de visitas:	Visitantes distintos: OPáginas: OSolicitudes: OTráfico: 0	Visitantes distintos: ONúmero de visitas:	Visitantes distintos: OPáginas: OSolicitudes: OTráfico: 0	Visitantes distintos: ONúmero de visitas:	Visitantes distintos: OPáginas: OSolicitudes: OTráfico: 0	Visitantes distintos: ONúmero de visitas: 1Páginas: 38Solicitudes: 132Tráfico: 1.71 MB
Ene 2025	Feb 2025	Mar 2025	Abr 2025	May 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dic 2025
Ene 2025	Feb 2025	Mar 2025	Abr 2025	May 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dic 2025
Mes	Visitantes distintos	Número de visitas	Páginas	Solicitudes	Tráfico						
Ene 2025	0	0	0	0	0						
Feb 2025	0	0	0	0	0						
Mar 2025	0	0	0	0	0						
Abr 2025	0	0	0	0	0						
May 2025	0	0	0	0	0						
Jun 2025	0	0	0	0	0						
Jul 2025	0	0	0	0	0						
Ago 2025	0	0	0	0	0						
Sep 2025	0	0	0	0	0						
Oct 2025	0	0	0	0	0						
Nov 2025	0	0	0	0	0						
Dic 2025	1	1	38	132	1.71 MB						

10 Segundo servidor: Nginx + PHP-FPM (puerto 8080)

```
dario@dario:/tmp$ sudo apt -y install nginx
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
```

Cambiamos al puerto 8080 en /etc/nginx/sites-available/default:

```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/default *
# Please see /usr/share/doc/nginx-doc/examples/ for more detailed examples.
##

# Default server configuration
#
server {
    listen 8080 default_server;
    listen [::]:8080 default_server;
```

```
dario@dario:/tmp$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
dario@dario:/tmp$ sudo systemctl restart nginx
dario@dario:/tmp$ sudo systemctl enable nginx
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx
dario@dario:/tmp$
```

```
dario@dario:~/tmp$ curl -I http://127.0.0.1:8080
```

Caution: You are using the Snap version of curl.
Due to Snap's sandbox nature, this version has some limitations.
For example, it may not be able to access hidden folders in your home directory
or other restricted areas of the os.

Which means you may encounter errors when using snap curl to download and execute some script.
For those cases, you might want to use the native curl package.
For details, see: <https://github.com/boukendesho/curl-snap/issues/1>

To stop seeing this message, run the following command:

```
$ curl.snap-acked
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
Date: Fri, 12 Dec 2025 23:04:28 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 10671
Last-Modified: Fri, 12 Dec 2025 20:20:14 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "693c78fe-29af"
Accept-Ranges: bytes
```

```
dario@dario:/tmp$
```

```
dario@dario:/tmp$ sudo systemctl enable --now nginx
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx
dario@dario:/tmp$ sudo apt -y install php-fpm
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
    libglib-amber-dri libglapi-mesa libllvm17t64 python3-netifaces
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
    php8.3-fpm
Paquetes sugeridos:
    php-opcache
```

```
dario@dario:/tmp$ sudo mkdir -p /var/www/servidor2
dario@dario:/tmp$
```

```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/servidor2.centro.intranet *
server {
    listen 8080;
    server_name servidor2.centro.intranet;

    root /var/www/servidor2;
    index index.php index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
    }
}
```

```
dario@dario:/tmp$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
dario@dario:/tmp$ sudo systemctl reload nginx
dario@dario:/tmp$
```


```
25627,fd=5));( nginx ,ptd=25520,fd=5))
dario@dario:/tmp$ sudo nano /var/www/servidor2/index.php
```

```
GNU nano 7.2 /var/www/servidor2/index.php *
<?php phpinfo();
```

11 Instalar phpMyAdmin

```
dario@dario:/tmp$ sudo apt -y install phpmyadmin
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
```

```
dario@dario:/tmp$ sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/servidor2/phpmyadmin
dario@dario:/tmp$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/servidor2
dario@dario:/tmp$
```



centro.intranet carga WordPress ✓

departamentos.centro.intranet carga app Python por WSGI ✓

App Python solicita usuario y contraseña ✓

AWStats muestra estadísticas ✓

servidor2.centro.intranet:8080 sirve PHP (phpinfo) ✓

servidor2.centro.intranet:8080/phpmyadmin funciona ✓