



Понятие о вероятностном пространстве общего вида. Аксиоматическое задание вероятности, основные свойства вероятности.

Def. Вероятностное пространство состоит из тройки $\langle \Omega, \mathcal{F}, P \rangle$

- Ω - пр-во элемен. исходов
- \mathcal{F} - множество подмножеств Ω ($|\mathcal{F}| = 2^{\Omega}$)
- $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ - вероятность.

Аксиомы вероятности:

1) $P(\Omega) = 1$

2) Если A_1, \dots, A_n, \dots - попарно незав. ($\forall i \neq j \ A_i \cap A_j = \emptyset$), то

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

miro

Из аксиом вытекают свойства:

1) $P(\emptyset) = 0$

$$A_i = \begin{cases} A, & i=1 \\ \emptyset, & i>1 \end{cases}$$

↑ попарно несовместны

$$P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

$$P(A \cup \emptyset \cup \dots \cup \emptyset) = P(A) + P(\emptyset) + \dots + P(\emptyset)$$

$$\cancel{P(A)} = \cancel{P(A)} + P(\emptyset) + \dots + P(\emptyset)$$

$$\Rightarrow P(\emptyset) = 0$$

miro

$$2) A_1, \dots, A_n - \text{попарно несовм.} \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

$$3) P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

$$P(A) + P(\bar{A}) = P(A \cup \bar{A}) = P(\Omega) = 1$$

$$4) P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

$$\Omega = A \cup \bar{A} \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots$$

$$P(\Omega) = P(A) + P(\bar{A})$$

$$1 - P(\bar{A}) = P(A)$$

$$5) A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$$

$$B = A \cup B \setminus A$$

$$P(B) = P(A) + \underbrace{P(B \setminus A)}_{\geq 0}$$

$$6) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$(A \cup B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = \underbrace{P(A \setminus B)} + \underbrace{P(B \setminus A)} + \underbrace{P(A \cap B)} + \underbrace{P(A \cap B)} - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

7) Непрерывность вероятности.

• Если $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$, то $P(\bigcup_i A_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$

$$\bigcup_i A_i = A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) \cup (A_3 \setminus A_2) \cup \dots$$

$$P(\bigcup_i A_i) = P(A_1) + P(A_2 \setminus A_1) + P(A_3 \setminus A_2) + \dots$$

$$P(\bigcup_i A_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} [P(A_1) + P(A_2 \setminus A_1) + \dots + P(A_n \setminus A_{n-1})] = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

• Если $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \dots$ то $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i)$

$$\bar{A}_1 \subset \bar{A}_2 \subset \bar{A}_3 \subset \dots$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\bar{A}_n) = P(\bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i); \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(\bar{A}_n) = 1 - P(\bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i) =$$

$$= 1 - P(\overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i}) = P(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i)$$

mirb