

solería

DE
LA
VISTA
NACE
EL
AMOR


Fabricantes y distribuidores de baldosas hidráulicas. Ideales para darle un toque moderno y elegante a cualquier espacio. Su resistencia y durabilidad las hacen perfectas tanto para interiores como exteriores. Además, su fácil limpieza y mantenimiento aseguran que siempre luzcan impecables, incluso en las áreas de mayor tránsito. Con estas baldosas, transformarás cualquier habitación en un lugar acogedor y contemporáneo, combinando estilo y funcionalidad en cada rincón.

Introducción	2
<hr/>	
Ruta	4
<hr/>	
Valores	5
<hr/>	
Formatos	6
<hr/>	
Modelos	7-31
<hr/>	
Recomendaciones	32

R U T A


- ◆ Eliges un modelo según tu necesidad.
- ◆ Eliges colores.
- ◆ Realizas un abono del 50% de tu pedido para iniciar fabricación.
- ◆ Esperas pacientemente.
- ◆ Recibes tu pedido y estrenas espacio.

BALDOSAS 20X20



Formato 20X20
Grosor 1.4 cm
25 und x m2

HEXAGONALES




Formato 20X23
Grosor 1.4 cm
29 und x m2

GOTERA




Formato 20X23
Grosor 1.4 cm
128 und x m2

TEXTURIZADOS



Formato 20X23
Grosor 1.4 cm
25 und x m2

CUADROS 10X10



Formato 10X10
Grosor 1.4 cm
100 und x m2

RECTANGULARES



- Formato 10X20
Grosor 1.4 cm
50 und x m2
- Formato 5X25
Grosor 1.4 cm
80 und x m2

CONSIDERACIONES

- Si tiene color verde cuesta \$2.000 mas y si tiene azul \$5.000 mas por M2.
- Pedido mínimo 5 m2.
- Valores no incluyen transporte.
- Los valores no incluyen IVA.
- Se recomienda pedir del 3% al 5% mas por desperdicios y cortes.
- El tiempo de producción depende de la cantidad a fabricar.
- Tener en cuenta que el producto requiere ser sellado luego de instalarse.





SB 050



SB 051



SB 052




SB 053



SB 054



SB 055



SB 056



SB 057



SB 058



SB 059



SB 060



SB 061



SB 062



SB 063



SB 064



SB 065



SB 066



SB 067




SB 068



SB 069



SB 070



SB 071



SB 072



SB 073



SB 074



SB 075



SB 076



SB 077




SB 078



SB 079

BALDOSAS 20X20




SB 001




SB 002




SB 003




SB 004






BALDOSAS 20X20




SB 005




SB 006



SB 007




SB 008



BALDOSAS 20X20



SB 009



SB 010



SB 011




SB 012




BALDOSAS 20X20





SB 013



SB 014



SB 015



SB 016



BALDOSAS 20X20




SB 017





SB 018




SB 019






SB 020




BALDOSAS 20X20




SB 021





SB 022




SB 023





SB 024





BALDOSAS 20X20




SB 025





SB 026



SB 027





SB 028





BALDOSAS 20X20





SB 029




SB 030




SB 031





SB 032




BALDOSAS 20X20



SB 033



SB 034




SB 035





SB 036






BALDOSAS 20X20





SB 037




SB 038




SB 039





SB 040




BALDOSAS 20X20





SB 041



SB 042




SB 043




SB 044



BALDOSAS 20X20





SB 045



SB 046



SB 047




SB 048




BALDOSAS 20X20





SB 049



SB 050



SB 051





SB 052



BALDOSAS 20X20






SB 053





SB 054



SB 055



SB 056





BALDOSAS 20X20






SB 057




SB 058



SB 059



SB 060




BALDOSAS 20X20




SB 061



SB 062





SB 063




BALDOSAS 20X20




SB 065



SB 066



SB 067




SB 068





BALDOSAS 20X20





SB 069




SB 070




SB 071





SB 072





BALDOSAS 20X20



SB 073




SB 074




SB 075




SB 076





BALDOSAS 20X20




SB 077



SB 078




SB 079






HEXAGONALES



SBH 001



SBH 002




SBH 003




CENEFAS




SBC 001




SBC 005




SBC 002





SBC 006




SBC 003



SBC 007




SBC 004




SBC 008

TEXTURIZADOS



SBT 001



SBT 002



SBT 003



SBT 004



SBT 005



RECOMENDACIONES

INSTALACIÓN:

1. La superficie tiene que estar nivelada y seca.
2. Repartir el cemento de manera homogénea y sin dejar huecos con ayuda de una llana dentada sobre la superficie.
3. Pegar las baldosas con una junta fina de entre 1 o 2mm.
4. Nivelar las baldosas una vez colocadas mediante un listón de madera. (No utilizar directamente un martillo para evitar roturas en las baldosas).
5. Limpiar toda la superficie con agua, jabón neutro y cepillo o máquina rotativa para eliminar las manchas de obra y polvo. Nunca utilizar productos abrasivos, debido a que estos productos químicos pueden dañar los pigmentos y la textura de la baldosa.
6. Aplicar sellante con pulidora de manera uniforme. Importante: La superficie tiene que estar seca y limpia. Antes de aplicar el producto es importante dejar un tiempo de espera para que se pueda eliminar de manera natural la humedad procedente del cemento.
7. Rellenar el espacio de las juntas con lechada con ayuda de una espátula. Nunca extender sobre las baldosas. Importante: Limpiar el exceso de la lechada inmediatamente con un trapo húmedo.
8. Una vez finalizada la instalación y el secado del producto sellante, es importante cubrir la superficie con espuma de polietileno o plástico para protegerlo de posibles manchas de obra. No recomendamos el uso de cartón, ya que en caso de mojarse puede dejar marcas difíciles de eliminar en las baldosas.

MANTENIMIENTO

Tanto para interiores como para exteriores es importante realizar un mantenimiento regular para conservar las baldosas hidráulicas y reforzar la capa protectora.

1. Para la limpieza habitual, limpiar la superficie con jabones neutros, recomendamos el jabón rey, nunca utilizar productos químicos ni abrasivos para no dañar el producto sellante y el pigmento de la baldosa.
2. Aplicar sellante diluido en agua con una trapo de microfibra húmeda cada 2-3 meses, recomendamos la cera ecológica . Si se trata de un establecimiento público o un lugar con mucho tránsito, es preferible aplicar cera una vez al mes.
3. Para eliminar manchas de suciedad intensa y desengrasar, recomendamos realizar una capa de pulida y volver a aplicar el sellante.

PERSONALIZABLES

INNOVADORAS

SOSTENIBLES

