

[Прескочи на основното съдържание](#)
[moodle](#)

Дарина Бърдарова  

Приложно обектно-ориентирано програмиране I (2024)

[Табло](#)

[2.Моите курсове](#)

[3.Бакалаври, летен семестър 2023/2024](#)

[4.ИС](#)

[5.Приложно обектно-ориентирано програмиране I \(2024\)](#)

[6.13 май - 19 май](#)

[7.Кратко Контролно 2 \(18 май, 11.15-12.15\)](#)

Започнат на	събота, 18 май 2024, 11:15
Състояние	Завършен
Приключен на	събота, 18 май 2024, 11:42
Изминало време	27 мин. 26 сек.
Точки	39,33/56,00
Оценка	70,24 от 100,00
Забележка	Успешно издържал контролното

Въпрос 1

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
public class Penguin {  
    private int volume = 1;  
  
    private class Chick {  
        private static int volume = 3;  
  
        void chick(int volume) {  
            System.out.print("Honk(" + this.volume + ")!");  
        }  
    }  
    public static void main(String... eggs) {  
        Penguin pen = new Penguin();  
        final Penguin.Chick littleOne = pen.new Chick();  
        littleOne.chick(5);  
    }  
}
```

Въпрос 1 Изберете едно

☐

a.

Сорс кода не се компилира

☒

b.

Honk(3)!

☐

c.

Нито един от останалите отговори е верен

☐

d.

Honk(1)!

☐

e.

Honk(5)!

Въпрос 2

Отговорен

1,00 от максимално 3,00 точки

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

Кои от следните команди създават анонимен клас в метода zoo()?

```
01 class Boo {
02     Boo(String s) {    }
03     Boo()              {    }
04 }
05
06 class Bar extends Boo {
07     Bar()              {    }
08
09     Bar(String s) {
10         super(s);
11     }
12
13     void zoo() {
14         String animal = "Animal name";
15         // Създайте тук анонимен клас
16     }
17 }
```

Въпрос 2 Изберете едно или повече:

☐

a.

```
var f = new Bar.Boo(String animal) {    };
```

☒

b.

```
Boo f = new Boo(animal) { String s = super.animal;    };
```

☐

c.

```
Boo f = new Bar(animal) { };
```



d.

```
Boo f = new Boo(animal) { String s = animal; };
```



e.

```
Bar f = new Bar(animal) { };
```

Въпрос 3

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на следната програма?

```
public class Father {
    private int age = 60;
    protected void updateAge(){
        age++;
    }
}

class Son extends Father {
    private int age = 21;
    public static void main(String[] args) {
        Son son = new Son();
        son.age = 16;
        Father father = son;
        father.updateAge();
        System.out.println(son.age);
    }
}
```

Въпрос 3 Изберете едно



- a.
60
- ☒ b.
16
- ☐ c.
Грешка при компилация
- ☐ d.
61

Въпрос 4

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки



[Премахване на отбелязването](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
public class Woods {  
    static class Tree { static int waterAmount ; }  
    public static void main(String[] leaves) {  
        int waterAmount = 10 ;  
        class Oak extends Tree {  
            public static int getWaterAmount() {  
                return waterAmount ;  
            }  
        }  
        System.out.println(new Oak().getWaterAmount() +  
        (waterAmount++));  
    }  
}
```

Въпрос 4 Изберете едно

☐

- a.
10
- ☐
- b.
11
- ☐
- c.
Сорс кода не се компилира
- ☐
- d.
20
- ☒
- e.
Нито един от останалите отговори е верен

Въпрос 5

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Изберете всичките типове, които са референтно изменяеми?

Въпрос 5 Изберете едно или повече:

☐

a.
`class Double`

☐

b.

```
public final class Composition {  
    private LocalDate hireDate;  
    // Constructors  
    // Getter  
    // Setters
```

```
}
```



c.

```
public class Composition {  
    private String[] data;  
    private final static String ID;  
    // Constructors  
    // Getter  
    // Setters  
}
```



d.

```
class StringBuilder
```



e.

```
class LocalDate
```

Въпрос 6

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на

01	<code>public class Transport {</code>
02	<code> interface Vehicle { }</code>
03	
04	<code> static class Bus implements Vehicle { }</code>
05	
06	<code> static class Van extends Bus { }</code>
07	
08	<code> public static void main(String[] args) {</code>
09	<code> Bus bus = new Van();</code>
10	<code> Van van = new Van();</code>
11	<code> Van[] vans = new Van[0];</code>
12	<code> boolean b = bus instanceof Vehicle;</code>
13	<code> boolean v = van instanceof Vehicle;</code>
14	<code> boolean a = vans instanceof Vehicle[];</code>
15	<code> System.out.println(b + " " + v + " " + a);</code>
16	<code> }</code>
17	<code>}</code>

Въпрос 6 Изберете едно



a.
true true true



b.
Синтактична грешка на ред 11



c.
true true false



d.
true false false



e.
false true true



f.

Синтактична грешка на ред 14

Въпрос 7

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Кой от следните методи е конструктор за общо ползване на следния клас?

```
public class Composition {  
    private int[] data;  
    private String ownerID;  
    // Constructors  
    // Getter  
    // Setters  
}
```

Въпрос 7 Изберете едно

☐

a.

```
public Composition(int[] data) {  
    setData(data);  
    setOwnerID("unknown");  
}
```

☒

b.

```
public Composition(int[] data, String ownerID) {  
    setData(data);  
    setOwnerID(ownerID);  
}
```

☐

c.

```
public Composition(int a, int b, int c, String ownerID) {  
    data = new int[]{a, b , c, Integer.parseInt(ownerID)};  
}
```

☐

d.

```
public Composition(Composition composition) {  
    this(composition.data, composition.ownerID);  
}
```

Въпрос 8

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на

```
class Bush extends Plant {  
    protected String type = "bush";  
}  
public class Plant {  
    protected String type = "plant";  
    public static void main(String[] args) {  
        Plant w1 = new Bush();  
        Bush w2 = new Bush();  
        Plant w3 = w2;  
        System.out.print(w1.type + ", " + w2.type + ", " +  
w3.type);  
    }  
}
```

Въпрос 8 Изберете едно

☐

a.
bush, plant, plant

☒

b.
plant, bush, plant

☐

c.
bush, bush, bush

☐

d.
bush, plant, bush

☐

e.
plant, bush, bush

☐

f.
Нито един от останалите отговори е верен

Въпрос 9

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на

```
package animal;  
public abstract class Animal {  
  
    abstract boolean canFly();    // Line 1  
}
```

```
package horse;
import animal.Animal;

public class Horse extends Animal { // Line 2

    @Override
    boolean canFly() { // Line 3
        return false;
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(new Horse().canFly());
    }
}
```

Въпрос 9 Изберете едно

☐

a.
Резултатът е false

☐

b.
Грешка при компилация на Line 3

☐

c.
Резултатът е true

☒

d.
Грешка при компилация на Line 2

☐

e.
Грешка при компилация на Line 1

Отговорен

0,50 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Кои от следните команди изписват `false` на стандартния изход?

Въпрос 10 Изберете едно или повече:

☐

a.

```
System.out.println( "12323".matches("\\d{3}\\d{2,3}"));
```

☐

b.

```
System.out.println(  
"123.23".matches("\\d{1,2}\\.\\d{1,3}"));
```

☐

c.

```
System.out.println( "123-23".matches("\\d{1,3}-  
\\d{1,3}"));
```

☒

d.

```
System.out.println( "12.00".matches("%.2f"));
```

Въпрос 11

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнение на метода main()?

```
public interface GameItem {  
    int sell();  
}  
abstract class Vegetable implements GameItem {  
    public final int sell() {  
        return 5;  
    }  
}  
public class Turnip extends Vegetable {  
    public final int sell() {  
        return 3;  
    }  
    public static void main(String[] expensive) {  
        System.out.print(new Turnip().sell());  
    }  
}
```

Въпрос 11 Изберете едно

☐

a.
3

☐

b.
Сорс кода не се компилира

☐

c.
5

☒

d.
Нито един от останалите отговори не е верен

Въпрос 12

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Кой от означените редове ще даде грешка при компилиране?:

```
class Tool {  
    private void repair() {} // r1  
    void use() {} // r2  
}  
class Hammer extends Tool {  
    private int repair() { return 0; } // r3  
    private void use() {} // r4  
    public void bang() {} // r5  
}
```

Въпрос 12 Изберете едно

☐

a.
r4

☐

b.
r1

☐

c.
r3

☐

d.
r5

☒

e.
r2

Въпрос 13

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

 [Премахване на отбелязването](#)

Текст на въпроса

Изберете всичките типове, които са референтно изменяеми?

Въпрос 13 Изберете едно или повече:

☐

a.

```
public class Composition {  
    private String ownerID;  
    // Constructors  
    // Getter  
    // Setters  
  
}
```

☐

b.

```
class String
```

☒

c.

```
class StringBuilder
```

☐

d.

```
class Integer
```

☒

e.

```
public class Composition {  
    private int[] data;  
    private String ownerID;  
    // Constructors  
    // Getter  
    // Setters  
  
}
```

Въпрос 14

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Колко реда от следния сорс код имат синтактична грешка?:

```
public class Cinema {  
    private String name;  
    public Cinema(String name) {this.name = name;}  
}  
class Movie extends Cinema {  
    public Movie(String movie) {}  
    public static void main(String[] showing) {  
        System.out.print(new Movie("Another  
Trilogy").name);  
    }  
}
```

Въпрос 14 Изберете едно

☐

a.
Нито един

☐

b.
Три реда

☐

c.
Един ред

☒

d.
Два реда

Въпрос 15

Отговорен

1,50 от максимално 3,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
public interface Animal {  
    void feed() ;           // Line 1  
}  
public class Zookeeper {  
    public static void main(String[] args) {  
        Animal animal = new Animal() { // Line 2  
            void feed() {               // Line 3  
                System.out.println("Eating Fish");  
            }  
        }                               //Line 4  
        animal.feed();  
    }  
}
```

Въпрос 15 Изберете едно или повече:

☐

a.

Сорс кода не се компилира на Line 4

☒

b.

Сорс кода не се компилира на Line 3

☐

c.

Сорс кода не се компилира на Line 1

☒

d.

Сорс кода не се компилира на Line 2

☐

e.

Няма грешка на нито един от маркираните редове

Въпрос 16

Отговорен

0,00 от максимално 3,00 точки

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
public abstract class AbstractTest {  
    public int getNum() { return 45; }  
    public abstract class Bar {  
        public int getNum() { return 38; }  
    }  
    public static void main (String [] args) {  
        AbstractTest t = new AbstractTest() {  
            public int getNum() { return 22; }  
        };  
        AbstractTest.Bar f = t.new Bar() {  
            public int getNum() {  
                return 57;  
            }  
        };  
        System.out.println(f.getNum() + " " + t.getNum());  
    }  
}
```

Въпрос 16 Изберете едно



a.

45 57



b.

45 38



c.

Сорс кода се компилира, но при изпълнение прекъсва с грешка

☐

d.

57 22

☐

e.

Сорс кода не се компилира

Въпрос 17

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
public class Math {  
    public final double secret = 2;  
}  
  
class ComplexMath extends Math {  
    public final double secret = 4;  
}  
  
class InfiniteMath extends ComplexMath {  
    public final double secret = 8;  
  
    public static void main(String[] numbers) {  
        ComplexMath math = new InfiniteMath();  
        System.out.print(math.secret);  
    }  
}
```

Въпрос 17 Изберете едно

☒

a.

4.0

☐

b.

8.0

☐

c.

Грешка при компилация

☐

d.

2.0

Въпрос 18

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
public class Animal {  
  
    public void printNewAge(int age) {  
        String message = "The age is ";  
  
        class PrintUtility {  
            void print() {  
                System.out.println(message + (++age));  
Line 1  
            }  
        }  
        PrintUtility utility = new PrintUtility();  
        utility.print();  
Line 2  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        new Animal().printNewAge(10);  
    }  
}
```

```
}
```

Въпрос 18 Изберете едно



a.

Грешка при компиляция на Line 1



b.

Грешка при компиляция на Line 2



c.

The age is 10



d.

The age is 11



e.

Хвърля изключение при изпълнение

Въпрос 19

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на

```
enum Currency {DOLLAR, YEN, EURO}
abstract class Provider {
    protected Currency c = Currency.EURO;
}
class Bank extends Provider {
    public static void main(String[] pennies) {
        int value = 0;
        switch (new Bank().c) {
            case 0: value--; break;
```

```
        case 1: value++; break;
    }
    System.out.print(value);
}
```

Въпрос 19 Изберете едно

☐

a.

1

☒

b.

Клас Bank не се компилира

☐

c.

0

☐

d.

Нито един от останалите отговори е верен

☐

e.

Клас Provider не се компилира

☐

f.

-1

Въпрос 20

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки



Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

Анализирайте следния сорс код и изберете верния отговор :

01	<code>public class Tool {</code>
02	<code> private void use() {</code>
03	<code> }</code>
04	
05	<code>class Hammer extends Tool {</code>
06	<code> int use() { return 2; }</code>
07	<code> public String bang() { return "Oh!"; }</code>
08	<code>}</code>

Въпрос 20 Изберете едно

☐

a.

Сорс кода се компилира успешно.

☐

b.

Сонтактична грешка на Ред 07

☒

c.

Сонтактична грешка на Ред 02

☐

d.

Сонтактична грешка на Ред 06

Въпрос 21

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

🚩 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на

```
public abstract class Triangle {
    abstract String getDescription();
}
```

```

public class RightTriangle extends Triangle {
    protected String getDescription() {
        return "rightTri";
    }
Line 1

    public static void main(String[] edges) {
        final var shape = new IsoRightTriangle();
Line 2
        System.out.print(shape.getDescription());
    }
}

abstract class IsoRightTriangle extends RightTriangle {
Line 3
    public String getDescription() {
        return "isoTri";
    }
}

```

Въпрос 21 Изберете едно

☐

a.

Нито един от останалите отговори е верен

☒

b.

Грешка при компилиране на Line 2

☐

c.

Грешка при компилиране на Line 3

☐

d.

isoTri

☐

e.

rightTri

☐

f.

Грешка при компилиране на Line 1

Въпрос 22

Отговорен

0,33 от максимално 1,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Изберете **верните твърдения** измежду избраените относно следната програма (посочете три)

```
public enum Animals {  
    MAMMAL(true), INVERTEBRATE(Boolean.FALSE), BIRD(false);  
// Line 1  
    private final boolean withHair;  
  
    public Animals(boolean hasHair) {  
// Line 2  
        this.withHair = hasHair;  
    }  
    boolean setWithHair(boolean withHair) {  
        this.withHair = withHair;  
// Line 3  
    }  
    boolean isWithHair() {  
        return withHair;  
    }  
}
```

Въпрос 22 Изберете едно или повече:



Синтактична грешка на Line 1

☐

Сорс кода се компилира, но прекъсва с изключение при изпълнение

☐

Синтактична грешка на Line 3

☒

Методът isWithHair() е getter метод за withHair

☐

Синтактична грешка на Line 2

Въпрос 23

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Кой от следните методи е конструктор за общо ползване на следния клас?

```
public class Composition {  
    private int[] data;  
    private String ownerID;  
    // Constructors  
    // Getter  
    // Setters  
}
```

Въпрос 23 Изберете едно

☐

a.

```
public Composition(Composition composition) {  
    this(composition.data, composition.ownerID);  
}
```



b.

```
public Composition(int[] data, String ownerID) {  
    setData(data);  
    setOwnerID(ownerID);  
}
```



c.

```
public void Composition(int a, int b, int c, String ownerID)  
{  
  
    data = new int[]{a, b , c, Integer.parseInt(ownerID)};  
}
```



d.

```
public void Composition(int[] data, String ownerID) {  
    setData(data);  
    setOwnerID(ownerID);  
}
```

Въпрос 24

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки



[Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Коя от следните команди създава обект от тип Bar на посоченото място в метода main()?

01	<code>public class Foo {</code>
02	<code> class Bar {</code>
03	<code> }</code>
04	<code>}</code>
05	
06	<code>class Test {</code>
07	<code> public static void main(String[] args) {</code>
08	<code> Foo f = new Foo();</code>
09	<code> // Създайте тук обект от тип Bar</code>
10	<code> }</code>
11	<code>}</code>

Въпрос 24 Изберете едно

☐

a.

`Bar b = new f.Bar();`

☐

b.

`Foo.Bar b = new f.Bar();`

☒

c.

`Foo.Bar b = f.new Bar();`

☐

d.

`Foo.Bar b = new Foo.Bar();`

☐

e.

`Bar b = f.new Bar();`

Въпрос 25

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

01	<code>public class MySuper {</code>
02	<code> int num;</code>
03	
04	<code> public MySuper(int i) {</code>
05	<code> num = i;</code>
06	<code> System.out.println("Super " + i);</code>
07	<code> }</code>
08	<code>}</code>
09	
10	<code>class MySub extends MySuper {</code>
11	<code> public MySub() {</code>
12	<code> super(2);</code>
13	<code> System.out.println("Sub " + num);</code>
14	<code> }</code>
15	
16	<code> public static void main(String[] args) {</code>
17	<code> MySuper sup = new MySub();</code>
18	<code> }</code>
19	<code>}</code>

Въпрос 25 Изберете едно

☐

a.

Грешка при компилация на ред 13

☒

b.

Sub 0

☐

c.

Грешка при компилация на ред 17

☐

d.

Super 2

Sub 2

Въпрос 26

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Да допуснем, че е дадена следната декларация на **клас** Planet

```
public abstract sealed class Planet permits Mercury, Venus, Earth {}
```

Колко от следните декларации на класове няма да се компилират?

```
sealed class Venus {}  
non-sealed class Jupiter extends Planet {}  
sealed class Mercury extends Planet {}  
non-sealed class Earth extends Planet {}
```

Въпрос 26 Изберете едно

☐

a.

3

☒

b.

4

☐

c.

2

☐

d.

0

☐

e.

1

Въпрос 27

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
public class Protection {  
    private static enum Layers{ONE,TWO, THREE} ;  
  
    public void method(Layers target) {  
        Layers localLayer = Layers.TWO;  
  
        Wrapping wr = new Wrapping(target.ordinal()) {  
// Line 1  
            public int costValue() {  
                localLayer =  
Layers.values()[super.costValue()]; // Line 2  
                return super.costValue() *  
localLayer.ordinal();  
            }  
  
            public String toString() { return "Cost: " +  
costValue(); }  
        };  
        System.out.println( wr );  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Protection ct = new Protection();  
    }  
}
```

```
        ct.method(Layers.THREE);  
    }  
}  
  
class Wrapping {  
    private int i;  
    public Wrapping(int x) { i = x; }  
    public int costValue() { return i; }  
}
```

Въпрос 27 Изберете едно

☐

a.

Cost: 1

☐

b.

Cost: 2

☐

c.

Cost: 0

☒

d.

Сорс кода не се компилира на Line 2

☐

e.

Сорс кода не се компилира на Line 1

Въпрос 28

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки



Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

```
var obj = new InkPrint();
```

където

```
public class Print {  
    private void print() {  
        System.out.println("Print: message.");  
    }  
    public Print(){  
        print();  
    }  
}  
  
class InkPrint extends Print {  
    public InkPrint() {  
        System.out.println("InkPrint: message.");  
    }  
    protected void print() {  
        System.out.println("InkPrint: message.");  
    }  
}
```

Въпрос 28 Изберете едно

☐

a.

Print: message.

☐

b.

Print: message.
InkPrint: message.

☒

c.

InkPrint: message.

☐

d.

Грешка при компилация

Въпрос 29

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на метода main() :

```
public class ObjComp {  
    public static void main(String[] args) {  
        int result = 0;  
        ObjComp oc = new ObjComp();  
        Object obj = oc;  
  
        if (obj == oc) result = 1;  
        if (obj != oc) result = result + 10;  
        if (obj.equals(oc)) result = result + 100;  
        if (oc.equals(obj)) result = result + 1000;  
  
        System.out.println("result = " + result);  
    }  
}
```

Въпрос 29 Изберете едно

☐

a.

1001

☐

b.

10

☐

c.

1

☐

d.

101

☒

e.

1101

Въпрос 30

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

 [Отбелязване на въпроса](#)

Текст на въпроса

Какъв ще е резултатът от изпълнението на :

01	<code>public abstract class TestPoly {</code>
02	<code> public static void main(String[] args) {</code>
03	<code> TestPoly p = new Child();</code>
04	<code> }</code>
05	<code>}</code>
06	
07	<code>class Parent extends TestPoly{</code>
08	<code> public Parent() {</code>
09	<code> System.out.println("instantiate a parent");</code>
10	<code> }</code>
11	<code>}</code>
12	
13	<code>class Child extends Parent {</code>
14	<code> public Child() {</code>
15	<code> System.out.println("instantiate a child");</code>
16	<code> }</code>
17	<code>}</code>

Въпрос 30 Изберете едно

☐

a.

`instantiate a parent`
`instantiate a child`

☐

b.

Грешка при изпълнение

☐

c.

Грешка при компилиране на ред 01

☒

d.

Грешка при компилиране на ред 03

☐

e.

`instantiate a parent`

☐

f.

`instantiate a child`
`instantiate a parent`

☐

g.

`instantiate a child`

[Край на прегледа](#)

[◀ Работа от практически занятия](#)

Отиди на ...

[Работа по време на практически занятия ▶](#)

[Прескочи Навигация в теста](#)

Навигация в теста

Контролно No. 2

Въпрос 1 Тази страница

Въпрос 2 Тази страница

Въпрос 3 Тази страница

Въпрос 4 Тази страница Отбелязан

Въпрос 5 Тази страница

Въпрос 6 Тази страница

Въпрос 7 Тази страница

Въпрос 8 Тази страница

Въпрос 9 Тази страница

Въпрос 10 Тази страница

Въпрос 11 Тази страница Отбелязан

Въпрос 12 Тази страница

Въпрос 13 Тази страница Отбелязан

Въпрос 14 Тази страница

Въпрос 15 Тази страница

Въпрос 16 Тази страница

Въпрос 17 Тази страница

Въпрос 18 Тази страница

Въпрос 19 Тази страница

Въпрос 20 Тази страница

Въпрос 21 Тази страница

Въпрос 22 Тази страница

Въпрос 23 Тази страница

Въпрос 24 Тази страница

Въпрос 25 Тази страница

Въпрос 26 Тази страница

Въпрос 27 Тази страница

[Въпрос 28 Тази страница](#)

[Въпрос 29 Тази страница](#)

[Въпрос 30 Тази страница](#)

[Показване по един въпрос на страница](#)

[Край на прегледа](#)

[Контакт с поддържащите сайта](#)

Вие сте влезли в системата като [Дарина Бърдарова](#) ([Излизане от профила](#))
[C525235S2](#)

[Български \(bg\)](#)

[Български \(bg\)](#)

[English \(en\)](#)

[Информация за запазване на лични данни](#)

[Get the mobile app](#)