Установка приложения: Успешная установка приложения из apk-файла

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: Emulator: Google Pixel Fold, Android 14.0 (UpsideDownCake), x86_64 App: Shopping-list (version 1.0)

Step	1	
Action	Скачать apk-файл на устройство	
Input data	<u>арк-файл</u>	
Expected result	Файл успешно скачан. Иконка приложения отображается в галерее приложений. Приложение откры вается.	

Добавление задачи: Добавление задачи с валидным наименованием

SeverityPriorityBehaviorType^ Major↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: Emulator: Google Pixel Fold, Android 14.0 (UpsideDownCake), x86_64 App: Shopping-list

(version 1.0)

Наименование: 25 символов (кириллица и пробелы): абвг дежзиклмн опрстуфхцч, 24 символа

(кириллица и пробелы): абвг дежзиклмн опрстуфхц, 1 символ (кириллица): а

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Ввести валидное наименование в текстовое поле из параметров
Input data	Валидные данные (параметры)
Expected result	Валидное наименование введено в текстовое поле
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Добавить задачу"
Input data	
Expected result	Задача добавлена в список

Добавление задачи: Сообщение об ошибке при добавлении задачи с невалидным наименованием

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: Emulator: Google Pixel Fold, Android 14.0 (UpsideDownCake), x86_64 App: Shopping-list (version 1.0)

Невалидные данные: 26 символов (кириллица и пробелы): абвг дежзиклмн опрстуфхцчш, Пустое поле, 10 цифр: 1234567890, 10 латинских букв: abcdefghij, 10 спецсимволов: №;%:?*()_+, 1 пробел

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Ввести невалидное наименование в текстовое поле
Input data	Невалидные данные (параметры)
Expected result	Невалидное наименование введено в текстовое поле
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Добавить задачу"
Input data	
Expected result	Сообщение об ошибке. Задача не добавлена

Редактирование задачи: Открытие диалогового окна для редактирования наименования при лонгтапе по задаче

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: Emulator: Google Pixel Fold, Android 14.0 (UpsideDownCake), x86_64 App: Shopping-list (version 1.0)

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Ввести валидное наименование в текстовое поле
Input data	абвгде
Expected result	Валидное наименование введено в текстовое поле
Step	3
Step Action	З Нажать на кнопку "Добавить задачу"
·	
Action	
Action Input data Expected	Нажать на кнопку "Добавить задачу"
Action Input data Expected result	Нажать на кнопку "Добавить задачу" Задача добавлена
Action Input data Expected result Step	Нажать на кнопку "Добавить задачу" Задача добавлена

Удаление задачи: Исчезновение задачи из списка при нажатии на кнопку удаления

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: Emulator: Google Pixel Fold, Android 14.0 (UpsideDownCake), x86_64 App: Shopping-list (version 1.0)

1
Открыть приложение shopping-list
Приложение открыто
2
Ввести валидное наименование в текстовое поле
абвгде
Валидное наименование введено в текстовое поле
3
Нажать на кнопку "Добавить задачу"
Задача добавлена
4
Нажать на кнопку "Удалить" рядом с задачей
Задача удалена и исчезла из списка

Добавление задачи: Добавление задачи с уже существующим наименованием

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: Emulator: Google Pixel Fold, Android 14.0 (UpsideDownCake), x86_64 App: Shopping-list (version 1.0)

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Ввести валидное наименование в текстовое поле
Input data	Данные для ввода: тест
Expected result	Валидное наименование введено в текстовое поле
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Добавить задачу"
Input data	
Expected result	Задача добавлена в список
Step	4
Action	Добавить задачу с таким же наименованием
Input data	Данные для ввода: тест
Expected result	Задача добавлена в список

Редактирование задачи: При нажатии на кнопку "Отмена" сохраняется прежнее название задачи

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Создана задача с наименованием "абвгдеж"

Parameters

Environment: Emulator: Google Pixel Fold, Android 14.0 (UpsideDownCake), x86_64 App: Shopping-list (version 1.0)

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Применить лонгтап к заранее созданной задаче
Input data	
Expected result	Появляется диалоговое окно для редактирования наименования. Окно содержит текстовое поле, кнопки "Сохранить" и "Отмена"
Step	3
Action	Ввести новое наименование в текстовое поле
Input data	Данные для ввода: ааббвв
Expected result	Данные введены в текстовое поле
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Отмена"

Input data

Expected result

Диалоговое окно закрывается, наименование задачи не изменяется

Редактирование задачи: Успешное обновление наименования задачи в списке после редактирования

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Создана задача с наименованием "хлеб"

Нажать на кнопку "Сохранить"

Action

Parameters

Environment: Emulator: Google Pixel Fold, Android 14.0 (UpsideDownCake), x86_64 App: Shopping-list (version 1.0)

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Применить лонгтап к заранее созданной задаче
Input data	
Expected result	Появляется диалоговое окно для редактирования наименования. Окно содержит текстовое поле, кнопки "Сохранить" и "Отмена"
Step	3
Action	Ввести новое валидное наименование в текстовое поле
Input data	масло
Expected result	Данные введены в текстовое поле
Step	4

Input data

Expected result

Название сохранено, в списке задач отображена обновленная информация

Редактирование задачи: Сообщение об ошибке при изменении наименования задачи на невалидное

Severity Priority Behavior Type

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

В список задач заранее добавлена задача

Parameters

Environment: Emulator: Google Pixel Fold, Android 14.0 (UpsideDownCake), x86_64 App: Shopping-list

(version 1.0)

Step

Невалидные данные: 26 символов (кириллица и пробелы): абвг дежзиклмн опрстуфхцчш, Пустое поле, 10 цифр: 1234567890, 10 латинских букв: abcdefghij, 10 спецсимволов: №;%:?*()_+, 1 пробел

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Применить лонгтап к заранее созданной задаче
Input data	
Expected result	Появляется диалоговое окно для редактирования наименования. Окно содержит текстовое поле, кноп ки "Сохранить" и "Отмена"
Step	3
Action	Ввести невалидное наименование в текстовое поле
Input data	Данные из параметров
Expected result	Данные введены в текстовое поле

Action	Нажать на кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Сообщение об ошибке, наименование не изменено

Статус задачи: При тапе на чекбокс задача отмечается как выполненная

Manual

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Not set

В список задач заранее добавлена задача

Parameters

Environment: Emulator: Google Pixel Fold, Android 14.0 (UpsideDownCake), x86_64 App: Shopping-list (version 1.0)

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Тап на чекбокс невыполненной задачи
Input data	
Expected result	Задача отмечается как выполненная

Статус задачи: При повторном тапе на чекбокс задача отмечается как невыполненная

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

В список задач заранее добавлена задача

Parameters

Environment: Emulator: Google Pixel Fold, Android 14.0 (UpsideDownCake), x86_64 App: Shopping-list (version 1.0)

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Тап на чекбокс невыполненной задачи
Input data	
Expected result	Чекбокс заполнен, задача отмечается как выполненная
Step	3
Action	Тап на чекбокс выполненной задачи
Input data	
Expected result	Чекбокс не заполнен, задача помечена как невыполненная

Сохранение данных: При перезагрузке приложения ранее добавленные задачи сохраняются

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: Emulator: Google Pixel Fold, Android 14.0 (UpsideDownCake), x86_64 App: Shopping-list (version 1.0)

1
Открыть приложение shopping-list
Приложение открыто
2
Добавить в список несколько задач с валидными наименованиями
Задачи добавлены
3
Свернуть приложение и закрыть его
Приложение закрыто
4
Открыть приложение и проверить список задач
Список задач не изменился

Сохранение данных: При отключении телефона ранее добавленные задачи сохраняются

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: Emulator: Google Pixel Fold, Android 14.0 (UpsideDownCake), x86_64 App: Shopping-list (version 1.0)

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Добавить в список несколько задач с валидными наименованиями
Input data	
Expected result	Задачи добавлены
Step	3
Action	Выключить устройство
Input data	
Expected result	Устройство выключено
Step	4
Action	Включить устройство
Input data	
Expected result	Устройство включено
Step	5

Action	Открыть приложение и проверить список задач
Input data	
Expected result	Список задач не изменился

Добавление задачи: Добавление большого количества задач в список

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

Environment: Emulator: Google Pixel Fold, Android 14.0 (UpsideDownCake), x86_64 App: Shopping-list (version 1.0)

Step	1
Action	Открыть приложение shopping-list
Input data	
Expected result	Приложение открыто
Step	2
Action	Добавить в список покупок 20 задач с валидными наименованиями
Input data	
Expected result	Все задачи добавлены в список. Приложение работает без сбоев

Удаление приложения: Успешное удаление приложения с устройства

Manual

SeverityPriorityBehaviorType^ Major↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

Attachments

Not set



image.png

Parameters

Environment: Emulator: Google Pixel Fold, Android 14.0 (UpsideDownCake), x86_64 App: Shopping-list (version 1.0)

Step	1
Action	Лонгтапнуть по иконке приложения на рабочем столе
Input data	
Expected result	Всплывает контекстное меню приложения
Step	2
Action	Тапнуть на кнопку "App info" в контекстном меню
Input data	
Expected result	Перенаправление во вкладку "App info"
Step	3
Action	Тапнуть на кнопку "Uninstall"
Input data	
Expected result	Появление алерта с просьбой подтвердить удаление приложения
Step	4
Action	Нажать "ОК"

Input data

Expected result

Приложение удалено с устройства