



**MODUL 2**  
**CORE UI**

---

Nama : Darin Zahira Aflah

Kelas/Absen : TI3E/09

NIM : 1841720033

**A. TUJUAN**

- Mahasiswa dapat membuat tombol UI untuk pergerakan antar layar (scene)
- Mahasiswa dapat mengatur gambar didalam panel dan mengatur kedalaman gambar dengan menggunakan tombol
- Mahasiswa dapat membuat UI slider yang interaktif
- Mahasiswa dapat membuat penghitung waktu (countdown timer) dengan menggunakan UI slider
- Mahasiswa dapat membuat komponen input field untuk memasukkan teks (text entry)
- Mahasiswa dapat membuat toggle basic
- Mahasiswa dapat membuat radio buttons dengan menggunakan toggle group

**B. PETUNJUK**


1. Awali setiap kegiatan praktikum dengan berdoa
2. Baca dan pahami tujuan, dasar teori, dan latihan-latihan praktikum dengan baik
3. Kerjakan tugas-tugas praktikum dengan baik, sabar dan jujur
4. Tanyakan kepada dosen apabila ada hal-hal yang kurang jelas

**C. ALOKASI WAKTU : 3 jam pelajaran**


**D. LATIHAN PRAKTIKUM**

 **Membuat tombol UI untuk pergerakan antar layar (scene)**


1. Buatlah projek baru 2D pada unity.




- Save layar kosong tersebut dengan nama **page1**.




- Tambahkan dua objek **UI Text** dimana posisinya adalah top center pada layar, dan isikan pula text berupa **Main Menu** dan **(page 1)** dengan ukuran huruf yang besar. Jangan lupa untuk mengubah nama text sesuai dengan isinya.








4. Tambahkan **Button UI** dengan posisi middle center pada layar. Caranya adalah pada hierarchy panel, klik kanan pada **Canvas** → **UI** → **Button**. Masukkan text pada button berupa tulisan **go to page 2**.





5. Build layar tersebut, dengan memilih menu **File → Build Settings**. Kemudian, klik button **Add Current**, sehingga layar page 1 menjadi layar pertama pada daftar Scene in the Build. Setelah selesai, klik button **Build & Run** untuk menjalankan layar.





6. Buatlah script C# dengan nama **MenuActions**, dimana mengikuti source code dibawah ini. Script tersebut dimasukkan sebagai komponen kedalam **Main Camera**, dengan cara drag file script C# tersebut kedalam **Main Camera** pada **Hierarchy**.








7. Pastikan **Button** telah dipilih pada **Hierarchy** dan klik button plus “+” pada Inspector view untuk membuat **OnClick** Event yang baru pada button ini.
8. Drag **Main Camera** dari **Hierarchy** pada kolom dibawah **Runtime Only**. Ini berarti ketika **Button** menerima Event, maka akan memanggil sebuah method dari script yang berada di dalam **Main Camera**.
9. Pilih method **MENU\_ACTION\_GotoPage()** dari **MenuActions**. Kemudian untuk kolom yang berisikan text **No function**, ubah dengan mengetik **page 2**, dimana page 2 ini adalah fungsi yang akan di-passing-kan kedalam method ketika button menerima pesan dari **OnClick** event.






10. Save layar tersebut. Kemudian, buatlah layar kosong yang baru dan save dengan nama **page2**.
11. Ikuti langkah-langkah yang sama pada layar **page2**. Tambahkan GameObject **UI Text** dengan text berisikan **Instructions** dan **(page 2)** dengan ukuran huruf yang besar. Tambahkan **UI Button**, dimana berisikan text **go to page 1**.






12. Pada layar **page2**, drag script **MenuActions** kedalam **Main Camera**.
13. Pilih method **MENU\_ACTION\_GotoPage()** dari **MenuActions**. Kemudian untuk kolom yang berisikan text **No function**, ubah dengan mengetik **page 1**, dimana page 1 ini adalah fungsi yang akan di-passing-kan kedalam method ketika button menerima pesan dari **OnClick** event.



14. Save layar **page2**.
15. Tambahkan layar page2 kedalam daftar build (**File**→**Build Setting**→ **Add Open Scenes**), sehingga sekarang layar page1 dan page2 telah berada pada daftar build.
16. Run dengan klik tombol **Build and Run**, atau dengan cara tekan tombol pada keyboard (ctrl+B)





17. Hasil Output seperti berikut ini :

Main Menu

(Page 1)

Go To Page 2


Instructions

(Page 2)

(Go To Page 1)

Pada page 1, jika ditekan tombol **go to page 2** akan menampilkan layar page 2. Sebaliknya, pada page 2 jika ditekan tombol **go to page 1** akan menampilkan layar page 1.

18. Untuk menambahkan animasi pada button ketika mouse-over, dapat mengubah warna pada button tersebut saat mouse-over (**Highlighted Color**) atau ditekan (**Pressed Color**).




19. Hasilnya seperti berikut ini :




## Membuat Animasi pada Button Mouse-Over dengan Highlight Dinamik


- Buatlah 2D projek unity yang baru.




- Buatlah sebuah **Button** (**GameObject** → **UI** → **Button**).




- Pastikan **Button** sedang dipilih (diklik) pada **Hierarchy**. Pada komponen **Inspector** **Button (Script)**, atur property **Transition** menjadi **Animation**.




- Klik button **Auto Generate Animation**
- Save button dengan nama **button-animation-controller**




- Pastikan **Button** dipilih pada **Hierarchy**. Kemudian, pada **Animation** panel,pilih **Highlighted**.




- Pada **Animation** panel, klik tombol record merah dan kemudian klik tombol **Add Property**. Pilih **Rect Transform → Scale**.




- Dua frame telah terbuat. Hapus frame yang kedua pada detik 1.00.



9. Pilih frame pertama pada detik ke 0.00. Kemudian pada **Inspector view**, set scale X dan Y pada **Rect Transform** menjadi (1.2, 1.2).




10. Klik tombol record merah pada pojok kiri atas untuk kedua kalinya agar dapat menghentikan proses rekaman perubahan dari animasi.
11. Save dan run (ctrl+b).
12. Hasil output :




Jika cursor mouse diarahkan pada button, maka ukuran button akan lebih besar.

- Mengatur gambar didalam panel dan mengatur kedalaman gambar dengan menggunakan tombol


- Untuk proses ini memerlukan **Asset** pada folder 1362\_01\_08.
- Buatlah 2D projek unity yang baru.




- Buatlah sebuah **UI Panel** yang baru dengan nama **Panel-jack-diamonds**. Posisikan pada middle-center dari layar dengan ukuran wide 200 piksel dan high 300 piksel. Uncheck komponen **Image (Script)** dari panel ini (tidak menampilkan kotak semi-transparent pada panel).




- Buatlah sebuah **UI Image** dan jadikan image ini sebagai child dari **Panel-jack-diamonds**.
- Posisikan **Panel-jack-diamonds image** pada center-middle dengan ukuran 200 x 300. Drag gambar **Jack-of-diamonds** (Asset) kedalam property **Source Image** pada komponen **Image (Script)** di **Inspector tab**.




6. Buatlah UI Button dengan nama **Button-move-to-front**. Jadikan button ini sebagai child dari **Panel-jack-diamonds**. Hapus isi text dari button tersebut (hanya memerlukan button sebagai icon).
7. Ukuran dari **Button-move-to-front** adalah 16 x 16 dengan posisi top-center dari gambar kartu sehingga akan terlihat seperti pada bagian top dari gambar kartu. Drag gambar icon dengan nama **icon\_move\_to\_front** (Asset) kedalam **Source Image**, untuk komponen **Image (Script)** di **Inspector view**.






8. Pastikan **Button-move-to-front** dipilih pada **Hierarchy**. Kemudian, klik tanda plus "+" pada bagian bawah dari komponen **Button (Script)** di **Inspector view** yaitu kolom **OnClick**.
9. Drag **Panel-jack-diamonds** dari **Hierarchy** kearah **Object slot**.
10. Untuk daftar method, pilih **RectTransform.SetParentAsLastSibling**.



11. Ulangi step 3. Buatlah Panel kedua dengan nama **Panel-two-diamonds**. Posisikan sedikit kekanan dari arah **Panel-jack-diamonds**.
12. Ulangi step 3. Buatlah Panel ketiga dengan nama **Panel-ace-diamonds**. Posisikan sedikit kebawah dari arah **Panel-jack-diamonds**.



13. Buatlah script C# dengan nama **ArrangeActions**, dimana berisikan source code seperti dibawah ini. Kemudian masukkan script ini kepada setiap panel (3 panel) dengan cara drag file script pada menuju ke setiap panel pada **Hierarchy**.

```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help ArrangeActions.cs - Visual Studio Code


MainActions.cs ArrangeActions.cs
E: Unity > Assets > ArrangeActions.cs
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 using UnityEngine.UI;

5
6 public class ArrangeActions : MonoBehaviour
7 {
8     private RectTransform panelRectTransform;
9
10    void Start()
11    {
12        panelRectTransform = GetComponent<RectTransform>();
13    }
14
15    public void MoveDownOne()
16    {
17        print("before change " + gameObject.name + " sibling index = " + panelRectTransform.GetSiblingIndex());
18        int currentSiblingIndex =
19        panelRectTransform.GetSiblingIndex();
20        panelRectTransform.SetSiblingIndex(currentSiblingIndex - 1);
21        print("(after change) " + gameObject.name + " sibling index = " + panelRectTransform.GetSiblingIndex());
22    }
23
24    public void MoveUpOne()
25    {
26        print("before change " + gameObject.name + " sibling index = " + panelRectTransform.GetSiblingIndex());
27        int currentSiblingIndex =
28        panelRectTransform.GetSiblingIndex();
29        panelRectTransform.SetSiblingIndex(currentSiblingIndex + 1);
30        print("(after change) " + gameObject.name + " sibling index = " + panelRectTransform.GetSiblingIndex());
31    }
32
33

```


14. Tambahkan button kedua untuk setiap panel. Gunakan icon dengan nama **icon\_move\_to\_back** (Asset) dan atur event **OnClick** dengan fungsi **SetAsFirstSibling**.
15. Tambahkan dua button lainnya untuk setiap panel dengan nama **icon\_down\_one** (Asset) dengan memanggil fungsi **MoveDownOne()** dan **icon-up-one** (Asset) dengan memanggil fungsi **MoveUpOne()**.


16. Aturlah posisi keempat button dari setiap panel tersebut agar tetap terlihat walaupun dalam keadaan saling bertumpukan



17. Save dan run layar unity (ctrl+b).

18. Hasil output :







Terdapat tiga kartu yang saling bertumpuk sesuai dengan hierarchy-nya. Jalankan keempat tombol dari setiap kartu untuk memindahkan kartu sesuai dengan keinginan.

#### Membuat UI slider yang interaktif

1. Buatlah sebuah 2D projek unity yang baru.
2. Tambahkan UI Text (GameObject → UI → Text) dengan ukuran huruf 25. Edit isi teks menjadi **slider value here** (teks ini akan diganti dengan **slider value** ketika layar dijalankan).



3. Pada **Hierarchy**, tambahkan GameObject **UI → Slider**.
4. Pada tab **Inspector**, mdifikasi pengaturan **Rect Transform** untuk posisi slider dengan top-middle dari layar.
5. Aturlah **Min Value** dan **Max Value** menjadi 0 dan 20, kemudian centang checkbox **Whole Numbers**.




6. Buatlah script C# dengan nama **SliderValueToText**, dimana memiliki source code seperti dibawah ini. Kemudian, masukkan script tersebut kedalam komponen **Text** pada **Hierarchy**.

```


1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4  using UnityEngine.UI;
5
6  public class SliderValueToText : MonoBehaviour
7  {
8      public Slider sliderUI;
9      private Text textSliderValue;
10
11     void Start()
12     {
13         textSliderValue = GetComponent<Text>();
14         ShowSliderValue();
15     }
16
17     public void ShowSliderValue()
18     {
19         string sliderMessage = "Slider value = " + sliderUI.value;
20         textSliderValue.text = sliderMessage;
21     }
}

```


7. Pastikan GameObject **Text** dipilih pada **Hierarchy**. Kemudian, pada **Inspector view**, drag **Slider** kedalam variable **Slider UI** yang berada pada script **SliderValueToText**.



8. Pastikan GameObject **Slider** dipilih pada **Hierarchy**. Kemudian, pada **Inspector view**, drag GameObject **Text** kedalam **None(Object)** pada bagian **On Value Changed (Single)**.
9. Pada bagian **On Value Changed (Single)**, pilih method **SliderValueToText**, kemudian pilih fungsi **ShowSliderValue()**.




10. Save dan run (ctrl+b).
11. Hasil output :




Ketika slider digerakkan, maka nilai pada teks akan diupdate dan ditampilkan angkanya, dimana min value = 0 dan max value = 20.

#### Membuat penghitung waktu (countdown timer) dengan menggunakan UI slider


1. Untuk proses ini memerlukan **Asset** pada folder 1362\_01\_10.
2. Copy file **UI Slider** dari proses sebelumnya, kemudian rename file menjadi **Countdowntimer**.
3. Masukkan asset yang diperlukan dari folder nomor 1, dengan cara drag script **Countdowntimer**, gambar **red\_square**, dan gambar **green\_square** kedalam tab **Asset** pada layar unity.




4. Pastikan GameObject **Slider** dipilih pada **Hierarchy**.
5. Non aktifkan Handle Slide Area dengan cara hapus centangnya.




6. Pilih **Background** pada **Hierarchy**. Drag gambar **red\_square** kedalam **Source Image** pada **Image (Script)**.



7. Pilih **Fill** pada **Hierarchy**. Drag gambar **green\_square** kedalam **Source Image** pada **Image (Script)**.



8. Pilih **Fill Area**. Pada komponen **Rect Transform**, gunakan posisi **left-middle** dan untuk **width** dan **height** adalah 155 dan 12.
9. Pastikan **GameObject Slider** dipilih pada **Hierarchy**. Masukkan script **CountTimerDisplay** dari folder **Asset** kedalam window **Asset** pada Unity.




10. Buatlah script C# dengan nama **SliderTimerDisplay** dengan source code dibawah ini. Kemudian drag kedalam **GameObject Slider**.



```
File Edit Selection View Go Run Terminal ... SliderTimerDisplay.cs - Visual Studio...
MainActions.cs Countdowntimer.cs SliderTimerDisplay.cs X
E: > Unity > Countdown timer > Assets > SliderTimerDisplay.cs
1  using UnityEngine;
2  using System.Collections;
3  using UnityEngine.UI;
4
5  public class SliderTimerDisplay : MonoBehaviour
6  {
7      private CountdownTimer countdownTimer;
8      private Slider sliderUI;
9      private int startSeconds = 30;
10
11     //-----
12     void Start()
13     {
14         SetupSlider();
15         SetupTimer();
16     }
17     void Update()
18     {
19         sliderUI.value = countdownTimer.GetProportionTimeRemaining();
20         print(countdownTimer.GetProportionTimeRemaining());
21     }
22     private void SetupSlider()
23     {
24         sliderUI = GetComponent<Slider>();
25         sliderUI.minValue = 0;
26         sliderUI.maxValue = 1;
27         sliderUI.wholeNumbers = false;
28     }
29     private void SetupTimer()
30     {
31         countdownTimer = GetComponent<CountdownTimer>();
32         countdownTimer.ResetTimer(startSeconds);
33     }
34 }
```

11. Save dan run (ctrl+b).


12. Hasil output :




Slider akan otomatis berjalan dengan animasi warna hijau-merah, dan Slider value akan terupdate nilainya.

### Membuat komponen input field untuk memasukkan teks (text entry)


1. Buatlah projek 2D baru pada unity.
2. Pada **Inspector view**, ubahlah background dari **Main Camera** dengan warna putih.




3. Tambahkan UI Button ke layar. Hapus tanda centang pada **Button** di **Inspector view**.




4. Ganti nama **Text** pada **Button** dengan **Text-placeholder**. Hapus tanda centang pada **Rich Text**. Edit isi teks menjadi **Enter name...** Gantikan **Alignment** untuk **Left = 4** dan **Top = 7**.




- Copy objek **Text-placeholder**. Kemudian, berikan nama **Text-prompt**. Edit teks menjadi **Name :**, kemudian atur posisi **Left = -50**.




- Copy objek **Text-placeholder** lagi. Kemudian berikan nama **Text-input**. Hapus isi teks.




7. Pilih **Text-placeholder** pada **Hierarchy**. Ganti warna dari **Text(Script)** untuk (R,G,B,A) → (64,64,64,64).



8. Pilih **Text-input** pada **Hierarchy**. Tambahkan komponen **Input Field** dengan cara **Add Component** → **UI** → **Input Field**.




9. Pilih **Text-input** pada **Hierarchy**. Drag **GameObject Text-input** kedalam **Text Component** dari **Input Field(Script)**, kemudian drag **Text-placeholder** kedalam **Placeholder**.



10. Save dan run (ctrl+b).

11. Hasil output :



- ✓ Tambahan : untuk menampilkan hasil respon dari setiap perubahan inputan user, pada **console**, ikutilah step selanjutnya (12→15).


12. Tambahkan script C# dengan nama **DisplayChangedTextContent** kedalam GameObject **Text-input**, dimana source code seperti berikut ini.

```

File Edit Selection View Go Run ...
DisplayChangedTextContent.cs - Visual St...
E: > Unity > Input field > Assets > DisplayChangedTextContent.cs
1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4  using UnityEngine.UI;
5
6  public class DisplayChangedTextContent : MonoBehaviour
7  {
8
9      private InputField InputField;
10     // Start is called before the first frame update
11     void Start()
12     {
13         InputField = GetComponent<InputField>();
14     }
15
16     public void PrintnewValue()
17     {
18         string msg = "new content = ' " + InputField.text + " '";
19         print(msg);
20     }
21
22     // Update is called once per frame
23     void Update()
24     {
25
26     }
27 }
28


```

13. Pilih **Text-input** pada **Hierarchy**. Tambahkan event **End Edit (String)** untuk **Input Field (Script)**. Klik tombol plus “+”, kemudian drag **Text-input** kedalam **Object**. Pilih method **DisplayChangedTextContent**, kemudian pilih fungsi **PrintnewValue**.



14. Save dan run (ctrl+b).


15. Hasil output :




Ketik nama sebagai inputan user, kemudian tekan tombol **Enter**. Buka tab **Console** untuk mengetahui hasil respon dari sistem jika terjadi suatu inputan yang baru.

### Membuat toggle basic

- Untuk proses ini memerlukan **Asset** pada folder 1362\_01\_15.
- Buatlah projek 2D yang baru pada unity.
- Pada **Inspector panel**, ganti warna **Background** dari **Main Camera** menjadi putih.



- Tambahkan UI **Toggle** kedalam layar (**GameObject**→**UI**→**Toggle**).
- Expand **GameObject Toggle** pada **Hierarchy**, kemudian pilih **Label**. Edit teks menjadi **First Class**.



6. Buatlah script C# dengan nama **ToggleChangeManager** dengan source code seperti dibawah ini, kemudian masukkan kedalam GameObject **Toggle**.


```

using UnityEngine;
using System.Collections;
using UnityEngine.UI;

public class ToggleChangeManager : MonoBehaviour
{
    private Toggle toggle;
    void Start()
    {
        toggle = GetComponent<Toggle>();
    }
    public void PrintNewToggleValue()
    {
        bool status = toggle.isOn;
        print("toggle status = " + status);
    }
}


```

7. Pilih GameObject **Toggle**. Tambahkan event **On Value Changed** pada **Toggle(Script)**. Klik tombol plus “+”, kemudian drag **Toggle** kedalam bagian **Object**. Pilih method **ToggleChangeManager**, kemudian pilih fungsi **PrintNewToggleValue**.



8. Save dan run (ctrl+b).

9. Hasil output :



Jika **Toggle** dicentang, maka unity akan memberikan respon **True**.


Jika **Toggle** non-centang, maka unity akan memberikan respon **False**.

### Membuat radio buttons dengan menggunakan toggle group


1. Untuk proses ini memerlukan **Asset** pada folder 1362\_01\_15.
2. Copy file dari projek **toggle basic** sebelumnya.
3. Import folder **UI Demo Textures** dari Asset folder 1362\_01\_15.
4. Hapus script C# **ToggleChangeManager** dari GameObject **Toogle**.
5. Ganti nama GameObject **Toogle** menjadi **Toogle-easy**.
6. Expand **Toogle-easy**, kemudian ganti nama **Label** menjadi **Easy**.
7. Edit teks pada **Easy** menjadi **Easy**, kemudian ganti **tag** untuk GameObject ini dengan **tag** baru yang bernama **Easy**.



8. Expand **Toogle-easy**, kemudian pilih **Background**. Pada **Image(Script)**, drag gambar **UIToggleBG** (Asset) kedalam **Source Image**.



9. Expand **Toogle-easy**, kemudian pilih **Checkmark**. Pada **Image(Script)**, drag gambar **UIToggleButton** (Asset) kedalam **Source Image**.



10. Copy GameObject **Toggle-easy**, kemudan edit hasil copy dengan nama **Toggle-medium**. Aturlah **Rect Transform** dimana **Pos Y = -25**. Ganti **tag** pada GameObject ini dengan **tag** baru dengan nama **Medium**.
11. Copy GameObject **Toggle-medium**, kemudan edit hasil copy dengan nama **Toggle-hard**. Aturlah **Rect Transform** dimana **Pos Y = -50**. Ganti **tag** pada GameObject ini dengan **tag** baru dengan nama **Hard**.
12. Buatlah script C# dengan nama **RadioButtonManager** seperti source code dibawah ini. Kemudian masukkan kedalam GameObject **Canvas**.

```

using UnityEngine;
using System.Collections;
using UnityEngine.UI;
public class RadioButtonManager : MonoBehaviour
{
    private string currentDifficulty = "Easy";
    private Toggle toggleEasy;
    private Toggle toggleMedium;
    private Toggle toggleHard;

    private void Start()
    {
        // Get all toggle
        toggleEasy = transform.Find("Toggle-easy").GetComponent<Toggle>();
        toggleMedium = transform.Find("Toggle-medium").GetComponent<Toggle>();
        toggleHard = transform.Find("Toggle-hard").GetComponent<Toggle>();
    }

    public void PrintNewGroupValue(Toggle sender)
    {
        // only take notice from Toggle just swticed to On
        if (sender.isOn)
        {
            currentDifficulty = sender.tag;
            print("option changed to = " + currentDifficulty);

            //if sender is easy, so hard and medium are off
            if(sender.tag == "Easy")
            {
                toggleMedium.isOn = false;
                toggleHard.isOn = false;
            }

            else if (sender.tag == "Medium")
            {
                toggleEasy.isOn = false;
                toggleHard.isOn = false;
            }


            else if (sender.tag == "Hard")
            {
                toggleEasy.isOn = false;
                toggleMedium.isOn = false;
            }
        }
    }
}

```

Logic for Radio Button

13. Pilih GameObject **Toggle-easy**, tambahkan event **On Value Changed** dari komponen **Toggle(Script)**. Klik tombol plus “+”, kemudian drag GameObject **Canvas** kedalam


bagian **Object**. Pilih method **RadioButtonManager**, kemudian pilih fungsi **PrintNewGroupValue**. Pada bagian **None(Toggle)**, drag GameObject **Toggle-easy** untuk menggantikannya.



14. Lakukan step 13 untuk **Toggle-medium** dan **Toggle-hard**.

15. Save dan run (ctrl+b).

16. Hasil output :



- ✓ Ketika tombol **Easy** ditekan, maka tombol **Medium** dan **Hard** akan mati.
- ✓ Ketika tombol **Medium** ditekan, maka tombol **Easy** dan **Hard** akan mati.
- ✓ Ketika tombol **Hard** ditekan, maka tombol **Easy** dan **Medium** akan mati.
- ✓ Unity akan memberikan respon untuk tombol yang ditekan seperti yang ditampilkan pada bagian **Console**.



**E. TUGAS PRAKTIKUM**

Buatlah User Interface (UI) game yang menggunakan semua komponen dari modul 2. Buat 3 layar (scene) yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tampilkan di desktop (.exe).

--- SELAMAT BELAJAR ---