

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

Jobsheet-3: Session Flash_Data dan Delete Data Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Pemrograman Web Lanjut

Februari 2020

Nama: Darin Zahira Aflah

Kelas: TI-2A

Nim: 1841720033

<u>Praktikum – Bagian 1: Menampilkan data dari session flash data menggunakan codelgniter</u>

Langkah	Keterangan
1	Buka kembali folder Codelgniter yang telah dibuat pada Jobsheet sebelumnya
2	Session flash data yaitu session yang hanya bersifat sementara, biasanya fungsi ini di pakai pada saat kita menyimpan data dan keluar Alert. Untuk keterangan lebih lanjut tentang flash data dapat dilihat pada link dibawah ini: https://www.codeigniter.com/user_guide/libraries/sessions.html?highlight=flash#flashdata
3	Buka application/config/autoload.php dan Tambahkan session pada libraries seperti pada gambar dibawah ini
4	Setelah kita tambahkan <i>session</i> di <i>autoload</i> maka kita lakukan konfigurasi pada <i>controller</i> mahasiswa pada <i>function</i> tambah. seperti pada gambar dibawah ini (<i>line</i> 48)

```
30
          public function tambah() {
31
32
               $data['title'] = 'Form Menambahkan Data Mahasiswa';
33
      // sthis->form_validation->set_rules('fieldname', 'fieldlabel', 'trim|required|min_length[5]|max_length[12]');
34
              $this->form_validation->set_rules('nama', 'Nama', 'required');
$this->form_validation->set_rules('nim', 'Nim', 'required|numeric');
35
36
37
               $this->form_validation->set_rules('email', 'Email', 'required|valid_email');
38
39
               if ($this->form_validation->run() == FALSE) {
40
                   # code...
                   $this->load->view('template/header', $data);
41
42
                   $this->load->view('mahasiswa/tambah', $data);
43
                   $this->load->view('template/footer');
               } else {
45
                   # code...
46
                   $this->mahasiswa model->tambahdatamhs():
47
                   // untuk flashdata mempunyai 2 parameter (nama flashdata/alias,isi dari flasdatanya)
48
                   $this->session->set_flashdata('flash-data','ditambahkan');
49
                   redirect('mahasiswa','refresh');
50
51
52
```

Keterangan:

5

Pada *line* 48 kita melakukan set *flash* data dengan 2 parameter yaitu

- Nama dari flashdatanya atau alias
- Isi dari flashdata bila nanti akan ditampilkan

```
Tile Edit Selection View Go Debug Terminal Help
                                                        mahasiswa.php - code-kedua - Visual Studio C...
      autoload.php
                        mahasiswa.php X
      application > controllers > 💝 mahasiswa.php
                 public function tambah()
                     $data['title']='Form Menambahkan Data Mahasiswa';
                     $this->load->library('form_validation');
                     $this->form_validation->set_rules('nama', 'Nama', 'required');
                     $this->form_validation->set_rules('nim', 'Nim', 'required|numeric');
                     $this->form_validation->set_rules('email', 'Email', 'required|valid_email')
                     if ($this->form_validation->run() == FALSE){
                         $this->load->view('template/header',$data);
                         $this->load->view('mahasiswa/tambah',$data);
                         $this->load->view('template/footer');
                      } else {
                         $this->mahasiswa_model->tambahdatamhs();
                          $this->session->set_flashdata('flash-data', 'ditambahkan');
                          redirect('mahasiswa', 'refresh');
```

Buka halaman index.php pada **views/mahasiswa/index.php** dan tambahkan *code* berikut agar proses *session* berjalan. untuk lebih jelasnya ikuti langkah-langkah berikut:

Tambahkan **alert** agar tampilannya lebih menarik dan cari *alert* yang ada tanda *close*-nya https://getbootstrap.com/docs/4.1/components/alerts/

6 Copy paste code alert bootstrap ke views/mahasiswa/index dan rubah beberapa code seperti pada gambar dibawah ini (line 4-13)

```
<div class="container">
4
     <div class="row mt-4">
5
            <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
6
                Data Mahasiswa <strong> berhasil </strong> <?= $this->session->flashdata();?>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
8
9
                   <span aria-hidden="true">&times;</span>
10
                </button>
11
             </div>
         </div>
12
13
     </div>
14
15
         <div class="row mt-4">
            <div class="col-md-6">
16
17
                <a href="<?= base_url()?>mahasiswa/tambah"class="btn btn-primary"> Tambah Data</a>
18
            </div>
19
         </div>
20
         <!-- mt-3 artinya margin top 3 -->
21
     <div class="row mt-3">
         <div class="col-md-6">
22
23
           <h2>Daftar Mahasiswa</h2>
24
         25
            <?php foreach($mahasiswa as $mhs):?>
                <?= $mhs['nama'];?>
26
27
            <?php endforeach; ?>
28
         29
         </div>
     </div>
30
     </div>
31
```

Keterangan:

Pada line 17 tambahkan tanda; pada akhir base_url(); ?>.....

```
File Edit Selection View Go Debug Terminal Help

application > views > mahasiswa.php

div class="container">

div class="container">

div class="container">

div class="container">

div class="container">

A div class="container">

A div class="container">

Data Mahasiswa <strong> berhasil </strong> <?= $this->session->flashdata(flash-data);?>

button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">

button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">

container dismiss="alert" aria-label="close" alert dismiss="alert" aria-label="close" alert dismiss="alert" aria-label="close" alert di
```

7 Tambahkan pengkondisian dan parameter pada flashdata (*line* 3)


```
<div class="container">
 3
     <?php if($this->session->flashdata('flash-data') ): ?>
     <div class="row mt-4">
         <div class="col-md-6">
 5
 6
             <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
                 Data Mahasiswa <strong> berhasil </strong> <?= $this->session->flashdata('flash-data');?>
                  <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
 8
 Q
                     <span aria-hidden="true">&times;</span>
10
             </div>
11
12
         </div>
      </div>
13
     <?php endif; ?>
14
```

Keterangan

8


- Line 3 merupakan sebuah pengkondisikan (ingat tambahkan nama dari flashdata yang telah diset pada controller/mahasiswa/tambah yaitu flash-data pada parameternya)
- Line 7 tambahkan juga nama flashdatanya yaitu flash-data pada parameter flashdata agar isi dari flashdata dapat ditampilkan yaitu ditambah
- Line 14 adalah penutup if


Tambahkan sebuah data dan jika berhasil maka tampilannya akan seperti pada gambar dibawah ini




Praktikum – Bagian 2: Membuat *link* untuk menghapus data pada database


Langkah Keterangan 1 Tambahkan sebuah tombol pada views/mahasiswa/index.php, untuk code-nya seperti pada gambar berikut: (line 28) 25 <?php foreach(\$mahasiswa as \$mhs):?> 26 class="list-group-item"> 27 <?= \$mhs['nama'];?> 28 <a href="<?= base_url();?>mahasiswa/hapus/<?= \$mhs['id'];?>">Hapus 29 <?php endforeach; ?> 30 Keterangan: Pada line 28 kita nantinya akan membuat sebuah function hapus pada controller mahasiswa Ingat antara base_url();?> dengan mahasiswa/hapus tidak boleh ada spasi 🔀 File Edit Selection View Go Debug Terminal Help index.php - code-kedua - Visual Studio Code en autoload.php mahasiswa.php m index.php X **D** application > views > mahasiswa > 🤫 index.php <div class="row mt-3"> <div class="col-md-6"> <h2>Daftar Mahasiswa</h2> <?php foreach(\$mahasiswa as \$mhs):?> <?= \$mhs['nama'];?> <a href="<?= base_url();?>mahasiswa/hapus/<?= \$mhs['id'];?>">Hapus 2 Jika berhasil maka hasilnya seperti pada gambar dibawah ini Tambah Data **Daftar Mahasiswa** dina Hapus dika Hapus soni Hapus haris Hapus Hasil:








6 Jika berhasil maka hasilnya seperti pada gambar dibawah ini





7

Setelah kita berhasil membuat konfirmasi maka langkah berikutnya kita membuat *function* hapus pada *controller* mahasiswa. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat sebuah *function* hapus pada *controller* mahasiswa

a. Buka **file controller/mahasiswa** dan buatlah sebuah **function hapus** seperti pada gambar dibawah ini.

```
public function hapus($id) {
    $this->mahasiswa_model->hapusdatamhs($id);
    // untuk flashdata mempunyai 2 parameter (nama flashdata/alias,isi dari flasdatanya)
    $this->session->set_flashdata('flash-data','dihapus');
    redirect('mahasiswa','refresh');
}
```

Keterangan:

- Pada line 54 kita membutuhkan parameter id
- Parameter id didapat dari mana??? lihat gambar dibawah ini
- i localhost/12.codelgniter/code-ketiga/<=? base_url(); ?> mahasiswa/hapus/1
- Jika pada saat kita klik *button* hapus maka pada url akan terlihat angka 1 (ini lah id yang merupakan parameter pada *function* hapus)
- Begitu juga pada line 55 terdapat parameter id
- Pada line 55 terdapat code \$this->mahasiswa_model->hapusdatamhs(\$id); maka nanti kita akan juga membuat sebuah function hapusdatamhs pada mahasiswa_model

- 8 Setelah kita membuat sebuah *function* pada *controller* mahasiswa, maka untuk berikutnya kita akan membuat sebuah model pada models/mahasiswa_model. Untuk lebih jelasnya ikuti langkah-langkah berikut :
 - a. Buka file models/mahasiswa_model dan buatlah function hapusdatamhs (ingat nama sesuaikan dengan nama yang telah diset di controller line 55 gambar 7.7)
 - b. Tambahkan *code* berikut https://www.codeigniter.com/user_guide/database/query_builder.html?highlight=delete#deleting-data

```
public function hapusdatamhs($id) {

sthis->db->where('id', $id);

sthis->db->delete('mahasiswa');

}
```

