Von der groben Skizze zum klickbaren Stadt-Wien-Prototyp

Du zeichnest graue Kästen in Figma oder Doop und schreibst hinein, was sie sein sollen. Claude liest die Skizze, ordnet jeden Kasten einem Wiener-Melange-Pattern zu und baut daraus in Doop einen klickbaren Prototyp für Handy und Desktop. Die Einrichtung passiert komplett in der Claude-App, ein Terminal brauchst du nicht.

1. Was du brauchst

- Die Claude-Desktop-App oder claude.ai im Browser, mit einem Pro-, Max-, Team- oder Enterprise-Plan.
- Einen Doop-Account (doop.design). Dort entsteht der Prototyp.
- Einen Figma-Account, wenn du in Figma skizzierst. Lesezugriff auf die Skizzen-Datei reicht.

Bei Team- und Enterprise-Plänen kann der Owner der Organisation die Schritte 2 bis 4 einmal für alle erledigen. Frag zuerst nach, bevor du alles selbst einrichtest.

2. Code-Ausführung einschalten

Der Skill liest mitgelieferte Dateien und braucht dafür Claudes Code-Ausführung.

- Pro und Max: Einstellungen, Bereich Capabilities, Option „Create and edit files“ einschalten.
- Team und Enterprise: Das schaltet der Owner unter Organization settings, Plugins & skills, Reiter Policy ein („Code execution and file creation“, bei Enterprise zusätzlich „Skills“).

3. Skill installieren

Für die ganze Organisation (Team und Enterprise, empfohlen)

Der Owner lädt die ZIP-Datei (Download-Link im nächsten Abschnitt) einmal hoch und stellt den Skill allen Mitgliedern bereit. Danach siehst du ihn unter Customize, Skills mit einem Team-Hinweis und musst ihn nur einschalten.

Für dich allein

1. Lade die Datei `wien-revamp.zip` herunter: github.com/dariob13/wien-sketch-to-prototype/raw/main/dist/wien-revamp.zip. Die Datei nicht entpacken.
2. In Claude: Customize, Skills, dann auf „+“ und „Create skill“.
3. „Upload a skill“ wählen und die ZIP-Datei auswählen.
4. Der Skill erscheint in der Liste als „wien-revamp“. Schalte ihn ein.

Wer die Desktop-App mit Claude Code nutzt, kann stattdessen das Plugin installieren: im Code-Bereich auf „+“ neben dem Eingabefeld, dann Plugins und „Add plugin“, und als Marketplace `https://github.com/dariob13/wien-sketch-to-prototype` angeben.

4. Doop und Figma verbinden

Claude liest die Skizze über die Figma-Verbindung und baut über die Doop-Verbindung. Wer nur in Doop skizziert, braucht Figma nicht.

Doop

1. Customize, Connectors, dann „+ Add“ und „Add custom connector“.
2. Name: `Doop`. URL: `https://doop.design/mcp`. Auf „Continue“ klicken.
3. Die vorgeschlagenen Einstellungen übernehmen, mit „Continue“ bestätigen und „Add“ wählen.
4. Bei Doop im Browser anmelden und den Zugriff bestätigen.

Team und Enterprise: Hier legt der Owner den Connector unter Organization settings, Connectors an („Add“, dann „Custom“ und „Web“, gleiche URL). Du findest ihn danach unter Customize, Connectors mit dem Hinweis „Custom“ und klickst nur noch auf „Connect“.

Figma

Unter Customize, Connectors im Verzeichnis nach „Figma“ suchen und verbinden. Findest du Figma dort nicht, lege es wie Doop als eigenen Connector an, mit der URL `https://mcp.figma.com/mcp`.

Im Chat einschalten

In jedem neuen Chat unten links auf „+“ klicken, dann Connectors, und Doop sowie Figma einschalten.

5. Einrichtung testen

1. Neuen Chat öffnen und Doop und Figma einschalten.
2. Schreiben: `Nutze wien-revamp: https://doop.design/c/B-iDTpuPIM nur Hallenbäder`
3. Claude zeigt zuerst eine Tabelle und baut dann in Doop. Am Ende kommt ein Link zum Prototyp.

Den Zugang zum Beispiel-Canvas und zur Figma-Vorlage gibt dir Dario Butnariu frei.

6. Die Skizze anlegen

Am schnellsten geht es mit einer Vorlage:

- Figma: Skizze → Wiener Melange (Vorlage), über „Duplicate to your drafts“ kopieren.
- Doop: Canvas Vorlage - Skizze → Wiener Melange, Frame „Vorlage - leer“ duplizieren. Daneben liegt der Spickzettel mit allen Tags.

Dann gelten fünf einfache Regeln:

1. Jede Seite ist ein eigener Frame. Der Frame-Name ist der Seitenname, zum Beispiel „Startseite“ oder „Hallenbad-Detail“.
2. Kästen von oben nach unten in der Reihenfolge der Seite zeichnen. Aussehen ist egal, grob reicht.

3. In jeden Kasten einen Tag in eckigen Klammern schreiben, etwa `[Bühne]` oder `[Kacheln x3 mit Bild]`. Deutsch und Englisch gehen, kleine Tippfehler auch.
4. Den echten Text dazuschreiben. Die erste Zeile wird die Überschrift. Was fehlt, steht später als `[Text fehlt]` im Prototyp. Claude erfindet keine Texte.
5. Verlinken mit `→ Seitenname` im Kasten. In Figma geht auch eine Prototyp-Verbindung oder ein Pfeil zum anderen Frame.

Header und Footer musst du nicht zeichnen, sie kommen automatisch dazu. Kästen ohne Tag errät Claude anhand der Form und kennzeichnet das als Vermutung.

Die wichtigsten Tags

Tag	Wird zu
`[Bühne]`, Zusätze `mit Bild` oder `nur Titel`	Seitenkopf mit H1
`[Tags]`, `← Freizeit` für den Zurück-Tag	Tag-Leiste unter der Bühne
`[Vorspann]`	Einleitungstext
`[Kachel]`, Zusätze `x3`, `mit Bild`, `farbig`	Cards, mehrere nebeneinander
`[Abschnitt grau]`	Grau hinterlegter Bereich
`[Quicklinks]`	Linkliste mit Pfeilen
`[Akkordeon]`, je Frage eine Zeile mit `+`	Aufklappliste
`[Tabelle]`, Spalten mit `|` trennen	Tabelle
`[Kontakt]`	Kontaktblock, nur mit deinen Daten
`[Stadtplan]`	Beschrifteter Kartenplatzhalter
`(Bild)` oder ein Kasten mit X	Grauer Bildplatzhalter
`(Icon: Telefon)`	Offizielles Piktogramm aus dem Handbuch
`[Illustration]` oder `(Illustration: Schwimmbad)`	Offizielle Illustration, braucht Freigabe vom Handbuch-Team
`[Notiz] …`	Hinweis an Claude, wird nicht gebaut
`[?]`	Claude schlägt ein Pattern vor

Schreib für Cards lieber `[Kachel]` als `[Karte]`, denn „Karte“ kann auch Stadtplan heißen. Die vollständige Liste steht im Spickzettel.

7. Den Skill ausführen

Kopiere den Link zur Skizze. In Figma: Rechtsklick auf die Seite oder einen Frame und „Copy link“, damit die `node-id` im Link steckt. In Doop: den Link zum Canvas aus der Adresszeile. Dann im Chat, mit eingeschaltetem Doop und Figma:

```
Nutze wien-revamp: https://www.figma.com/design/…?node-id=12-3
Nutze wien-revamp: https://doop.design/c/… nur Startseite
```

Mit „nur <Seite>“ baut Claude nur diese eine Seite. Seiten, auf die sie verlinkt, liest es trotzdem mit, damit die Klickpfade stimmen. In Claude Code heißt der Befehl `/wien-revamp <Link>`.

8. Die Mapping-Tabelle lesen

Bevor Claude baut, zeigt es für jeden Kasten, was daraus wird. Die Spalte „Basis“ sagt, wie sicher die Zuordnung ist:

Basis	Bedeutung
Tag ✓	Du hast den Tag geschrieben.
Erkannt ~	Kein Tag, aber die Form passt eindeutig.
Unsicher ?	Eine Vermutung. Die Alternative steht daneben.
Standard	Automatisch ergänzt, etwa Header und Footer.

Darunter stehen fehlende Texte, fehlende Link-Ziele, Tippfehler (die Claude nicht korrigiert) sowie die verwendeten Icons und Illustrationen. Nur wenn eine Unsicherheit den Aufbau der Seite ändert, fragt Claude kurz nach. Sonst baut es sofort weiter.

9. Den Prototyp ansehen

Am Ende liefert Claude zwei Links: den Doop-Canvas zum Ansehen und Kommentieren und den Player (`/proto`) zum Durchklicken. Auf dem Canvas findest du:

- die Seite „Prototyp“ mit je einem Frame „Seitenname – Mobil“ (375 Pixel) und „Seitenname – Desktop“ (1440 Pixel),
- bei einer Figma-Skizze zusätzlich die Seite „Skizze“ mit einem Bild deiner Zeichnung zum Vergleichen,
- die Richtlinie „Skizzen-Mapping“ mit der vollständigen Zuordnung. Die ist vor allem für Entwicklung und Agenturen gedacht.

10. Ändern und neu bauen

1. Skizze anpassen: Tag ergänzen, Text nachtragen oder Kasten verschieben.
2. Denselben Auftrag noch einmal geben. Claude aktualisiert die bestehenden Frames, statt neue anzulegen.
3. Hat jemand einen Frame inzwischen von Hand bearbeitet, fragt Claude vorher nach. Frühere Stände liegen im Versionsverlauf von Doop.

Je mehr Tags in der Skizze stehen, desto weniger muss Claude raten. Ein Tag pro Kasten ist die sicherste Variante.

11. Wenn etwas nicht klappt

Problem	Lösung
Der Upload der ZIP-Datei scheitert	Die Datei nicht entpacken und so hochladen, wie sie heruntergeladen wurde. Code-Ausführung muss eingeschaltet sein (Schritt 2). Fehlt die Upload-Option ganz, hat die Organisation eigene Skills gesperrt: dann den Owner bitten, den Skill bereitzustellen.
Claude nutzt den Skill nicht	Unter Customize, Skills prüfen, ob „wien-revamp“ eingeschaltet ist. Den Namen im Auftrag nennen: „Nutze wien-revamp …“.
Figma oder Doop ist nicht verbunden	Unter Customize, Connectors auf „Connect“ klicken und im Chat über „+“ und Connectors einschalten.
Claude findet die Figma-Seite nicht	Den Link mit `node-id` kopieren: Rechtsklick auf den Frame oder die Seite und „Copy link“.
Claude meldet, das Handbuch sei nicht erreichbar	Kein Problem. Der Skill bringt eine Kopie aller Handbuch-Beispiele mit und nennt im Ergebnis deren Stand.
Ein Kasten wurde falsch erkannt	Einen Tag hineinschreiben und den Auftrag wiederholen.
Komponenten sehen ungestylt aus	Das Theme lädt manchmal kurz. Claude bitten, die Screenshots zu wiederholen.
Ein Icon fehlt	Im Handbuch gibt es kein passendes Piktogramm. Claude lässt es dann weg und nennt es in der Tabelle.
Ein Frame wurde überschrieben	In Doop den Versionsverlauf des Frames öffnen und die alte Version wiederherstellen.

12. Grenzen der Version 1

- Gebaut werden Inhalts- und Themenseiten. Formulare, Sidebar und Sonderauftritte erscheinen als markierte Lücke.
- Fotos sind graue Platzhalter, außer die Skizze enthält eine Bild-URL (`Bild: https://…`).
- Der Prototyp entsteht nur in Doop. Figma dient zum Skizzieren.
- Doop kann Tastaturbedienung und Screenreader nicht nachweisen. Diese Prüfung bleibt bei der Entwicklung.

13. Aktualisieren und Feedback

Für ein Update die neue `wien-revamp.zip` von der Adresse aus Schritt 3 herunterladen und unter Customize, Skills erneut hochladen. Bei Team und Enterprise erledigt das der Owner für alle.

Falsche Zuordnungen oder Wünsche nach neuen Tags bitte als Issue im Repo melden, mit Link zur Skizze und zum Prototyp: github.com/dariob13/wien-sketch-to-prototype/issues.

Plugin wien-sketch-to-prototype, Version 0.3.0 · Skill wien-revamp · Theme Wiener Melange v2.10.0 · Stand November 2026. Kein offizielles Produkt der Stadt Wien.