ANLEITUNG · SKILL /WIEN-REVAMP (PLUGIN WIEN-SKETCH-TO-PROTOTYPE)

Von der groben Skizze zum klickbaren Stadt-Wien-Prototyp

Du zeichnest graue Kästen in Figma oder Doop und schreibst hinein, was sie sein sollen. Claude liest die Skizze, ordnet jeden Kasten einem Wiener-Melange-Pattern zu und baut daraus in Doop einen klickbaren Prototyp für Handy und Desktop. Diese Anleitung zeigt die Einrichtung Schritt für Schritt und danach die tägliche Arbeit.

```
Skizze in Figma oder Doop  ›  /wien-revamp <Link>  ›  Mapping-Tabelle  ›  Prototyp in Doop
       du zeichnest              Claude liest       du prüfst          alle klicken durch
```

1 Was du brauchst

- Claude Code im Terminal, in der Claude-Desktop-App oder in einer IDE.
- Zugang zum GitHub-Repo `dariob13/wien-sketch-to-prototype`. Es ist privat, deshalb muss dich Dario Butnariu als Mitglied hinzufügen.
- Einen Doop-Account (doop.design). Dort entsteht der Prototyp.
- Einen Figma-Account, wenn du in Figma skizzierst. Lesezugriff auf die Skizzen-Datei reicht.
- Python 3. Auf dem Mac ist es meist schon installiert. Prüfen mit `python3 --version`.

2 Plugin installieren

Starte Claude Code mit `claude` und gib diese zwei Befehle ein:

```
/plugin marketplace add https://github.com/dariob13/wien-sketch-to-prototype
/plugin install wien-sketch-to-prototype@stadt-wien-workflows
```

Alternativ geht es im Terminal mit dem Skills-CLI von Vercel. Das installiert denselben Skill auch für Cursor und andere Agents:

```
npx skills add dariob13/wien-sketch-to-prototype --skill wien-revamp
```

Beide Wege nutzen deine GitHub-Anmeldung auf dem Rechner. Kommt eine Fehlermeldung zum Zugriff, fehlt die Freigabe aus Schritt 1.

3 Doop und Figma mit Claude verbinden (MCP)

Claude liest die Skizze über die Figma-Verbindung und baut über die Doop-Verbindung. Beide richtest du einmal ein. Wer nur in Doop skizziert, braucht Figma nicht.

In Claude Code (Terminal)

```
claude mcp add --transport http doop https://doop.design/mcp
claude mcp add --transport http figma https://mcp.figma.com/mcp
```

1. Claude Code starten und `/mcp` eingeben.
2. `doop` auswählen, dann *Authenticate*. Im Browser bei Doop anmelden und den Zugriff bestätigen.
3. Dasselbe für `figma`.
4. `/mcp` zeigt jetzt bei beiden *connected*.

In der Claude-Desktop-App

Unter *Einstellungen* und *Connectors* Figma hinzufügen und für Doop einen eigenen Connector mit der Adresse `https://doop.design/mcp` anlegen. Beide im Browser bestätigen. Wer die Verbindungen dort schon hat, überspringt diesen Schritt.

4 Einrichtung testen

1. Claude Code neu starten.
2. `/wien-revamp` ohne Link eingeben. Claude antwortet mit der Bitte um einen Figma- oder Doop-Link. Dann ist der Skill geladen.
3. Teste mit der Beispielskizze: `/wien-revamp https://doop.design/c/B-iDTpuPIM nur Hallenbäder`. Den Zugang zu diesem Canvas und zur Figma-Vorlage gibt dir Dario Butnariu frei.

Hat ein anderes Plugin denselben Befehl, lautet die lange Form `/wien-sketch-to-prototype:wien-revamp`.

5 Die Skizze anlegen

Am schnellsten geht es mit einer Vorlage:

- Figma: Skizze → Wiener Melange (Vorlage), über *Duplicate to your drafts* kopieren.
- Doop: Canvas Vorlage - Skizze → Wiener Melange, Frame „Vorlage - leer“ duplizieren. Daneben liegt der Spickzettel mit allen Tags.

Dann gelten fünf einfache Regeln:

1. Jede Seite ist ein eigener Frame. Der Frame-Name ist der Seitenname, zum Beispiel „Startseite“ oder „Hallenbad-Detail“.
2. Kästen von oben nach unten in der Reihenfolge der Seite zeichnen. Aussehen ist egal, grob reicht.

3. In jeden Kasten einen Tag in eckigen Klammern schreiben, etwa `[Bühne]` oder `[Kacheln x3 mit Bild]`. Deutsch und Englisch gehen, kleine Tippfehler auch.
4. Den echten Text dazuschreiben. Die erste Zeile wird die Überschrift. Was fehlt, steht später als `[Text fehlt]` im Prototyp. Claude erfindet keine Texte.
5. Verlinken mit `→ Seitenname` im Kasten. In Figma geht auch eine Prototyp-Verbindung oder ein Pfeil zum anderen Frame.

Header und Footer musst du nicht zeichnen, sie kommen automatisch dazu. Kästen ohne Tag errät Claude anhand der Form und kennzeichnet das als Vermutung.

Die wichtigsten Tags

Tag	Wird zu
`[Bühne]`, Zusätze `mit Bild` oder `nur Titel`	Seitenkopf mit H1
`[Tags]`, `← Freizeit` für den Zurück-Tag	Tag-Leiste unter der Bühne
`[Vorspann]`	Einleitungstext
`[Kachel]`, Zusätze `x3`, `mit Bild`, `farbig`	Cards, mehrere nebeneinander
`[Abschnitt grau]`	Grau hinterlegter Bereich
`[Quicklinks]`	Linkliste mit Pfeilen
`[Akkordeon]`, je Frage eine Zeile mit `+`	Aufklappliste
`[Tabelle]`, Spalten mit `|` trennen	Tabelle
`[Kontakt]`	Kontaktblock, nur mit deinen Daten
`[Stadtplan]`	Beschrifteter Kartenplatzhalter
`(Bild)` oder ein Kasten mit X	Grauer Bildplatzhalter
`(Icon: Telefon)`	Offizielles Piktogramm aus dem Handbuch
`[Illustration]` oder `(Illustration: Schwimmbad)`	Offizielle Illustration, braucht Freigabe vom Handbuch-Team
`[Notiz] …`	Hinweis an Claude, wird nicht gebaut
`[?]`	Claude schlägt ein Pattern vor

Schreib für Cards lieber `[Kachel]` als `[Karte]`, denn „Karte“ kann auch Stadtplan heißen. Die vollständige Liste steht im Spickzettel.

---

6 Den Skill ausführen

Kopiere den Link zur Skizze. In Figma: Rechtsklick auf die Seite oder einen Frame und *Copy link*, damit die `node-id` im Link steckt. In Doop: den Link zum Canvas aus der Adresszeile.

```
/wien-revamp https://www.figma.com/design/…?node-id=12-3
/wien-revamp https://doop.design/c/…
/wien-revamp <Link> nur Startseite
```

Mit `nur <Seite>` baut Claude nur diese eine Seite. Seiten, auf die sie verlinkt, liest es trotzdem mit, damit die Klickpfade stimmen.

---

7 Die Mapping-Tabelle lesen

Bevor Claude baut, zeigt es für jeden Kasten, was daraus wird. Die Spalte „Basis“ sagt, wie sicher die Zuordnung ist:

Basis	Bedeutung
Tag ✓	Du hast den Tag geschrieben.
Erkannt ~	Kein Tag, aber die Form passt eindeutig.
Unsicher ?	Eine Vermutung. Die Alternative steht daneben.
Standard	Automatisch ergänzt, etwa Header und Footer.

Darunter stehen fehlende Texte, fehlende Link-Ziele, Tippfehler (die Claude nicht korrigiert) sowie die verwendeten Icons und Illustrationen. Nur wenn eine Unsicherheit den Aufbau der Seite ändert, fragt Claude kurz nach. Sonst baut es sofort weiter.

---

8 Den Prototyp ansehen

Am Ende liefert Claude zwei Links: den Doop-Canvas zum Ansehen und Kommentieren und den Player (`/proto`) zum Durchklicken. Auf dem Canvas findest du:

- die Seite „Prototyp“ mit je einem Frame „Seitenname – Mobil“ (375 Pixel) und „Seitenname – Desktop“ (1440 Pixel),
- bei einer Figma-Skizze zusätzlich die Seite „Skizze“ mit einem Bild deiner Zeichnung zum Vergleichen,
- die Richtlinie „Skizzen-Mapping“ mit der vollständigen Zuordnung. Die ist vor allem für Entwicklung und Agenturen gedacht.

---

9 Ändern und neu bauen

1. Skizze anpassen: Tag ergänzen, Text nachtragen oder Kasten verschieben.
2. Denselben Befehl noch einmal ausführen. Claude aktualisiert die bestehenden Frames, statt neue anzulegen.
3. Hat jemand einen Frame inzwischen von Hand bearbeitet, fragt Claude vorher nach. Frühere Stände liegen im Versionsverlauf von Doop.

> Je mehr Tags in der Skizze stehen, desto weniger muss Claude raten. Ein Tag pro Kasten ist die sicherste Variante.

10 Wenn etwas nicht klappt

Problem	Lösung
Figma oder Doop ist nicht verbunden	`/mcp` eingeben, den Dienst wählen, *Authenticate*. In der Desktop-App die Connectors prüfen.
Die Installation scheitert am Zugriff	Du bist noch nicht im privaten GitHub-Repo freigeschaltet.
Claude findet die Figma-Seite nicht	Den Link mit `node-id` kopieren: Rechtsklick auf den Frame oder die Seite und *Copy link*.
Ein Kasten wurde falsch erkannt	Einen Tag hineinschreiben und den Befehl wiederholen.
Komponenten sehen ungestylt aus	Das Theme lädt manchmal kurz. Claude bitten, die Screenshots zu wiederholen.
Ein Icon fehlt	Im Handbuch gibt es kein passendes Piktogramm. Claude lässt es dann weg und nennt es in der Tabelle.
Ein Frame wurde überschrieben	In Doop den Versionsverlauf des Frames öffnen und die alte Version wiederherstellen.

11 Grenzen der Version 1

- Gebaut werden Inhalts- und Themenseiten. Formulare, Sidebar und Sonderauftritte erscheinen als markierte Lücke.
- Fotos sind graue Platzhalter, außer die Skizze enthält eine Bild-URL (`Bild: https://…`).
- Der Prototyp entsteht nur in Doop. Figma dient zum Skizzieren.
- Doop kann Tastaturbedienung und Screenreader nicht nachweisen. Diese Prüfung bleibt bei der Entwicklung.

12 Aktualisieren und Feedback

Updates holst du in Claude Code mit:

```
/plugin marketplace update stadt-wien-workflows
```

Falsche Zuordnungen oder Wünsche nach neuen Tags bitte als Issue im Repo melden, mit Link zur Skizze und zum Prototyp: github.com/dariob13/wien-sketch-to-prototype/issues.