Skizze zum Prototyp

Leitfaden für das Team

Stadt
Wien

Inhalt

1. Worum es geht ... 3

2. Einmal einrichten ... 3

3. Eine Seite skizzieren ... 3

3.1. Vorlage kopieren ... 3

3.2. Pro Seite ein Frame ... 4

3.3. Kästen zeichnen ... 4

3.4. Tag und Text ... 4

3.5. Bilder ... 4

4. Tags ... 4

4.1. Sonder-Tags ... 6

4.2. Worauf Sie achten ... 6

5. Prototyp prüfen ... 6

6. Für Designerinnen und Designer ... 6

7. Für die Redaktion ... 7

8. Für Entwicklung und Agenturen ... 7

9. Wenn etwas nicht klappt ... 7

10. Grenzen der Version 1 ... 8

1. Worum es geht

Sie zeichnen graue Kästen in Figma oder Doop, schreiben hinein, was sie sein sollen, und lassen daraus einen klickbaren Prototyp bauen. Der Prototyp nutzt die offiziellen Komponenten von Wiener Melange auf handbuch.wien.gv.at. Er steht im Look von wien.gv.at bereit, einmal fürs Handy (375 Pixel) und einmal für den Desktop (1440 Pixel).

Der Befehl in Claude heißt **/wien-revamp**, gefolgt vom Link zur Skizze. Danach sehen Sie eine Tabelle, welcher Kasten welches Pattern wird, und Sie bekommen einen Link zum Prototyp in Doop.

Ein paar Dinge liegen fest:

- Gezeichnet wird in Figma oder in Doop. Gebaut wird in Doop. Die Skizze bleibt, wie sie ist.
- Verwendet wird die Komponentenbibliothek der Website, also das HTML aus dem Handbuch.
- Im Prototyp steht nur Text aus der Skizze. Fehlt Text, steht dort [Text fehlt].
- Header und Footer kommen von selbst dazu, mit den offiziellen Bezeichnungen der Stadt Wien.
- Version 1 gilt für Inhalts- und Themenseiten.

2. Einmal einrichten

Sie brauchen Claude, einen Figma-Zugang mit Leserecht und einen Doop-Account. Wer Figma oder Doop in Claude schon verbunden hat, überspringt den jeweiligen Schritt.

Das Plugin heißt **wien-sketch-to-prototype** und liegt im Marketplace **stadt-wien-workflows**. Den Marketplace-Link bekommen Sie von der Person, die das Repo betreut. In Claude installieren Sie es so:

/plugin marketplace add <Link zum Repo>

/plugin install wien-sketch-to-prototype@stadt-wien-workflows

Figma und Doop verbinden Sie im Terminal:

claude mcp add --transport http figma https://mcp.figma.com/mcp

claude mcp add --transport http doop https://doop.design/mcp

Danach in Claude **/mcp** eingeben und bei beiden auf Authenticate gehen. Es öffnet sich der Browser. In der Claude-Desktop-App liegt derselbe Schritt unter Einstellungen, Connectors.

Zum Probieren den Befehl mit der Beispielskizze ausführen. Nach ein paar Minuten kommt ein Doop-Link.

Doop-Vorlage: https://doop.design/c/B-iDTpuPIM

Figma-Vorlage: https://www.figma.com/design/BpjyDcUpLZ1Mtg0ScmcbSc

3. Eine Seite skizzieren

3.1. Vorlage kopieren

In Doop den Frame „Vorlage - leer“ duplizieren. In Figma die Datei mit Duplicate to your drafts in die eigenen Entwürfe holen. Neben der Vorlage liegt der Spickzettel.

3.2. Pro Seite ein Frame

Der Frame-Name ist der Seitenname, zum Beispiel Startseite oder Hallenbad-Detail. Jede Seite bekommt einen eigenen Frame.

3.3. Kästen zeichnen

Von oben nach unten, in der Reihenfolge der Seite. Grau, schief, ungenau: das ist in Ordnung. Drei gleiche Kästen nebeneinander werden zu drei Spalten.

3.4. Tag und Text

In den Kasten kommt ein Tag in eckigen Klammern, darunter der echte Text. Die erste Zeile wird die Überschrift, die weiteren Zeilen der Text.

[Bühne mit Bild]

Baden in Wien

Alle Bäder auf einen Blick

→ Hallenbäder

Der Pfeil ist der Klick. Er führt zur Seite, die so heißt wie das Ziel. In Figma geht das auch mit einer Prototyp-Verbindung, in beiden Programmen auch mit einem gezeichneten Pfeil zum anderen Frame.

Ein Tag im ersten von mehreren gleichen Kästen gilt für die anderen mit. Ein Tag am Rahmen, etwa **[Kacheln x3]**, gilt für die Kästen darin.

3.5. Bilder

(Bild) schreiben, oder einen Kasten mit einem X zeichnen. Daraus wird ein grauer Bildplatzhalter. Eine Adresse schreiben Sie als Bild: https://…

4. Tags

Deutsch oder Englisch, Großschreibung egal, Umlaute egal, kleine Tippfehler auch. Zusätze stehen in derselben Klammer: **[Kacheln x3 mit Bild]**, **[Abschnitt grau]**, **[Bühne nur Titel]**.

Ohne Tag rät Claude anhand der Form und sagt dazu, dass es geraten ist. Mit Tag ist die Zuordnung sicher. Ein unbekanntes Wort wird kein neues Pattern. Claude fragt, oder nimmt das nächstliegende und sagt das.

Die Tags der Version 1

Schreib	Oder auch	Wird zu
[Bühne]	Stage, Hero, Titelbild	Großer Seitenkopf mit H1
[Tags]	Schlagworte, Themen	Tag-Leiste. ← Freizeit ist ein Zurück-Tag
[Vorspann]	Intro, Einleitung	Einleitungstext
[Inhalt]	Sprungnavigation, TOC	Inhaltsverzeichnis der Seite
[Meldung]	Hinweis, Warnung, Fehler, Erfolg	Meldungsbalken
[Abschnitt]	Section, Bereich	Abschnitt mit H2. grau = hinterlegt
[Kachel]	Card, Teaser, Box	Card. x3 = 3 Stück, mit Bild, farbig, nur Titel
[Karussell]	Slider, Carousel	Blätterbare Cards
[Infobox]	Steckbrief, Fakten	Infobox mit Label: Wert
[Hervorhebung]	Kasten, Wichtig, Callout	Farbiger Kasten. gelb, grün, blau, grau, Rahmen
[Zitat]	Quote	Zitat. — Name ist die Autorin oder der Autor
[Kontakt]	Ansprechperson	Kontaktblock, nur mit Ihren Daten
[Newsletter]	Abo	Anmeldung. Mit Kontakt: Kontaktblock inklusive Newsletter
[Quicklinks]	Wichtige Links	Linkliste mit Pfeilen. 3 Spalten
[Liste]	Aufzählung, Bullets	Liste. nummeriert
[Linkliste]	Weiterführende Links	Liste mit Links
[Termine]	Veranstaltungen, Events	Event-Liste
[Mehr-Link]	CTA, Weiterlesen	Hervorgehobener Link mit Pfeil
[Button]	Knopf	Button. sekundär, tertiär
[Download]	PDF, Datei	Download-Link
[Reiter]	Tabs	Registerkarten
[Akkordeon]	FAQ, Aufklapper	Aufklappliste. + Frage je Eintrag
[Tabelle]	Öffnungszeiten, Preise	Tabelle. In einer Card: Tabelle in Card
[Bild]	Foto, Image	Bildplatzhalter
[Galerie]	Bilder	Bildergalerie
[Video]	Film	Videoplayer
[Audio]	Podcast	Audioplayer
[Stadtplan]	Map, Lageplan	Kartenplatzhalter
[Trenner]	Linie, Divider	Trennlinie
[Zeitstempel]	Zuletzt geändert	Zeile „Zuletzt geändert“
[Seiten]	Paginierung	Seitenzahlen
[Suche]	Suchfeld	Suchfeld im Header. Filter, Vorschläge, Ergebnisse

Das Wort Karte ist zweideutig. Es kann eine Card oder einen Stadtplan meinen. Schreiben Sie **[Kachel]** oder **[Stadtplan]**.

4.1. Sonder-Tags

- **[Notiz]** ist ein Hinweis an Claude. Er wird befolgt und nicht gebaut.
- **[?]** heißt: Sie wissen den Tag nicht. Claude schlägt eines vor und markiert die Stelle als Vorschlag.
- **[aus]** lässt diesen Kasten weg.
- **[ohne Header]** lässt die Kopfzeile weg, **[ohne Footer]** die Fußzeile.

4.2. Worauf Sie achten

- **[Newsletter]** allein wird die Newsletter-Anmeldung. Steht daneben ein Kontakt, wird der Kontaktblock gebaut, und der Newsletter sitzt darin.
- **[Öffnungszeiten]** und **[Preise]** werden eine Tabelle. Liegt sie in einer Card, heißt die Variante Tabelle in Card. Die Wörter sind Überschriften in diesem Beispiel, keine eigenen Patterns.
- **[Suche]** im Kopf der Seite bestätigt das Suchfeld im Header. **[Suche Filter]** wird der Filter, **[Suche Vorschläge]** die Combobox, **[Suche Ergebnisse]** werden Cards.
- Kontaktdaten, Preise, Öffnungszeiten und Termine kommen nur aus der Skizze. Fehlen sie, steht ein Platzhalter da.

5. Prototyp prüfen

In Claude den Link zur Figma-Seite oder zum Doop-Canvas angeben:

/wien-revamp https://doop.design/c/B-iDTpuPIM

/wien-revamp <Figma-Link mit node-id>

/wien-revamp <Link> nur Startseite

Claude zeigt eine Tabelle: Kasten, Tag, Pattern, und ob die Zuordnung sicher ist oder geraten (**Erkannt ~**, **Unsicher ?**). Bei einer echten Unklarheit kommt eine kurze Frage. Sonst geht es weiter.

Sie bekommen zwei Links. Der Canvas ist zum Ansehen und Kommentieren, der Player zum Durchklicken. Mobil und Desktop sind beide da.

Zum Ändern die Skizze anpassen und denselben Befehl noch einmal ausführen. Die Prototyp-Frames werden aktualisiert. Ältere Stände bleiben im Versionsverlauf von Doop.

6. Für Designerinnen und Designer

- Figma-Prototyp-Verbindungen werden zu Klickpfaden in Doop. Gezeichnete Pfeile zwischen Frames funktionieren auch, sind aber weniger zuverlässig.
- Bestehende Wireframe-Kits können Sie weiterverwenden. Ein Ebenenname wie Card oder Button gilt als Hinweis.
- Eine bestimmte Variante schreiben Sie als Zusatz: **[Bühne farbig]**, **[Akkordeon eins offen]**, **[Hervorhebung Rahmen]**.
- Sieht etwas falsch aus, liegt es fast immer am Tag. Tag ändern und neu laufen lassen. Im Doop-HTML zu stylen bringt den Prototyp vom Handbuch weg.

7. Für die Redaktion

- Rechtecke untereinander reichen. Zeichnen können müssen Sie nicht.
- Der Text aus den Kästen landet wortgetreu im Prototyp, auch mit Tippfehlern. Claude listet sie auf und korrigiert sie nicht.
- Unsicher beim Tag? **[?]** in den Kasten schreiben. Claude macht einen Vorschlag.

8. Für Entwicklung und Agenturen

Der Prototyp ist eine Ansicht zum Abstimmen, gebaut aus dem Markup des Handbuchs: die Komponenten **<wm-*>**, das Theme-CSS und das Skript von assets.wien.gv.at. Über jeder Region steht ein Kommentar mit Pattern, Variante und Quell-Adresse. Die ganze Zuordnung liegt im Doop-Canvas als Guideline Skizzen-Mapping.

Die Theme-Version steht im Kopf jedes Frames. Freigaben laufen über den Doop-Status ready_for_dev. Jede Änderung am Frame hebt die Freigabe auf. Tastatur- und Screenreader-Verhalten kann Doop nicht nachweisen. Das bleibt Ihre Prüfung.

9. Wenn etwas nicht klappt

Häufige Stellen

Was Sie sehen	Was Sie tun
Figma oder Doop ist nicht verbunden	In Claude /mcp eingeben und Authenticate wählen. In der Desktop-App die Connectors prüfen.
Claude findet die Seite nicht	Den Link mit node-id kopieren. In Figma: Rechtsklick auf den Frame, Copy link.
Ein Kasten wurde falsch erkannt	Einen Tag hineinschreiben und den Befehl noch einmal ausführen.
Komponenten sehen ungestylt aus	Kurz warten und neu laden. Bleibt es so, Claude bitten, die Screenshots zu wiederholen.
Die Schrift sieht anders aus	Die Wiener-Melange-Schrift wurde nicht geladen. Das ist ein Ladeproblem. Claude meldet es.
Nur eine Seite neu bauen	/wien-revamp und den Link, danach: nur Startseite
Ein Doop-Frame wurde überschrieben	In Doop den Versionsverlauf des Frames öffnen und die alte Version wiederherstellen.

10. Grenzen der Version 1

- Formulare, Sidebar und Sonderauftritte werden als markierte Lücke gebaut, mit dem Namen des Tags. Gebaut werden sie in einer späteren Version.
- Bilder sind Platzhalter, außer Sie geben eine Bild-Adresse an.
- Ausgegeben wird nach Doop. Figma bleibt die Fläche zum Skizzieren.

Eine Zuordnung, die danebenliegt, melden Sie mit dem Link zur Skizze und zum Prototyp an die Person, die das Repo betreut. Neue Tags kommen in die Tag-Liste und in den Spickzettel. Updates holen Sie mit **/plugin marketplace update stadt-wien-workflows**.