REGALO DEL DR. MARCO SOSA

# Plan alimentario antiinflamatorio para la disbiosis intestinal

y estilo de vida no inflamatorio para pacientes



**Dr. Marco Sosa**
Médico integrativo

# Antes de empezar

**IMPORTANTE**

Las siguientes recomendaciones son parte del manejo integral de la Disbiosis Intestinal, Síndrome de Colon Permeable, SIBO. Es una recomendación para mis pacientes y en ningún momento debe aplicarse por fuera de un plan de tratamiento integral, la valoración medica adecuada y la consejería dada al paciente. Por lo tanto, te sugiero que no la compartas con personas que dicen “sentirse mal” de su sistema gastrointestinal, sin que estas personas no hayan sido evaluadas adecuadamente.

El plan alimentario para disbiosis intestinal debe ser ligeramente hipocalórico. Cada una de tus 5 comidas debe incluir hidratos de carbono, proteína magra y grasas insaturadas como el aceite de oliva virgen extra, frutos secos y aguacate.

## 1 Qué incluir en el plan alimentario para mejorar la disbiosis intestinal

Alimentos reales, poco procesados y bien tolerados. Las verduras son fundamentales por su aporte de fibra, micronutrientes y compuestos bioactivos que favorecen una microbiota más diversa. Se priorizan aquellas más fáciles de digerir.

Consume más alimentos ricos en vitamina C y en beta-caroteno (vegetales de color amarillo intenso, anaranjado o rojizo) que se transforma en vitamina A , para regenerar los enterocitos (las células intestinales) y restaurar la función de absorción de los nutrientes contenidos en los alimentos en el intestino delgado .

Incrementa el consumo de frutas, verduras y hortalizas, además de alimentos integrales (pan, cereales, pasta, arroz), legumbres, frutos secos, avena y semillas. Fibra fermentable (verduras sin almidón) y almidón resistente (arroz frío, fécula de patata, yuca, plátano macho en tus ensaladas (plátano verde o maduro, no banano), sopas, caldos

Las grasas antiinflamatorias, como el aceite de oliva virgen extra o el pescado azul, Omega-3. El consumo de grasas omega-3 se ha relacionado con un mejor equilibrio de la microbiota intestinal, mejorando su composición, además de aumentar la producción de compuestos antiinflamatorios (restaura la proporción de Firmicutes/Bacteroidetes y aumenta la cantidad de bacterias productoras de butirato). Estas grasas se encuentran en pescados azules, como el salmón, los boquerones, las sardinas, el atún, etc., en mariscos, en el aceite de oliva, los frutos secos, el aguacate, la soja o las semillas.

Las proteínas de calidad (pescado, huevos, carnes magras) son esenciales para la reparación de la mucosa intestinal y el mantenimiento de la masa muscular, especialmente relevante en pacientes con lipedema.

La fibra fermentable debe introducirse de forma progresiva y personalizada, ya que no todas las personas con disbiosis toleran los mismos alimentos en la misma fase.

**Chocolate negro.** Su contenido en probióticos es cuatro veces mayor que en los lácteos. Algunas bacterias «buenas» (Bifidobacterium) se alimentan de él, crecen y fermentan dando lugar a compuestos antiinflamatorios.

**Microalgas.** Espirulina, Clórela, Algas Verdes Y Azules, activan los lactobacillus y las bifidobacterias del intestino. Además, son muy nutritivas y antioxidantes. Puedes añadirlas en polvo a tus batidos.

**Frutos Rojos.** Abundantes antioxidantes para activar los genes que favorecen la resolución de la inflamación; en concreto, los polifenoles.

Vinagre de manzana y vinagre de frutas: Aprende a preparar tus propias vinagretas con vinagre, aceite balsámico, jugo de limón y mayonesa o mostaza casera.

**Prebióticos.** Los prebióticos son péptidos o hidratos de carbono que tu organismo no puede digerir, por eso fermentan y sirven de alimento a las bacterias beneficiosas de tu intestino, estimulando de manera selectiva su crecimiento y actividad.

Una forma fácil de consumir alimentos fermentados es con la elaboración de encurtidos. Gracias a esta técnica, puedes tener muchos vegetales listos para consumir en cualquier momento del año y enriquecer cualquier comida, especialmente a la hora de la media mañana y el almuerzo.

Los encurtidos se elaboran con verduras o frutas frescas que se conservan en una mezcla de agua, vinagre y sal. Gracias a este proceso, fermentan de forma natural y se mantienen en la nevera durante mucho tiempo o en la alacena (un lugar fresco, que no reciba rayos de sol), por varios dias o quizás una semana. Es importante que sepas que mientras más tiempo de preparación tenga el encurtido, es mejor prebiótico.

### Elaboración paso a paso

- Prepara el Líquido base común para encurtidos: Pone a hervir en una olla igual cantidad de vinagre y agua (la cantidad dependerá de cuantos frascos de encurtidos vas a preparar), la sal (una cucharadita mediana), y algunas finas hierbas para saborizar entre las que te sugiero hojas de laurel, clavos de olor, canela, orégano, pimienta negra o de cayena, hierbas aromáticas como albahaca o lavanda. Para que tengas encurtidos de diferentes sabores, puedes preparar varias presentaciones del líquido común; unas más picantes, usando pimienta, orégano, sal de ajo y clavos de olor (no más de 10 cabezas); y otras más dulces usando el laurel, albahaca, canela (poca cantidad) y las yerbas aromáticas.
- Lava y “esteriliza” los frascos de vidrio con tapa metálica. Una vez los laves con agua y jabón, los pones a hervir destapados pero incluyes las tapas. Los sacas y pones boca abajo sobre un papel absorbente y los secas por fuera. Espera a que el frasco se seque totalmente por dentro antes de utilizarlo.

- Lavar la verdura (Zanahoria, Coliflor, Cebolla Cabezona, Espárragos, Puerro Remolacha, Alcachofa, Ajo, Calabacines, Pimentones, Brócoli, Pepino Cohombro, entre otras). También puedes usar algunas frutas como Manzana Roja y Pera. Luego las partes en trozos, tajadas gruesas o julianas. Luego las guardas en los frascos. Te recomiendo que hagas un encurtido para cada verdura o fruta, así vas a tener diferentes sabores para tus ensaladas y mejoras la presentación de tus comidas. Una ves tienes los frascos con las verduras o frutas, lo vas a llenar totalmente con el líquido común para encurtidos caliente y con las hierbas aromáticas, pimienta y demás condimentos naturales que contenga. Puede ser que la verdura flote, así que coloca un trozo arrugado de papel de hornear sobre las mismas hasta que se enfríen totalmente, en ese momento, retira el papel y cierra los frascos con sus tapas correspondientes. Recuerda que debes esperar que el frasco se enfríe totalmente antes de taparlo y luego llevarlo a la nevera o la alacena.
- Espera al menos dos dias para que los encurtidos estén listos para degustar en cualquier momento.

**Recomendación final:** si no estas acostumbrado a los encurtidos, vas usando en cantidades incrementales y no los mezcles entre sí... una vez tu cuerpo los va tolerando, vas aumentando cantidades y las mezclas de los mismos.

Puedes preparar ensaladas con cualquier verdura de hojas (Lechugas, Acelgas, Espinacas, Rúgula, entre las más comunes), con cualquiera de los encurtidos, frutos secos o semillas, quesos y proteína animal (pescado o pollo) o proteína vegetal de tu gusto. De esta forma tienes un superalimento para tu desayuno, media mañana y almuerzo

**Probióticos.** Los probióticos, por el contrario, son microorganismos vivos que están presenten en ciertos alimentos y que son beneficiosos para la salud. Por lo general, se encuentran en algunos alimentos fermentados y en complementos alimenticios.

### Funciones de los alimentos probióticos

- Regulan el tránsito intestinal, evitando el estreñimiento o la diarrea.
- Reducen los gases y la hinchazón abdominal.
- Favorecen la producción de enzimas naturales que activan la digestión.
- Ayudan a alcanzar y mantener un peso saludable, pues las personas delgadas tienen una microbiota (flora intestinal) diferente.
- Reducen la incidencia de infecciones del tracto génito-urinario (vaginosis bacteriana, vaginitis, candidiasis vaginal, parto prematuro).
- Mejoran los niveles de colesterol.
- Ayudan en el tratamiento de la Helicobacter Pylori  junto a los antibióticos.
- Activan la síntesis de vitamina A, B y K, esta última con función anticoagulante.
- Disminuyen el riesgo de enfermedades inflamatorias, de cáncer colorrectal y mejoran los síntomas del síndrome de intestino irritable.
- Los alimentos probióticos mejoran la respuesta inmunológica y modulan las enfermedades autoinmunes.

- Lactobacillus digiere la lactosa, facilitando la función de la enzima lactasa.
- Contribuyen a la producción de ácido láctico y acético que disminuyen el Ph intestinal, como sistema de defensa frente a los gérmenes.

Hay alimentos preparados que podríamos denominar como alimentos vivos, ya que contienen grandes cantidades de probióticos. Te recomiendo los que siguen

**Kéfir.** Es un postre obtenido por fermentación de la leche, gracias a un hongo. Estimula las defensas. Es el perfecto aliado para las personas intolerantes a la lactosa ya que a medida que aumenta su fermentación disminuye la lactosa. Rico en calcio, magnesio y fósforo, vitamina K y grupo B (B1, B5, B8, B9, B12), triptófano y proteínas de fácil digestión.

**Chucrut.** Se produce por fermentación del repollo o col blanca. Es rico en vitaminas A, B, C y E. Es uno de los alimentos con probióticos más reconocido. Una forma fantástica para consumirlo es prepararlo en casa ya que los comerciales han pasado por procesos de pasteurización perdiendo parte de sus propiedades, además de tener un contenido alto en sal. Su elaboración es muy sencilla y puedes añadirle las hortalizas que quieras

**Kimchi.** Se obtiene por fermentación de repollo chino, se le puede añadir pepino, ajo, cebolla, guindilla o especias. Se deja fermentar durante dos semanas. Su sabor es salado y picante, se añade a sopas, arroces, fideos, guisos... Es un gran antioxidante y fortalece el sistema inmunológico. Rico en vitamina C, B1, B2, carotenos, calcio y proteínas.

**Té combucha.** Es una bebida fermentada a base de bacterias y levaduras denominadas SCOBY. Conocido como el té de la inmortalidad por la dinastía china debido a sus efectos probióticos, antioxidantes, diuréticos y estimulantes del sistema inmune.

**Yogur.** Es uno de los alimentos con probióticos más consumido. Si quieres aprovechar el efecto probiótico de los yogures fíjate en su etiquetado, busca aquellas marcas que contengan lactobacillus o acidophilus. El queso y la leche de cabra son más ricos en probióticos que la leche de vaca.

## 2 Que alimentos evitar en una disbiosis intestinal

**Carnes rojas y procesadas.** Cuando se habla de carnes procesadas, se hace referencia a aquellas carnes que ya vienen preparadas en el supermercado, tipo Nuggets de pollo, embutidos, salchichas y carnes frías, hamburguesas industriales, etc.

Los planes alimentarios hiperproteicos, bajos en fibra o ricos en azúcares simples, favorecen la disbiosis porque se altera el equilibrio de las bacterias intestinales, esto se conoce como toxemia intestinal, pues se acumulan metabolitos tóxicos. Se cree que de 100 g de proteína -consumo diario habitual en nuestro entorno – unos 12 g pueden escapar a la digestión y llegar intactos al colon. Estas proteínas son fermentadas por la flora del colon dando lugar a amoníaco, aminas, fenoles, sulfuro...

Se ha demostrado que la ingestión de un exceso de proteína animal se asocia a un aumento de la actividad de ciertas enzimas bacterianas

**Grasas saturadas de mala calidad.** La grasa saturada que está presente en productos de mala calidad como las margarinas, la bollería o las salsas industriales deben verse reducidas.

**Azúcar.** Tenga el nombre que tenga, ya sea azúcar blanco de mesa, azúcar moreno, caña de azúcar, miel, concentrado de zumo de fruta, dextrosa, fructosa, glucosa, jarabe de maíz, jarabe de malta, maltodextrina, maltosa, melaza, jarabe de agave, jarabe de arce o sacarosa.

El exceso de azúcar, azúcares ocultos y de hidratos de carbono refinados favorece la formación de productos avanzados de glicación (PAG o AGE en inglés, advanced glycation end products), que son responsables del envejecimiento prematuro y de la activación de la inflamación

**Alimentos procesados con emulgentes.** Son uno de los aditivos más empleados en la industria alimentaria. Está presente en panes y bollería industrial (mecato), chocolates, helados, margarinas, carne procesada (principalmente en salchichas)

**Edulcorantes artificiales.** Este grupo no englobaría a todos los aditivos alimentarios (los famosos E-), si no que sólo se está hablando de los edulcorantes. Estos están presentes especialmente en alimentos y bebidas catalogados como light, bollería sin azúcar, cereales refinados, salsas... También se englobaría aquí a la sacarina, la sucralosa, la estevia,

## 3 Ejemplo de un plan alimentario de un dia (se presentan dos variaciones para cada tipo de comida)

| Comida | Ejemplos |
|---|---|
| **Desayuno** | 1 yogur con bifidobacterias<br>1 barrita de cereales muesli<br>1 kiwi |
| **Desayuno** | Chocolate negro<br>Pan Integral o Masa Madre<br>Queso |
| **A media mañana** | 1 bocadillo vegetal: 1 panecillo integral con lechuga, aceitunas, tomate y atún |
| **A media mañana** | Ensalada de hojas verdes con frutos secos o semillas y kéfir. |
| **Almuerzo** | Ensalada variada de hojas y encurtidos<br>Garbanzos con verduras<br>Una naranja |
| **Almuerzo** | Arroz integral<br>Proteína animal: Pescado o Pollo, Carne res magra (en porción de menos de 90 gr)<br>Ensalada natural con vinagreta<br>Medio vaso de Combucha |
| **Merienda** | 1 puñado de nueces<br>Infusión |
| **Merienda** | Yogur griego con fruta o frutos secos |

| Comida | Ejemplos |
|---|---|
| **Cena** | Lasaña de espinacas con pasas<br>Tortilla de puerros con chucrut de guarnición<br>1 vaso de kéfir natural |
| **Cena** | Infusión de flor de Jamaica y Canela o Aniz estrellado<br>Tostada integral con queso de finas hierbas y tomates Cherry |

Fuente: Elaboración Propia

## 4 Consejos prácticos

- Reduce al máximo tu exposición a las toxinas ANACQ (alcohol, nicotina, azúcar, cafeína y químicos ambientales).
- Ayuno intermitente Un patrón de alimentación que puede beneficiar también al microbioma intestinal es el ayuno intermitente. Protocolos de ayuno 12-12, 14-10 o 16-8
- La hidratación también es un punto importante. Es conveniente beber un agua alcalina y sin cloro. Para alcalinizar el agua utiliza una cucharadita pequeña a ras de sales de Schusslerr por un vaso de 200 cc de agua filtrada

# Cuida tu intestino, cuida tu salud

Introduce los cambios de forma progresiva y personalizada. Tu médico te ayuda a ajustar esta guía a tu caso.

Este material es informativo y educativo. No constituye diagnóstico, tratamiento ni prescripción personalizada, y no reemplaza la consulta médica. El Dr. Marco Sosa es Director Científico de Lumineight y percibe una participación sobre sus ventas; se declara para que lo tengas en cuenta.

drmarcososa.com