

My solutions to
Deep Learning: Foundations and Concepts

Dario Miro Konopatzki

20 Diffusion Models

20.1

Mean

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Z_t] &= \mathbb{E}\left[\sqrt{1-\beta_t}Z_{t-1} + \sqrt{\beta_t}\mathcal{E}_t\right] \\ &= \sqrt{1-\beta_t}\mathbb{E}[Z_{t-1}] + \sqrt{\beta_t}\mathbb{E}[\mathcal{E}_t] \quad \text{linearity of } \mathbb{E} \\ &= \sqrt{1-\beta_t}\mathbb{E}[Z_{t-1}] \quad \mathcal{E}_t \sim \mathcal{N}(0, 1) \text{ so i.p. } \mathbb{E}[\mathcal{E}_t] = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|\mathbb{E}[Z_t]\| &= \left\|\sqrt{1-\beta_t}\mathbb{E}[Z_{t-1}]\right\| \\ &= \left|\sqrt{1-\beta_t}\right| \|\mathbb{E}[Z_{t-1}]\| \\ &< \|\mathbb{E}[Z_{t-1}]\| \quad \left|\sqrt{1-\beta_t}\right| < 1 \text{ since } 0 < \beta_t < 1\end{aligned}$$

Auxiliary Calculations

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\mathcal{E}_t\mathcal{E}_t^\top] &= \mathbb{E}[\mathcal{E}_t\mathcal{E}_t^\top] - \mathbb{V}[\mathcal{E}_t] + \mathbb{V}[\mathcal{E}_t] \\ &= \mathbb{E}[\mathcal{E}_t\mathcal{E}_t^\top] - (\mathbb{E}[\mathcal{E}_t\mathcal{E}_t^\top] - \mathbb{E}[\mathcal{E}_t]\mathbb{E}[\mathcal{E}_t]^\top) + \mathbb{V}[\mathcal{E}_t] \\ &= \mathbb{E}[\mathcal{E}_t\mathcal{E}_t^\top] - \mathbb{E}[\mathcal{E}_t\mathcal{E}_t^\top] + \mathbb{E}[\mathcal{E}_t]\mathbb{E}[\mathcal{E}_t]^\top + \mathbb{V}[\mathcal{E}_t] \\ &= \mathbb{E}[\mathcal{E}_t]\mathbb{E}[\mathcal{E}_t]^\top + \mathbb{V}[\mathcal{E}_t] \\ &= \mathbb{I} \quad \mathbb{E}[\mathcal{E}_t] = 0, \mathbb{V}[\mathcal{E}_t] = \mathbb{I} \text{ since by assumption } \mathcal{E}_t \sim \mathcal{N}(0, \mathbb{I})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Z_t Z_t^\top] &= \mathbb{E}\left[\left(\sqrt{1-\beta_t}Z_{t-1} + \sqrt{\beta_t}\mathcal{E}_t\right)\left(\sqrt{1-\beta_t}Z_{t-1} + \sqrt{\beta_t}\mathcal{E}_t\right)^\top\right] \\ &= \mathbb{E}\left[(1-\beta_t)Z_{t-1}Z_{t-1}^\top + \sqrt{1-\beta_t}\sqrt{\beta_t}Z_{t-1}\mathcal{E}_t^\top\right]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \sqrt{\beta_t} \sqrt{1 - \beta_t} \mathcal{E}_t Z_{t-1}^\top + \beta_t \mathcal{E}_t \mathcal{E}_t^\top \Big] \\
& = (1 - \beta_t) \mathbb{E} [Z_{t-1} Z_{t-1}^\top] + \sqrt{1 - \beta_t} \sqrt{\beta_t} \mathbb{E} [Z_{t-1} \mathcal{E}_t^\top] \\
& \quad + \sqrt{\beta_t} \sqrt{1 - \beta_t} \mathbb{E} [\mathcal{E}_t Z_{t-1}^\top] + \beta_t \mathbb{E} [\mathcal{E}_t \mathcal{E}_t^\top] \quad \mathbb{E} \text{ linear} \\
& = (1 - \beta_t) \mathbb{E} [Z_{t-1} Z_{t-1}^\top] + \sqrt{1 - \beta_t} \sqrt{\beta_t} \mathbb{E} [Z_{t-1}] \mathbb{E} [\mathcal{E}_t^\top] \\
& \quad + \sqrt{\beta_t} \sqrt{1 - \beta_t} \mathbb{E} [\mathcal{E}_t] \mathbb{E} [Z_{t-1}^\top] + \beta_t \mathbb{E} [\mathcal{E}_t \mathcal{E}_t^\top] \quad Z_{t-1} \perp \mathcal{E}_t \\
& \stackrel{(*)}{=} (1 - \beta_t) \mathbb{E} [Z_{t-1} Z_{t-1}^\top] + \beta_t \mathbb{E} [\mathcal{E}_t \mathcal{E}_t^\top] \\
& = (1 - \beta_t) \mathbb{E} [Z_{t-1} Z_{t-1}^\top] + \beta_t \mathbb{I}
\end{aligned}$$

(*) $\mathcal{E}_t \sim \mathcal{N}(0, \mathbb{I})$, i.p. $\mathbb{E}[\mathcal{E}_t] = 0$

Covariance

$$\begin{aligned}
\|\text{cov}(Z_t) - \mathbb{I}\| & = \|\mathbb{E} [Z_t Z_t^\top] - \mathbb{E}[Z_t] \mathbb{E}[Z_t]^\top - \mathbb{I}\| \\
& = \|(1 - \beta_t) \mathbb{E} [Z_{t-1} Z_{t-1}^\top] + \beta_t \mathbb{I} - (1 - \beta_t) \mathbb{E}[Z_{t-1}] \mathbb{E}[Z_{t-1}]^\top - \mathbb{I}\| \\
& = \|(1 - \beta_t) (\mathbb{E} [Z_{t-1} Z_{t-1}^\top] - \mathbb{E}[Z_{t-1}] \mathbb{E}[Z_{t-1}]^\top - \mathbb{I})\| \\
& = \|(1 - \beta_t) (\text{cov}(Z_{t-1}) - \mathbb{I})\| \\
& = |1 - \beta_t| \|\text{cov}(Z_{t-1}) - \mathbb{I}\| \\
& < \|\text{cov}(Z_{t-1}) - \mathbb{I}\| \quad |1 - \beta_t| < 1 \text{ since } 0 < \beta_t < 1
\end{aligned}$$

20.2

For every x s.t. $q_X(x) \neq 0$:

$$\begin{aligned}
q_{Z_1|X=x}(z_1) & = \frac{q_{Z_1, X}(z_1, x)}{q_X(x)} \quad \text{def. of conditional density} \\
& \stackrel{(*)}{=} \frac{q_{\frac{1}{\sqrt{\beta_1}}(Z_1 - \sqrt{1 - \beta_1}X), X} \left(\frac{1}{\sqrt{\beta_1}} (z_1 - \sqrt{1 - \beta_1}x), x \right)}{q_X(x)} \\
& \quad \cdot \left| \det \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{\beta_1}} \mathbb{I}_D & -\frac{\sqrt{1 - \beta_1}}{\sqrt{\beta_1}} \mathbb{I}_D \\ 0 & \mathbb{I}_D \end{pmatrix} \right| \\
& \stackrel{(\dagger)}{=} \frac{q_{\frac{1}{\sqrt{\beta_1}}(\cancel{\sqrt{1 - \beta_1}X} + \sqrt{\beta_1} \mathcal{E}_1 - \cancel{\sqrt{1 - \beta_1}X}), X} \left(\frac{1}{\sqrt{\beta_1}} (z_1 - \sqrt{1 - \beta_1}x), x \right) \frac{1}{\sqrt{\beta_1}^D}}{q_X(x)} \\
& = \frac{1}{\sqrt{\beta_1}^D} \frac{q_{\mathcal{E}_1, X} \left(\frac{1}{\sqrt{\beta_1}} (z_1 - \sqrt{1 - \beta_1}x), x \right)}{q_X(x)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{\beta_1^D}} \frac{q_{\mathcal{E}_1} \left(\frac{1}{\sqrt{\beta_1}} (z_1 - \sqrt{1 - \beta_1} x) \right) \cancel{q_X(x)}}{\cancel{q_X(x)}} \quad \mathcal{E}_1 \perp X \\
&\stackrel{\dagger}{=} \frac{1}{\sqrt{\beta_1^D}} \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^D \mathbb{I}_D}} \\
&\quad \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{\beta_1}} (z_1 - \sqrt{1 - \beta_1} x) - 0 \right)^\top \mathbb{I}_D^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{\beta_1}} (z_1 - \sqrt{1 - \beta_1} x) - 0 \right)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^D \beta_1^D \mathbb{I}_D}} e^{-\frac{1}{2} (z_1 - \sqrt{1 - \beta_1} x)^\top \frac{1}{\beta_1} \mathbb{I}_D (z_1 - \sqrt{1 - \beta_1} x)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^D \det(\beta_1 \mathbb{I}_D)}} e^{-\frac{1}{2} (z_1 - \sqrt{1 - \beta_1} x)^\top (\beta_1 \mathbb{I}_D)^{-1} (z_1 - \sqrt{1 - \beta_1} x)}
\end{aligned}$$

which is density of distribution $\mathcal{N}(\sqrt{1 - \beta_1} x, \beta_1 \mathbb{I})$.

(\star) Change of variable with $g(u, v) := (\sqrt{\beta_1} u + \sqrt{1 - \beta_1} v, v)$ such that $(Z_1, X) = g\left(\frac{1}{\sqrt{\beta_1}} (Z_1 - \sqrt{1 - \beta_1} X), X\right)$

(\dagger) Definition of Z_1

(\ddagger) $\mathcal{E}_1 \sim \mathcal{N}(0, \mathbb{I})$

20.5

$$\begin{aligned}
\text{cov}[A + B] &= \mathbb{E}[(A + B)(A + B)^\top] - \mathbb{E}[A + B]\mathbb{E}[A + B]^\top \\
&= \mathbb{E}[AA^\top + AB^\top + BA^\top + BB^\top] \\
&\quad - \mathbb{E}[A + B]\mathbb{E}[A + B]^\top \\
&= \mathbb{E}[AA^\top] + \mathbb{E}[AB^\top] + \mathbb{E}[BA^\top] + \mathbb{E}[BB^\top] \\
&\quad - (\mathbb{E}[A] + \mathbb{E}[B])(\mathbb{E}[A] + \mathbb{E}[B])^\top \\
&= \mathbb{E}[AA^\top] + \mathbb{E}[AB^\top] + \mathbb{E}[BA^\top] + \mathbb{E}[BB^\top] \\
&\quad - \mathbb{E}[A]\mathbb{E}[A]^\top - \mathbb{E}[A]\mathbb{E}[B]^\top - \mathbb{E}[B]\mathbb{E}[A]^\top - \mathbb{E}[B]\mathbb{E}[B]^\top \\
&\stackrel{(\star)}{=} \mathbb{E}[AA^\top] + \cancel{\mathbb{E}[A]\mathbb{E}[B^\top]} + \cancel{\mathbb{E}[B]\mathbb{E}[A^\top]} + \mathbb{E}[BB^\top] \\
&\quad - \mathbb{E}[A]\mathbb{E}[A]^\top - \cancel{\mathbb{E}[A]\mathbb{E}[B]^\top} - \cancel{\mathbb{E}[B]\mathbb{E}[A]^\top} - \mathbb{E}[B]\mathbb{E}[B]^\top \\
&= \mathbb{E}[AA^\top] - \mathbb{E}[A]\mathbb{E}[A]^\top + \mathbb{E}[BB^\top] - \mathbb{E}[B]\mathbb{E}[B]^\top \\
&= \text{cov}[A] + \text{cov}[B]
\end{aligned}$$

(\star) $A \perp B$

$$\begin{aligned}
\text{cov}(\lambda A) &= \mathbb{E} [\lambda A (\lambda A)^\top] - \mathbb{E} [\lambda A] \mathbb{E} [\lambda A]^\top \\
&= \lambda^2 (\mathbb{E} [A A^\top] - \mathbb{E} [A] \mathbb{E} [A]^\top) \\
&= \lambda^2 \text{cov}(A)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[Z_t] &= \mathbb{E} \left[\sqrt{1 - \beta_t} Z_{t-1} + \sqrt{\beta_t} \mathcal{E}_t \right] \\
&= \sqrt{1 - \beta_t} \mathbb{E}[Z_{t-1}] + \sqrt{\beta_t} \mathbb{E}[\mathcal{E}_t] \\
&= \sqrt{1 - \beta_t} \cdot 0 + \sqrt{\beta_t} \cdot 0 \quad \mathcal{E}_t \sim \mathcal{N}(0, \mathbb{I}) \\
&= 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{cov}[Z_t] &= \text{cov} \left[\sqrt{1 - \beta_t} Z_{t-1} + \sqrt{\beta_t} \mathcal{E}_t \right] \\
&\stackrel{(\dagger)}{=} \left(\sqrt{1 - \beta_t} \right)^2 \text{cov} [Z_{t-1}] + \left(\sqrt{\beta_t} \right)^2 \text{cov} [\mathcal{E}_t] \\
&= (1 - \beta_t) \mathbb{I} + \beta_t \mathbb{I} \quad \mathcal{E}_t \sim \mathcal{N}(0, \mathbb{I}) \\
&= \mathbb{I} - \beta_t \mathbb{I} + \beta_t \mathbb{I} \\
&= \mathbb{I}
\end{aligned}$$

(\dagger) properties of cov as shown above