
Calidad en contextos ágiles


Darío Macchi





Método iterativo (ágil?)

• Iteración: ciclo simple de desarrollo que tiene por duración el tiempo entre una sesión de planning y etra



Just in Case (JIC) vs. Just in Time (JIT)






Purchase all we can, just in case.

- Maximizing inventory
- Larger inventory orders
- Managing unpredictable demand
- Mitigating supply chain disruptions

Only purchase what we need when we need it.

- Minimizing inventory
- Smaller inventory orders
- Accurately forecasting demand
- Sensitive to supply chain disruptions


Origen/descubrimiento de defectos



5

[Capers Jones, 2016]


Origen/descubrimiento de defectos (zalidad)



[Capers Jones, 2016]

Preplanning

Preplanning - Definition of Ready




Revisión de stories del tope del backlog:

INVEST Checklist [1]

- Independent
- **■** Negotiable
- □ **V**aluable
- □ **E**stimable
- **□** Small
- ☐ **T**esteable



Preplanning - Shift Left



Preplanning - Shift Left


Involucrar *testers* en etapas tempranas para:

- Aprender: *testing* es evaluar un producto **aprendiendo** de él mediante la exploración y la experimentación.
- Desafiar otros roles: agregar escepticismo, anticipar problemas (*Doomsayer* de XP?) y encontrar puntos donde nos estemos "engañando" utilizando pensamiento crítico.
- Perseguir la testeabilidad
- *Pair testing*: desarrollador explica el código al tester. Luego este puede hacer preguntas y finalmente probar la funcionalidad.


12

Planning

Planning





Coding



ANTES de un PR... revisión propia del artefacto

de código terminado





- https://www.reddit.com/r/codereview/ Canal de solicitudes de reviews
- https://www.pullreguest.com/ Code Review as a Service

```
Show more
770
    798
                    public ApplicationUser getUser() {
771 799
                        return user;
772 800
773 801
774 802
                    public Optional<Long> getExistingProjectId() {
    803
                        return existingProjectId;
776 804
777
    805
     806
                @PublicApi
779 807
                public static class UpdateProjectValidationResult extends AbstractProjectValidationResult {
780
     808 +
                class UpdateProjectValidationResult extends AbstractProjectValidationResult {
   Bob Foo
   Could you explain why there doesn't need to be a public static here?
   Reply · Create task · Like · 18 Feb 2016
         Alice Bar
         A class defined in an interface is public/static by default/definition.
         Reply · Create task · Like · 19 Feb 2016
781 809
                    private final Project originalProject;
     810 +
                    private final UpdateProjectRequest updateProjectRequest;
782 811
     812
                    @Internal
                    public UpdateProjectValidationResult(ErrorCollection errorCollection) {
784 813
785
     814
                        super(errorCollection);
786 815
                        this.originalProject = null;
     816 +
                        this.updateProjectRequest = null;
787 817
     818
    819
                    @Deprecated
```



```
+ private boolean canPlayVideo(final Mode mode) {
128 + return !(playerMediator.isVideoPlayingOrLoading() || !settings.isA
```



dpreussler on Mar 6







is there a test for that? You need to be a vulcanian to read that?





Antes

 Tickets de calidad para saber qué hacer y porqué

Durante

- Documentar Dejar notas para el yo del futuro
 - Qué estaba pensando?
 - Qué opciones había y por qué elegí lo que elegí
 - Qué información de contexto tenía?
 - Qué restricciones?

Después

- Herramienta de consulta
- Histórico de decisiones
- Transferencia de conocimiento















Place title here

Place subtitle (if needed)





NOTE: You can change the cover image, here are some samples





Place title here

Place subtitle (if needed)






































austinsoftware.com



