

OpenIA

Modelos para construir lo que queramos sin usar chatgpt

¿Qué es ?

Proporciona acceso a modelos de Inteligencia Artificial median APIs,

¿Cómo funciona?

1. Obtener API KEY(clave privada)
2. La aplicación envía una solicitud (request) a la API.
3. Procesa la petición según el modelo seleccionado
4. La API devuelve una respuesta (response) que tu aplicación muestra al usuario.



¿Cuándo se utiliza?

Cuando una aplicación necesita capacidad de Inteligencia Artificial.

¿Por qué se utiliza?

Un modelo IA de cero requiere mucha cantidad de:

- Datos
- Infraestructura
- GPUs

- Tiempo
- Especialistas en IA

Los desarrolladores aprovechan los modelos entrenados y se centran en construir las funcionalidades de su aplicación

¿Para que sirve?

Para agregarle inteligencia artificial a tu aplicación

1. chatbots inteligentes
2. Asistentes virtuales
3. Generación de textos
4. traducciones
5. resúmenes de documentos
6. Generación de código
7. Procesar archivos PDF
8. Crear agentes inteligentes
9. Corregir errores

¿Dónde se utiliza?

Sectores donde mas se utiliza

- Desarrollo de software
- Aplicaciones Web
- Aplicaciones Móviles
- Sistema SaaS
- Educación
- Tutoriales virtuales
- Corrección Automática
- Empresas
- Atención al cliente
- Automatización de documentos
- Análisis de información
- Marketing
- Creación de contenido
- Campañas publicitarias
- Finanzas
- Análisis de datos
- Automatización de proyectos
- Asistentes financieros

Componentes principales

API : Permite conectar una aplicación con modelos de IA.

Models : Modelos como GPT para texto , visión, audio y otras tareas.

Responses API : API principal para enviar solicitudes y recibir respuestas

Agents SDK : Permite construir agentes inteligentes que usan herramientas y contexto

Playground : Entorno para probar prompts y APIs sin programar.

API Keys : Claves para autenticar las solicitudes de tu aplicación .

Dashboards : Panel para gestionar proyectos, consumo y facturación.

CODIGO API KEY

Una llave de acceso para que el servicio reconozca quien esta haciendo la solicitud y pueda autorizar el acceso a sus recursos.

: sk-proj-

XsKq_A1vROp_7CxUFjXe8HFInGsGTTgWzsdWzkuUz48Jw0RIYtvFS_Zk9tCuz_Gs4m0UzgR
hLT3BIbkFJI2-

8dPZJpObvhQdYkVa2kXGv_d5hq6HYBw_V3hh9f1o6OZ3YqsySwoF1awJvf6HVtyf9nzTUgA

```
C:\Users\Giancarlo\mod1>node .
(node:14056) [MODULE_TYPELESS_PACKAGE_JSON] Warning: Module type of file:///C:/Users/Giancarlo/mod1/index.js is not specified and it doesn't parse as CommonJS.
Reparsing as ES module because module syntax was detected. This incurs a performance overhead.
To eliminate this warning, add "type": "module" to C:\Users\Giancarlo\mod1\package.json.
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
[
  {
    type: 'output_text',
    annotations: [],
    logprobs: [],
    text: 'Usando un tipo de cambio aproximado de **1 USD = 3.75 soles**, entonces:\n' +
      '\n' +
      '**100,000 soles ≈ 26,666.67 dólares**\n' +
      '\n' +
      'Si quieres, también puedo calcularlo con el **tipo de cambio actual** que estés usando.'
  }
]
```

Usuario hace la petición y el asistente hace da una Respuesta

Nueva sugerencia

Borrador

Modelo

gpt-5.4-mini

formato de texto: **texto** esfuerzo: **medio** verbosidad: **medio**
resumen: **auto** almacenar: **verdadero**

Variables

+ Agregar

Herramientas

+ Agregar

Mensaje del desarrollador

Describe desired model behavior (tone, tool usage, response style)

Mensajes de aviso

Usuario

Enter task specifics. Use {{template variables}} for dynamic inputs

+ Agregar mensaje

resp_054de7a57...

Usuario

convierte 100000 soles a dolares

Asistente

Razonamiento >

Asistente

Aproximadamente, 100,000 soles = 26,667 dólares usando un tipo de cambio de 1 USD ≈ 3.75 PEN.

Si quieres, puedo calcularlo con el tipo de cambio exacto de hoy si me lo indicas.

Bien

Malo

4,6 s

↑ 15 toneladas

↓ 180 toneladas

Chatea con tu mensaje...

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

Mensaje del Asistente:

```
{
  "id": "msg_054de7a57e7d4735006a4d7b59446c8192a8efafdcc7782134",
  "role": "assistant",
  "content": [
    {
      "type": "output_text",
      "text": "Aproximadamente, **100,000 soles = 26,667 dólares** \nusando un tipo de cambio de **1 USD ≈ 3.75 PEN**."
    }
  ]
}
```