VšĮ Antakalnio poliklinika
Antakalnio g. 59, LT-10207 Vilnius
Telefonas: (8-5) 2342515; Faksas: (8-5)2347160; E-mail: info@antakpol.lt

TYRIMŲ REZULTATAI

Pacientas: **DARIUS LATVYS**
Gimimo data: **1972.04.17**
Lytis: **V**
Amžius: **53 m.**

Asmens kodas: **37204170958**
Sveikatos istorijos Nr.: **L743**

Tyrimo pavadinimas	Matavimo vienetas	Normų ribos	Tyrimų rezultatai	Nukrypimas nuo normos	Tyrimo atlikimo data	Tyrimą atliko

Užsakymo data: 2025.12.08 — **Biocheminiai tyrimai** — Užsakymo kodas: 3299081

Tyrimas užsakytas: 2025-12-08 09:16 Bandinys paimtas: 2025-12-08 09:21 Tyrimą užsakė: Gyd. BOBROVA LILIJA

Glomerulų filtracijos greitis (užsakomas tik kartu su Kreatinino tyrimu)

GFG		> 90	79,47	-	2025.12.08 11:21	

Matavimo vnt. ml/min/1.73 kv.m
Stadija GFG
1 >90 Normalus ar padidintas GFG
2 60-89 Nedidelis GFG sumažėjimas
3 30-59 Vidutinis GFG sumažėjimas
4 15-29 Didelis GFG sumažėjimas
5 <15 Inkstų funkcijos netekimas

Tyrimas užsakytas: 2025-12-08 09:16 Bandinys paimtas: 2025-12-08 09:21 Tyrimą užsakė: Gyd. BOBROVA LILIJA

Kreatinino koncentracijos nustatymas

Kreatininas	µmol/L	59 - 104	94		2025.12.08 11:21	

Tyrimas užsakytas: 2025-12-08 09:16 Bandinys paimtas: 2025-12-08 09:21 Tyrimą užsakė: Gyd. BOBROVA LILIJA

Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas

Cholesterolis	mmol/L	<= 5.2	5,26	+	2025.12.08 11:21	

Tyrimas užsakytas: 2025-12-08 09:16 Bandinys paimtas: 2025-12-08 09:21 Tyrimą užsakė: Gyd. BOBROVA LILIJA

Didelio tankio lipoproteidų cholesterolio koncentracijos nustatymas

DTL	mmol/L	0 - 1.45	0,94		2025.12.08 11:21	

Širdies ir kraujagyslių ligų rizika vyrams:
Jokios rizikos: > 1,45 mmol/L
Vidutinė rizika: 0,90 - 1,45 mmol/L
Didelė rizika: < 0,90 mmol/L

Širdies ir kraujagyslių ligų rizika moterims:
Jokios rizikos: > 1,68 mmol/L
Vidutinė rizika: 1,15 - 1,68 mmol/L
Didelė rizika: < 1,15 mmol/L

Tyrimas užsakytas: 2025-12-08 09:16 Bandinys paimtas: 2025-12-08 09:21 Tyrimą užsakė: Gyd. BOBROVA LILIJA

Mažojo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas

MTL	mmol/L	0 - 2.59	3,67	+	2025.12.08 11:21	

MTL-chol koncentracijos pagal KŠL riziką:
Optimali <2.59 mmol/L
Artima optimaliai/virš optimalios 2.59-3.34 mmol/L
Ribinė aukšta 3.37 - 4.12 mmol/L
Aukšta 4.14 - 4.89 mmol/L
Labai aukšta >4.92 mmol/L

Tyrimo pavadinimas	Matavimo vienetas	Normų ribos	Tyrimų rezultatai	Nukrypimas nuo normos	Tyrimo atlikimo data	Tyrimą atliko

Tyrimas užsakytas: 2025-12-08 09:16 Bandinys paimtas: 2025-12-08 09:21 Tyrimą užsakė: Gyd. BOBROVA LILIJA

Triglicerolių koncentracijos nustatymas

Trig	mmol/L	0 - 1.7	1,48		2025.12.08 11:21	

Remiantis Europos Aterosklerozės bendruomenės rekomendacijomis: Lipidų metabolizmo sutrikimas yra, kai:

Chol 5,18 - 7,77 mmol/L, esant DTL-chol <0,9 mmol/L
arba kai Chol >7,77 mmol/L, Trig > 2,26 mmol/L.

Tyrimas užsakytas: 2025-12-08 09:16 Bandinys paimtas: 2025-12-08 09:21 Tyrimą užsakė: Gyd. BOBROVA LILIJA

Kalio koncentracijos nustatymas

Kalis	mmol/L	3.5 - 5.1	4,4		2025.12.08 11:10	

Tyrimas užsakytas: 2025-12-08 09:16 Bandinys paimtas: 2025-12-08 09:21 Tyrimą užsakė: Gyd. BOBROVA LILIJA

Natrio koncentracijos nustatymas

Natris	mmol/L	136 - 145	139		2025.12.08 11:10	

Tyrimas užsakytas: 2025-12-08 09:16 Bandinys paimtas: 2025-12-08 09:21 Tyrimą užsakė: Gyd. BOBROVA LILIJA

Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas

Šlap. r.	µmol/L	202.3 - 416.5	383,0		2025.12.08 11:21	

Tyrimas užsakytas: 2025-12-08 09:16 Bandinys paimtas: 2025-12-08 09:21 Tyrimą užsakė: Gyd. BOBROVA LILIJA

Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas

AST (su P-5-P, IFCC)	U/l	10 - 50	26		2025.12.08 11:21	

Tyrimas užsakytas: 2025-12-08 09:16 Bandinys paimtas: 2025-12-08 09:21 Tyrimą užsakė: Gyd. BOBROVA LILIJA

Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas

ALT (su P-5-P, IFCC)	U/l	10 - 50	23		2025.12.08 11:21	

Tyrimas užsakytas: 2025-12-08 09:16 Bandinys paimtas: 2025-12-08 09:21 Tyrimą užsakė: Gyd. BOBROVA LILIJA

Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas

GGT (IFCC)	U/l	0 - 60	38		2025.12.08 11:21	

Tyrimas užsakytas: 2025-12-08 09:16 Bandinys paimtas: 2025-12-08 09:21 Tyrimą užsakė: Gyd. BOBROVA LILIJA

Tirotropino nustatymas trečios kartos imunofermentiniu metodu (TTH)

Tirotropinas	mIU/L	0.27 - 4.2	1,45		2025.12.08 10:32	

I trimestras 0.1-2.5 mIU/l
II trimestras 0.2-3.0 mIU/l
III trimestras 0.3-3.0 mIU/l

Užsakymo data: 2025.12.08 **Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai** Užsakymo kodas: 3299081

Tyrimo pavadinimas	Matavimo vienetas	Normų ribos	Tyrimų rezultatai	Nukrypimas nuo normos	Tyrimo atlikimo data	Tyrimą atliko
Tyrimas užsakytas: 2025-12-08 09:16 Bandinys paimtas: 2025-12-08 09:21 Tyrimą užsakė: Gyd. BOBROVA LILIJA						
BKT + CRB (cito)						
Leukocitai (WBC)	10^9/L	3.6 - 10.5	7,48		2025.12.08 09:45	
Neutrofilai %	%	42 - 77	39	-	2025.12.08 09:45	
Limfocitai %	%	20 - 44	52,7	+	2025.12.08 09:45	
Monocitai %	%	2 - 9.5	5,2		2025.12.08 09:45	
Eozinofilai %	%	0.5 - 5.5	2,5		2025.12.08 09:45	
Bazofilai %	%	0 - 1.8	0,4		2025.12.08 09:45	
Nesubrendę granulocitai %	%	0.1 - 0.8	0,1		2025.12.08 09:45	
Neutrofilai (abs.sk.)	10^9/L	1.5 - 7.7	2,93		2025.12.08 09:45	
Limfocitai (abs.sk.)	10^9/L	1.1 - 4.5	3,94		2025.12.08 09:45	
Monocitai (abs.sk.)	10^9/L	0.1 - 0.9	0,39		2025.12.08 09:45	
Eozinofilai (abs.sk.)	10^9/L	0.02 - 0.5	0,19		2025.12.08 09:45	
Bazofilai (abs.sk.)	10^9/L	0 - 0.2	0,03		2025.12.08 09:45	
Nesubrendę granulocitai (abs.sk.)	10^9/L	0 - 0.1	0,01		2025.12.08 09:45	
Eritrocitai	10^12/L	4.3 - 5.75	5,26		2025.12.08 09:45	
Hemoglobinas (HGB)	g/L	135 - 172	166		2025.12.08 09:45	
Nėščiosioms HGB norma: I ir III trimestras >110 g/L II trimestras >105 g/L Po gimdymo >100 g/L						
Hematokritas	%	39.5 - 50.5	48,2		2025.12.08 09:45	
Vidutinis eritrocitų tūris (MCV)	fl	80 - 99	92		2025.12.08 09:45	
Vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH)	pg	27 - 33.5	31,6		2025.12.08 09:45	
Vidutinė eritrocitų hemoglobino koncentracija (MCHC)	g/L	315 - 360	344		2025.12.08 09:45	
Trombocitai (PLT)	10^9/L	150 - 370	225		2025.12.08 09:45	
Didelių trombocitų frakcija	%	18.5 - 42.3	19		2025.12.08 09:45	
Didelių trombocitų kiekis	10^9/L	30 - 90	44,00		2025.12.08 09:45	
Eritrocitų pasiskirstymo plotis (standartinis nuokrypis)	fL	39 - 51	44,7		2025.12.08 09:45	
Eritrocitų pasiskirstymo plotis (variacijos koeficientas)	%	11.5 - 15	13,2		2025.12.08 09:45	
Trombocitų pasiskirstymo plotis	fl	9 - 17.5	16,3		2025.12.08 09:45	
Trombocitų vidutinis tūris	fl	7 - 11.5	9,0		2025.12.08 09:45	
Trombokritas	%	0.1 - 0.3	0,202		2025.12.08 09:45	
Branduolėti eritrocitai %	%	0 - 0.4	0,00		2025.12.08 09:45	
Branduolėti eritrocitai (abs.sk.)	10^9/L	0 - 0.02	0,00		2025.12.08 09:45	
CRB	mg/L	0 - 5	0,44		2025.12.08 10:08	

Tyrimo pavadinimas	Matavimo vienetas	Normų ribos	Tyrimų rezultatai	Nukrypimas nuo normos	Tyrimo atlikimo data	Tyrimą atliko

PRELIMINARUS PROTOKOLAS

(+) didesnis už viršutinę ribą
(-) mažesnis už žemutinę normos ribą

atspausdinta: 2025.12.08 12:06:59; atskaita sudaryta informacinėje sistemoje Med.I.S.