ATLIKTŲ TYRIMŲ REZULTATAI

PACIENTAS: LATVYS DARIUS

Gimimo data: 1972.04.17 Lytis: V Asmens kodas: 37204170958 Sveikatos istorijos Nr.: L743

Analitės pavadinimas	Matavimo vienetas	Normų ribos	Tyrimų rezultatai	Nukrypimas nuo normos
UŽSAKYMO DATA: 2025.12.08 UŽSAKYMO NR.: 3299081				
[illegible] Bandinys paimtas: 2025.12.08 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA				
Leukocitai (WBC)	10^9/L	3.6 - 10.5	7,48	
Neutrofilai %	%	42 - 77	39	-
Limfocitai %	%	20 - 44	52,7	+
Monocitai %	%	2 - 9.5	5,2	
Eozinofilai %	%	0.5 - 5.5	2,5	
Bazofilai %	%	0 - 1.8	0,4	
Nesubrendę granulocitai %	%	0.1 - 0.8	0,1	
Neutrofilai (abs.sk.)	10^9/L	1.5 - 7.7	2,93	
Limfocitai (abs.sk.)	10^9/L	1.1 - 4.5	3,94	
Monocitai (abs.sk.)	10^9/L	0.1 - 0.9	0,39	
Eozinofilai (abs.sk.)	10^9/L	0.02 - 0.5	0,19	
Bazofilai (abs.sk.)	10^9/L	0 - 0.2	0,03	
Nesubrendę granulocitai (abs.sk.)	10^9/L	0 - 0.1	0,01	
Eritrocitai	10^12/L	4.3 - 5.75	5,26	
Hemoglobinas (HGB)	g/L	135 - 172	166	
PASTABA: Nėščiosioms HGB norma: I ir III trimestras >110 g/L II trimestras >105 g/L Po gimdymo >100 g/L				
Hematokritas	%	39.5 - 50.5	48,2	
Vidutinis eritrocitų tūris (MCV)	fl	80 - 99	92	
Vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH)	pg	27 - 33.5	31,6	
Vidutinė eritrocitų hemoglobino koncentracija (MCHC)	g/L	315 - 360	344	
Trombocitai (PLT)	10^9/L	150 - 370	225	
Didelių trombocitų frakcija	%	18.5 - 42.3	19	
Didelių trombocitų kiekis	10^9/L	30 - 90	44,00	
Eritrocitų pasiskirstymo plotis (standartinis nuokrypis)	fL	39 - 51	44,7	
Eritrocitų pasiskirstymo plotis (variacijos koeficientas)	%	11.5 - 15	13,2	
Trombocitų pasiskirstymo plotis	fl	9 - 17.5	16,3	
Trombocitų vidutinis tūris	fl	7 - 11.5	9,0	
Trombokritas	%	0.1 - 0.3	0,202	
Branduolėti eritrocitai %	%	0 - 0.4	0,00	
Branduolėti eritrocitai (abs.sk.)	10^9/L	0 - 0.02	0,00	
CRB	mg/L	0 - 5	0,44	
1-115019-1 - GLOMERULŲ FILTRACIJOS GREITIS (UŽSAKOMAS TIK KARTU SU KREATININO TYRIMU) Bandinys paimtas: 2025.12.08 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA				
GFG		> 90	79,47	-
PASTABA: Matavimo vnt. ml/min/1.73 kv.m Stadija GFG 1 >90 Normalus ar padidintas GFG 2 60-89 Nedidelis GFG sumažėjimas 3 30-59 Vidutinis GFG sumažėjimas 4 15-29 Didelis GFG sumažėjimas 5 <15 Inkstų funkcijos netekimas				
1-15019 - KREATININO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.12.08 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA				
Kreatininas	µmol/L	59 - 104	94	

1-15023 - BENDROJO CHOLESTEROLIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.12.08 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Cholesterolis	mmol/L	<= 5.2	**5,26**	+

1-15024 - DIDELIO TANKIO LIPOPROTEIDŲ CHOLESTEROLIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.12.08 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

DTL	mmol/L	0 - 1.45	**0,94**	

PASTABA: Širdies ir kraujagyslių ligų rizika vyrams: Jokios rizikos: > 1,45 mmol/L Vidutinė rizika: 0,90 - 1,45 mmol/L Didelė rizika: < 0,90 mmol/L Širdies ir kraujagyslių ligų rizika moterims: Jokios rizikos: > 1,68 mmol/L Vidutinė rizika: 1,15 - 1,68 mmol/L Did

1-15025 - MAŽOJO TANKIO LIPOPROTEINŲ CHOLESTEROLIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.12.08 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

MTL	mmol/L	0 - 2.59	**3,67**	+

PASTABA: MTL-chol koncentracijos pagal KŠL riziką: Optimali <2.59 mmol/L Artima optimaliai/virš optimalios 2.59-3.34 mmol/L Ribinė aukšta 3.37 - 4.12 mmol/L Aukšta 4.14 - 4.89 mmol/L Labai aukšta >4.92 mmol/L

1-15026 - TRIGLICEROLIŲ KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.12.08 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Trig	mmol/L	0 - 1.7	**1,48**	

PASTABA: Remiantis Europos Aterosklerozės bendruomenės rekomendacijomis: Lipidų metabolizmo sutrikimas yra, kai: Chol 5,18 - 7,77 mmol/L, esant DTL-chol <0,9 mmol/L arba kai Chol >7,77 mmol/L, Trig > 2,26 mmol/L.

1-15030 - KALIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.12.08 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Kalis	mmol/L	3.5 - 5.1	**4,4**	

1-15031 - NATRIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.12.08 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Natris	mmol/L	136 - 145	**139**	

15018 - ŠLAPIMO RŪGŠTIES KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.12.08 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Šlap. r.	µmol/L	202.3 - 416.5	**383,0**	

15060 - ASPARTATAMINOTRANSFERAZĖS (ASAT/GOT) AKTYVUMO NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.12.08 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

AST (su P-5-P, IFCC)	U/l	10 - 50	**26**	

15061 - ALANINAMINOTRANSFERAZĖS (ALAT/GPT) AKTYVUMO NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.12.08 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

ALT (su P-5-P, IFCC)	U/l	10 - 50	**23**	

15073 - GAMA GLIUTAMILTRANSFERAZĖS (GGT) AKTYVUMO NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.12.08 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

GGT (IFCC)	U/l	0 - 60	**38**	

15127 - TIROTROPINO NUSTATYMAS TREČIOS KARTOS IMUNOFERMENTINIU METODU (TTH) Bandinys paimtas: 2025.12.08 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Tirotropinas	mlU/L	0.27 - 4.2	**1,45**	

PASTABA: I trimestras 0.1-2.5 mIU/l II trimestras 0.2-3.0 mIU/l III trimestras 0.3-3.0 mIU/l

UŽSAKYMO DATA: 2025.06.18 UŽSAKYMO NR.: 3136730

CITO-16004 - BKT + CRB (CITO) Bandinys paimtas: 2025.06.18 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Leukocitai (WBC)	10^9/L	3.6 - 10.5	**8,77**	
Neutrofilai %	%	42 - 77	**44**	
Limfocitai %	%	20 - 44	**47,6**	+
Monocitai %	%	2 - 9.5	**5,4**	
Eozinofilai %	%	0.5 - 5.5	**2,8**	
Bazofilai %	%	0 - 1.8	**0,7**	
Nesubrendę granulocitai %	%	0.1 - 0.8	**0,2**	
Neutrofilai (abs.sk.)	10^9/L	1.5 - 7.7	**3,81**	
Limfocitai (abs.sk.)	10^9/L	1.1 - 4.5	**4,18**	
Monocitai (abs.sk.)	10^9/L	0.1 - 0.9	**0,47**	
Eozinofilai (abs.sk.)	10^9/L	0.02 - 0.5	**0,25**	
Bazofilai (abs.sk.)	10^9/L	0 - 0.2	**0,06**	
Nesubrendę granulocitai (abs.sk.)	10^9/L	0 - 0.1	**0,02**	
Eritrocitai	10^12/L	4.3 - 5.75	**5,02**	
Hemoglobinas (HGB)	g/L	135 - 172	**156**	

PASTABA: Nėščiosioms HGB norma: I ir III trimestras >110 g/L II trimestras >105 g/L Po gimdymo >100 g/L

Hematokritas	%	39.5 - 50.5	**45,5**	

Vidutinis eritrocitų tūris (MCV)	fl	80 - 99	**91**	
Vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH)	pg	27 - 33.5	**31,0**	
Vidutinė eritrocitų hemoglobino koncentracija (MCHC)	g/L	315 - 360	**343**	
Trombocitai (PLT)	10^9/L	150 - 370	**245**	
Didelių trombocitų frakcija	%	18.5 - 42.3	**17**	-
Didelių trombocitų kiekis	10^9/L	30 - 90	**42,00**	
Eritrocitų pasiskirstymo plotis (standartinis nuokrypis)	fL	39 - 51	**44,5**	
Eritrocitų pasiskirstymo plotis (variacijos koeficientas)	%	11.5 - 15	**12,8**	
Trombocitų pasiskirstymo plotis	fl	9 - 17.5	**15,9**	
Trombocitų vidutinis tūris	fl	7 - 11.5	**8,8**	
Trombokritas	%	0.1 - 0.3	**0,216**	
Branduolėti eritrocitai %	%	0 - 0.4	**0,00**	
Branduolėti eritrocitai (abs.sk.)	10^9/L	0 - 0.02	**0,00**	
CRB	mg/L	0 - 5	**0,40**	

1-115019-1 - GLOMERULŲ FILTRACIJOS GREITIS (UŽSAKOMAS TIK KARTU SU KREATININO TYRIMU) Bandinys paimtas: 2025.06.18 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

GFG		> 90	**76,51**	-

PASTABA: Matavimo vnt. ml/min/1.73 kv.m Stadija GFG 1 >90 Normalus ar padidintas GFG 2 60-89 Nedidelis GFG sumažėjimas 3 30-59 Vidutinis GFG sumažėjimas 4 15-29 Didelis GFG sumažėjimas 5 <15 Inkstų funkcijos netekimas

1-15012-1 - GLIUKOZĖS KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.06.18 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Gliukozė	mmol/L	4 - 6	**6,16**	+

1-15019 - KREATININO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.06.18 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Kreatininas	µmol/L	59 - 104	**97**	

1-15023 - BENDROJO CHOLESTEROLIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.06.18 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Cholesterolis	mmol/L	<= 5.2	**3,13**	

1-15025 - MAŽOJO TANKIO LIPOPROTEINŲ CHOLESTEROLIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.06.18 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

MTL	mmol/L	0 - 2.59	**1,83**	

PASTABA: MTL-chol koncentracijos pagal KŠL riziką: Optimali <2.59 mmol/L Artima optimaliai/virš optimalios 2.59-3.34 mmol/L Ribinė aukšta 3.37 - 4.12 mmol/L Aukšta 4.14 - 4.89 mmol/L Labai aukšta >4.92 mmol/L

1-15030 - KALIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.06.18 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Kalis	mmol/L	3.5 - 5.1	**4,0**	

1-15031 - NATRIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.06.18 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Natris	mmol/L	136 - 145	**139**	

15018 - ŠLAPIMO RŪGŠTIES KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.06.18 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Šlap. r.	µmol/L	202.3 - 416.5	**353,0**	

15060 - ASPARTATAMINOTRANSFERAZĖS (ASAT/GOT) AKTYVUMO NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.06.18 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Aspartato aminotransferazė	U/l	10 - 50	**27**	

15061 - ALANINAMINOTRANSFERAZĖS (ALAT/GPT) AKTYVUMO NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2025.06.18 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Alanino aminotransferazė	U/l	10 - 50	**23**	

15127 - TIROTROPINO NUSTATYMAS TREČIOS KARTOS IMUNOFERMENTINIU METODU (TTH) Bandinys paimtas: 2025.06.18 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Tirotropinas	mlU/L	0.27 - 4.2	**1,33**	

PASTABA: I trimestras 0.1-2.5 mIU/l II trimestras 0.2-3.0 mIU/l III trimestras 0.3-3.0 mIU/l

UŽSAKYMO DATA: 2024.08.29 UŽSAKYMO NR.: 2845975

1-15023 - BENDROJO CHOLESTEROLIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2024.08.30 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Cholesterolis	mmol/L	? 5.2	**4,98**	

1-15024 - DIDELIO TANKIO LIPOPROTEIDŲ CHOLESTEROLIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2024.08.30 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

DTL	mmol/L	0 - 1.45	**1,05**	

PASTABA: Širdies ir kraujagyslių ligų rizika vyrams: Jokios rizikos: > 1,45 mmol/L Vidutinė rizika: 0,90 - 1,45 mmol/L Didelė rizika: < 0,90 mmol/L Širdies ir kraujagyslių ligų rizika moterims: Jokios rizikos: > 1,68 mmol/L Vidutinė rizika: 1,15 - 1,68 mmol/L Did

1-15025 - MAŽOJO TANKIO LIPOPROTEINŲ CHOLESTEROLIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2024.08.30 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

MTL	mmol/L	0 - 2.59	**3,59**	+

PASTABA: MTL-chol koncentracijos pagal KŠL riziką: Optimali <2.59 mmol/L Artima optimaliai/virš optimalios 2.59-3.34 mmol/L Ribinė aukšta 3.37 - 4.12 mmol/L Aukšta 4.14 - 4.89 mmol/L Labai aukšta >4.92 mmol/L

1-16004 - KRAUJO TYRIMAS AUTOMATIZUOTU BŪDU Bandinys paimtas: 2024.08.30 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Leukocitai (WBC)	10^9/L	3.6 - 10.5	**7,25**	
Neutrofilai %	%	42 - 77	**47**	
Limfocitai %	%	20 - 44	**45,8**	+
Monocitai %	%	2 - 9.5	**5,2**	
Eozinofilai %	%	0.5 - 5.5	**1,9**	
Bazofilai %	%	0 - 1.8	**0,6**	
Nesubrendę granulocitai %	%	0.1 - 0.8	**0,0**	-
Neutrofilai (abs.sk.)	10^9/L	1.5 - 7.7	**3,37**	
Limfocitai (abs.sk.)	10^9/L	1.1 - 4.5	**3,32**	
Monocitai (abs.sk.)	10^9/L	0.1 - 0.9	**0,38**	
Eozinofilai (abs.sk.)	10^9/L	0.02 - 0.5	**0,14**	
Bazofilai (abs.sk.)	10^9/L	0 - 0.2	**0,04**	
Nesubrendę granulocitai (abs.sk.)	10^9/L	0 - 0.1	**0,00**	
Eritrocitai	10^12/L	4.3 - 5.75	**5,23**	
Hemoglobinas (HGB)	g/L	135 - 172	**159**	
Hematokritas	%	39.5 - 50.5	**48,3**	
Vidutinis eritrocitų tūris (MCV)	fl	80 - 99	**92**	
Vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH)	pg	27 - 33.5	**30,5**	
Vidutinė eritrocitų hemoglobino koncentracija (MCHC)	g/L	315 - 360	**329**	
Trombocitai (PLT)	10^9/L	150 - 370	**217**	
Didelių trombocitų frakcija	%	18.5 - 42.3	**20**	
Didelių trombocitų kiekis	10^9/L	30 - 90	**44,00**	
Eritrocitų pasiskirstymo plotis (standartinis nuokrypis)	fL	39 - 51	**43,5**	
Eritrocitų pasiskirstymo plotis (variacijos koeficientas)	%	11.5 - 15	**12,6**	
Trombocitų pasiskirstymo plotis	fl	9 - 17.5	**16,1**	
Trombocitų vidutinis tūris	fl	7 - 11.5	**9,1**	
Trombokritas	%	0.1 - 0.3	**0,20**	
Branduolėti eritrocitai %	%	0 - 0.4	**0,00**	
Branduolėti eritrocitai (abs.sk.)	10^9/L	0 - 0.02	**0,00**	

UŽSAKYMO DATA: 2024.05.07 UŽSAKYMO NR.: 2749570

16065-1-PR - IFOBT SLAPTO KRAUJAVIMO TESTAS PROGRAMA Bandinys paimtas: 2024.05.10 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

FOBT		Neigiama (-)	**Neigiama (-)**	

17160 - HEPATITO C VIRUSO (HCV) ANTIKŪNŲ NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2024.05.10 Tyrimą atliko: R. ČERKESIENĖ Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

anti-HCV	COI	0 - 0,9	**Neigiamas (-)**	

PASTABA: Neigiamas (-) <0,9 COI Ribinis (+/-) 0,9-1 COI Teigiamas (+) >1 COI Teigiamas tyrimo rezultatas laboratorijoje patvirtinamas ELFA tyrimo metodu. Nesant medicininių indikacijų, tyrimas patvirtinimas papildomais metodais (pvz.: imunoblo

UŽSAKYMO DATA: 2024.05.07 UŽSAKYMO NR.: 2749568

115019-2 - PR - GFG (GLOMERULŲ FILTRACIJOS GREITIS - BŪTINA UŽSAKYTI KREATININĄ) Bandinys paimtas: 2024.05.10 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

GFG		> 90	**77,05**	-

PASTABA: Matavimo vnt. ml/min/1.73 kv.m Stadija GFG 1 >90 Normalus ar padidintas GFG 2 60-89 Nedidelis GFG sumažėjimas 3 30-59 Vidutinis GFG sumažėjimas 4 15-29 Didelis GFG sumažėjimas 5 <15 Inkstų funkcijos netekimas

115024-2 - PR - NE-DTL (NE DIDELIO TANKIO LIPOPROTEINŲ CHOLESTEROLIO KONCENTRACIJOS KRAUJO SERUME NUSTATYMAS) Bandinys paimtas: 2024.05.10 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Ne didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos kraujo serume nustatymas	mmol/L	0 - 4.9	**4,51**	

PASTABA: Optimalios ne DTL cholesterolio koncentracijos yra: 1. <3,4 mmol/l žmonėms, sergantiems nestabilia širdies kraujagyslių liga arba po miokardo infarkto; 2. <3,8 mmol/l žmonėms, sergantiems stabilia širdies kraujagyslių liga arba diabetu; 3. <4,14 mmol/l žm

1-15030 - KALIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2024.05.10 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Kalis	mmol/L	3.5 - 5.1	**4,5**	

1-15031 - NATRIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2024.05.10 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Natris	mmol/L	136 - 145	**140**	

1-16004 - KRAUJO TYRIMAS AUTOMATIZUOTU BŪDU Bandinys paimtas: 2024.05.10 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Leukocitai (WBC)	10^9/L	4 - 9	**6,45**	
Neutrofilai %	%	40 - 70	**46**	
Limfocitai %	%	20 - 45	**46,8**	+
Monocitai %	%	3 - 10	**4,4**	
Eozinofilai %	%	0.5 - 5	**2,2**	
Bazofilai %	%	0 - 1	**0,5**	
Nesubrendę granulocitai %	%	0 - 0.6	**0,1**	
Neutrofilai (abs.sk.)	10^9/L	1.5 - 7	**3,02**	
Limfocitai (abs.sk.)	10^9/L	1 - 4.5	**3,07**	
Monocitai (abs.sk.)	10^9/L	0.05 - 0.75	**0,29**	
Eozinofilai (abs.sk.)	10^9/L	0.03 - 0.44	**0,14**	
Bazofilai (abs.sk.)	10^9/L	0.01 - 0.25	**0,03**	
Nesubrendę granulocitai (abs.sk.)	10^9/L	0 - 0.06	**0,01**	
Eritrocitai	10^12/L	4.5 - 5.5	**5,54**	+
Hemoglobinas (HGB)	g/L	135 - 160	**172**	+
Hematokritas	%	40 - 48	**50,5**	+
Vidutinis eritrocitų tūris (MCV)	fl	82 - 98	**91**	
Vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH)	pg	26 - 31	**31,1**	+
Vidutinė eritrocitų hemoglobino koncentracija (MCHC)	g/L	310 - 370	**341**	
Trombocitai (PLT)	10^9/L	150 - 450	**239**	
Didelių trombocitų frakcija	%	11 - 45	**18**	
Didelių trombocitų kiekis	10^9/L	30 - 90	**43,00**	
Eritrocitų pasiskirstymo plotis (standartinis nuokrypis)	fL	35 - 46	**44,8**	
Eritrocitų pasiskirstymo plotis (variacijos koeficientas)	%	11.5 - 14.5	**13,1**	
Trombocitų pasiskirstymo plotis	fl	9 - 17	**15,9**	
Trombocitų vidutinis tūris	fl	7.5 - 11.5	**8,8**	
Trombokritas	%	0.15 - 0.36	**0,21**	
Branduolėti eritrocitai	%	0 - 0	**0,00**	

15012-2 - PR - GLIU (GLIUKOZĖS KONCENTRACIJOS VENINIO KRAUJO PLAZMOJE NUSTATYMAS) Bandinys paimtas: 2024.05.10 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Gliukozė	mmol/L	4.2 - 6.1	**6,48**	+

15019-1 - PR - KREA (KREATININO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS) Bandinys paimtas: 2024.05.10 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Kreatininas	µmol/L	59 - 104	**97**	

15023-1 - PR - CHOL (BENDROJO CHOLESTEROLIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS) Bandinys paimtas: 2024.05.10 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Cholesterolis	mmol/L	? 5.2	**5,65**	+

15024-1 - PR - DTL (DIDELIO TANKIO LIPOPROTEIDŲ CHOLESTEROLIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS) Bandinys paimtas: 2024.05.10 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

DTL	mmol/L	0 - 1.45	**1,14**	

PASTABA: Širdies ir kraujagyslių ligų rizika vyrams: Jokios rizikos: > 1,45 mmol/L Vidutinė rizika: 0,90 - 1,45 mmol/L Didelė rizika: < 0,90 mmol/L Širdies ir kraujagyslių ligų rizika moterims: Jokios rizikos: > 1,68 mmol/L Vidutinė rizika: 1,15 - 1,68 mmol/L Did

15025-1 - PR - MTL (MAŽOJO TANKIO LIPOPROTEINŲ CHOLESTEROLIO KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS) Bandinys paimtas: 2024.05.10 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

MTL	mmol/L	0 - 2.59	**4,08**	+

PASTABA: MTL-chol koncentracijos pagal KŠL riziką: Optimali <2.59 mmol/L Artima optimaliai/virš optimalios 2.59-3.34 mmol/L Ribinė aukšta 3.37 - 4.12 mmol/L Aukšta 4.14 - 4.89 mmol/L Labai aukšta >4.92 mmol/L

15026-1 - PR - TRIG (TRIGLICEROLIŲ KONCENTRACIJOS NUSTATYMAS) Bandinys paimtas: 2024.05.10 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Trig	mmol/L	0 - 1.7	**1,40**

PASTABA: Remiantis Europos Aterosklerozės bendruomenės rekomendacijomis: Lipidų metabolizmo sutrikimas yra, kai: Chol 5,18 - 7,77 mmol/L, esant DTL-chol <0,9 mmol/L arba kai Chol >7,77 mmol/L, Trig > 2,26 mmol/L.

15060 - ASPARTATAMINOTRANSFERAZĖS (ASAT/GOT) AKTYVUMO NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2024.05.10 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Aspartato aminotransferazė	U/l	10 - 50	**26**

15061 - ALANINAMINOTRANSFERAZĖS (ALAT/GPT) AKTYVUMO NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2024.05.10 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Alanino aminotransferazė	U/l	10 - 50	**22**

15127 - TIROTROPINO NUSTATYMAS TREČIOS KARTOS IMUNOFERMENTINIU METODU (TTH) Bandinys paimtas: 2024.05.10 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

Tirotropinas	mlU/L	0.27 - 4.2	**1,10**

PASTABA: I trimestras 0.1-2.5 mIU/l II trimestras 0.2-3.0 mIU/l III trimestras 0.3-3.0 mIU/l

UŽSAKYMO DATA: 2024.05.07 UŽSAKYMO NR.: 2749559

15185-1 - PR - PROSTATOS SPECIFINIO ANTIGENO (PSA) NUSTATYMAS Bandinys paimtas: 2024.05.10 Tyrimą atliko: . Užsakė: Gyd. L. BOBROVA

PSA	µg/L	0 - 3.1	**1,300**

Adresas: Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius
Tel. (8 5) 234 2515, Faks. (8 5) 234 7160
El. pašto adresas: info@antakpol.lt

Juridinio asmens kodas 124244035
PVM kodas LT242440314
Bankas: AB SEB bankas, A.s. LT537044060000310223

2017 © UAB SKAITMENINĖS LANKOS
Visos teisės saugomos.
Dizaino spredimas: YES2E