Medicina practica laboratorija, UAB
Įmonės kodas 300887021, licencijos Nr. 3120
Mokslininkų g. 2, Vilnius, Tel.Nr.: 05 2507744
El.paštas vilnius@medicinapractica.lt; www.medicinapractica.lt

TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 1480513211

Pacientas: **Darius Latvys, a.k. 37204170958**
Gimimo data: **1972-04-17** Užsakymo Nr.: **1480513211**
Amžius: **54** Užsakymo data: **2026-09-15 11:58**
Lytis: **Vyras** Ligos istorijos Nr.: Užsakovas: **IDAMEDA, UAB**
Gydytojas: **Dalia Bučinskaitė**
Pastabos: Skyrius/padalinys: **IDAMEDA, UAB**

Akredituota/ neakredituo-ta veikla / *Ėminys / mėginys*	*LOINC kodas* / *Metodas*	*TYRIMAS*	*Matavimo vienetas*	*Normų ribos¹*	*Tyrimo rezultatas*		*Atlikimo data ir laikas* / *Patvirtinimo data ir laikas*	*Atlikusio darbuotojo spaudo Nr.* / *Peržiūrėjusio ir patvirtinusio darbuotojo spaudo Nr.*
ITP / IN	/ 16	**Kvėpavimo takų infekcijos virusinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu (RV16)***						
ITP		Adenovirusas		NERASTA	**NERASTA**		2026-09-17 12:46	BT000153
IN	16						2026-09-17 12:47	BT000153
ITP		Gripo A viruso nustatymas		NERASTA	**NERASTA**		2026-09-17 12:46	BT000153
IN	8						2026-09-17 12:47	BT000153
ITP		Gripo B viruso nustatymas		NERASTA	**NERASTA**		2026-09-17 12:46	BT000153
IN	8						2026-09-17 12:47	BT000153
ITP		Parainfluenza virus1		NERASTA	**NERASTA**		2026-09-17 12:46	BT000153
IN	16						2026-09-17 12:47	BT000153
ITP		Parainfluenza virus2		NERASTA	**NERASTA**		2026-09-17 12:46	BT000153
IN	16						2026-09-17 12:47	BT000153
ITP		Parainfluenza virus3		NERASTA	**NERASTA**		2026-09-17 12:46	BT000153
IN	16						2026-09-17 12:47	BT000153
ITP		Parainfluenza virus4		NERASTA	**NERASTA**		2026-09-17 12:46	BT000153
IN	16						2026-09-17 12:47	BT000153
ITP		Rhinovirus A/B/C		NERASTA	**NERASTA**		2026-09-17 12:46	BT000153
IN	16						2026-09-17 12:47	BT000153
ITP		Respiracinis sincitinis virusas A (PGR)		NERASTA	**NERASTA**		2026-09-17 12:46	BT000153
IN	16						2026-09-17 12:47	BT000153
ITP		Respiracinis sincitinis virusas B (PGR)		NERASTA	**NERASTA**		2026-09-17 12:46	BT000153
IN	16						2026-09-17 12:47	BT000153
ITP		Bocavirus 1/2/3/4		NERASTA	**NERASTA**		2026-09-17 12:46	BT000153
IN	16						2026-09-17 12:47	BT000153
ITP		Coronavirus 229E		NERASTA	**NERASTA**		2026-09-17 12:46	BT000153
IN	16						2026-09-17 12:47	BT000153
ITP		Coronavirus NL63		NERASTA	**NERASTA**		2026-09-17 12:46	BT000153
IN	16						2026-09-17 12:47	BT000153
ITP		Coronavirus OC43		NERASTA	**NERASTA**		2026-09-17 12:46	BT000153
IN	16						2026-09-17 12:47	BT000153
ITP		Metapneumovirusas		NERASTA	**NERASTA**		2026-09-17 12:46	BT000153
IN	16						2026-09-17 12:47	BT000153
ITP		Enterovirusas		NERASTA	**NERASTA**		2026-09-17 12:46	BT000153
IN	16						2026-09-17 12:47	BT000153

Paaiškinimai / trumpiniai: ¹Pamatinių biologinių verčių intervalai ir klinikinių sprendimų ribos; *VUL Santaros klinikos; IN - Išskyros iš nosiaryklės; 16 - PGR - polimerazinė grandininė reakcija, 8 - Imunochromatografinis; ITP - Išorės teikėjo paslauga;
BT000153 - Vyr. biomedicinos technologė Ingrida Veličkienė, padalinys Vilniaus laboratorija, Mokslininkų g. 2, Vilnius;

Pirminio mėginio paėmimo data ir laikas: **2026-09-15 10:37** *Pirminio mėginio priėmimo data ir laikas:* **2026-09-15 11:58**
Protokolo patvirtinimo data ir laikas: **2026-09-17 12:47** *Protokolą patvirtino:* **BT000153**
Protokolo išdavimo data ir laikas: **2026-09-17 13:47** *Protokolą išdavė:* **BT000153**

1 protokolo originalas