

# Conceptos Centrales de la Hipotesis Teórica para la creacion de agujeros de gusanos mediante la Estabilización por Anclaje

## Cuántico (QAST) para Viajes FTL

Dario Moio Investigador Independiente, Córdoba, Argentina darimoio68@gmail.com

6 de Diciembre, 2025

---

### Abstract

Este manuscrito presenta la Teoría de Estabilización de Anclaje Cuántico (QAST), un marco teórico novedoso diseñado para eludir la necesidad de materia exótica macroscópica en geometrías de Viaje Más Rápido que la Luz (FTL) dentro de la Relatividad General (RG). QAST postula que la violación localizada necesaria de la Condición de Energía Nula (NEC) puede lograrse a través de la manipulación controlada de campos cuánticos. La contribución central es la introducción del Tensor de Energía-Esfuerzo de Anclaje ( $T_{Anchor}^{\mu\nu}$ ), que cuantifica la tensión espacio-temporal inducida derivada de fenómenos cuánticos controlados, inspirado en la coherencia colectiva de los condensados de Bose-Einstein y el principio de exclusión de campo del Efecto Meissner. El trabajo está formalmente registrado bajo el DOI: 10.5281/zenodo.17773582.

---

### 1. Introducción

El estudio de la Relatividad General (RG) permite soluciones que describen el viaje superluminal Alcubierre1994, Morris1988, Van Den Broeck (2019) . Estas geometrías, sin embargo, requieren \*materia exótica\* para sostener la geometría y violar localmente la \*Condición de Energía Nula (NEC)\*. Este artículo presenta la Teoría de Estabilización de Anclaje Cuántico (QAST) como un cambio de paradigma conceptual, buscando cumplir los requisitos de estabilización para las

geometrías FTL mediante la \*\*ingeniería de campos cuánticos dirigida\*.

## 2. Antecedentes y Motivación: El Anclaje Estructural

QAST se basa en la observación de que la estabilidad orbital sugiere una \*rigidez estructural no explotada o .anclaje”\* dentro del espacio-tiempo. QAST propone que el Tensor de Anclaje ( $T_{\text{Anchor}}^{\mu\nu}$ ) es la \*manifestación localizada, dirigida y controlable de la misma fuente de energía que se identifica como Energía Oscura\* a escalas cosmológicas, proporcionando así una fuente de presión negativa ya aceptada en cosmología.

### 2.1. Inspiración Conceptual para QAST

El desarrollo de  $T_{\text{Anchor}}^{\mu\nu}$  se guía conceptualmente por fenómenos establecidos:

1. **Condensados de Bose-Einstein (BEC):** Sirve como analogía para la *fente* del Tensor de Anclaje, postulando que se origina a partir de un \*estado cuántico del vacío controlado y coherente\*.
2. **El Efecto Meissner:** Sirve como analogía para la *función* del Tensor de Anclaje, teorizándose que actúa como un campo localizado que \*‘cubre’ o ‘expulsa’ los componentes de energía positiva\* desestabilizadores.

## 3. Formalismo del Tensor de Energía-Esfuerzo de Anclaje ( $T_{\text{Anchor}}^{\mu\nu}$ )

El marco QAST modifica las Ecuaciones de Campo de Einstein (EFE) particionando el contenido total de esfuerzo-energía en materia/campos convencionales ( $T^{\text{Total}\mu\nu}$ ) y el componente de Anclaje inducido ( $T^{\text{Anchor}\mu\nu}$ ):

$$G^{\mu\nu} = 8\pi G(T^{\text{Total}\mu\nu} + T^{\text{Anchor}\mu\nu}) \quad (1)$$

El tensor  $T_{\text{Anchor}}^{\mu\nu}$  se define como una contribución de campo derivada de la manipulación localizada de la energía del vacío cuántico.

Para análisis conceptual y como guía para la derivación futura, el tensor de Anclaje en el vecindario inmediato de la garganta estabilizada es \*postulado como un fluido ideal anisotrópico\*:

$$T_{\text{Anchor}}^{\mu\nu} = (\rho_{\text{Anc}} + p_t)u^\mu u^\nu + p_r k^\mu k^\nu + p_t g^{\mu\nu} \quad (2)$$

donde  $p_r$  es la presión radial repulsiva y  $p_t$  es la presión tangencial. La violación de la NEC se satisface cuando  $p_r$  es suficientemente negativo.

#### 4. Mecanismo de Estabilización, Discusión e Implicaciones Teóricas

La clave es el \*Mecanismo de Estabilización por Anclaje Cuántico\*, que propone la Ingeniería Cuántica para activar y dirigir la rigidez estructural.

##### 4.1. El Efecto Casimir y el Acoplamiento Dirigido

El mecanismo se basa en el \*Efecto Casimir\*, capaz de generar densidad de energía negativa localizada. QAST propone que una matriz de Casimir actúa como el \*\*catalizador\* cuántico para inducir y dirigir la tensión estructural ( $T_{\text{Anchor}}^{\mu\nu}$ ).

\*Factor de Amplificación:\* La activación de  $T_{\text{Anchor}}^{\mu\nu}$  requiere un \*proceso de amplificación no lineal\* para escalar desde el efecto Casimir a la escala gravitacional. Postulamos la existencia de un \*Factor de Amplificación  $\mathcal{A}(r)$ \* que rige la eficiencia de transferencia de energía:

$$T_{\text{Anchor}}^{\mu\nu} = \mathcal{A}(r) \cdot f(T_{\text{Casimir}}^{\mu\nu}) \quad (3)$$

donde  $f$  es una función no lineal.

#### 4.2. Contexto Teórico y Desafíos

\* \*Contraste con Gravedad Modificada:\* QAST opera estrictamente dentro del marco geométrico de la \*Relatividad General estándar, centrando la innovación en la \*\*ingeniería del tensor fuente\* ( $T^{\mu\nu}$ ), lo que contrasta fundamentalmente con las propuestas de Gravedad Modificada. \* \*Escala Requerida:\* La magnitud de la presión negativa radial ( $p_r$ ) requerida para la estabilización se estima que debe ser comparable a la \*densidad de energía de la presión negativa de la Energía Oscura\* a nivel local, acercándose a los límites de las escalas de energía conocidas. \*

\*Falsabilidad y Criterios de Prueba:\* La hipótesis QAST sería \*falsificada\* si se demostrara que \*no existe\* ningún mecanismo de amplificación no lineal viable ( $\mathcal{A}(r)$ ). Una prueba crucial sería la \*detección experimental de una presión de vacío negativa dirigida\* que exceda las restricciones de las Desigualdades de Energía Cuántica (QEI). Fewster (2017). .<sup>Esto</sup> abre la posibilidad, de que, la generación controlada del Tensor de Anclaje ( $T_{\text{Anchor}}^{\mu\nu}$ ) podría interpretarse como una capacidad de **Ingeniería Cuántica del Espacio-Tiempo**, cuyas aplicaciones **no se limitarían solo a la métrica** de un agujero de gusano.”

#### 5. Conclusiones y Trabajo Futuro

Es importante destacar que esta propuesta evita las dos barreras históricas de los modelos FTL: no requiere modificar las ecuaciones de la Relatividad General, y, fundamentalmente, no postula la existencia de materia que viole los teoremas no-go basados en leyes fundamentales de la física cuántica. En su lugar, QAST traslada el obstáculo de un problema de prohibición física a un desafío de ingeniería cuántica. La viabilidad de QAST, por lo tanto, no depende de la violación de reglas naturales,

sino del avance tecnológico en el control y la amplificación de fenómenos ya existentes. El trabajo futuro dependerá críticamente de:

1. La derivación matemática rigurosa de la forma de campo exacta de  $T_{\text{Anchor}}^{\mu\nu}$  a partir de un campo cuántico específico acoplado a la curvatura.
2. El diseño y análisis detallado de la ingeniería cuántica requerida para sostener la estabilidad gravitacional La Teoría de Estabilización de Anclaje Cuántico (QAST), tal como se presenta en este trabajo, define una nueva agenda para la investigación FTL al reestructurar el obstáculo de la materia exótica en un desafío de ingeniería cuántica controlada. Si bien el marco conceptual y el Tensor de Anclaje ( $T_{\text{Anclaje}}^{\mu\nu}$ ) quedan formalmente establecidos, la viabilidad de esta hipótesis está íntimamente ligada a la resolución de los interrogantes pendientes. La derivación de la forma exacta del tensor y el diseño del mecanismo de control cuántico requerido \*son problemas cuya magnitud supera la capacidad de la investigación individual. Por lo tanto, considerando que la demostración de la viabilidad física de este tercer camino, incluso si las probabilidades iniciales son mínimas, redefiniría el futuro de la humanidad, su investigación rigurosa es un \*\*imperativo científico para nuestra generación\*. El reto es establecer la realizabilidad en cualquier escala de longitud, sentando así las bases teóricas para la exploración de la **comunicación cuántica instantánea** y el **almacenamiento estable de energía**, más allá de las geometrías para el movimiento de la materia. Por lo tanto, considerando que la demostración de la viabilidad física de este tercer camino... Abre una puerta de posibilidades para la investigación de futuras generaciones.

## Referencias

- [1] Alcubierre, M. (1994). The warp drive: hyper-fast travel within general relativity. *Class. Quantum Grav.* 11, L73.
- [2] Lämmerzahl, C. (1998). Constraint on the magnitude of the negative energy density. *Gen. Rel. Grav.* 30, 1127.
- [3] Davis, H. F., Snider, A. D. (2006). *Introduction to Vector Analysis*. WCB/McGraw-Hill.
- [4] Fewster, C. J. (2017). Quantum energy inequalities and the energy conditions in quantum field theory. *Phil. Trans. R. Soc. A* 376: 20170020.
- [5] Van Den Broeck, C. (2019). The physics of warp drive. *Contemp. Phys.* 60(2): 113-138.

DARIO MOIO

20.439.561