Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 8

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” GitHub pas cu pas”

A efectuat : st. gr.SI – 262 Maister Darius

A verificat : asistent universitar Marius Dumitrașcu

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

A

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~]
└─$ git config --global --list
user.name=dariuss7
user.email=maisterdarius29@gmail.com
init.defaultbranch=main
pull.rebase=false
```

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/exercitiu-git]
└─$ python3 salut.py
salut github
```

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/exercitiu-git]
└─$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        salut.py

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

┌──(kaliuser㉿kali)-[~/exercitiu-git]
└─$ git add salut.py

┌──(kaliuser㉿kali)-[~/exercitiu-git]
└─$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   salut.py
```

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/exercitiu-git]
└─$ git pull
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 993 bytes | 331.00 KiB/s, done.
From https://github.com/dariuss7/exercitiu-git
   8cd00c3..9d0e202  main       → origin/main
Updating 8cd00c3..9d0e202
Fast-forward
 README.md | 4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/exercitiu-git]
└─$ cat README.md
# exercitiu-git

aici exersez git
```

```
└─$ git status --short
?? .gitignore
```

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/exercitiu-git]
└─$ git log --oneline
f87a2f3 (HEAD → main, origin/main, origin/HEAD) Ignor mediul virtual
9d0e202 Update README with additional description
8cd00c3 adaug salut.py
214e891 Initial commit
```

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/exercitiu-git]
└─$ git diff
diff --git a/salut.py b/salut.py
index f693198..fbd023e 100644
--- a/salut.py
+++ b/salut.py
@@ -1 +1,2 @@
-print("salut github")
\ No newline at end of file
+print("salut github")
+print(" al doilea")
\ No newline at end of file
```

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/exercitiu-git]
└─$ git restore salut.py

┌──(kaliuser㉿kali)-[~/exercitiu-git]
└─$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/exercitiu-2]
└─$ git remote add origin https://github.com/dariuss7/exercitiu-2.git
git branch -M main
git push -u origin main
Username for 'https://github.com': dariuss7
Password for 'https://dariuss7@github.com':

┌──(kaliuser㉿kali)-[~/exercitiu-2]
└─$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': dariuss7
Password for 'https://dariuss7@github.com':
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 212 bytes | 212.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/dariuss7/exercitiu-2.git
 * [new branch]      main → main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

B

Primul output dupa curatarea erorilor

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/exercitiu-git/depanare]
└─$ python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Peste 1000: []
Raport salvat in raport_inventar.json
```

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/exercitiu-git/depanare]
└─$ python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Peste 1000: ['192.168.56.102', '192.168.56.103', '192.168.56.104']
Raport salvat in raport_inventar.json

┌──(kaliuser㉿kali)-[~/exercitiu-git/depanare]
└─$ git commit -am "ValueError port abc: folosesc port valid"
[main b0abd88] ValueError port abc: folosesc port valid
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
```

Dupa B5

```
┌──(kaliuser㉿kali)-[~/exercitiu-git/depanare]
└─$ python inventar.py tinte.json
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [80, 8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Peste 1024: ['192.168.56.102', '192.168.56.103', '192.168.56.104']
Raport salvat in raport_inventar.json
```

CONCLUZII

În urma efectuării acestei lucrări de laborator, am învățat să utilizez sistemul de control al versiunilor Git și platforma GitHub de la zero. Am deprins modul de configurare locală a Git-ului și modul în care pot crea sau clona depozite publice. Prin intermediul comenzilor de bază (precum add, commit, push, pull, status), am învățat să salvez modificările local și să le sincronizez pe internet, înțelegând totodată cum să ignor fișierele nedorite sau mediile virtuale folosind .gitignore. De asemenea, am aplicat Git ca pe un instrument util de depanare practică, reparând un script Python defect. Corectând erorile pe rând (de la erori de sintaxă până la erori logice, de nume sau de tip) și realizând câte un commit individual după fiecare reparație, am transformat istoricul comenzilor Git într-un jurnal detaliat al depanării.

BIBLIOGRAFIE

1.