MyCodeSchool

Code review — Cinema-windows-forms

Andrei · runde de review pe proiectul tău, cea mai nouă sus.

Runda 1 — 2026-11-05 — sha a7cf2cf

Ce am verificat: commit-ul `a7cf2cf` „cinema 1/2", pe fișa *Exersare 2 — Cinema*. Am compilat cu MSBuild pe .NET Framework 4.7.2, într-un Windows real: ✅ compilează fără erori și fără warning-uri. Apoi am pornit forma din `bin\Debug`, ca după un Build pe o clonă curată, și am încercat clasa `Film` cu liniile din fișă.

Exercițiul	Rezultat
1. Proiectul și fișierul de date	🔴 `Filme.txt` nu ajunge lângă `.exe` (B2) · 🟡 `Form1` nu e redenumită (M1)
2. Clasa `Film`	✅ `Dune (SF) – 155 min – 38.5 lei`, încasarea `462`
3. Trei constructori	✅ cel fără parametri cu valorile din fișă, cel cu șapte cu `this.`
4. Constructorul din linie	✅ linia Dune dă exact obiectul din fișă
5. Citirea linie cu linie	🔴 metoda e scrisă, dar nu o cheamă nimeni (B1) · 🔴 fără `Close()` (B3) · ✅ rândul gol tratat cu `continue`
6. Lista în ListBox	❌ `btnAfisare` nu are cod, `lblStare` lipsește
7 – 10	❌ nescrise

Clasa e făcută bine, cu toți constructorii. Forma încă nu face nimic: pornești aplicația și vezi un ListBox gol și un buton care nu răspunde.

🔴 Critice

B1 🔴 `IncarcaFisier()` **nu e chemată niciodată** — `FilmeForm.cs:43–46`

CUM E ACUM (forma creată, `Load` rulat):

```
lista.Count = 0
```

DE CE: o metodă e doar o rețetă scrisă. Până nu o cheamă cineva cu `IncarcaFisier();`, nu se execută niciun rând din ea. Evenimentul `Load` e legat corect, în `FilmeForm.Designer.cs:61` (`this.Load += ...FilmeForm_Load`), deci Windows chiar cheamă `FilmeForm_Load` la deschiderea ferestrei. Doar că metoda e goală: se intră și se iese imediat, iar lista rămâne cu 0 filme. La fel `btnAfisare`: în designer nu are niciun `Click +=`, deci apăsarea nu ajunge la nicio metodă. Același tipar ca la `EXcursii-Forms` runda 2, unde butonul din meniu avea handlerul comentat: codul există, dar nu e legat de nimic.

FIX: în `FilmeForm_Load`, o singură linie: `IncarcaFisier();`. Apoi dublu-click pe buton în designer, ca să se creeze și să se lege `Click`-ul (exercițiul 6).

B2 🔴 `Filme.txt` nu e copiat lângă `Cinema.exe` — `Cinema/Cinema.csproj:90`

CUM E ACUM (clonă curată, Build):

```
bin\Debug:  Cinema.exe  Cinema.exe.config  Cinema.pdb
```

DE CE: e același bug ca B1 la Biblioteca, făcut în aceeași zi. `new StreamReader("Filme.txt")` caută fișierul în folderul `.exe`-ului, adică în `bin\Debug`, iar `<Content Include="Filme.txt" />` fără *Copy to Output Directory* nu-l copiază acolo. Acum nu se vede, pentru că B1 ține metoda oprită. În clipa în care repari B1, aplicația crapă la pornire cu `FileNotFoundException`. La `EXcursii-Forms` ai pus setarea (`excursii.txt` ajunge lângă `.exe`), deci o știi, doar că trebuie pusă la fiecare proiect nou.

FIX: click pe `Filme.txt` în Solution Explorer → Properties → *Copy to Output Directory* = **Copy if newer**.

B3 🔴 `StreamReader` nu e închis — `FilmeForm.cs:20-36`

CUM E ACUM: aici n-am putut-o reproduce, pentru că metoda nu rulează (B1). La Biblioteca, același cod, rulat: după citire, fișierul rămâne ocupat (`being used by another process`).

DE CE: `StreamReader` ține fișierul deschis până îi spui `Close()`. Când metoda se termină, obiectul nu dispare pe loc, iar fișierul rămâne blocat cât rulează aplicația. E a treia oară, după `EXcursii-Forms` și Biblioteca, și în fișă e scris chiar în codul de la exercițiul 5: `sr.Close();`.

FIX: `streamreader.Close();` după `while`, ca ultimă linie din metodă.

🟡 Importante

- **M1** `Form1.cs` + `Form1.Designer.cs` — fișa cere redenumirea lui `Form1` în `FilmeForm`. Tu ai făcut o formă nouă, iar `Form1` a rămas, goală. Apoi `FilmeForm.Designer.cs:60`: `Text = "FilmeForm"`, fișa cere `Cinema`. Ca la Biblioteca.
- **M2** `FilmeForm.Designer.cs:46` — butonul se cheamă `btnAfisare`, fișa cere `btnAfiseaza`; `lblStare` lipsește. Numele se pun înainte de dublu-click.

- **M3** `Cinema.slnx` în loc de `.sln`, a patra oară (*File → Save As*, tipul `.sln`). Un singur commit, „cinema 1/2", pentru cinci exerciții, iar repo-ul se cerea `winforms-exersare`, același cu Biblioteca.

🟢 Cleanups

- **C1** `FilmeForm.Designer.cs:40` — ListBox-ul are 120 px lățime, iar rândurile din fișă (`Inside Out (Animatie) – 96 min – 24 lei`) vor ieși tăiate. Îl tragi mai lat.
- **C2** `FilmeForm.cs:16–37` — `IncarcaFisier()` stă deasupra constructorului. Ordinea obișnuită (și cea din fișă): câmpurile, constructorul, apoi metodele.

Before / After

	Acum	Corect
B1	`private void FilmeForm_Load(...) { }`	`private void FilmeForm_Load(...) { IncarcaFisier(); }`
B2	`<Content Include="Filme.txt" />`	Properties → *Copy to Output Directory* = `Copy if newer`
B3	`while (...) { ... }` și apoi `}`	`while (...) { ... }` și apoi `streamreader.Close();`

Ce mai ai de făcut

1. **Ex. 1** — *Copy if newer* pe `Filme.txt` (B2), `Form1` ștearsă, `Text = Cinema` (M1).
2. **Ex. 5** — `IncarcaFisier();` în `Load` (B1) și `Close()` (B3); verifici cu `Count = 8`, apoi `Count = 9` cu linia de test.
3. **Ex. 6** — `btnAfiseaza` + `lblStare`: ListBox-ul cu cele 8 rânduri și `8 filme, 3 in 3D`.
4. **Ex. 7** — detaliile la selecție, cu `Incasare posibila: 236 lei` la Barbie.
5. **Ex. 8** — tabelul cu opt coloane, plin de la pornire.
6. **Ex. 9** — filtrul după preț.
7. **Ex. 10** — `DetaliiFilmForm` care primește un `Film`.
8. Curățenie: `.sln`, un commit la fiecare exercițiu (M3).

Întrebări

1. `FilmeForm_Load` se execută la pornire, dar lista rămâne goală. De ce?
2. Ai scris *Copy if newer* la Excursii, dar nu la Cinema. De ce merge un proiect și celălalt nu, deși codul de citire e la fel?
3. Ce se întâmplă cu `Filme.txt` dacă nu chemi `Close()` și apoi încerci să-l salvezi?