# **Specyfikacja pliku komunikacyjnego**Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.68.

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<document-invoice></document-invoice>	M	М		
<invoice-header></invoice-header>	М	М		
<invoicenumber>InvoiceNumber_1</invoicenumber>	М	М	X(35)	Numer faktury
<invoicedate>1999-09-09</invoicedate>	М	М	CCYY-MM-DD	Data faktury
<salesdate>1999-09-09</salesdate>	М	М	CCYY-MM-DD	Data dostawy towarów lub wykonania usługi
<invoiceduplicatedate>1999-09-09</invoiceduplicatedate>	C14	C <sup>14</sup>	CCYY-MM-DD	Data duplikatu faktury
<invoicecurrency>PLN</invoicecurrency>	М	М	[A-Z] (3)	Waluta faktury
<invoicepaymentduedate>1999-09-09</invoicepaymentduedate>	М	М	CCYY-MM-DD	Data płatności
<invoicepaymentterms>15</invoicepaymentterms>	0	0	N0	Termin płatności (w dniach)
<invoicepaymentmeans>42</invoicepaymentmeans>	0	0	X(3)	Sposób płatności: "10" – gotówka "20" – czek "42" – przelew na konto bankowe "97" – kompensata
<paymentinformation>mechanizm podzielonej płatności</paymentinformation>	0	0	X(350)	Adnotacja o podzielonej płatności
<deferredpayment>Odroczona płatność</deferredpayment>	0	0	X(35)	Tekstowy opis odroczonej płatności
<invoicepostdate>1999-09-09</invoicepostdate>	O <sup>1</sup>	O <sup>1</sup>	CCYY-MM-DD	Data wpłynięcia do systemu
<documentfunctioncode>O</documentfunctioncode>	М	М	"O" "D"  "C" "R"	Typ dokumentu: "O" – oryginał "D" – duplikat oryginału "C" – korekta "R" – duplikat korekty
<messagetype>INV</messagetype>	0	0	"INV"   "SB"	Typ dokumentu: "INV" – faktura "SB" – rachunek własny
<correctionreason>RABAT 10%</correctionreason>		O <sup>15</sup>	X(350)	Powód korekty
<remarks>TEKST</remarks>	0	0	X(1050)	Uwagi
<order></order>	C <sup>10</sup>	C <sup>10</sup>		
<buyerordernumber>BuyerOrderNumber</buyerordernumber>	М	M	X(35)	Numer zamówienia
<supplierordernumber>SupplierOrderNumber</supplierordernumber>	0	0	X(35)	Numer zamówienia według sprzedawcy
<buyerorderdate>1999-09-09</buyerorderdate>	М	M	CCYY-MM-DD	Data zamówienia
<reference></reference>		C <sup>9</sup>		
<invoicereferencenumber>InvoiceReference</invoicereferencenumber>		М	X(35)	Numer faktury korygowanej
<invoicereferencedate>1999-09-09</invoicereferencedate>		М	CCYY-MM-DD	Data faktury korygowanej
<delivery></delivery>	C <sup>11</sup>	C <sup>11</sup>		
<deliverylocationnumber>DeliveryLocation</deliverylocationnumber>	M	М	[0-9](13)	ILN lokalizacji dostawy (sklepu)
<taxid>111122223344</taxid>	0	0	X(13)	NIP lokalizacji dostawy (sklepu)
<deliverydate>1999-09-09</deliverydate>	М	М	CCYY-MM-DD	Data dostawy
<despatchnumber>DespatchNumber_1</despatchnumber>	М	М	X(35)	Numer dostawy
<despatchdate>1999-09-09</despatchdate>	0	0	CCYY-MM-DD	Data dokumentu dostawy
<despatchadvicenumber>123456</despatchadvicenumber>	0	0	X(35)	Numer awiza wysyłki
<name>ABC</name>	0	0	X(175)	Nazwa Punktu Dostawy

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<streetandnumber>Przemysłowa 5</streetandnumber>	0	0	X(140)	Ulica i numer
<cityname>Kraków</cityname>	0	0	X(35)	Miasto
<postalcode>30-009</postalcode>	0	0	X(9)	Kod pocztowy
<country>PL</country>	0	0	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
<deliveryterms></deliveryterms>	0	0		
<deliverytermscode>04E</deliverytermscode>	0	0	X(3)	Kod warunków dostawy lub transportu (INCOTERMS): "04E" – płatne przy odbiorze "EXW" – ex works "FOR" – przekazane przewoźnikowi w określonym miejscu "CPT" – opłacone do miejsca dostawy
<paymentmethod>DF</paymentmethod>	0	0	X(3)	Sposób płatności kosztów transportu: "DF" – określony przez kupującego i dostawcę "PC" – opłacony z góry, obciążający klienta
		·		
<returns></returns>		O <sup>2</sup>		
<returnsnoticenumber>RET19523</returnsnoticenumber>		0	X(35)	Numer zawiadomienia o zwrotach
<returnsnoticedate>1999-09-09</returnsnoticedate>		0	CCYY-MM-DD	Data zawiadomienia o zwrotach
<invoice-parties></invoice-parties>	M	M		
<buyer></buyer>	M	M		
<iln>1111111111111/ILN&gt;</iln>	M	M	[0-9](13)	ILN Kupującego
<taxid>111122223344</taxid>	M	M	X(13)	NIP Kupującego
<accountnumber>AccountNumber_1</accountnumber>	0	0	X(35)	Konto bankowe Kupującego
<name>Makro</name>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(175)	Nazwa Kupującego
<pre><streetandnumber>Handlowa 3</streetandnumber></pre>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(140)	Ulica i numer
<cityname>Kraków</cityname>	C <sub>2</sub>	C <sup>5</sup>	X(35)	Miasto
<postalcode>30-519</postalcode>	C <sup>5</sup>	C5	X(9)	Kod pocztowy
<country>PL</country>	C <sub>2</sub>	C5	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
			11(0)	
<payer></payer>	0	0		
<iln>11111111111</iln>	М	М	[0-9](13)	ILN Płatnika
<taxid>111122223344</taxid>	M	М	X(13)	NIP Płatnika
<accountnumber>AccountNumber_1</accountnumber>	0	0	X(35)	Konto bankowe Płatnika.
<name>Makro</name>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(175)	Nazwa Płatnika
<streetandnumber>Handlowa 3</streetandnumber>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(140)	Ulica i numer
<cityname>Kraków</cityname>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(35)	Miasto
<postalcode>30-519</postalcode>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(9)	Kod pocztowy
<country>PL</country>	C <sup>5</sup>	C⁵	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
<invoicee></invoicee>	0	0		
<iln>111111111111</iln>	M	М	[0-9](13)	ILN Odbiorcy Faktury
<taxid>111122223344</taxid>	M	M	X(13)	NIP Odbiorcy Faktury
<accountnumber>AccountNumber_1</accountnumber>	0	0	X(35)	Konto bankowe Odbiorcy Faktury.
<name>Makro</name>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(175)	Nazwa Odbiorcy Faktury
<streetandnumber>Handlowa 3</streetandnumber>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(140)	Ulica i numer
<cityname>Kraków</cityname>	C⁵	C <sup>5</sup>	X(35)	Miasto

lazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<postalcode>30-519</postalcode>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(9)	Kod pocztowy
<country>PL</country>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
	-	-	(-)	
<seller></seller>	М	М		
<iln>11111111111</iln>	М	М	[0-9](13)	ILN Sprzedawcy
<taxid>111122223344</taxid>	М	М	X(13)	NIP Sprzedawcy
<accountnumber>AccountNumber 1</accountnumber>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(35)	Konto bankowe Sprzedawcy
<financialinstitutionname>FinancialInstitutionName 1</financialinstitutionname>		0	X(35)	Nazwa instytucji finansowej
<codebybuyer>11111111111111</codebybuyer>	C12	C12	X(35)	Kod dostawcy wg Kupującego
<name>ABC</name>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(175)	Nazwa Sprzedawcy
<streetandnumber>Przemysłowa 5</streetandnumber>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(140)	Ulica i numer
<cityname>Kraków</cityname>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(35)	Miasto
<postalcode>30-009</postalcode>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(9)	Kod pocztowy
<country>PL</country>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
<ul><li><utilizationregisternumber>1234</utilizationregisternumber></li></ul>	C <sup>13</sup>	C <sup>13</sup>	X(35)	Numer rejestrowy (utylizacyjny)
<courtandcapitalinformation>KRS11111</courtandcapitalinformation>	O <sub>8</sub>	O <sup>8</sup>	X(350)	Oznaczenie sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego
<certificatenumber>CertificateNumber 1</certificatenumber>	0	0	X(35)	Numer certyfikatu
<contactinformation></contactinformation>		0	(==)	
<contactid>1234</contactid>		0	X(17)	Id kontaktu
<contactname>ContactName_1</contactname>		0	X(35)	Nazwa kontaktu
<pre><phonenumber>123456-78-98</phonenumber></pre> /PhoneNumber>		0	X(512)	Numer kontaktowy
<fax>123456-78-98</fax>		0	X(512)	Fax
<electronicmail>electronic@mail.com</electronicmail>		0	X(512)	Adres e-mail
<x400>1234567890</x400>		0	X(512)	X400
		<del>-</del>	1.(4==)	
<accountingcontactinformation></accountingcontactinformation>		0		
<contactid>1234</contactid>		0	X(17)	Id kontaktu
<contactname>ContactName_1</contactname>		0	X(35)	Nazwa kontaktu
<phonenumber>123456-78-98</phonenumber>		0	X(512)	Numer kontaktowy
<fax>123456-78-98</fax>		0	X(512)	Fax
<electronicmail>electronic@mail.com</electronicmail>		0	X(512)	Adres e-mail
<x400>1234567890</x400>		0	X(512)	X400
		<del>-</del>	1.(4==)	
<salesadministration></salesadministration>		0		
<contactid>1234</contactid>		0	X(17)	Id kontaktu
<contactname>ContactName 1</contactname>		0	X(35)	Nazwa kontaktu
<phonenumber>123456-78-98</phonenumber>		0	X(512)	Numer kontaktowy
<fax>123456-78-98</fax>		0	X(512)	Fax
<pre><electronicmail>electronic@mail.com</electronicmail></pre>		0	X(512)	Adres e-mail
<x400>1234567890</x400>	1	0	X(512)	X400
	1		-\/	
<salesrepresentative></salesrepresentative>	- L	0		
<contactid>1234</contactid>	1	0	X(17)	Id kontaktu
<contactname>ContactName 1</contactname>	- L	0	X(35)	Nazwa kontaktu
<pre><phonenumber>123456-78-98</phonenumber></pre> /PhoneNumber>	1	0	X(512)	Numer kontaktowy
<fax>123456-78-98</fax>	11	0	X(512)	Fax
<electronicmail>electronic@mail.com</electronicmail>	11	0	X(512)	Adres e-mail
<x400>1234567890</x400>	1	0	X(512)	X400
		<u> </u>	7(312)	

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<payee></payee>	0	0		
<iln>11111111111</iln>	M	М	[0-9](13)	ILN Odbiorcy Płatności
<taxid>111122223344</taxid>	C <sup>5</sup>	C⁵	X(13)	NIP Odbiorcy Płatności
<accountnumber>AccountNumber_1</accountnumber>	M	М	X(35)	Konto Odbiorcy Płatności
<name>ABC</name>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(175)	Nazwa Odbiorcy Płatności
<streetandnumber>Przemysłowa 5</streetandnumber>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(140)	Ulica i numer
<cityname>Kraków</cityname>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(35)	Miasto
<postalcode>30-009</postalcode>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(9)	Kod pocztowy
<country>PL</country>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
		<del></del>	1.(4)	
<sellerheadquarters></sellerheadquarters>	O <sup>3</sup>	O <sup>3</sup>		
<iln>111111111111</iln>	0	0	[0-9](13)	ILN Siedziby Sprzedawcy
<name>ABC</name>	0	0	X(175)	Nazwa Siedziby Sprzedawcy
<pre><streetandnumber>Przemysłowa 5</streetandnumber></pre>	0	0	X(1/3) X(140)	Ulica i numer
<pre><cityname>Kraków</cityname></pre>	0	0	X(35)	Miasto
<postalcode>30-009</postalcode>	0	0	X(9)	Kod pocztowy
<country>PL</country>	0	0	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
			λ(3)	Kraj (kodowane 150 5100)
<orderedby></orderedby>	0	0		
<iln>111111111111</iln>	M	<u>U</u>	[0-9](13)	ILN Zamawiającego
<taxid>1111122223344</taxid>	0	0	X(13)	NIP Zamawiającego
<a href="https://dx.id/"></a>	0	0	X(35)	Konto bankowe Zamawiającego
<name>Makro</name>	0	0	X(175)	Nazwa Zamawiającego
<pre><name>Makro</name></pre> <pre><streetandnumber>Handlowa 3</streetandnumber></pre>	0	0	X(1/3) X(140)	Ulica i numer
	0	0	X(35)	Miasto
<cityname>Kraków</cityname> <postalcode>30-519</postalcode>	0	0	X(9)	Kod pocztowy
	0	0	X(3)	
<country>PL</country>	0	U	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
<sender></sender>	0	0	FO 03(12)	CLN Wardstone
<iln>111111111111</iln>	M	<u>M</u>	[0-9](13)	GLN Wysyłającego
<taxid>111122223344</taxid>	0	0	X(13)	NIP Wysyłającego
<name>ABC</name>	0	0	X(175)	Nazwa Wysyłającego
<streetandnumber>Przemysłowa 5</streetandnumber>	0	0	X(140)	Ulica i numer
<cityname>Kraków</cityname>	0	0	X(35)	Miasto
<postalcode>30-009</postalcode>	0	0	X(9)	Kod pocztowy
<country>PL</country>	0	0	X(9)	Kraj (kodowane ISO 3166)
			+	
<receiver></receiver>	0	0	50.03(40)	
<iln>111111111111</iln>	M	M	[0-9](13)	GLN Odbierającego
<taxid>111122223344</taxid>	0	0	X(13)	NIP Odbierającego
<name>ABC</name>	0	0	X(175)	Nazwa Odbierającego
<streetandnumber>Przemysłowa 5</streetandnumber>	0	0	X(140)	Ulica i numer
<cityname>Kraków</cityname>	0	0	X(35)	Miasto
<postalcode>30-009</postalcode>	0	0	X(9)	Kod pocztowy
<country>PL</country>	0	0	X(9)	Kraj (kodowane ISO 3166)
<invoice-lines></invoice-lines>	M	М		
<line></line>	M [n]	M [n]		

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<line-item></line-item>	М	М		
<linenumber>1</linenumber>	М	М	N0	Numer linii
<orderlinenumber>123</orderlinenumber>	0	0	N0	Numer linii z zamówienia
<ean>111111111111</ean>	М	М	[0-9](14)	EAN produktu
<buyeritemcode>BuyerItemCode_1</buyeritemcode>	0	0	X(35)	Kod produktu wg nabywcy
<supplieritemcode>SupplierItemCode_1</supplieritemcode>	0	0	X(35)	Kod produktu wg dostawcy
<manufactureritemcode>122</manufactureritemcode>	0	0	X(35)	Kod produktu wg producenta
<serialnumber>GINBN</serialnumber>	0	0	X(35)	Numer serii
<customscode>CustomsCode</customscode>	0	0	X(35)	Kod celny towaru
<itemdescription>ItemDescription_1</itemdescription>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	X(70)	Nazwa produktu
<itemtype>RC</itemtype>	М	М	"CU"   "RC"   "IN"	Identyfikator opakowania zwrotnego: "CU" – jednostka handlowa "RC" – opakowanie zwrotne "IN" – jednostka fakturowana
<countryoforigin>EU</countryoforigin>	0	0	X(3)	Kraj pochodzenia
<grade>Klasa produktu</grade>	0	0	X(70)	Klasa produktu
<variety>Odmiana</variety>	0	0	X(70)	Odmiana
<paymentinformation>PaymentInformation</paymentinformation>	0	0	X(35)	Informacje o płatności: "Mechanizm podzielonej płatności"
<producttype>ProductType</producttype>	0	0	X(35)	Typ produktu, dodatkowe informacje dotyczące produktów z grupy warzywa i owoce. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji EU nr 543/2011 należy w niektórych przypadkach przekazywać również informacje o np. klasie, typie handlowym, odmianie itp
<productsize>ProductSize</productsize>	0	0	X(35)	Rozmiar produktu
<productcolor>ProductColor</productcolor>	0	0	X(35)	Kolor produktu
<specialconditions>CON</specialconditions>	0	0	X(3)	Specjalne warunki
<invoicequantity>2.000</invoicequantity>	М	М	R3	Zafakturowana ilość
<unitofmeasure>PCE</unitofmeasure>	C <sup>5,6</sup>	C <sup>5,6</sup>	X(3)	Jednostka miary
<invoiceunitpacksize>10</invoiceunitpacksize>	0	0	R3	Liczba sztuk detalicznych w jednostce zbiorcze
<packitemunitofmeasure>PCE</packitemunitofmeasure>	O <sup>6</sup>	O <sup>6</sup>	X(3)	Jednostka miary sztuki detalicznej w jednostce zbiorczei
<freegoodsquantity>2.000</freegoodsquantity>	0	0	R3	Ilość towaru darmowego
<deliveredquantity>2.000</deliveredquantity>	0	0	R3	Dostarczona ilość
<invoiceunitnetprice>23.45</invoiceunitnetprice>	М	М	R2	Cena netto
<invoiceunitgrossprice>23.45</invoiceunitgrossprice>	0	0	R2	Cena brutto
<invoiceunitretailprice>25.99</invoiceunitretailprice>	0	0	R2	Cena detaliczna
<invoiceunitpricewithoutcharges>23.45</invoiceunitpricewithoutcharges>	0		R2	Cena informacyjna przed uwzględnieniem opłaty cukrowej
<taxrate>7.00</taxrate>	C4,C19	C4,C19	R2	Stawka VAT
<taxcategorycode>S</taxcategorycode>	M	M	"S"   "E"   "NA" "AE"	Kod stawki: "E" (exempt) - zwolniony "S" (standard) - inna, wyrażona liczba ("standardowa") "NA" (not applicable) – nie podlega "AE" (reverse charge)- odwrotne obciążenie
<taxreference></taxreference>	0	0		
<referencetype>SWW</referencetype>	M	M	X(35)	Kod typu referencji: "SWW" lub "PKWiU"
<referencenumber>23-5676</referencenumber>	М	М	[0-9](35)	Kod SWW lub PKWiU
			1	

azwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<taxamount>3.28</taxamount>	C <sup>19</sup>	C <sup>19</sup> ,C <sup>17</sup>	R2	Wartość VAT pozycji
<netamount>46.90</netamount>	C18	C <sup>18</sup>	R2	Wartość netto pozycji
<depositamount>46.90</depositamount>	C <sup>18</sup>	C <sup>18</sup>	R2	Kwota kaucji za towary kaucjonowane
<previousinvoicequantity>4.000</previousinvoicequantity>		М	R3	Zafakturowana ilość przed korektą
<previousdeliveredquantity>4.000</previousdeliveredquantity>		0	R3	Dostarczona ilość przed korektą
<previousinvoiceunitnetprice>23.45</previousinvoiceunitnetprice>		М	R2	Cena netto przed korektą
<previoustaxrate>7.00</previoustaxrate>		C4 C19	R2	Stawka VAT przed korektą
<previoustaxcategorycode>S</previoustaxcategorycode>		М	"S"   "E"   "NA" "AE"	Kod stawki:  "E" (exempt) - zwolniony "S" (standard) - inna, wyrażona liczba ("standardowa")  "NA" (not applicable) - nie podlega "AE" (reverse charge)- odwrotne obciążenie
<previoustaxamount>6.56</previoustaxamount>		C <sup>19</sup>	R2	Wartość VAT pozycji przed korektą
<previousnetamount>93.80</previousnetamount>		C <sup>18</sup>	R2	Wartość netto pozycji przed korektą
<previousdepositamount>93.80</previousdepositamount>		C <sup>18</sup>	R2	Kwota kaucji za towary kaucjonowane przed korektą
<correctioninvoicequantity>-2.000</correctioninvoicequantity>		0	R3	Zafakturowana ilość - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<correctiondeliveredquantity>-2.000</correctiondeliveredquantity>		0	R3	Dostarczona ilość - różnica pomiędzy wartości prawidłowa, a korygowana
<correctioninvoiceunitnetprice>0.00</correctioninvoiceunitnetprice>		C <sup>16</sup>	R2	Cena netto - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<correctiontaxamount>-3.28</correctiontaxamount>		C <sup>16</sup>	R2	Wartość VAT pozycji - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<correctionnetamount>-46.90</correctionnetamount>		0	R2	Wartość netto - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<correctiongrossamount>-46.90</correctiongrossamount>		0	R2	Wartość brutto - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<correctiondepositamount>&gt;-46.90</correctiondepositamount>		0	R2	Kwota kaucji za towary kaucjonowane – różni pomiędzy wartością prawidłową, a korygowan
<expirationdate>1999-09-09</expirationdate>	0	0	CCYY-MM-DD	Data ważności
<productiondate>1999-09-09</productiondate>	0	0	CCYY-MM-DD	Data produkcji
<bestbeforedate>1999-09-09</bestbeforedate>	0	0	CCYY-MM-DD	Data przydatności do spożycia
<salesdate>1999-09-09</salesdate>		C <sup>20</sup>	CCYY-MM-DD	Data dostawy towarów lub wykonania usługi
<certificatenumber>C11111</certificatenumber>	0	0	X(350)	Numer certyfikatu
<correctionreason>RABAT 10%</correctionreason>		O <sup>15</sup>	X(350)	Powód korekty
<utilizationfee>50 PLN: Świetlówka</utilizationfee>	0	0	X(350)	Kwota kosztu gospodarowania odpadami (opłata utylizacyjna)
<line-order></line-order>	C10	C <sup>10</sup>		
<buyerordernumber>BuyerOrderNumber</buyerordernumber>	M	М	X(35)	Numer zamówienia
<supplierordernumber>SupplierOrderNumber</supplierordernumber>	0	0	X(35)	Numer zamówienia według sprzedawcy
<buyerorderdate>1999-09-09</buyerorderdate>	M	M	CCYY-MM-DD	Data zamówienia
<line-reference></line-reference>		C <sup>9</sup>		
<pre><invoicereferencenumber>InvoiceReference</invoicereferencenumber></pre>		M	X(35)	Numer faktury korygowanej
<pre></pre> <pre></pre>		М	CCYY-MM-DD	Data faktury korygowanej
<line-delivery></line-delivery>	C <sup>11</sup>	C <sup>11</sup>		

azwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<deliverylocationnumber>DeliveryLocation </deliverylocationnumber>	М	М	[0-9](13)	ILN lokalizacji dostawy (sklepu)
<taxid>111122223344</taxid>	0	0	X(13)	NIP lokalizacji dostawy (sklepu)
<deliverydate>1999-09-09</deliverydate>	М	М	CCYY-MM-DD	Data dostawy
<despatchnumber>DespatchNumber 1</despatchnumber>	М	М	X(35)	Numer dostawy
<despatchdate>1999-09-09</despatchdate>	0	0	CCYY-MM-DD	Data dokumentu dostawy
<despatchadvicenumber>123456</despatchadvicenumber>	0	0	X(35)	Numer awiza wysyłki
<shipfromlocationnumber>1111111111111</shipfromlocationnumber>	0	0	[0-9](13)	ILN Punktu wysyłki
<name>ABC</name>	0	0	X(175)	Nazwa Punktu Dostawy
<streetandnumber>Przemysłowa 5</streetandnumber>	0	0	X(140)	Ulica i numer
<cityname>Kraków</cityname>	0	0	X(35)	Miasto
<postalcode>30-009</postalcode>	0	0	X(9)	Kod pocztowy
<country>PL</country>	0	0	X(3)	Kraj (kodowane ISO 3166)
<deliveryterms></deliveryterms>	0	0	7.(5)	in aj (nodomano 100 0100)
<deliverytermscode>04E</deliverytermscode>	0	0	X(3)	Kod warunków dostawy lub transportu (INCOTERMS): "04E" – płatne przy odbiorze "EXW" – ex works "FOR" – przekazane przewoźnikowi w określonym miejscu "CPT" – opłacone do miejsca dostawy
<paymentmethod>DF</paymentmethod>	0	0	X(3)	Sposób płatności kosztów transportu: "DF" – określony przez kupującego i dostaw "PC" – opłacony z góry, obciążający klienta
<line-returns></line-returns>		O <sup>2</sup>		
<returnsnoticenumber>RET19523</returnsnoticenumber>		0	X(35)	Numer zawiadomienia o zwrotach
<returnsnoticedate>1999-09-09</returnsnoticedate>		0	CCYY-MM-DD	Data zawiadomienia o zwrotach
<line-allowances></line-allowances>	0	0		
<allowance></allowance>	O[n]	O[n]		
<percentage>12</percentage>	0	0	[0-9](10)	Oprocentowanie obniżki
<allowanceamount>10</allowanceamount>	0	0	R2	Wartość obniżki
<originalamount>999</originalamount>	0	0	R2	Wartość sprzed obniżki
<line-charges></line-charges>	0	0		
<charge></charge>	O [n]	O [n]		
<percentage>12</percentage>	0	0	[0-9](10)	Procent obciążenia
<chargeamount>10</chargeamount>	0	0	R2	Wartość obciążenia
<originalamount>999</originalamount>	0	0	R2	Wartość sprzed obciążenia
<specialservice>abc</specialservice>	0	0	X(3)	Kod identyfikujący usługę specjalną, np. TX = opłata cukrowa
<specialservicedescription>abcdef</specialservicedescription>	0	0	X(70)	Opis usługi specjalnej
<line-measurements></line-measurements>	0	0		
<netweight>12.000</netweight>	0	0	R3	Waga netto

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<invoice-summary></invoice-summary>	M	M	NO.	71. // 1:
<totallines>1</totallines>	M	<u>M</u>	NO	Ilość linii
<totalnetamount>46.90</totalnetamount>	M	M	R2	Suma netto
<totaltaxablebasis>46.90</totaltaxablebasis>	C <sup>5</sup>	C <sup>5</sup>	R2	Suma podlegająca opodatkowaniu
<totaltaxamount>3.28</totaltaxamount>	C <sup>19</sup>	C <sup>19</sup>	R2	Suma VAT
<totalgrossamount>50.18</totalgrossamount>	M	M	R2	Suma brutto
<totaldepositamount>22.12</totaldepositamount>	0	0	R2	Suma kaucji za towary kaucjonowane
<totaldiscountamount>5.2</totaldiscountamount>	0	0	R2	Wartość kwoty należnego upustu
<totalnetamoutwithoutcharges>46.90</totalnetamoutwithoutcharges>	0		R2	Suma netto bez dodatkowej opłaty
<previoustotalnetamount>93.80</previoustotalnetamount>		М	R2	Suma netto przed korektą
<previoustotaltaxablebasis>93.80</previoustotaltaxablebasis>		М	R2	Suma podlegająca opodatkowaniu przed korektą
<previoustotaltaxamount>6.56</previoustotaltaxamount>		C <sup>19</sup>	R2	Suma VAT przed korektą
<previoustotalgrossamount>100.36</previoustotalgrossamount>		M	R2	Suma brutto przed korektą
<previoustotaldepositamount>22.12</previoustotaldepositamount>		0	R2	Suma kaucji za towary kaucjonowane przed korektą
<correctiontotalnetamount>-46.90</correctiontotalnetamount>		М	R2	Suma netto – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<correctiontotaltaxablebasis>-46.90</correctiontotaltaxablebasis>		М	R2	Suma podlegająca opodatkowaniu – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<correctiontotaltaxamount>-3.28</correctiontotaltaxamount>		М	R2	Suma VAT – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<correctiontotalgrossamount>-50.18</correctiontotalgrossamount>		М	R2	Suma brutto – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<correctiontotaldepositamount>0.00</correctiontotaldepositamount>		0	R2	Suma kaucji za towary kaucjonowane – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<grossamountinwords>pięćdziesiąt, 18/100 PLN</grossamountinwords>	0	O <sup>7</sup>	X(350)	Suma brutto słownie
<tax-summary></tax-summary>	M	M	11(000)	
<tax-summary-line></tax-summary-line>	M [n]	M [n]		
<taxrate>7.00</taxrate>	C <sup>19</sup> ,C <sup>4</sup>	C <sup>19</sup> ,C <sup>4</sup>	R2	Stawka VAT
<taxcategorycode>S</taxcategorycode>	М	М	"S"   "E"   "NA" "AE"	Kod stawki: "E" (exempt) - zwolniony "S" (standard) - inna, wyrażona liczba ("standardowa") "NA" (not applicable) – nie podlega "AE" (reverse charge) - odwrotne obciążenie
<taxamount>3.28</taxamount>	C <sup>19</sup>	C <sup>19</sup>	R2	Suma VAT dla danej stawki
<taxablebasis>46.90</taxablebasis>	C <sup>5</sup>		R2	Kwota podlegająca opodatkowaniu objęta daną stawką
<taxableamount>46.90</taxableamount>	М	М	R2	Kwota netto objęta daną stawką
<grossamount>50.18</grossamount>	C <sup>5</sup>		R2	Kwota brutto objęta daną stawką
<previoustaxrate>7.00</previoustaxrate>		C19,C4	R2	Stawka VAT przed korektą
<previoustaxcategorycode>S</previoustaxcategorycode>		М	"S"   "E"   "NA" "AE"	Kod stawki:  "E" (exempt) - zwolniony "S" (standard) - inna, wyrażona liczba ("standardowa")  "NA" (not applicable) – nie podlega "AE" (reverse charge) - odwrotne obciążenie
<previoustaxamount>6.56</previoustaxamount>		C19	R2	Suma VAT dla danej stawki przed korektą
<pre><previoustaxableamount>93.80</previoustaxableamount></pre>		M	R2	Kwota netto objęta daną stawką przed korektą

Nazwa pola	Faktura	Faktura korekta	Format	Opis
<correctiontaxamount>-3.28</correctiontaxamount>		М	R2	Suma VAT dla danej stawki – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<correctiontaxableamount>-46.90</correctiontaxableamount>		М	R2	Kwota netto objęta daną stawką – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<correctiongrossamount>-46.90</correctiongrossamount>		0	R2	Kwota brutto objęta daną stawką – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<deposit-summary></deposit-summary>	0	0		
<totalnetamount>46.90</totalnetamount>	0	0	R2	Suma netto po doliczeniu kwoty za opakowania kaucjonowane
<totalgrossamount>50.18</totalgrossamount>	0	0	R2	Suma brutto po doliczeniu kwoty za opakowania kaucjonowane
<previoustotalnetamount>93.80</previoustotalnetamount>		0	R2	Suma netto po doliczeniu kwoty za opakowania kaucjonowane przed korektą
<previoustotalgrossamount>100.36</previoustotalgrossamount>		0	R2	Suma brutto po doliczeniu kwoty za opakowania kaucjonowane przed korektą
<correctiontotalnetamount>-46.90</correctiontotalnetamount>		0	R2	Suma netto po doliczeniu kwoty za opakowania kaucjonowane – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<correctiontotalgrossamount>-50.18</correctiontotalgrossamount>		0	R2	Suma brutto po doliczeniu kwoty za opakowania kaucjonowane – różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną
<charge-summary></charge-summary>	0			
<charge></charge>	M[n]	·		
<chargenumber>Charge Number</chargenumber>	0		X(35)	Numer obciążenia
<chargeamount>10</chargeamount>	0		R2	Wartość obciążenia
<specialservice>TX</specialservice>	0		X(3)	Kod identyfikujący usługę specjalną, np. TX = opłata cukrowa
<specialservicedescription>opłata cukrowa</specialservicedescription>	0		X(70)	Opis usługi specjalnej

- 1) Pole wypełniane na etapie przetwarzania dokumentu przez ECOD.
- 2) Segment ten powinien być stosowany w tym miejscu, jeżeli numer zawiadomienia o zwrotach dotyczy wszystkich pozycji towarowych objętych fakturą. Jeżeli numery są różne dla poszczególnych pozycji towarowych, podaje się je na poziomie linii towarowej.
- 3) Sekcja ta zawiera informacje dotyczące siedziby spółki wystawiającej fakturę. Zgodnie z ustawą (Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1540 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw) sekcja ta musi wystąpić w komunikacie jeżeli wystawca dokumentu jest do tego zobowiązany przepisami prawnymi (Spółki Prawa Handlowego).
- 4) W przypadku zwolnienia podatkowego lub towaru kaucjonowanego informacja o stawce VAT nie może wystąpić w dokumencie.
- 5) Pole musi być wypełnione w przypadku wystawienia faktury bez wersji papierowej.
- 6) Pole <UnitOfMeasure> musi być wypełnione w przypadku wystawienia faktury bez wersji papierowej. Pole <PackItemUnitOfMeasure> jest opcjonalne. Dopuszczalne jednostki miary, które mogą wystąpić w tych polach:

Jednostka miary	Kod jednostki miary <unitofmeasure></unitofmeasure>
metr	MTR
metr kwadratowy	MTK
kilogram	KGM
litr	LTR
sztuka	PCE
para (dwa przedmioty połączone)	PR
tona metryczna (1000kg)	TNE

Przy uzgodnieniu z siecią handlową dopuszczalne są dodatkowe jednostki ISO.

- 7) Dla faktur korygujących pole to powinno zawierać różnicę pomiędzy prawidłową, a korygowaną sumą brutto słownie.
- 8) Pole <CourtAndCapitalInformation> powinno zawierać następujące informacje:
- oznaczenie sądu rejestrowego i numeru rejestru
- wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego

Zgodnie z ustawą (Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1540 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw) segment ten musi wystąpić w komunikacie jeżeli wystawca dokumentu jest do tego zobowiązany przepisami prawnymi (Spółki Prawa Handlowego). Przykład: "KRS 0000011111 Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 2 220 000 PLN, Kapitał wpłacony 2 120 000 PLN"

- 9) Sekcja musi wystąpić w nagłówku lub na poziomie linii dla faktur korekcyjnych.
- 10) Jeżeli numer i data zamówienia są jednakowe dla wszystkich pozycji towarowych objętych fakturą, segment <Order> musi być wypełniony, a segment <Line-Order> nie występuje. W przeciwnym wypadku segment <Order> nie występuje, a segment <Line-Order> musi być wypełniony dla każdej pozycji towarowej.
- 11) Jeżeli ILN lokalizacji dostawy (sklepu), data dostawy oraz jej numer są jednakowe dla wszystkich pozycji towarowych objętych fakturą, segment <Delivery> musi być wypełniony, a segment <Line-Delivery> nie występuje. W przeciwnym wypadku segment <Delivery> nie występuje, a segment <Line-Delivery> musi być wypełniony dla każdej pozycji towarowej.
- 12) Pole musi być wypełnione, jeśli odbiorca faktury tego wymaga.
- 13) Pole obowiazkowe dla faktur, które dotyczą towarów objętych opłatą produktową.
- 14) Pole obowiazkowe dla duplikatu faktury.
- 15) Pole opcjonalne może być wysłane tylko dla faktury korygującej. Jeżeli powód korekty jest jednakowy dla wszystkich pozycji towarowych objętych fakturą, segment <CorrectionReason> powinien być wypełniony tylko w nagłówku, w przeciwnym wypadku segment <CorrectionReason> nie występuje w nagłówku, tylko powinien być wypełniony dla każdej pozycji towarowej.
- 16) Pole opcjonalne dla faktury korygującej w przypadku zwiększenia ceny po wystawieniu faktury pierwotnej pole to musi być wypełnione.
- 17) W przypadku korekty zwiekszenia ceny pole to jest obowiązkowe.
- 18) W przypadku towaru kaucjonowanego podaje się kwotę kaucji za towary kaucjonowane zamiast kwoty netto pozycji.
- 19) Pole opcionalne w przypadku wystapienia odwrotnego obciażenia <TaxCategoryCode>AE</TaxCategoryCode>.

#### Sposób przesyłania dokumentów:

Poszczególne dokumenty należy przesyłać w oddzielnych plikach zgodnie z regułą 1 dokument w 1 pliku.

## Sposób kodowania:

Dokument jest kodowany w standardzie UTF-8

### Typ:

M- Mandatory - pole obowiązkowe

O- Optional - pole opcjonalne

C - Conditional - pole warunkowe

[n] – maksymalna ilość wystąpień

W przypadku, kiedy ilość wystąpień jest różna od 0 lub 1, maksymalną ilość oznacza się ilość nawiasach kwadratowych. Minimalną ilość wystąpień oznacza wymagalność pola.

# Format pól:

Precyzuje zakres przyjmowanych wartości (dopuszczalny zakres znaków), dokładność wartości liczbowych rzeczywistych:

[A-Z](3) zakres znaków, litery duże od "A" do "Z" maksymalna ilość znaków 3

X(n) zakres znaków, dowolne znaki o kodach szesnastkowo z przedziału "0x20" do "0xFF"; w przypadku używania znaków ('<', '>' i '&') lub innych o kodach szesnastkowo z przedziału "0x80" do "0xFF", pole powinno być zawarta w sekcji CDATA

[0-9](13) zakres znaków, cyfry od "0" do "9", maks. ilość znaków 13

[-0-9](20)zakres znaków, cyfry od "0" do "9" i znak minus "-", maks. ilość znaków 20

N0 liczba całkowita

R2 liczba rzeczywista z ustaloną precyzją, dokładność do dwóch pozycji dziesiętnych (np.23.45) część dziesiętna oddzielona kropką

CCYY-MM-DD formatowanie pola daty ("CCYY" – 4 cyfrowy rok, "MM" – 2 cyfry miesiąca, "DD" – 2 cyfry dnia)

hh:mm formatowanie pola czasu ("hh" - 2 cyfrowa część oznacza godziny w systemie 24 godz.: 00 - 23, "mm" - 2 cyfrowa część minutowa: 00 - 59)