



SYSTEM AI TYGODNIA · WYDANIE #01

System obsługi zapytań i follow-upu

Od wiadomości klienta do przypisanego kolejnego kroku.
Pełny przepływ, statusy, rola AI, kontrola człowieka, testy i plan uruchomienia.

PROBLEM

Zapytania rzadko giną dlatego, że nikt ich nie chce

Giną pomiędzy kanałami, niepełną informacją i brakiem jasno przypisanego kolejnego kroku.

Typowy obraz

- Formularz trafia na wspólną skrzynkę.
- Wiadomość z Facebooka widzi tylko jedna osoba.
- Po rozmowie notatka zostaje w kalendarzu.
- Oferta została wysłana, ale nie ma daty follow-upu.
- CRM pokazuje „w toku”, choć nikt nie zna kolejnego kroku.

Stan docelowy

- Każde zapytanie dostaje identyfikator i źródło.
- System sprawdza kompletność i temat.
- Odpowiedzialna osoba dostaje sprawę z terminem.
- Klient otrzymuje właściwą wiadomość po zatwierdzeniu.
- Brak ruchu uruchamia przypomnienie, nie ciszę.

Zadanie AI w tym systemie: odczytać treść, uporządkować informacje, przygotować szkic i zwrócić uwagę na brakujące dane. Nie decydować samodzielnie o cenie, obietnicy, odrzuceniu klienta ani wysyłce w sytuacji nietypowej.

Trzy wyniki, które system ma zapewnić

Widoczność

Wiadomo, gdzie jest każde zapytanie.

Odpowiedzialność

Każda sprawa ma właściciela.

Ciąg dalszy

Każda aktywna sprawa ma następny krok i datę.

Cały system na jednej stronie



Warstwy systemu

WARSTWA	ODPOWIADA ZA	NIE POWINNA ROBIĆ
Kanały wejścia	Przyjęcie zapytania i podstawowych danych.	Przechowywać jedynej kopii informacji.
Rejestr spraw	Status, właściciel, historia, następny krok.	Ukrywać zmian bez śladu.
AI	Klasyfikacja, ekstrakcja, streszczenie, szkic.	Podejmować decyzji o dużych skutkach.
Automatyzacja	Przenoszenie danych, terminy, powiadomienia.	Ponawiać działania bez limitu.
Człowiek	Ocena wyjątku, zatwierdzenie, relacja z klientem.	Ręcznie przepisywać dane, które już istnieją.

Najpierw wspólny standard, potem wiele kanałów

Każde źródło daje inne dane. Formularz ma pola. E-mail ma temat i treść. Telefon ma notatkę. System musi zamienić je na ten sam minimalny rekord.

Minimalny rekord zapytania

POLE	PRZYKŁAD	PO CO
ID sprawy	LEAD-2026-0041	Łączy wiadomości, zadania i zmiany statusu.
Czas wejścia	2026-07-29 10:42	Liczy czas reakcji i pilnuje kolejności.
Źródło	formularz / kampania / polecenie	Pokazuje, skąd przyszła sprawa.
Kontakt	imię, e-mail lub telefon	Umożliwia odpowiedź i deduplikację.
Treść oryginalna	pełna wiadomość bez przeróbek	Pozwala sprawdzić interpretację AI.
Zgoda / podstawa kontaktu	tekst, wersja, czas, formularz	Dokumentuje, na jaki kontakt umówiła się osoba.

Nie usuwaj oryginału

Streszczenie AI pomaga pracować, ale nie powinno zastępować treści klienta. Przy sporze lub niejasności trzeba wrócić do źródła.

Nie zbieraj „na zapas”

Jeśli do pierwszej odpowiedzi wystarczy e-mail i opis sprawy, nie wymagaj adresu, stanowiska, budżetu i telefonu bez wyraźnej potrzeby.

Pierwszy pilotaż: zacznij od jednego kanału, np. formularza kontaktowego.
Włączenie wszystkich skrzynek i komunikatorów na starcie utrudnia znalezienie błędu.

Status ma mówić, co dzieje się teraz

„W toku” nie jest statusem operacyjnym. Nie mówi, kto ma wykonać ruch ani na co czekamy.

STATUS	ZNACZENIE	WYMAGANY KOLEJNY KROK
NOWE	Zapytanie zapisane, jeszcze nieprzejrzane.	Analiza i przypisanie właściciela.
BRAK DANYCH	Nie można przygotować sensownej odpowiedzi.	Pytania uzupełniające.
DO OCENY	AI przygotowało streszczenie i propozycję.	Kontrola człowieka.
ODPOWIEDŹ WYSŁANA	Klient otrzymał pierwszą wiadomość.	Termin odpowiedzi albo follow-upu.
SPOTKANIE	Termin uzgodniony.	Agenda, przygotowanie, notatka po spotkaniu.
OFERTA	Oferta wysłana.	Data decyzji lub kontaktu kontrolnego.
CZEKA NA KLIENTA	Ruch należy do klienta.	Jedna zaplanowana data przypomnienia.
ZAMKNIĘTE	Sprawa zakończona.	Powód zamknięcia i krótki wniosek.

Reguły jakości statusu

- ☐ Każda aktywna sprawa ma właściciela.
- ☐ Każda aktywna sprawa ma kolejny krok i termin.
- ☐ Status zmienia się po zdarzeniu, nie po wrażeniu.
- ☐ Zamknięcie zapisuje powód: wygrane, przegrane, brak dopasowania, brak kontaktu.
- ☐ „Czeka na klienta” nie może trwać bez daty ponownego sprawdzenia.

AI porządkuje treść. Reguły biznesowe podejmują decyzję.

Dobry zakres dla AI

- krótkie streszczenie zapytania;
- wyodrębnienie podanych danych;
- przypisanie tematu z zamkniętej listy;
- wskazanie braków i sprzeczności;
- szkic odpowiedzi na bazie zatwierdzonego wzorca;
- wyjaśnienie, dlaczego sprawa wymaga człowieka.

Zły zakres dla AI

- wymyślanie ceny lub terminu;
- odrzucanie klienta bez kontroli;
- składanie obietnic poza ofertą;
- interpretowanie zgody marketingowej;
- wysyłka w temacie reklamacji lub sporu;
- ukrywanie niepewności pod pewnym tonem.

Format odpowiedzi maszyny

```
{
  "temat": "oferta | wsparcie | partnerstwo | inne",
  "streszczenie": "maksymalnie 3 zdania",
  "dane_podane": ["..."],
  "dane_brakujace": ["..."],
  "priorytet_sugerowany": "standard | pilne_do_oceny",
  "powod_escalacji": "brak | reklamacja | dane_wrazliwe | niestandardowa_obietnica",
  "proponowany_kolejny_krok": "...",
  "pewnosc": "niska | srednia | wysoka"
}
```

Struktura jest ważniejsza niż „ładna” odpowiedź. Automatyzacja łatwiej sprawdzi konkretne pola niż swobodny akapit.

Najpierw proste reguły. AI dopiero tam, gdzie potrzebne jest rozumienie treści.

WARUNEK	DZIAŁANIE SYSTEMU	KTO ZATWIERDZA
Brak danych kontaktowych	Zatrzymaj. Nie twórz zadania wysyłki.	Nie dotyczy
Duplikat tego samego formularza	Połącz z istniejącą sprawą i zapisz zdarzenie.	Automatycznie, jeśli reguła jest jednoznaczna
Zapytanie zgodne ze standardową usługą	Przypisz właściciela i przygotuj szkic.	Opiekun sprzedaży
Reklamacja, groźba sporu, dane wrażliwe	Oznacz jako eskalację. Bez automatycznej odpowiedzi.	Wyznaczona osoba
Pytanie o cenę spoza cennika	Nie zgaduj. Poproś człowieka o decyzję.	Właściciel oferty
Brak ruchu po terminie	Utwórz przypomnienie i zaproponuj follow-up.	Właściciel sprawy

Minimalna ścieżka eskalacji



Próg niepewności

Jeśli klasyfikacja jest niepewna albo brakuje danych, poprawnym wynikiem systemu jest: „nie wiem, potrzebna ocena”. To funkcja bezpieczeństwa, nie porażka.

Szybka odpowiedź nie może być pustym potwierdzeniem

Pierwsza wiadomość powinna powiedzieć klientowi: co zostało przyjęte, czego brakuje, kto wróci z odpowiedzią i kiedy.

SZABLON PO ZATWIERDZENIU

Dzień dobry, [imię]. Dziękuję za wiadomość dotyczącą [konkretny temat]. Żeby przygotować sensowną odpowiedź, potrzebuję jeszcze [maksymalnie 2–3 informacje]. Gdy je dostanę, wrócę z [rodzaj kolejnego kroku] do [realny termin]. Wiadomością zajmuje się [imię / rola].

Kontrola przed wysyłką

- ☐ Temat zgadza się z oryginalną wiadomością.
- ☐ Nie ma ceny, terminu ani obietnicy spoza zatwierdzonych danych.
- ☐ Pytania dotyczą tylko informacji potrzebnych do kolejnego kroku.
- ☐ Termin odpowiedzi jest realny.
- ☐ Ton pasuje do firmy i sytuacji klienta.
- ☐ Wiadomość nie udaje osobistego doświadczenia, którego autor nie ma.

Dobra personalizacja odnosi się do sprawy klienta. **Zła personalizacja** dokleja imię do ogólnego tekstu.

Follow-up wynika z ustaleń, nie z automatycznego kalendarza

System powinien przypominać o zobowiązaniu i następnej decyzji.

Nie wysyłać w kółko tej samej wiadomości.

SYTUACJA	KIEDY	CEL	PRZYKŁADOWY KIERUNEK
Brak danych po pierwszym kontakcie	Po ustalonym terminie	Ułatwić uzupełnienie	Powtórz 2 najważniejsze pytania, dodaj prostą formę odpowiedzi.
Po spotkaniu	Tego samego dnia	Zamknąć ustalenia	Decyzje, zadania, właściciele, terminy i następny krok.
Po wysłaniu oferty	W dniu uzgodnionej decyzji	Poznać stan decyzji	Odnieś się do kryterium klienta, zapytaj o brakującą informację.
Po braku decyzji	Jeden rozsądny termin	Zamknąć otwartą pętlę	Zapytaj, czy temat jest aktualny; daj łatwą opcję zamknięcia.

Reguły, które chronią relację

Rób

- odwołuj się do ustalonego terminu;
- dodawaj nową informację lub ułatwienie;
- pozwól łatwo zamknąć temat;
- zatrzymaj sekwencję po odpowiedzi.

Nie rób

- nie udawaj, że „wracasz do skrzynki”;
- nie twórz fałszywej pilności;
- nie wysyłaj po sprzeciwie;
- nie ponawiaj bez limitu.

Co ma się wydarzyć, kiedy coś pójdzie nie tak?

ZDARZENIE	BEZPIECZNA REAKCJA	CO ZAPISAĆ
To samo zapytanie wpada drugi raz	Nie wysyłaj drugiego powitania. Połącz zdarzenia.	ID duplikatu, czas, źródło.
Brak odpowiedzi modelu	Oznacz do ręcznej obsługi. Nie blokuj kolejki.	Błąd, próba, czas, właściciel.
Nieprawidłowy format wyniku	Jedna kontrolowana próba naprawy, potem eskalacja.	Wejście, wynik, walidacja.
Nie udała się wysyłka	Ograniczone ponowienie i alert dla właściciela.	Status dostawy i komunikat błędu.
Klient odpowiada w trakcie sekwencji	Natychmiast zatrzymaj kolejne automatyczne wiadomości.	Czas odpowiedzi i nowy status.
Brak właściciela sprawy	Przełącz do kolejki awaryjnej.	Czas bez przypisania.
Sprzeciw wobec kontaktu	Zatrzymaj komunikację objętą sprzeciwem i zapisz zdarzenie.	Zakres i czas sprzeciwu.

1x

Maksymalna
automatyczna próba
naprawy treści.

0

Automatycznych wysyłek
po odpowiedzi klienta.

100%

Aktywnych spraw z
właścicielem i terminem.

Najgorszy system to taki, który działa dobrze w demonstracji, a po błędzie milczy.
Alert i ręczna kolejka są częścią wdrożenia, nie dodatkiem.

Nie każda firma potrzebuje od razu integracji wszystkiego

1

Asystent ręczny

Jak działa: pracownik wkleja wiadomość do zatwierdzonego promptu i zapisuje wynik.

Dla kogo: mało zapytań, potrzeba nauczania się procesu.

Plus: szybki test bez integracji.

Ryzyko: brak spójnego rejestru i pomijanie kroków.

2

Półautomat

Jak działa: nowe zapytanie tworzy rekord, AI przygotowuje analizę i szkic, człowiek zatwierdza.

Dla kogo: regularne zapytania i jedna osoba odpowiedzialna.

Plus: mniej przepisywania, nadal pełna kontrola.

Ryzyko: wyjątki i duplikaty wymagają reguł.

3

System wielokanałowy

Jak działa: kilka źródeł, wspólny rejestr, routing, SLA, alerty i raport.

Dla kogo: większy wolumen i kilku opiekunów.

Plus: pełna widoczność przepływu.

Ryzyko: więcej utrzymania, uprawnień i testów.

Rekomendowany pierwszy krok: poziom 2 dla jednego kanału i jednego rodzaju zapytania. Poziom 3 ma sens dopiero wtedy, gdy statusy, wyjątki i odpowiedzialność działają na mniejszej skali.

Warunek przejścia poziom wyżej

- ☐ Co najmniej 20 kolejnych przypadków przeszło pełny proces.
- ☐ Zespół rozumie i poprawnie obsługuje wyjątki.
- ☐ Miary są lepsze niż w starym sposobie pracy.
- ☐ Koszt utrzymania jest znany.

10 dni do pilotażu na prawdziwych sprawach

DZIEŃ	ZADANIE	GOTOWY WYNIK
1	Wybierz jeden kanał, rodzaj zapytania i właściciela.	Jednozdaniowy zakres pilotażu.
2	Zbierz 20 historycznych wiadomości i wyniki obsługi.	Próbka bez niepotrzebnych danych.
3	Zdefiniuj pola rekordu i statusy.	Jedna karta danych.
4	Ustal typowe tematy, braki i czerwone flagi.	Zamknięta lista kategorii.
5	Napisz prompt analizy i format wyniku.	Strukturalna odpowiedź AI.
6	Przygotuj 3 szablony odpowiedzi i kryteria kontroli.	Biblioteka zatwierdzonych wzorców.
7	Dodaj reguły właściciela, terminu i eskalacji.	Tablica decyzji.
8	Przetestuj błędy, duplikat, brak danych i odpowiedź klienta.	Raport testów wyjątków.
9	Uruchom na 3–5 nowych sprawach z ręcznym zatwierdzeniem.	Pierwsze wyniki i lista poprawek.
10	Porównaj czas, jakość i kompletność z punktem odniesienia.	Decyzja: poprawiamy, rozwijamy lub zatrzymujemy.

Zakres przykładowego pilotażu

„Przez 10 dni wszystkie zapytania z formularza o usługę X tworzą rekord, są streszczane i otrzymują szkic pierwszej odpowiedzi. Opiekun zatwierdza każdą wysyłkę. Mierzymy czas reakcji, czas pracy człowieka i liczbę istotnych poprawek.”

Przejsie typowego przypadku nie wystarczy

Testy danych

- ☐ Brak imienia.
- ☐ Nieprawidłowy e-mail.
- ☐ Sprzeczne informacje.
- ☐ Bardzo długa wiadomość.
- ☐ Załącznik bez treści.

Testy procesu

- ☐ Ten sam lead dwa razy.
- ☐ Brak właściciela.
- ☐ Odpowiedź klienta przed follow-upem.
- ☐ Zmiana statusu w złej kolejności.
- ☐ Przekroczony termin.

Testy AI

- ☐ Temat spoza listy.
- ☐ Próba wymuszenia instrukcji przez treść wiadomości.
- ☐ Niepewna klasyfikacja.
- ☐ Wymyślona cena lub termin.
- ☐ Brak poprawnego formatu.

Testy wysyłki

- ☐ Błąd dostawcy poczty.
- ☐ Podwójne kliknięcie.
- ☐ Błędny odbiorca.
- ☐ Brak szablonu.
- ☐ Sprzeciw wobec kontaktu.

Karta testu

PRZYPADEK	OCZEKIWANY WYNIK	WYNIK RZECZYWISTY	DECYZJA
.....			OK / poprawka
.....			OK / poprawka
.....			OK / poprawka

Nie mierz tylko liczby zapisanych leadów

Czas reakcji

Od wpływu zapytania do pierwszej wartościowej odpowiedzi.

Czas człowieka

Minuty ręcznej pracy na jedną sprawę.

Kompletność

Odsetek aktywnych spraw z właścicielem, terminem i kolejnym krokiem.

Jakość szkicu

Odsetek wiadomości bez istotnej poprawki.

Skuteczny kontakt

Odsetek spraw, w których klient odpowiedział albo wykonał ustalony krok.

Błędy istotne

Duplikaty, niewłaściwe wysyłki, zgubione sprawy i błędne obietnice.

Raport tygodniowy

MIARA	STAN PRZED	TYDZIEŃ 1	TYDZIEŃ 2	WNIOSEK
Mediana czasu pierwszej odpowiedzi				
Minuty pracy / sprawę				
% spraw z kolejnym krokiem				
% szkiców bez istotnej poprawki				
Liczba błędów istotnych				

Ważne: spadek czasu reakcji nie jest sukcesem, jeśli rośnie liczba nietrafionych odpowiedzi lub wypada kontrola człowieka.

Rozrysuj własny system obsługi zapytań

Jesteś analitykiem procesu obsługi zapytań. Nie projektuj jeszcze automatyzacji. Najpierw pomóż mi opisać stan obecny i wykryć luki.

Kontekst firmy:

[branża, oferta, liczba osób obsługujących zapytania]

Kanały wejścia:

[formularz, e-mail, telefon, social media, inne]

Obecny przebieg:

[opisz, co dzieje się od wpływu wiadomości do zamknięcia sprawy]

Przygotuj:

1. Wspólny minimalny rekord zapytania.
2. Propozycję 6–8 jednoznacznych statusów.
3. Typowe kategorie spraw z zamkniętej listy.
4. Reguły przypisania właściciela i terminu.
5. Miejsca, w których AI może: wyodrębnić dane, streścić, sklasyfikować albo przygotować szkic.
6. Miejsca wymagające zatwierdzenia człowieka.
7. Listę wyjątków: duplikat, brak danych, odpowiedź klienta, reklamacja, błąd wysyłki, niepewna klasyfikacja.
8. Pięć testów przed uruchomieniem.
9. Jedną miarę główną i cztery pomocnicze.

Oddziel:

- fakty z mojego opisu,
- swoje założenia,
- pytania, na które muszę odpowiedzieć.

Nie wymyślaj cen, terminów, zgód ani procedur firmy. Jeżeli danych brakuje, oznacz lukę zamiast ją uzupełniać.

Po użyciu promptu

Przejdź wynik z osobą, która naprawdę obsługuje zapytania. To ona zauważy wyjątki, których nie ma w procedurze, ale pojawiają się w codziennej pracy.

System jest gotowy, gdy da się odpowiedzieć „tak” na każde pytanie

Proces i dane

- ☐ Zakres pilotażu mieści się w jednym zdaniu.
- ☐ Każde zapytanie ma źródło i oryginalną treść.
- ☐ Statusy mają jednoznaczne znaczenie.
- ☐ Każda aktywna sprawa ma kolejny krok.
- ☐ Duplikaty są wykrywane.

Kontrola

- ☐ Wiadomo, co zatwierdza człowiek.
- ☐ Wyjątek zatrzymuje wysyłkę.
- ☐ Odpowiedź klienta zatrzymuje sekwencję.
- ☐ Błąd tworzy alert i ręczne zadanie.
- ☐ Istnieje wyłącznik całego przepływu.

Jakość

- ☐ Przetestowano przypadki typowe i nietypowe.
- ☐ Jest rejestr zmian i błędów.
- ☐ Wynik można porównać ze stanem przed.
- ☐ Koszt obejmuje czas kontroli człowieka.
- ☐ Jest data decyzji po pilotażu.

Odpowiedzialność

- ☐ System ma właściciela biznesowego.
- ☐ Ktoś odpowiada za źródła wiedzy.
- ☐ Ktoś obsługuje alerty.
- ☐ Zespół zna ścieżkę eskalacji.
- ☐ Użytkownik może łatwo zgłosić błąd.

Następny system zaczyna się od problemu, nie od narzędzia

W czwartkowych wydaniach AI Radar pokazujemy kolejne procesy od środka: wejście, dane, reguły, rolę AI, kontrolę człowieka, błędy i sposób pomiaru.

CRM i pilnowanie szans

Jak sprawić, żeby aktywne sprawy zawsze miały właściciela i następny krok.

Raport zarządczy

Jak łączyć dane, wykrywać odchylenia i nie mylić komentarza AI z faktem.

Baza wiedzy firmy

Jak odpowiadać na podstawie zatwierdzonych źródeł i obsługiwać brak odpowiedzi.

Produkcja treści

Jak z materiału źródłowego tworzyć spójne warianty bez utraty tonu i faktów.

MASZ PROCES, KTÓRY STOI MIĘDZY SKRZYNKĄ, ARKUSZEM I PAMIĘCIĄ?

Możemy rozrysować go razem.

AI-Team projektuje i wdraża systemy AI dla firm: od diagnozy procesu, przez pilotaż, po działający przepływ z kontrolą i pomiarem.

Opisz swój proces na ai-team.pl