

Titulo de la presentacion

Subtitulo de la presentacion

Autor de la presentacion



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Primera seccion

- 1 Las secciones se crean escribiendo # y luego el nombre de la seccion.
- 2 Los slides se crean escribiendo ## y luego el titulo del slide.

- Se pueden incluir directamente escribiendo la url: `http://rmarkdown.rstudio.com/authoring_pandoc_markdown.html#inserting_pauses`
- Se pueden incluir así:
`http://svmillier.com/blog/2015/02/moving-from-beamer-to-r-markdown/.`

content before the pause

Slide with a pause

content before the pause

content after the pause

```
if (a > 3) {  
    moveShip(5 * gravity, DOWN);  
}
```

```
if (a > 3) {  
    moveShip(5 * gravity, DOWN);  
}
```

```
hola, hola.
```

Segunda seccion


Segundo slide

A continuacion el codigo:

Segundo slide

A continuacion el codigo:

```
x <- rnorm(n=100, mean=170, sd=15)
hist(x)
```



El siguiente parrafo **no** esta justificado.

Los antófilos (Anthophila, gr. 'que aman las flores'), conocidos comúnmente como abejas, son un clado de insectos himenópteros, sin ubicación en categoría taxonómica, dentro de la superfamilia Apoidea. Se trata de un linaje monofilético con más de 20 000 especies conocidas. Las abejas, al igual que las hormigas, evolucionaron a partir de avispa. Los antepasados de las abejas eran miembros de la familia Crabronidae y eran depredadores de insectos. Es posible que las primeras abejas se hayan alimentado del polen que cubría a algunas de sus presas y que, gradualmente, hayan empezado a alimentar a sus crías con polen en vez de insectos.

Cuando se escribe un parrafo compuesto por varias lineas es usual que los finales de cada linea no coincidan. Para lograr que este parrafo se vea justificado fue necesario incluir al inicio el comando \justifying. **Este parrafo si esta justificado.**

- *Sample Text*
- **Sample Text**
- *Sample Text*
- *Sample Text*
- **Sample Text**
- Sample Text
- Sample Text
- **Sample Text**
- **Sample Text**